



20. Auflage

# AUTOLACKPROFI.COM<sup>®</sup>



Markenartikel-Zubehör für Autolackierer

**MIRKA**

**SELEMIX**<sup>®</sup>  
YOUR PARTNER IN PERFORMANCE



Innotech 

**SATA**  
German Engineering

**Colad**  
inventing more



**SPRAY MAX**

**Emm**  
just add paint



**TEROSON**



**ROS AUTO**  
S.r.l.

**GERSON**<sup>®</sup>  
Value, Quality & Performance



**DEVILBISS**  
AUTOMOTIVE REFINISHING



hamach  
DUTCH ENGINEERING



**SPRAY TEC**

**LOCTITE**<sup>®</sup>

**ANEST IWATA**

**ONE TECH**  
automotive service equipment

**PELATEC**  
SAFETY PRODUCTS

**3M**

**FESTOOL**  
Automotive Systems

**viledon**<sup>®</sup>



**NEXA AUTOCOLOR**<sup>®</sup>

Druck und Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Wolfgang GesmbH., Verstöße werden strafrechtlich verfolgt. Die im Katalog abgebildeten Logos sind geschützte Marken des jeweiligen Herstellers. Mit der 20. Auflage verlieren alle vorhergehenden Auflagen ihre Gültigkeit. **Informationsstand: 30. 06. 2024**

<b>SCHLEIFMITTEL</b>	Seite 3
<b>ABDECKEN</b>	Seite 39
<b>DICHTEN, KLEBEN, KAROSSERIE</b>	Seite 55
<b>SPACHTELN, FÜLLEN, SPEZIAL</b>	Seite 83
<b>SPRAYDOSEN</b>	Seite 95
<b>LACKAUFBEREITUNG</b>	Seite 117
<b>ARBEITSSCHUTZ</b>	Seite 139
<b>REINIGEN</b>	Seite 165
<b>LEERGEBINDE - LACKIERSYSTEME</b>	Seite 175
<b>ZUBEHÖR</b>	Seite 187
<b>VERDÜNNUNGEN-REINIGER</b>	Seite 209
<b>SPRITZEN</b>	Seite 215
<b>WERKZEUGE</b>	Seite 259
<b>AIRBRUSH UND MEHR</b>	Seite 327
<b>NEXA AUTOCOLOR</b>	Seite 335
<b>SELEMIX</b>	Seite 359

## 1. ALLGEMEINES

### 1.1 Geltung der Bedingungen

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit keine abweichenden Vereinbarungen bestehen, für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Sie gelten ausschließlich. Sie gelten nicht in Rechtsbeziehungen mit Verbrauchern gem. § 13 BGB. Durch Erteilung von Aufträgen erkennen Besteller diese Bedingungen ausdrücklich an. Vertragsbedingungen des Bestellers werden, auch wenn ihnen nicht widersprochen wurde, nicht anerkannt, außer sie wurden von der WOLFGANG GmbH schriftlich bestätigt. Sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen dem Besteller bereits bekannt, gelten sie auch ohne neue Bekanntgabe für künftige Geschäfte. Die Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen gilt als Anerkennung unserer Bedingungen. Nebenabsprachen sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. Die Transport- und Verkaufsverpackungen unserer Produkte sind über unsere ARA – Lizenznummer 14921 bzw. über die Lizenznummern unserer Vorlieferanten und Hersteller entpflichtet, reine Leergebinde sind nicht entpflichtet, die Lizenzierung hat der Käufer vorzunehmen.

### 1.2 Angebote

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Bestellungen sind für uns nur insoweit verbindlich, als sie schriftlich bestätigt oder durch Übersendung der Ware und der Faktura erfüllt werden. Offensichtliche Irrtümer in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen dürfen von uns berichtigt werden. Rechtsansprüche auf Grund von irrtümlich erfolgten Angaben, die in offensichtlichem Widerspruch zu unseren sonstigen Verkaufsunterlagen stehen, müssen wir ablehnen. Annullierungen bzw. Stornierungen von Aufträgen sind nur mit unserem schriftlichen Einverständnis zulässig.

## 2. LIEFERUNG

### 2.1 Liefertermin und Liefermenge

richten sich nach der vertraglichen Vereinbarung. Unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, insbesondere Fälle höherer Gewalt, Streiks usw. verlängern die Lieferzeit entsprechend. Teillieferungen sind zulässig. Bei Sonderanfertigungen können die vereinbarten Liefermengen geringfügig (bis zu 10 %) über- oder unterschritten werden. Bei Lieferverzug finden die §§ 284 ff BGB Anwendung. Schadensersatzansprüche des Bestellers sind jedoch auf die Höhe des Rechnungswertes der Warenmenge, die nicht rechtzeitig geliefert wurde, beschränkt. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, insbesondere Fälle höherer Gewalt, Streiks usw. die eine Unmöglichkeit der Lieferung zur Folge haben, auftreten. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen solcher Fälle sind ausgeschlossen.

### 2.2 Liefer- und Transportkosten, Gefahrenübergang

Versandort und Versandweg werden von der WOLFGANG GmbH gewählt. Wünsche des Bestellers werden nach Möglichkeit berücksichtigt, die Kosten hieraus gehen zu dessen eigenen Lasten. Lieferungen in Österreich erfolgen grundsätzlich durch LKW-Zustellung, Post oder Spedition. Mehrkosten durch Expressfracht und Porti gehen zu Lasten des Bestellers. Werden keine gesonderten Vereinbarungen getroffen, erfolgen Franko-Lieferungen bzw. Frei-Haus-Zustellung (CIP „Bestelleranschrift“ gemäß Incoterms) nur bei einer Mindestbestellung von ab EUR 110,- Warenwert netto. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Bei geringeren Bestellmengen sind die Versandkosten vom Besteller zu tragen. Die Gefahr geht mit dem Versand endgültig auf den Besteller über. Befindet sich dieser in Annahmeverzug oder kann die Versendung aus einem vom Besteller zu vertretenden Grund nicht erfolgen, so geht die Gefahr ebenso endgültig auf den Besteller über.

## 3. ZAHLUNG

### 3.1 Preisberechnung

Die Preisberechnung erfolgt entsprechend der versandten Menge. Sämtliche über Punkt 2.2 hinausgehenden Nebenspesen, die im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware oder der Leistung des Entgelt entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers. Wir behalten uns Preisänderungen auch nach Vertragsabschluss vor. Bei Preiserhöhungen ist der Besteller berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung von dem noch nicht ausgeführten Teil des Vertrages zurückzutreten.

### 3.2 Zahlungskonditionen

Unsere Rechnungen sind ab Fakturendatum innerhalb von 14 Tagen mit 1 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar sofern keine anderslautende Vereinbarung und Verrechnung mit PPG (Austria) getroffen wurde. Abweichende Zahlungsziele sind nur dann wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Bei Neukunden erfüllen wir Aufträge nur gegen Vorkasse oder Nachnahme. Die gilt solange, bis dem Neukunden schriftlich mitgeteilt wird, dass auch er nach den o.g. Zahlungskonditionen leisten kann. Ein Skontoabzug ist unzulässig, solange im Fälligkeitszeitpunkt ältere fällige Rechnungen unbeglichen sind oder der Ausgleich der Faktura durch Wechsel erfolgt. Werden Wechsel erfüllungshalber hereingenommen, wozu keine Verpflichtung besteht, sind vom Besteller die bankmäßigen Kreditzinsen, mindestens jedoch eine Verzinsung von 3 % über dem Diskontsatz der Österreichischen Bundesbank sowie die Kosten des Mahnverfahrens verrechnet.

### 3.3 Emballagen

Einweggebinde werden nicht zurückgenommen. Da die WOLFGANG-Produkte in ein flächendeckendes Entsorgungssystem integriert sind, können restentleerte Einweggebinde über dieses System entsorgt werden. Nur die ausdrücklich als Leihverpackung bezeichneten Emballagen sind längstens innerhalb von 3 Monaten ab Gefahrenübergang (vergl. 2.2) in einwandfreiem und füllfähigem Zustand frachtfrei zurückzustellen. Die Befüllung der Leihgebinde mit anderen Produkten wird ausdrücklich untersagt. Dadurch anfallende Reinigungskosten werden je nach Verschmutzungsgrad bis zu Höhe des Gebindevertes berechnet.

## 4. WARENRÜCKNAHME

Gelieferte Waren werden nur bei Vorliegen eines Mangels von WOLFGANG zurückgenommen. Bei einer kulanzmäßigen Warenrücknahme wird ein Abschlag von 20% des fakturierten Warenwertes in Abzug gebracht, um die entstandenen Aufwendungen abzudecken.

## 5. HAFTUNG

### 5.1 Mängelhaftung

Für unsere Produkte wird eine Mängelhaftung nur übernommen, wenn unsere Produkte unter Anwendung der jeweils aktuellen Merkblätter und Arbeitsrichtlinien und unter Beachtung der Haltbarkeitsangaben auf der Produktverpackung verarbeitet wurden. Wir leisten ausschließlich Gewähr für Quantität und Qualität unserer Produkte laut Muster. Geringfügige Abweichungen in Qualität und Farbton sowie Mengenabweichungen gemäß 2.1 sind möglich. Jegliche weitergehende Mängelhaftung ist ausgeschlossen. Der Käufer hat unverzüglich zu prüfen, ob die gelieferte Ware in Menge und Qualität den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und für den allenfalls vereinbarten Einsatzbereich geeignet ist. Wird diese Prüfung ganz oder teilweise unterlassen oder werden offene Mängel nicht längstens binnen 8 Tagen ab Übernahme der Ware angezeigt, so gilt die Ware hinsichtlich dieser Mängel bzw. des vereinbarten Einsatzbereiches als genehmigt. Verborgene Mängel sind unverzüglich nach ihrem Hervorkommen, spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung der Ware geltend zu machen. Beanstandungen sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht ebenfalls WOLFGANG-Produkte sind, oder wenn für den Lackaufbau teilweise Materialien anderer Herkunft verwendet werden. Sämtliche Mängelansprüche verjähren spätestens 6 Monate nach Lieferung. Die Rechte des Bestellers richten sich nach § 437 Nr.1 und 2 BGB, d.h. sie beschränken sich vorrangig auf die Nacherfüllung und lassen erst nach deren Scheitern den Rücktritt oder die Minderung zu.

Mängelrügen sind schriftlich unter Angabe der Rechnungsdaten sowie der Chargennummer zu erheben. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis rückgesandt werden. Über Verlangen ist jedoch ein Mustergebinde zur Untersuchung zur Verfügung zu stellen. Die Kosten der Übersendung sind in einem berechtigten Gewährleistungsanspruch inkludiert. Mängelrügen entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

### 5.2 Schadenshaftung

Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unseres Kontrollbereichs unter der ausschließlichen Verantwortung des Bestellers. Jede anwendungstechnische Beratung, insbesondere auch in Merkblättern und Arbeitsrichtlinien, erfolgt nach bestem Wissen, entsprechend dem jeweiligen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Beratung und Empfehlungen sind unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag und sind daher vom Verwender jeweils im Einzelfall sorgfältig auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen eigenverantwortlich abzustimmen. Etwaige Anwendungsberatung in Wort, Schrift oder in Versuchen befreien daher den Käufer insbesondere auch nicht von der ihm obliegenden Prüfungspflicht und der Einhaltung allfälliger Schutznormen.

Über die Gewährleistung (4-1) hinausgehende Schadensersatzansprüche auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter sind ausgeschlossen, gleichgültig ob vertragliche oder gesetzliche Pflichten betroffen sind. Dies gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, nicht für Personenschäden oder Schäden durch fahrlässige Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht und nicht für Schadensersatzansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes. Die Haftung für mittelbare Schäden ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung unserer Erfüllung- und Verrichtungsgehilfen. Eine Haftung wegen Garantiezusagen ist ausgeschlossen. Sollte jedoch auf Grund geltender oder zukünftiger zwingender gesetzlicher Bestimmungen dennoch Schadenersatzhaftung bewirkt werden, ist sie auf den Wert der gelieferten Ware beschränkt.

## 6. EIGENTUMSVORBEHALT

Gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Besteller darf die Ware nur im Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebes veräußern, verarbeiten und vermergen. Bei Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware tritt der Besteller den erzielten Kaufpreis zur Abdeckung der offenen Forderung an die WOLFGANG GmbH ab. Bei Verarbeitung oder Vermengung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt entsprechend dem Verarbeitungs- oder Vermengungsanteil auch auf das neue Produkt. Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen oder Pfändungen der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware Rechte begründen oder geltend machen wollen. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt der diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offener Rechnungen verlangen.

## 7. GERICHTSSTAND

ist das Bezirksgericht Dornbirn bzw. das Landesgericht Feldkirch, sonst ein allenfalls vorgeschriebener Gerichtsstand. Es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. UN Kaufrecht nach dem CISG wird ausdrücklich ausgeschlossen.

## 8. TEILNICHTIGKEIT

Sollten einer oder mehrere Punkte dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so berührt dies die Rechtsgültigkeit der übrigen Punkte nicht.

# SCHLEIFMITTEL

<b>Vorbereitung</b>	4
<b>Wasserschleifmittel</b>	5
<b>Trockenschleifmittel</b>	6
<b>Hobelstreifen</b>	7
<b>Scheiben mit Klettrücken</b>	12
<b>Softschleifmittel</b>	20
<b>Schleifgitter</b>	24
<b>Schleifvliese</b>	26
<b>Fiberscheiben</b>	28
<b>Reinigungsscheiben</b>	29
<b>Trennscheiben</b>	34
<b>Feinschleifmittel</b>	34



## VORBEREITUNG



### BLANC CAR F93 REINIGER

Zur Lackvorreinigung und als Schleifwasserzusatz.

- löst Fett, Öl, Ruß, Silikon, Insekten
- starke Reinigungswirkung
- trotzdem materialschonend
- hoch konzentriert kann stark verdünnt werden

<b>58526</b>		1 lt. Gebinde	VE 1	<b>€ 7,80/Stk</b>	X
<b>58005</b>		10 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 68,29/Stk</b>	X



### AP-MERIT VORREINIGER (MATTIERUNGSPASTE) GRÜN

Bereitet Lackflächen schnell und einfach auf die Lackierung vor. Mattiert und löst Wachs und Silikon in einem Arbeitsgang.

- Erzeugt eine völlig gleichmäßig matte Fläche (ohne vereinzelt Kratzer)
- Reinigt mechanisch und chemisch gleichzeitig
- wasserbasierend

<b>75056</b>		1 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 26,93/Stk</b>	G
--------------	--	---------------	------	--------------------	---



### 3M MATTIERUNGSGEL 50018 SCUFF-IT

Reinigen, Entfetten und Mattieren von Karosserieteilen in einem Arbeitsgang. Extra feine Mikrokristalle führen zu einer deutlichen Erhöhung des Schleifvermögens von Scotch-Brite Multi-Flex sowie den Scotch Brite Mattierungsschwämmen.

<b>40010</b>		700 ml. Tube	VE 1	<b>€ 34,49/Stk</b>	Y
--------------	--	--------------	------	--------------------	---



### AP-MERIT KONTROLLPULVER SCHWARZ

Lösemittelfreies Schwarzpulver zur Schleifkontrolle heller Füller und Grundierungen. Macht Fehlstellen sichtbar.

- 100 gr. Gebinde
- incl. Handpad

<b>75058</b>		schwarz	VE 1	<b>€ 25,96/Stk</b>	G
<b>75059</b>		weiss	VE 1	<b>€ 28,89/Stk</b>	G



### 3M KONTROLLPULVER

Für genaue Kontrolle der geschliffenen Oberfläche. Für dunkle Untergründe geeignet. Macht kleinste Fehlstellen sichtbar, enthält keine Lösemittel. Ideal für Trocken- und Nassschleifsysteme.

- 50 gr. Kartuschen

<b>29396</b>		schwarz 09560	VE 1	<b>€ 30,56/Stk</b>	Y
<b>50563</b>		orange 50416	VE 1	<b>€ 30,55/Stk</b>	Y
<b>30844</b>		Handpad 09561	VE 1	<b>€ 13,93/Stk</b>	Y

## SPRAYMAX KONTROLLSCHWARZ

Das Produkt zeichnet sich durch eine feine Zerstäubung, dünnen, homogenen und pulvrigen Auftrag und eine sehr gute Schleifbarkeit aus. Somit wird die Effektivität des Schleifvorgangs und das Lackierergebnis verbessert.

56679		400 ml. Spray	VE 1	€ 18,98/Stk	S
-------	---	---------------	------	-------------	---



## COLAD EASY2CHECK®

Oberflächenunebenheiten auf geschliffenen Flächen aufzuzeigen und/oder ein farbechtes Musterblech zu erzeugen. Die mit Colad Easy2Check erzeugte glänzende Oberfläche, die automatisch nach ca. 15 Minuten wieder verschwindet zeigt jede Oberflächenunregelmäßigkeit oder Farbabweichung auf.

56586		400 ml. Spray	VE 1	€ 25,00/Stk	E
-------	---	---------------	------	-------------	---



## WASSERSCHLEIFMITTEL

### AP-MERIT WASSERSCHLEIFPAPIER 230X280 MM ROT

Wasserfestes Schleifpapier für den Handschliff zum Nassschleifen aller Lackmaterialien.

- 100 Bogen/Pkg.

76017		P400	VE 1	€ 46,79/Pkg	G
76018		P500	VE 1	€ 46,79/Pkg	G
76019		P600	VE 1	€ 46,79/Pkg	G
76020		P800	VE 1	€ 52,56/Pkg	G
76021		P1000	VE 1	€ 52,56/Pkg	G
76022		P1200	VE 1	€ 52,56/Pkg	G
76023		P1500	VE 1	€ 52,56/Pkg	G
76024		P2000	VE 1	€ 52,56/Pkg	G
76025		P2500	VE 1	€ 52,56/Pkg	G



### 3M 734 WASSERSCHLEIFPAPIER 230 X 280 MM

**NEU!**

Mit dem 3M Wetordry Schleifpapierbogen 734 lassen sich alle Oberflächenarten schleifen. Der Bogen besteht aus Siliciumcarbid-Schleifmaterial, das eine scharfe und gleichmäßige Schleifleistung ermöglicht. Dank seiner wasserfesten Eigenschaften und langen Haltbarkeit sorgt das Papier für gleichmäßige Finish-Ergebnisse.

13042		P320	VE 25	€ 1,15/Stk	Y
13044		P400	VE 25	€ 1,15/Stk	Y
13045		P500	VE 25	€ 1,15/Stk	Y
13046		P600	VE 25	€ 1,15/Stk	Y
13047		P800	VE 25	€ 1,15/Stk	Y
13034		P1000	VE 25	€ 1,15/Stk	Y
13036		P1200	VE 25	€ 1,15/Stk	Y



**NEU!****3M WETORDRY 401Q 138 X 230 MM**

Das praktische Schleifpapier kann für den Nass- oder Trockenschliff von Lack, Füller, Gelcoatbeschichtung und Metall eingesetzt werden.



<b>65594</b>		P 1500	VE 50	<b>€ 1,07/Stk</b>	Y
<b>65595</b>		P 2000	VE 50	<b>€ 1,07/Stk</b>	Y

**TROCKENSCHLEIFMITTEL****MIRKA BASECUT STREIFEN 115 X 280 MM UNGELOCHT OHNE HAFTUNG**

Schleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Für Grob- und Zwischenschliff. Sehr gute Standzeit und exzellentes Finish.

- ohne Haftung (Rücken)
- ungelocht

**50 Streifen pro Packung**

<b>62600</b>		P 040	VE 1	<b>€ 16,45/Pkg</b>	B
<b>62747</b>		P 060	VE 1	<b>€ 13,46/Pkg</b>	B

**100 Streifen pro Packung**

<b>62602</b>		P 080	VE 1	<b>€ 24,11/Pkg</b>	B
<b>62603</b>		P 100	VE 1	<b>€ 22,72/Pkg</b>	B
<b>62604</b>		P 120	VE 1	<b>€ 22,72/Pkg</b>	B
<b>62605</b>		P 150	VE 1	<b>€ 22,72/Pkg</b>	B
<b>62606</b>		P 180	VE 1	<b>€ 22,72/Pkg</b>	B
<b>62607</b>		P 240	VE 1	<b>€ 22,72/Pkg</b>	B

**MIRKA BASECUT 115 MM X 50 LFM. ROLLEN**

Schleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Für Grob- und Zwischenschliff. Sehr gute Standzeit und exzellentes Finish.

- ohne Haftung (Rücken)



<b>62608</b>		P 040	VE 1	<b>€ 59,97/Rll</b>	B
<b>62609</b>		P 060	VE 1	<b>€ 48,44/Rll</b>	B
<b>62610</b>		P 080	VE 1	<b>€ 43,39/Rll</b>	B
<b>62611</b>		P 100	VE 1	<b>€ 42,13/Rll</b>	B
<b>62612</b>		P 120	VE 1	<b>€ 42,13/Rll</b>	B
<b>62613</b>		P 150	VE 1	<b>€ 42,13/Rll</b>	B
<b>62614</b>		P 180	VE 1	<b>€ 42,13/Rll</b>	B
<b>62615</b>		P 240	VE 1	<b>€ 42,13/Rll</b>	B

**3M 255P GOLD 115 MM X 50 LFM. ROLLEN**

Trockenschleifpapier mit Aluminiumoxid-Korn und schwerem Papierträger. Erhältlich in Rollenform zum Zuschneiden und Einsetzen auf Maschinen.



<b>24542</b>		P 060	VE 1	<b>€ 78,16/Rll</b>	Y
<b>24543</b>		P 080	VE 1	<b>€ 78,16/Rll</b>	Y
<b>24545</b>		P 120	VE 1	<b>€ 78,16/Rll</b>	Y
<b>33354</b>		P 180	VE 1	<b>€ 77,02/Rll</b>	Y
<b>33356</b>		P 240	VE 1	<b>€ 78,16/Rll</b>	Y
<b>33358</b>		P 320	VE 1	<b>€ 78,16/Rll</b>	Y
<b>33360</b>		P 400	VE 1	<b>€ 78,16/Rll</b>	Y

## HOBELSTREIFEN (ZUSCHNITTE)

### AP-MERIT WHITE STREIFEN 70 X 400 MM MIT KLETT

Perfekter Schliff von Anfang an – neues Premium Schleifpapier in unserer Razor Disc Qualität! Basierend auf neuesten Keramik Granulaten in Verbindung mit einem speziellen Folienträger für perfekte Ergebnisse, um ein gleichmäßiges Schliffbild bei maximaler Lebensdauer zu erzielen.

- kaum ein Zusetzen durch LL-Stearat Beschichtung
- hohe und gleichbleibende Schleifkraft
- mit Velcro Rücken
- Dank Perforierung verwendbar als 70 x 400 mm und als 70 x 198 mm!
- P 80 = 50 Streifen pro Packung
- P 120 bis P 400 = 100 Streifen pro Packung

<b>75678</b>		P 080	VE 1	€ 39,56/Pkg	G
<b>75679</b>		P 120	VE 1	€ 68,56/Pkg	G
<b>75681</b>		P 180	VE 1	€ 68,56/Pkg	G
<b>75685</b>		P 240	VE 1	€ 68,56/Pkg	G
<b>75687</b>		P 320	VE 1	€ 68,56/Pkg	G
<b>75683</b>		P 400	VE 1	€ 68,56/Pkg	G



### AP-MERIT STREIFEN ZUBEHÖR FÜR WHITE STREIFEN

Zubehör für AP-Merit Hobelstreifen mit Klett.

1)	<b>75705</b>		Handblock 22-Loch 70x198 mm mit Klett gelb	VE 1	€ 42,87/Stk	G
2)	<b>75706</b>		Handfeile 53-Loch 70x400 mm mit Klett gelb	VE 1	€ 82,18/Stk	G
3)	<b>75568</b>		Interface Pad 70x198 mm 22-Loch mit Klett	VE 1	€ 9,80/Stk	G
4)	<b>75485</b>		Absaugschlauch mit Universal Adapter 20 mm x 4 lfm. schwarz, mit Luftregulierung, zum Anschluss an alle Sauger	VE 1	€ 21,02/Stk	G
	<b>75729</b>		Handblock Board (Wandhalter) 690 x 580 mm mit Klett	VE 1	€ 68,31/Stk	G



### AP-MERIT HANDBLOCK-SET CURVED 70 X 198 MM

Handschleifblock-Set mit 4 unterschiedlichen Aufnahmeplatten:

- 1x Flat Adapter
- 1x Convex
- 1x Concave groß
- 1x Concave klein

**22-Loch, mit Klett, gelb**

5)	<b>75715</b>		4-teilig	VE 1	€ 86,22/Stk	G
----	--------------	--	----------	------	-------------	---





### 3M CUBITRON II GITTERNETZ SCHLEIFSTREIFEN AUF ROLLE 70 MM X 10 LFM.

Schnell abtragende, langlebige Gitternetz-Schleifstreifen sind mit patentiertem 3M Cubitron II präzisionsgeformtem Korn gefertigt. Der 3M Hookit Klettverschluss erleichtert es, einen neuen Streifen anzubringen oder einen bereits verwendeten Streifen aufzubewahren. Durch die Perforierung alle 7 cm passen die Streifen auf die wichtigsten Schleifklötze. In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugungssystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

- 70 mm x 10 lfm. (alle 7 cm perforiert)

63127		080+	VE 1	€ 37,02/RII	Y
63128		120+	VE 1	€ 37,02/RII	Y
63129		150+	VE 1	€ 37,02/RII	Y
63130		180+	VE 1	€ 37,02/RII	Y
63131		220+	VE 1	€ 37,02/RII	Y
63132		240+	VE 1	€ 37,02/RII	Y
63133		320+	VE 1	€ 37,02/RII	Y



### 3M 737U HOOKIT ROLLE 70 X 12 LFM. MULTILOCH

**NEU!**

Hobelschleifpapier auf Rolle! Pfeilförmige Lochung für eine optimale Absaugung.

- Spürbar längere Standzeit und deutlich bessere Abtragsleistung
- Premiumschleifmittel mit extra fester Kornbindung
- mit Standard Hookit Kletttrücken

Die Streifen werden auf einer perforierten Rolle verfügbar sein. Die 70 mm breiten Rollen sind im Abstand von 66 mm perforiert, also zum verwenden mit den Schleifklötzen der Größe 70x127 mm; 70x198 mm und 70x396 mm.

65508		080+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65509		120+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65510		150+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65511		180+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65512		220+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65513		240+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65514		320+	VE 1	€ 50,67/RII	Y
65515		400+	VE 1	€ 50,67/RII	Y



### 3M 737U HOOKIT ROLLE 115 X 12 LFM. MULTILOCH

**NEU!**

Hobelschleifpapier auf Rolle! Pfeilförmige Lochung für eine optimale Absaugung.

- Spürbar längere Standzeit und deutlich bessere Abtragsleistung
- Premiumschleifmittel mit extra fester Kornbindung
- mit Standard Hookit Kletterücken

Die Streifen werden auf einer perforierten Rolle verfügbar sein. Die 115 mm breiten Rollen sind im Abstand von 225 mm perforiert.

65417		080+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65418		120+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65419		150+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65420		180+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65421		220+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65422		240+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65423		320+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y
65424		400+	VE 1	€ 86,25/Rll	Y



### 3M 737U HOOKIT ROLLE 80 X 12 LFM. MULTILOCH

**NEU!**

Hobelschleifpapier auf Rolle! Pfeilförmige Lochung für eine optimale Absaugung.

- Spürbar längere Standzeit und deutlich bessere Abtragsleistung
- Premiumschleifmittel mit extra fester Kornbindung
- mit Standard Hookit Kletterücken
- für Festool Rutscher LRS400

Die Streifen werden auf einer perforierten Rolle verfügbar sein. Die 80 mm breiten Rollen sind im Abstand von 67 mm perforiert, um die 400 mm Streifen (6 Schnitte) zu ersetzen.

65401		080+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65402		120+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65403		150+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65404		180+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65405		220+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65406		240+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65407		320+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y
65408		400+	VE 1	€ 55,62/Rll	Y




**CUBITRON II**  
Schleifscheiben


#### 5 Gründe für den Wechsel zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmittel:

- 1** Trägt 30 % schneller ab mit weniger Kraftaufwand.
- 2** Hält bis zu 2x länger als herkömmliche Schleifmittel.
- 3** Läuft kühler – geringere Gefahr der Verformung / Beschädigung des Metalls.
- 4** Hochwertigere, gleichmäßigere Oberflächenqualität.
- 5** Steigert die Produktivität und hilft, Zeit und Geld zu sparen.

#### 3M Technologien bei 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln

- Ce** Keramik: 3M verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung von Mineralien, die hinsichtlich ihrer Härte und Robustheit der Anwendung entsprechen.
- Mr** Mikroreplikation: Dank Mikroreplikation kann bei allen 3M präzisionsgeformten Schleifkörnern die gleiche Mineralstruktur erzielt werden.
- Pp** Präzisionsbearbeitung: Bei der Präzisionsbearbeitung werden einheitliche Mineralstrukturen ungeachtet der Verarbeitung der Produktoberfläche an den richtigen Stellen aufgebracht.





### 3M HOOKIT PURPLE PREMIUM HANDBLÖCKE MULTILOCH

- mit Staubabsaugung und rutschfestem „Soft Touch“ Griff
- mit Luftregulierventil
- mit Standard Hookit Kletterücken

1)	<b>52711</b>		70 x 127 mm, 05170	VE 1	€ 79,00/Stk	Y
2)	<b>52712</b>		70 x 198 mm, 05171	VE 1	€ 107,56/Stk	Y
3)	<b>52713</b>		70 x 396 mm, 05172	VE 1	€ 148,44/Stk	Y
4)	<b>52714</b>		115 x 225 mm, 05173	VE 1	€ 148,44/Stk	Y



### 3M HOOKIT PURPLE PREMIUM STREIFEN MULTILOCH KONVEXER ADAPTER-SET

Zur einfachen Bearbeitung von nach innen (konkav) bzw. nach aussen (konvex) gewölbten Rundungen, z.B. an Radläufen

- 3-teilig, Grundkörper mit konvex und konkav gewölbter Klemmplatte

	<b>52720</b>		70 x 127 mm, 50728	VE 1	€ 88,47/Stk	Y
	<b>52721</b>		70 x 198 mm, 50729	VE 1	€ 88,47/Stk	Y



### 3M 05684 HOOKIT HANDBLOCK KIT GELB 7-TEILIG

7-teiliges Set in verschiedenen Abmessungen. Mit 3M Hookit Kletterücken. Für einfache und schwer schleifbare Konturen. Flexibel von Hand einsetzbar bei Kanten, Rundungen und Vertiefungen.

	<b>61016</b>		7-teilig	VE 1	€ 209,85/Set	Y
--	--------------	--	----------	------	--------------	---



### 3M HOOKIT PURPLE PREMIUM ZUBEHÖR MULTILOCH

1)	<b>52717</b>		Absaugschlauch 6 lfm.	VE 1	€ 47,07/Stk	Y
			Kann direkt an den Festo Standard Schlauch D27 angeschlossen werden.			
2)	<b>52718</b>		Zwischenstützpad soft 70 x 127 mm	VE 1	€ 9,20/Stk	Y
3)	<b>52719</b>		Zwischenstützpad soft 70 x 198 mm	VE 1	€ 13,55/Stk	Y
4)	<b>53420</b>		Ersatz- Schleifplatte 70 x 198 mm, Multihole, mit Hookit für Rupes RE21	VE 1	€ 47,90/Stk	X
5)	<b>54319</b>		Ersatz- Schleifplatte 70 x 400 mm, Multihole, mit Hookit für Rupes SL42	VE 1	€ 52,50/Stk	X



### MIRKA ABRANET STREIFEN 70 X 125 MM

Gitternetz, längere Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen, mit Abranet-Grip.

	<b>44099</b>		P 080	VE 50	€ 0,83/Stk	B
	<b>44100</b>		P 120	VE 50	€ 0,75/Stk	B
	<b>44101</b>		P 180	VE 50	€ 0,75/Stk	B
	<b>44102</b>		P 240	VE 50	€ 0,75/Stk	B
	<b>44103</b>		P 320	VE 50	€ 0,75/Stk	B
	<b>44104</b>		P 400	VE 50	€ 0,75/Stk	B

### MIRKA ABRANET STREIFEN 70 X 198 MM

Gitternetz, längere Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen, mit Abranet-Grip.

44416		P 080	VE 50	€ 1,13/Stk	B
44417		P 120	VE 50	€ 0,96/Stk	B
44418		P 180	VE 50	€ 0,96/Stk	B
44419		P 240	VE 50	€ 0,96/Stk	B
44420		P 320	VE 50	€ 0,96/Stk	B
44421		P 400	VE 50	€ 0,96/Stk	B



### MIRKA ABRANET STREIFEN 70 X 420 MM

Gitternetz, längere Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen, mit Abranet-Grip.

44307		P 080	VE 50	€ 1,90/Stk	B
44308		P 120	VE 50	€ 1,67/Stk	B
44309		P 180	VE 50	€ 1,67/Stk	B
44310		P 240	VE 50	€ 1,67/Stk	B
44311		P 320	VE 50	€ 1,67/Stk	B
49229		P 400	VE 50	€ 1,67/Stk	B



### MIRKA ABRANET STREIFEN 93 X 180 MM

Gitternetz, längere Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen, mit Abranet-Grip.

58925		P 080	VE 50	€ 1,24/Stk	B
58926		P 120	VE 50	€ 1,11/Stk	B
58927		P 180	VE 50	€ 1,11/Stk	B
58928		P 240	VE 50	€ 1,11/Stk	B
58929		P 320	VE 50	€ 1,11/Stk	B
58930		P 400	VE 50	€ 1,11/Stk	B



### MIRKA ABRANET STREIFEN 81 X 133 MM

Gitternetz, längere Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen, mit Abranet-Grip.

49828		P 080	VE 50	€ 0,90/Stk	B
49830		P 120	VE 50	€ 0,79/Stk	B
49832		P 180	VE 50	€ 0,79/Stk	B
49833		P 240	VE 50	€ 0,79/Stk	B
49834		P 320	VE 50	€ 0,79/Stk	B
49836		P 400	VE 50	€ 0,79/Stk	B




### MIRKA ABRANET STREIFEN 115 X 230 MM

Gitternetz, längere Standzeit, nahezu staubfreies Schleifen, mit Abranet-Grip.

45167		P 080	VE 50	€ 1,90/Stk	B
45168		P 120	VE 50	€ 1,77/Stk	B
45169		P 180	VE 50	€ 1,77/Stk	B
45170		P 240	VE 50	€ 1,77/Stk	B
45171		P 320	VE 50	€ 1,77/Stk	B
45172		P 400	VE 50	€ 1,77/Stk	B





## MIRKA PROFI HANDBLÖCKE UND HANDFEILEN

- Spezielles Ventil zur Luftregulierung
- Staubabsaugung auch bei manueller Verarbeitung

1)	<b>55991</b>		70 x 125 mm, 13-Loch	VE 1	€ 55,80/Stk	B
2)	<b>55992</b>		70 x 198 mm, 22-Loch	VE 1	€ 69,79/Stk	B
3)	<b>55993</b>		115 x 230 mm, 32-Loch	VE 1	€ 83,61/Stk	B
4)	<b>55994</b>		70 x 400 mm, 53-Loch (flexibel)	VE 1	€ 137,94/Stk	B
5)	<b>55995</b>		70 x 400 mm, 53-Loch (starr)	VE 1	€ 110,18/Stk	B

**WEITERE SCHLEIFKLÖTZE UND SCHLEIFFEILEN FINDEN SIE UNTER DER RUBIK ZUBEHÖR/SCHLEIFKLÖTZE**

## SCHEIBEN MIT KLETRÜCKEN

### AP-MERIT VELCRO

Ein Befestigungssystem auf Klettbasis.

- maschinell zu verarbeiten
- Trockenschleifmittel



### AP-MERIT BROWN 150 MM DM 15-LOCH

Premium Schleifscheibe auf Papierträger mit hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Besonders geeignet für Schliff von Altlacken und Spachtelmassen. Optimale Absaugung durch die 15er Lochung.

- für den maschinellen Trockenschliff
- mit Klettrücken
- 50 Scheiben pro Packung

<b>75007</b>		P 040	VE 1	€ 29,56/Pkg	G
<b>75008</b>		P 060	VE 1	€ 22,67/Pkg	G



### AP-MERIT GOLD 150 MM DM 15-LOCH

Spezialschleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien. Optimale Absaugung durch die 15er Lochung.

- für den maschinellen Trockenschliff
- für Grob- und Zwischenschliff
- sehr gute Standzeit und exzellentes Finish
- mit Klettrücken
- 100 Scheiben pro Packung

<b>75010</b>		P 080	VE 1	€ 33,22/Pkg	G
<b>75012</b>		P 120	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75013</b>		P 150	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75014</b>		P 180	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75015</b>		P 220	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75016</b>		P 240	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75018</b>		P 320	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75019</b>		P 360	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75020</b>		P 400	VE 1	€ 32,11/Pkg	G
<b>75021</b>		P 500	VE 1	€ 32,11/Pkg	G

## AP-MERIT WHITE RAZOR DISC 2.0 150 MM DM MULTILOCH

**NEU!**

Neues Premium Schleifpapier in unserer Razor Disc Qualität! Keramiksistem kombiniert mit Aluminiumoxid auf flexiblem Papierträger für ein noch schnelleres Schleifen. Auf Grund der speziellen Beschichtung wird ein schnelles Zusetzen des Papiers vermieden und die Schleifleistung dadurch deutlich verlängert. Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung

- kaum ein Zusetzen durch Stearat Beschichtung
- hohe und gleichbleibende Schleifkraft
- mit Kletttrücken auf Papierträger
- P 80 = 50 Scheiben pro Packung
- P 120 bis P 1000 = 100 Scheiben pro Packung

76050		P 080	VE 1	€ 25,36/Pkg	G
76051		P 120	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76052		P 150	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76053		P 180	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76054		P 220	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76055		P 240	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76057		P 320	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76059		P 400	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76060		P 500	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76061		P 600	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76062		P 800	VE 1	€ 44,27/Pkg	G
76063		P 1000	VE 1	€ 44,27/Pkg	G



## AP-MERIT WHITE „RAZOR DISC“ 75 MM DM UNGELOCHT

Perfekter Schliff von Anfang an – unser neues Premium Exzenterschleifpapier! Basierend auf neuesten Keramik Granulaten in Verbindung mit einem speziellen Folienträger für perfekte Ergebnisse, um ein gleichmäßiges Schliffbild bei maximaler Lebensdauer zu erzielen.

- kaum ein Zusetzen durch LL-Stearat Beschichtung
- lange Standzeit
- hohe und gleichbleibende Schleifkraft
- mit Velcro Rücken
- 75 mm dm

75076		P 080	VE 1	€ 10,20/Pkg	G
75077		P 120	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75079		P 180	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75081		P 240	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75083		P 320	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75084		P 400	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75085		P 500	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75086		P 600	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75088		P 1000	VE 1	€ 9,44/Pkg	G
75090		P 1500	VE 1	€ 9,44/Pkg	G





### 3M HOOKIT

Das Hookit-System basiert bei der Verbindung zwischen Schleifpapier und Trägerplatte auf ineinander greifende Haken- und Schlaufen. Dieser praktische und wieder verwendbare Klettverschluss- Mechanismus reduziert Knicken und Verformen des Schleifpapiers auf ein Minimum.

- maschinell zu verarbeiten
- Trockenschleifmittel



### 3M 737U CUBITRON II HOOKIT PREMIUM PURPLE+ MULTIHOLE 150 MM DM

Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish. Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlochung. Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.

- zu Verwendung auf Festool 17-Loch Schleiftellern geeignet
- mit Standard Hookit Kletttrücken
- 50 Scheiben pro Packung

56301		080+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
56302		120+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
57878		150+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
57879		180+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
57880		220+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
60723		240+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
60724		320+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y
62053		400+	VE 1	€ 52,00/Pkg	Y



### 3M 334U HOOKIT PREMIUM PURPLE+ MULTIHOLE 150 MM DM

Sehr hohe Abtragsleistung, optimale Staubabsaugung, geringeres Zusetzen des Schleifmittels und spürbar längere Standzeit. Innovative Multihole Vielfachlochung. Premium Schleifmittel für Zwischen- u. Endschliff aller Lackmaterialien. Premiumschleifmittel für höchste Anforderungen im Autoreparaturbereich.

- zu Verwendung auf Festool 17-Loch Schleiftellern geeignet
- mit Standard Hookit Kletttrücken
- 100 Scheiben pro Packung

51797		P 500	VE 1	€ 91,00/Pkg	Y
54488		P 600	VE 1	€ 91,00/Pkg	Y



### 3M 325U HOOKIT BLUE 150 MM DM MULTILOCH

Innovative Hybrid-Spirallochung für optimale Absaugung. Verbesserte Korntechnologie für höhere Abtragsleistung und längere Standzeit. Neuer Brushed-Nylon-Rücken für maximalen Halt und schnellen Scheibenwechsel.

- zu Verwendung auf Festool 17-Loch Schleiftellern geeignet
- mit Standard Hookit Kletttrücken
- 100 Scheiben pro Packung

58209		P 080	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58210		P 120	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58211		P 150	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58212		P 180	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58213		P 220	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58214		P 240	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58216		P 320	VE 1	€ 65,00/Pkg	Y
58218		P 400	VE 1	€ 64,71/Pkg	Y
58219		P 500	VE 1	€ 64,71/Pkg	Y
58220		P 600	VE 1	€ 64,71/Pkg	Y

### 3M 260L PLUS HOOKIT PURPLE 15-LOCH 150 MM DM

Extrem gleichmäßiges Schleifbild, optimales Zusetzen des Schleifmittels, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur. 15-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken. Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.

- mit Standard Hookit Klettrücken
- 50 Scheiben pro Packung

55741		P 600	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
55742		P 800	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
55743		P 1000	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
55744		P 1200	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
55745		P 1500	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
57648		P 2000	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y



### 3M 260L PLUS HOOKIT PURPLE 17-LOCH 150 MM DM

Extrem gleichmäßiges Schleifbild, optimales geringeres Zusetzen des Schleifmittels, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur. 15-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken. Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.

- zu Verwendung auf Festool 17-Loch Schleiftellern geeignet
- mit Standard Hookit Klettrücken
- 50 Scheiben pro Packung

58684		P 600	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
58685		P 800	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
58686		P 1000	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
58687		P 1200	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
58688		P 1500	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y
58689		P 2000	VE 1	€ 90,51/Pkg	Y



### 3M HOOKIT FLEXIBLE SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM DM 15-LOCH

Flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturertalt beim Mattieren. Premium Feinschleifscheibe mit innovativer Farbcodierung. Kann nass und trocken eingesetzt werden. Zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller. Besonders geeignet auf abgerundeten Oberflächen.

- mit Standard Hookit Klettrücken
- 50 Scheiben pro Packung

56303		P 400 grün	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
56304		P 600 grün	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
56305		P 800 braun	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
56306		P 1000 braun	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
56307		P 1200 purple	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
56308		P 1500 purple	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y



### 3M HOOKIT FLEXIBLE SCHLEIFSCHLEIBEN 150 MM DM 17-LOCH



Flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturert bei Mattieren. Premium Feinschleifscheibe mit innovativer Farbcodierung. Kann nass und trocken eingesetzt werden. Zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller. Besonders geeignet auf abgerundeten Oberflächen.

- zu Verwendung auf Festool 17-Loch Schleiftellern geeignet
- mit Standard Hookit Kletttrücken
- 50 Scheiben pro Packung

58678		P 400 grün	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
58679		P 600 grün	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
58680		P 800 braun	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
58681		P 1000 braun	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
58682		P 1200 purple	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y
58683		P 1500 purple	VE 1	€ 75,75/Pkg	Y

### 3M 337U HOOKIT KTL-SPEZIALSCHLEIFSCHLEIBE 15-LOCH



Optimiert für den Einsatz auf harten Werksgrundierungen. Spürbar längere Standzeit und minimales Zusetzen. 15-fach gelochte Spezialschleifscheibe mit 3M™ Hookit™ Kletttrücken. Für das sichere und effiziente Mattieren von Werksgrundierungen.

- mit Standard Hookit Kletttrücken
- 50 Scheiben pro Packung

51496		ca. P 320	VE 1	€ 5,91/Stk	Y
-------	--	-----------	------	------------	---

### 3M 737U HOOKIT SCHEIBE 75 MM DM MULTILOCH



**NEU!**

Sichern Sie sich hervorragende Schleifleistung und maximale Standzeit in allen Phasen der Fahrzeugreparatur – mit der 3M Cubitron II Hookit Purple+ Premium Schleifscheibe Multihole 737U. Unsere Schleifscheibe mit präzisionsgeformtem Schleifkorn und Multihole-Lochung eignet sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, zum Schleifen von Randzonen sowie zur Vorbereitung vor dem Füllerauftrag.

- 50 Stk./Pkg.

65596		080+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65597		120+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65598		150+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65599		180+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65600		220+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65601		240+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65602		320+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y
65603		400+	VE 1	€ 27,51/Pkg	Y

### 3M 260L+ HOOKIT PURPLE 3-LOCH 76 MM DM

Extrem gleichmäßiges Schleifbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur. 3-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken. Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.

- mit Standard Hookit Kletttrücken
- 50 Scheiben pro Packung

58251		P 600	VE 1	€ 46,51/Pkg	Y
58252		P 800	VE 1	€ 46,51/Pkg	Y
58253		P 1000	VE 1	€ 46,51/Pkg	Y
58254		P 1200	VE 1	€ 46,51/Pkg	Y
58255		P 1500	VE 1	€ 46,51/Pkg	Y



### MIRKA GRIP

Ein Befestigungssystem auf Klettbasis.

- maschinell zu verarbeiten
- Trockenschleifmittel



### MIRKA GALAXY 150 MM DM MULTIHOLE GRIP

Antihafbeschichtung - Selbstschärfend - Lange Standzeit

Das neue innovative Folienschleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung. Mirka® Galaxy nutzt das neue Mirka Multifit-Konzept – durch die optimale Lochplatzierung kann das Schleifmittel auf jeder Maschine beliebig eingesetzt werden, ohne dass eine spezielle Ausrichtung notwendig ist. Das Multifit-Lochmuster bildet die perfekte Balance aus langer Standzeit und Staubabsaugung.

- 50 Scheiben pro Packung

63140		P 040	VE 1	€ 46,15/Pkg	B
63141		P 060	VE 1	€ 39,83/Pkg	B
63142		P 080	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63144		P 120	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63145		P 150	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63146		P 180	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63147		P 220	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63148		P 240	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63149		P 320	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63150		P 400	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63151		P 500	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63152		P 600	VE 1	€ 38,50/Pkg	B
63153		P 800	VE 1	€ 46,80/Pkg	B
63154		P 1000	VE 1	€ 46,80/Pkg	B
63155		P 1200	VE 1	€ 46,80/Pkg	B
63156		P 1500	VE 1	€ 46,80/Pkg	B
63157		P 2000	VE 1	€ 46,80/Pkg	B





### MIRKA GOLD 150 MM DM 17-LOCH GRIP

Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. Gold-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

- zu Verwendung auf Festool 17-Loch Schleiftellern geeignet
- mit Standard Klettrücken
- 50 bzw. 100 Scheiben pro Packung

#### 50 Stk./Pkg.

58850		P 040	VE 1	€ 39,39/Pkg	B
58851		P 060	VE 1	€ 33,83/Pkg	B

#### 100 Stk./Pkg.

58852		P 080	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58853		P 100	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58854		P 120	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58855		P 150	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58856		P 180	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58857		P 220	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58858		P 240	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58859		P 320	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58860		P 400	VE 1	€ 64,95/Pkg	B
58861		P 500	VE 1	€ 64,95/Pkg	B



### MIRKA IRIDIUM 150 MM DM MULTIHOLE GRIP

Das neue Premium Schleifpapier! Mit Iridium kommen Sie in nur wenigen Schritten schneller zum Ergebnis! Dank der neuen Präzisionsbeschichtung verschleißt das Schleifmittel nicht so leicht; es weist praktisch Staub ab, so bleiben die Körner länger scharf! Die Staubabsaugung ist effizient und bequem mit Mirkas neuem Multihole-Lochmuster.

- kein Zusetzen
- lange Standzeit
- staubabweisend
- spürbar schärferes Korn
- mit Standard Klettrücken

P040 und P060 = 50 Scheiben pro Packung  
P080 bis P600 = 100 Scheiben pro Packung

#### 50 Stk./Pkg.

60650		P 040	VE 1	€ 56,40/Pkg	B
60651		P 060	VE 1	€ 48,63/Pkg	B

#### 100 Stk./Pkg.

60652		P 080	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60653		P 120	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60654		P 150	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60655		P 180	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60656		P 240	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60657		P 320	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60658		P 400	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60659		P 500	VE 1	€ 91,96/Pkg	B
60660		P 600	VE 1	€ 91,96/Pkg	B

### MIRKA MICROSTAR 77 MM DM UNGELOCHT GRIP

Für mittelharte Oberflächen geeignet. Verkürzt Poliervverfahren.

- lange Standzeit

**50 Stk./Pkg.**

<b>55350</b>		P 1200	VE 1	<b>€ 37,64/Pkg</b>	B
<b>55351</b>		P 1500	VE 1	<b>€ 37,64/Pkg</b>	B



### MIRKA GOLD 200 MM DM 8-LOCH GRIP

Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. Gold-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

- mit Standard Klettrücken  
- 50 Scheiben pro Packung

**50 Stk./Pkg.**

<b>44287</b>		P 060	VE 1	<b>€ 54,58/Pkg</b>	C
<b>44288</b>		P 080	VE 1	<b>€ 53,32/Pkg</b>	C
<b>44291</b>		P 120	VE 1	<b>€ 51,81/Pkg</b>	C
<b>44292</b>		P 150	VE 1	<b>€ 51,81/Pkg</b>	C
<b>44293</b>		P 180	VE 1	<b>€ 51,81/Pkg</b>	C
<b>44295</b>		P 240	VE 1	<b>€ 51,81/Pkg</b>	C
<b>44296</b>		P 320	VE 1	<b>€ 51,81/Pkg</b>	C



### MIRKA GOLD 6-LOCH DELTA 93X93X93 MM

Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. Gold-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

- mit Grip Rücken

**50 Stk./Pkg.**

<b>62769</b>		P 040	VE 1	<b>€ 29,27/Pkg</b>	B
<b>62770</b>		P 060	VE 1	<b>€ 28,29/Pkg</b>	B
<b>62771</b>		P 080	VE 1	<b>€ 27,63/Pkg</b>	B

**100 Stk./Pkg.**

<b>62772</b>		P 120	VE 1	<b>€ 55,27/Pkg</b>	B
--------------	---	-------	------	--------------------	---





### MIRKA GOLD 7-LOCH DELTA 100X152X152 MM

Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. Gold-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

- mit Grip Rücken

#### 50 Stk./Pkg.

62764		P 060	VE 1	€ 39,10/Pkg	B
62765		P 080	VE 1	€ 38,44/Pkg	B
62766		P 120	VE 1	€ 31,46/Pkg	B

#### 100 Stk./Pkg.

62767		P 180	VE 1	€ 62,94/Pkg	B
62768		P 220	VE 1	€ 62,94/Pkg	B

### SOFTSCHLEIFMITTEL



### 3M 216U EASY DISCS 150 MM DM 15-LOCH

Easy Discs verfügen über einen weichen Latex-Rücken und eignen sich daher optimal zum maschinellen Schleifen von Kanten und Rundungen - ein „Durchschleifen“ der Oberfläche kann gleichzeitig vermieden werden.

- mit Klettücken (Hookit)

#### 50 Stk./Pkg.

55203		P 320	VE 1	€ 44,00/Pkg	Y
55205		P 400	VE 1	€ 44,00/Pkg	Y
55206		P 500	VE 1	€ 44,00/Pkg	Y

#### 25 Stk./Pkg.

55207		P 600	VE 1	€ 21,51/Pkg	Y
55208		P 800	VE 1	€ 21,51/Pkg	Y



### MIRKA GOLD SOFT 150 MM DM 15-LOCH

Optimale Schaum-Stärke. Weiche Kanten für den Profilschliff.

- Ideal für Lack- u. Füllerschliff
- mit Klettücken (Grip)
- 20 Stk./Pkg

54517		P 500	VE 1	€ 28,00/Pkg	B
54518		P 800	VE 1	€ 28,00/Pkg	B



### AP-MERIT FOAM DISC 2.0 150 MM DM MIT KLETT

Neues Netzschleifmittel im Feinschleifbereich. Sehr lange Standzeit, wasserfest, auswaschbar, mehrfach anwendbar. Für ein perfektes Oberflächenfinish.

- trocken und nass einsetzbar
- mit Klettücken
- 25 Scheiben pro Packung

76001		P 1000	VE 25	€ 2,20/Stk	G
76002		P 2000	VE 25	€ 2,20/Stk	G
76003		P 3000	VE 25	€ 2,20/Stk	G

**NEU!**

### 3M HOOKIT FLEXIBLE FEINSCHLEIFSCHEIBE 150 MM DM

Gelochte Feinschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger und 3M Hookit Kletttrücken mit Antirutschbeschichtung. Ideal für den Beilackierungsbereich (zur Farbtonangleichung), den Füllerfeinschliff und das Mattieren von Oberflächen. Für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet. Sehr leistungsstark im Trockenschliff, jedoch auch nass einsetzbar.

- 20 Scheiben pro Packung

62064		P 400	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y
62065		P 600	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y
59187		P 800	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y
59188		P 1000	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y
59189		P 1200	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y
59190		P 1500	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y
59191		P 2000	VE 1	€ 77,00/Pkg	Y



### MIRKA ABRALON SCHEIBEN 150 MM DM

Auf Schaumstoff kaschiertes Gewebe-Schleifnetz für den Micro-Schliff (bis Korn 4000), extrem hohe Lebensdauer. Viele Spezialanwendungen, z.B. Reduzierung von Polierarbeiten, etc.

- Sonderprodukt für den Finishbereich von Lack/ Kunststoff und Metalloberflächen
- für Trocken- und Nassschliff
- für Hand- und Maschinenschliff
- Multilochgewebe (Schleifnetz)
- mit Kletttrücken (Grip)

44069		P 180	VE 20	€ 3,91/Stk	B
44070		P 360	VE 20	€ 3,91/Stk	B
44071		P 500	VE 20	€ 3,91/Stk	B
45360		P 600	VE 20	€ 3,91/Stk	B
44072		P 1000	VE 20	€ 3,91/Stk	B
44073		P 2000	VE 20	€ 3,91/Stk	B
51944		P 3000	VE 20	€ 3,91/Stk	B
44074		P 4000	VE 20	€ 3,91/Stk	B



### MIRKA ABRALON SCHEIBEN 77 MM DM

Auf Schaumstoff kaschiertes Gewebe-Schleifnetz für den Micro-Schliff (bis Korn 4000), extrem hohe Lebensdauer. Viele Spezialanwendungen, z.B. Reduzierung von Polierarbeiten, etc.

- Sonderprodukt für den Finishbereich von Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- für Trocken- und Nassschliff
- für Hand- und Maschinenschliff
- Multilochgewebe

46381		P 500	VE 20	€ 2,42/Stk	B
46382		P 1000	VE 20	€ 2,42/Stk	B
46383		P 2000	VE 20	€ 2,42/Stk	B
51945		P 3000	VE 20	€ 2,42/Stk	B
46384		P 4000	VE 20	€ 2,42/Stk	B





### MIRKA ABRALON HANDPAD 115 X 140 MM

Auf Schaumstoff kaschiertes Gewebe-Schleifnetz für den Micro-Schliff (bis Korn 4000), extrem hohe Lebensdauer. Viele Spezialanwendungen, z.B. Reduzierung von Polierarbeiten, etc.

- Sonderprodukt für den Finishbereich von Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- für Trocken- und Nassschliff
- für Hand- und Maschinenschliff
- Multilochgewebe (Schleifnetz)
- mit Kletttrücken (Grip), passend auf Handschleifpad Nr: 49916

48055		P 500	VE 20	€ 3,58/Stk	B
45935		P 1000	VE 20	€ 3,58/Stk	B
45934		P 2000	VE 20	€ 3,58/Stk	B
49228		P 4000	VE 20	€ 3,58/Stk	B
49916		Handschleifpad Grip	VE 1	€ 15,77/Stk	B



### AP-MERIT D-PAD (SCHLEIFMATTE) 120 X 98 X 13 MM

2-seitige Schleifmatte auf Schaumstoffunterlage. Perfekt anwendbar für schwer zugängliche Stellen.

- für Grundierfüller und Zwischenschliff von Lacken
- 28 Stück pro Karton

75093		B-Fine (ca. P320-P500)	VE 28	€ 0,91/Stk	G
75094		G-Superfine (ca. P600-P1000)	VE 28	€ 0,91/Stk	G
75095		V-microfine (ca. ca. P1000-P1500)	VE 28	€ 0,91/Stk	G



### AP-MERIT SOFT PAD 140 X 115 MM

Hochflexibles Schaumstoffschleifmittel zum manuellen Schleifen von Rundungen, Kanten, schwer zugänglichen Stellen. Trocken und nass einsetzbar.

- 20 Stück pro Packung

76041		medium	VE 1	€ 17,27/Pkg	G
76042		fine	VE 1	€ 17,27/Pkg	G
76043		super fine	VE 1	€ 17,27/Pkg	G
76044		ultra fine	VE 1	€ 17,27/Pkg	G
76045		micro fine	VE 1	€ 17,27/Pkg	G



### AP-MERIT SOFTFLEX GOLD 115 MM X 25 LFM.

Perforiertes Aluminiumoxid Premium Softschleifmittel auf Rolle. Zum manuellen Nachschliff an schwer zugänglichen Stellen, sowie an Sicken, Kanten und Rundungen.

- 115 x 125 mm pro Pad, 25 lfm. pro Rolle

75060		P 150	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75061		P 180	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75062		P 240	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75063		P 280	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75064		P 320	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75065		P 400	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75066		P 500	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75067		P 600	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75068		P 800	VE 1	€ 46,33/Pkg	G
75069		P 1000	VE 1	€ 46,33/Pkg	G

**AP-MERIT FINISH DISC VELCRO****NEU!**

Schaum- Feinschleifscheibe für den Nassschliff zur Vorbereitung oder zum Entfernen von Schleifspuren und Kratzern vor dem Polieren.

- feines, gleichmäßiges Schleifbild
- reduziert die Nacharbeit
- mit Kletttrücken

**75 mm dm**

<b>76076</b>		P 2000	VE 25	<b>€ 1,49/Stk</b>	G
<b>76077</b>		P 3000	VE 25	<b>€ 1,49/Stk</b>	G
<b>76078</b>		P 6000	VE 25	<b>€ 1,49/Stk</b>	G

**150 mm dm**

<b>76081</b>		P 2000	VE 25	<b>€ 3,44/Stk</b>	G
<b>76082</b>		P 3000	VE 25	<b>€ 3,44/Stk</b>	G
<b>76083</b>		P 6000	VE 25	<b>€ 3,44/Stk</b>	G

**3M TRIZACT SCHLEIFMITTEL**

Ungelochte Feinschleifscheibe mit strukturierter Trizact™ Oberfläche und 3M™ Hookit™ Kletttrücken. P1000 Erhält die Oberflächenstruktur des Altlacks und erzeugt ein extrem feines Oberflächenfinish bei Hand- und Maschinenschliff. P1500 (ohne Soft-Rücken) Speziell entwickelt für ein schnelles Entfernen von Lackläufern und Orangenhaut. P3000 Der gesamte Polierprozess verkürzt sich durch diesen zusätzlichen Schritt erheblich! Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt. Maschineller Einsatz im Finish-Bereich. P6000 Zeit- und Materialersparnis, ermöglicht ein schnelles Polieren, für ein sicheres Finish. Besonders geeignet bei dunklen und kritischen Farbtönen. Optimal für großflächige Anwendungen. Ideal als Feinschliff nach P3000 geeignet. P8000 Verfeinerung von im Zuge einer Lackaufbereitung entstandenen Kratzern vor dem Polieren. Nachbearbeitung mit dem farbcodierten 3M Perfect-It III Poliersystem. Keine Verwendung von Wollverbundstoffpads erforderlich und Reduzierung der Politurdauer für gesteigerte Produktivität

**75 mm dm**

<b>51005</b>		P 1000	VE 15	<b>€ 3,65/Stk</b>	Y
<b>55215</b>		P 1500**	VE 25	<b>€ 1,82/Stk</b>	Y
<b>43953</b>		P 3000	VE 15	<b>€ 3,65/Stk</b>	Y
<b>55254</b>		P 6000	VE 15	<b>€ 3,65/Stk</b>	Y
<b>61718</b>		P 8000	VE 15	<b>€ 3,65/Stk</b>	Y

**150 mm dm**

<b>48900</b>		P 1000	VE 15	<b>€ 8,02/Stk</b>	Y
<b>54630</b>		P 1500**	VE 25	<b>€ 3,75/Stk</b>	Y
<b>42220</b>		P 3000	VE 15	<b>€ 8,02/Stk</b>	Y
<b>55255</b>		P 6000	VE 15	<b>€ 8,02/Stk</b>	Y
<b>61719</b>		P 8000	VE 15	<b>€ 8,02/Stk</b>	Y

\*\* ohne Soft-Unterlage



## SCHLEIFFGITTER (GITTERNETZ)



### 3M CUBITRON II GITTERNETZ SCHLEIFSCHEIBE AUF ROLLE 150 MM DM

Schnell abtragende, langlebige Gitternetz-Schleifscheiben sind mit patentiertem 3M Cubitron II präzisionsgeformtem Korn gefertigt. Der 3M Hookit Klettverschluss erleichtert es, eine neue Scheibe anzubringen oder einen bereits verwendeten Scheibe aufzubewahren. Das Mittelloch in den 150-mm-Scheiben ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung bei teilweisem Gebrauch. In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

- 50 Scheiben pro Rolle

63115		080+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y
63116		120+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y
63117		150+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y
63118		180+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y
63119		220+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y
63120		240+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y
63121		320+	VE 1	€ 42,85/Pkg	Y

### MIRKA OSP - SCHLEIFEN LEICHT GEMACHT

Mirkas „Optimierter Schleifprozess“ bietet eine Reihe spezieller Vorteile, die aufgrund der einzigartigen Kombination aus Schleifmittel und Maschine nicht mit bestehenden Systemen verglichen werden kann.

- Einfaches System
- Kürzere Arbeitszeiten und erhöhte Effizienz
- Höhere Produktivität und Profitabilität
- Bessere Kontrolle und reduzierte Flächen für weniger Nacharbeit
- Standardisierter Schritt-für-Schritt-Prozess
- Gleichbleibende Qualität
- Staubfreies Schleifen
- Lackierfertige Oberfläche bei allen gängigen Lacksystemen



### MIRKA OSP PROZESS 150 MM DM

50 Stk./Pkg.; Multiloch

55077		OSP-1	VE 1	€ 56,00/Pkg	B
55078		OSP-2	VE 1	€ 56,00/Pkg	B
55079		OSP-3	VE 1	€ 56,00/Pkg	B
58970		OSP-4	VE 1	€ 56,00/Pkg	B



### MIRKA OSP PROZESS 70 X 198 MM

50 Stk./Pkg.; Multiloch

55081		OSP-1	VE 1	€ 51,48/Pkg	B
55082		OSP-2	VE 1	€ 51,48/Pkg	B
55083		OSP-3	VE 1	€ 51,48/Pkg	B

**MIRKA OSP PROZESS 115 X 125 MM X 25 LFM.****200 Stk./Rll.; Soft ungelocht**

<b>55084</b>		OSP-4	VE 1	<b>€ 63,06/Pkg</b>	B
--------------	---	-------	------	--------------------	---

**MIRKA AUTONET SCHEIBEN 150 MM DM**

Autonet® ist speziell für die Automobil-Reparatur entwickelt worden. Autonet besteht aus einem spezialbeschichteten Schleifnetz und sorgt dadurch für extrem staubreduziertes Schleifen während der Oberflächenbearbeitung. Vorzüge: Saubere Oberfläche und saubere Arbeitsbedingungen. Ergebnis: Deutlich weniger Probleme durch Staubeinschlüsse und sonstige Oberflächenfehler, weniger Nacharbeit und besseres Finish!

**50 Stk./Pkg.**

<b>51208</b>		P 080	VE 1	<b>€ 42,67/Pkg</b>	E
<b>51209</b>		P 120	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51210</b>		P 180	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51211</b>		P 240	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51212</b>		P 320	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51213</b>		P 400	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51214</b>		P 500	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51215</b>		P 600	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E
<b>51216</b>		P 800	VE 1	<b>€ 37,50/Pkg</b>	E

**MIRKA ABRANET® ACE SCHEIBEN 150 MM DM GRIP**

Das neue Abranet ACE ist die optimale Ergänzung der Abranet Familie. Mit seinem teilkeramischen Schleifkorn ist es besonders für härtere Oberflächen und anspruchsvollen Schleifanwendungen geeignet. Vorzüge: Saubere Oberfläche und saubere Arbeitsbedingungen.

- Lange Standzeit auch auf harten Oberflächen

**50 Stk./Pkg.**

<b>56081</b>		P 080	VE 1	<b>€ 75,63/Pkg</b>	B
<b>56083</b>		P 120	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56084</b>		P 150	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56085</b>		P 180	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56086</b>		P 240	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56087</b>		P 320	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56088</b>		P 400	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56089</b>		P 500	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56090</b>		P 600	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56091</b>		P 800	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B
<b>56092</b>		P 1000	VE 1	<b>€ 65,25/Pkg</b>	B





### MIRKA ABRANET® SCHEIBEN 77 MM DM GRIP

MIRKA Abranet® Feine Schleifgitter- Scheiben bzw. Zuschnitte mit Velours für perfekte Absaug- und Oberflächenergebnisse.

- Sonderprodukt für extrem staubreduziertes Schleifen, primär von Lack-, Füller-, und Kunststoffoberflächen mit Spezialtellern und Höbel.
- weniger Nacharbeit und besserers Finish!

50 Stk./Pkg.

48373		P 080	VE 1	€ 49,19/Pkg	B
48374		P 120	VE 1	€ 42,66/Pkg	B
48375		P 180	VE 1	€ 42,66/Pkg	B
48376		P 240	VE 1	€ 42,66/Pkg	B
48377		P 320	VE 1	€ 42,66/Pkg	B
48378		P 400	VE 1	€ 42,66/Pkg	B



### MIRKA ABRANET® ACE SCHEIBEN 77 MM DM GRIP

Das neue Abranet ACE ist die optimale Ergänzung der Abranet Familie. Mit seinem teilkeramischen Schleifkorn ist es besonders für härtere Oberflächen und anspruchsvollen Schleifanwendungen geeignet. Vorzüge: Saubere Oberfläche und saubere Arbeitsbedingungen.

- Lange Standzeit auch auf harten Oberflächen

50 Stk./Pkg.

56026		P 500	VE 1	€ 48,21/Pkg	B
56027		P 600	VE 1	€ 48,21/Pkg	B
56028		P 800	VE 1	€ 48,21/Pkg	B
56029		P 1000	VE 1	€ 48,21/Pkg	B

## SCHLEIFVLIESE



### AP-MERIT SCHLEIFVLIES TOTAL PADS 115 MM X 230 MM

**NEU!**

Flexibles, dreidimensionales Schleifvlies mit einer Mischung aus Aluminiumoxid und Siliziumkarbid für höchste Ansprüche. Nass- und trocken einsetzbar.

- 20 Stk./Pkg.

76034		red-very fine	VE 1	€ 25,78/Pkg	G
76035		grey-ultra fine	VE 1	€ 25,78/Pkg	G
76036		gold-micro fine	VE 1	€ 25,78/Pkg	G



### AP-MERIT SCHLEIFVLIES TOTAL ROLLE 115 MM X 10 LFM.

**NEU!**

Flexibles, dreidimensionales Schleifvlies mit einer Mischung aus Aluminiumoxid und Siliziumkarbid für höchste Ansprüche. Nass- und trocken einsetzbar.

75004		red-very fine	VE 1	€ 46,11/Rll	G
75005		grey-ultra fine	VE 1	€ 46,11/Rll	G
75006		gold-micro fine	VE 1	€ 46,11/Rll	G

### AP-MERIT SCHLEIFVLIES AUF ROLLE

Schleifvlies zum Mattieren von Karosserieteilen vor dem Lackauftrag.

#### 115 mm x 10 lfm. Rolle zum Abreissen

75002		rot-very fine	VE 1	€ 39,64/Rll	G
75003		grau-ultra fine	VE 1	€ 39,64/Rll	G



### 3M SCOTCH-BRITE HANDPADS PLUS 158 X 224 MM

Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten. Manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar. Effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen. Finish auf Metalloberflächen.

13294		7447+ veryfine rot	VE 20	€ 2,00/Stk	Y
13292		7448+ ultrafine grau	VE 20	€ 2,16/Stk	Y
13293		96 a-fin grün	VE 20	€ 2,24/Stk	Y



### 3M SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX HANDPADS 115 X 230 MM

Schnelles und gleichmässiges Mattieren. Eignet sich aufgrund der hohen Flexibilität für schwer zugängliche Stellen. Höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Faservlies-Handpads.

- 25 Stück pro Karton

#### 25 Stk./Pkg.


55430		64659 veryfine rot	VE 1	€ 36,51/Pkg	Y
55431		64660 ultrafine grau	VE 1	€ 37,25/Pkg	Y



### MIRLON SCHLEIFVLIES TOTAL

Mirlon Total ist dünner, offener und flexibler als andere Vliesprodukte. Verstärkte Faser machen es haltbarer.

- Hohe Flexibilität
- Mehr Leistung durch innovative Streuung
- Für Nass- und Trockenanwendungen

49235		VF-very fine rot (ca. P360)	VE 25	€ 1,51/Stk	B
49236		UF-ultra fine grau (ca. P800)	VE 25	€ 1,51/Stk	B
60112		XF- Xtra Fine) dunkelgrau (ca. P1500)	VE 25	€ 1,51/Stk	B
49237		MICF-micro fine beige (ca. P2500)	VE 25	€ 1,51/Stk	B



### 3M SCOTCH-BRITE PADS STANDARD AUF ROLLE

Besonders gut geeignet für scharfe Ecken und Kanten wie z.B. bei Karosserieinnenteilen

#### 115 x 150 mm pro Pad; 35 Pads pro Packung; perforiert

33487		7903 veryfine rot	VE 1	€ 42,38/Pkg	Y
33488		7904 ultrafine grau	VE 1	€ 40,15/Pkg	Y





### 3M SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX AUF ROLLE

Schnelles und gleichmässiges Mattieren. Eignet sich aufgrund der hohen Flexibilität für schwer zugängliche Stellen. Höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Faservlies-Handpads.

100 x 200 mm pro Pad; 60 Pads pro Packung; perforiert

57833		65225 veryfine rot	VE 1	€ 70,87/Pkg	Y
57834		65226 ultrafine grau	VE 1	€ 74,07/Pkg	Y



### 3M SCOTCH-BRITE 150 MM DM

07614 rot: einseitig beschichtet, großflächiges Mattieren von Lacken bei Nutzfahrzeugen 07613 grau: doppelseitig bedruckt, großflächiges Mattieren für anschl. Decklackauftrag

45730		7614 veryfine rot	VE 10	€ 2,07/Stk	Y
13296		7613 ultrafine grau	VE 10	€ 1,89/Stk	Y

## FIBERSCHEIBEN



### 3M CUBITRON™ II PURPLE PREMIUM FIBERSCHEIBEN

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern und strapazierfähigem Fiberträgermaterial. Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.

- 5 Stück pro Packung

57380		115 x 22 mm dm; 36+	VE 5	€ 5,67/Stk	Y
57381		115 x 22 mm dm; 60+	VE 5	€ 5,67/Stk	Y
57382		115 x 22 mm dm; 80+	VE 5	€ 5,67/Stk	Y




### KORUND-FIBERSCHEIBEN 115 X 22 MM KREUZGESCHLITZT

Hohe Dauerschnittleistung für den universellen Einsatz auf Stahl und Nichteisenmetallen

- für schweren Schliff

44622		P 016	VE 25	€ 1,00/Stk	C
44623		P 024	VE 25	€ 0,81/Stk	C
44624		P 036	VE 25	€ 0,81/Stk	C
44625		P 050	VE 25	€ 0,81/Stk	C
44626		P 080	VE 25	€ 0,81/Stk	C
44627		P 120	VE 25	€ 1,02/Stk	C



### 3M CG-DB GROBREINIGUNGS-FIBERSCHEIBE BLAU SOFT

Grossflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

- Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer

- Max. U/Min.: 10.000 für Ø 115 mm, 6.500 für Ø 180 mm

43008		57020; 115 x 22 mm dm	VE 10	€ 12,87/Stk	Y
44438		57021; 178 x 22 mm dm	VE 10	€ 19,24/Stk	Y

### 3M CG-RD GROBREINIGUNGS-FIBERSCHEIBE AUF GLASFIBERTRÄGER BLAU

Flexible Grobreinigungsscheibe für universelle Reinigungssanwendungen. Ideal für die Bearbeitung von starken Oberflächenverschmutzungen und Beschichtungen.  
Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer

- Max. U/Min.: 4.000 für Ø 115 mm
- kann direkt ohne weiteres Zubehör auf einem Winkelschleifer eingesetzt werden

<b>48334</b>		61174; 115 x 22 mm dm	VE 10	<b>€ 13,13/Stk</b>	Y
--------------	---	--------------------------	-------	--------------------	---




### 3M 07306 HOCHLEISTUNGSSTÜTZTELLER GLATT/FLEXIBEL ROT 115 MM DM

Dieser 3M Stützteller dient zur Aufnahmen von Scheiben mit Fiberunterlage. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen.  
Fiberscheiben in den Körnungen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.

- 115 mm dm, ungelocht, M14, glatt
- mit Spannschraube

**115 mm dm; ungelocht; M14; glatt**

<b>13174</b>		mit Spannschraube	VE 1	<b>€ 22,09/Stk</b>	Y
--------------	---	-------------------	------	--------------------	---



### 3M 64860 HOCHLEISTUNGSSTÜTZTELLER GERIPPT/SEHR HART 115 MM DM

Die gerippte, sehr harte und unbiegsame Variante eignet sich ideal zum Bearbeiten ebener Flächen, dem Entfernen von Schweißnähten bzw. Anfasen von Schweißkanten.  
Fiberscheiben in den Körnungen 36+ und 60+ decken diese typischen Anwendungen häufig auf Baustählen ab, wenn Abtragsspanen im Vordergrund steht. Das einzigartige Rippendesign erhöht die Standzeit durch einen kühlen Schliff.

- 115 mm dm, ungelocht, M14, gerippt
- mit Spannschraube

<b>61804</b>		mit Spannschraube	VE 1	<b>€ 22,75/Stk</b>	Y
--------------	---	-------------------	------	--------------------	---



## REINIGUNGSSCHEIBEN

### AP-MERIT REINIGUNGSSCHEIBEN SCHWARZ OHNE SCHAFT

Grobe Reinigungsscheibe zum Entfernen weicher Materialien, wie z.B. Altlacke, Unterbodenschutz, Dichtungsmasse und Rost.

<b>75048</b>		100 x 13 mm	VE 1	<b>€ 5,69/Stk</b>	G
<b>75049</b>		150 x 13 mm	VE 1	<b>€ 10,44/Stk</b>	G



### 3M XT-DC PURPLE REINIGUNGSSCHEIBE OHNE SCHAFT

Punktuellem, maschineller Abtrag von weichen Materialien und Entrostungsarbeiten.

- Verarbeitungsgerät: Geradeschleifer
- Max. U/Min.: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm
- größeres Finish

<b>34988</b>		07933; 100 x 13 mm	VE 10	<b>€ 11,05/Stk</b>	Y
<b>34989</b>		51885; 150 x 13 mm	VE 10	<b>€ 16,20/Stk</b>	Y





### 3M CG-DC BLAU GROBREINIGUNGSSCHEIBE SOFT OHNE SCHAFT

Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

- Verarbeitungsgerät: Geradeschleifer
- Max. U/Min.: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm
- weiches und gleichmäßiges Finish

42066		57013; 100 x 13 mm	VE 10	€ 8,58/Stk	Y
42238		57014; 150 x 13 mm	VE 10	€ 13,33/Stk	Y



### AP-MERIT SPANNDORN 6 MM

Zur Verarbeitung z.B.: mit einer Standardbohrmaschine.

75720		für Scheiben ohne Schaft	VE 1	€ 13,11/Stk	G
-------	--	--------------------------	------	-------------	---



### 3M SPANNDORNE 6 MM

Für 3M XT-DC und 3M CG-DC geeignet.

13316		07947; für 100 mm dm	VE 1	€ 16,38/Stk	Y
13317		07948; für 150 mm dm	VE 1	€ 19,56/Stk	Y



### 3M CG-ZR BLAU GROBREINIGUNGSSCHEIBE ROLOC

Punktuelle, maschineller Abtrag von weichen Materialien und für Entrostungsarbeiten.

- Verarbeitungsgerät: Roloc-Winkelschleifer
- Max. U/Min.: 18.000 für Ø 50mm, 15.000 für Ø 70mm
- Zu verwenden mit Roloc+ Holder No.1 AP-Nr: 13271 (3M: 09884)

50281		57018; 100 x 13 mm	VE 10	€ 11,25/Stk	Y
-------	--	--------------------	-------	-------------	---



### 3M RD-ZB ROLOC BRISTLE DISC 50 MM

Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten. Hervorragend zum Entfernen von Altdichtungen an Ölwanne, Ventildeckeln etc. geeignet.

- Optimale Umdrehungszahl 12.000 - 18.000 U/min.
- Maximale Umdrehung 25.000 U/min.
- Zu verwenden mit Roloc Holder No.2 AP-Nr: 57591 (3M: 09986) oder Roloc Holder AP-Nr: 46440 (3M: 05539)

**Violett/Sehr grob = entfernen von Unterbodenschutz**  
**Grün/Grob = entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc.**  
**Gelb/ Medium = entfernen von Steinschlagschutz**  
**Weiß/fein = bearbeiten von Aluminium**

46433		grün grob	VE 10	€ 9,44/Stk	Y
46434		gelb medium	VE 10	€ 9,44/Stk	Y
46435		weiss fine	VE 10	€ 9,44/Stk	Y
51689		violett sehr grob	VE 4	€ 9,44/Stk	Y

### 3M CUBITRON™ PURPLE PREMIUM ROLOC HOCHLEISTUNGS-FIBERSCHEIBEN

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Schneller Scheibenwechsel dank Roloc-Aufnahme. Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern und strapazierfähigem Fiberträgermaterial. Ideal für alle punktuellen Arbeiten ohne unnötige Beschädigungen umliegender Teile.

- Zu verwenden mit Roloc Holder No.2 AP-Nr: 57591 (3M: 09986) oder Roloc Holder AP-Nr: 46440 (3M: 05539)
- 15 Stück pro Packung

<b>57377</b>		50 mm dm; 36+	VE 15	€ 2,33/Stk	Y
<b>57378</b>		50 mm dm; 60+	VE 15	€ 2,33/Stk	Y
<b>57379</b>		50 mm dm; 80+	VE 15	€ 2,33/Stk	Y
<b>57123</b>		75 mm dm; 36+	VE 15	€ 3,44/Stk	Y
<b>57124</b>		75 mm dm; 60+	VE 15	€ 3,44/Stk	Y
<b>57125</b>		75 mm dm; 80+	VE 15	€ 3,44/Stk	Y



### 3M SC-DR ROLOC VLISSSCHEIBEN 50 MM

Zum Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien

- Verarbeitungsgerät: Roloc-Winkelschleifer
- Max. U/Min.: 25.000
- Die Universal-Vliessscheibe ist im Finish- und Reinigungsbereich einsetzbar
- Zu verwenden mit Roloc Holder No.2 AP-Nr: 57591 (3M: 09986) oder Roloc Holder AP-Nr: 46440 (3M: 05539)

<b>46437</b>		05527; medium rot	VE 50	€ 1,73/Stk	Y
<b>46436</b>		05528; grob braun	VE 50	€ 1,73/Stk	Y
<b>46438</b>		05523; veryfine blau	VE 50	€ 1,73/Stk	Y
<b>46439</b>		05522; superfine grau	VE 50	€ 1,73/Stk	Y



### 3M XT PRO ROLOC GROBREINIGUNGSSCHEIBE PURPLE

3M Roloc Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Zum Entfernen von Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffen - ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern. Verarbeitungsgerät: Roloc-Winkelschleifer

- Max. U/Min.: 18.000 für Ø 50 mm, 15.000 für Ø 75 mm
- Zu verwenden mit Roloc Holder No.2 AP-Nr: 57591 (3M: 09986) für 50 mm dm oder Roloc Holder No. 3 AP-Nr: 57592 (3M: 09987)

<b>59469</b>		50 mm dm; extra grob	VE 10	€ 4,38/Stk	Y
<b>61805</b>		75 mm dm; extra grob	VE 10	€ 6,73/Stk	Y



### 3M CR-DR ROLOC REINIGUNGSSCHEIBE SCHWARZ

CR-DR sind Roloc Scheiben aus aggressivem und sehr offenem Clean & Strip Material. Zum Entfernen von Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten und Anlauffarben, Reinigen von Metalloberflächen, Reinigen von Schweißnähten.

- Verarbeitungsgerät: Roloc-Winkelschleifer
- Max. U/Min.: 18.000 für Ø 50 mm, 15.000 für Ø 75 mm
- Zu verwenden mit Roloc Holder No.2 AP-Nr: 57591 (3M: 09986) für 50 mm dm oder Roloc Holder No. 3 AP-Nr: 57592 (3M: 09987)

<b>48916</b>		50 mm dm; sehr grob	VE 10	€ 4,44/Stk	Y
<b>48917</b>		75 mm dm; sehr grob	VE 10	€ 6,85/Stk	Y





### 3M XL-DR ROLOC KOMPAKTSCHLEIBEN 75 MM

Das gepresste Vlies eignet sich insbesondere zum Entgraten auf fast allen Werkstoffen.

- Hinterlässt ein äußerst feines Finish
- Verarbeitungsgerät: Roloc-Winkelschleifer
- Zu verwenden mit Roloc Holder AP-Nr: 13272 (3M: 05540)

52747		17186; medium grau	VE 10	€ 9,91/Stk	Y
-------	--	--------------------	-------	------------	---



### 3M ZR-AC ROLOC STÜTZTELLER MIT 6 MM SCHAFT

Der 3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC ist ein steifer Kunststoffteller mit integriertem 6,0 mm Schaft zur Aufnahme von 3M™ Roloc™+ Schleifmitteln. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Der Spanndorn in den Durchmessern 25,4 mm und 38,1 mm dienen auch zur Aufnahme von Produkten, welche radial eingesetzt werden, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR | CG-ZR.

1) 13271		Roloc Nr. 1; 25,4 mm dm; 09884	VE 1	€ 10,51/Stk	Y
2) 57591		Roloc Nr. 2; 38,1 mm dm; 09986	VE 1	€ 8,24/Stk	Y
3) 57592		Roloc Nr. 3; 50,8 mm dm; 09987	VE 1	€ 8,27/Stk	Y



### 3M ROLOC STÜTZTELLER MIT 1/4" MM SCHAFT

Der 3M™ Roloc™ Bristle Disc Halter ist die Stützbefestigung für unsere einzigartigen 3M™ Roloc™ Bristle Discs. Sie sind in den Größen 50 mm und 75 mm verfügbar und mit einer 6,4 mm langen Welle ausgestattet. Mit dem 3M™ Roloc™ Bristle Disc Halter sind 3M™ Roloc™ Bristle Discs in Ihrer Werkstatt stets gut befestigt. Unsere Kunststoffhalterung ist robust und stabil und ermöglicht zudem einen einfachen Scheibenwechsel.

46440		50 mm dm; 05539	VE 1	€ 29,78/Stk	Y
13272		75 mm dm; 05540	VE 1	€ 33,64/Stk	Y



### 3M CUBITRON™ II PURPLE PREMIUM FEILENBÄNDER 10 X 330 MM

Beim 3M™ Cubitron™ II Feilenband handelt es sich um ein hochwertiges Feilenschleifband für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben. Dieses Feilenband kann mit verschiedenen Feilenbandschleifern kombiniert werden, die auf dem Markt erhältlich sind. Verwenden Sie für lange Haltbarkeit und durchgehend hohe Leistung ein 3M™ Cubitron™ II Feilenband. Unser Premiumschleifband bietet eine hohe Schnittrate für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben. Das Cubitron™ II Feilenband lässt sich auf verschiedene Arten von Feilenbandschleifern aufbringen, die auf dem Markt erhältlich sind. Die Scheiben bieten maximale Produktivität und effiziente Arbeitsabläufe in Ihrer Werkstatt.

- 10 Stück pro Packung

57491		36+	VE 10	€ 2,60/Stk	Y
57490		60+	VE 10	€ 2,60/Stk	Y
57489		80+	VE 10	€ 2,60/Stk	Y

### 3M CUBITRON™ II PURPLE PREMIUM FEILENBÄNDER 13 X 457 MM

Beim 3M™ Cubitron™ II Feilenband handelt es sich um ein hochwertiges Feilenschleifband für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben. Dieses Feilenband kann mit verschiedenen Feilenbandschleifern kombiniert werden, die auf dem Markt erhältlich sind. Verwenden Sie für lange Haltbarkeit und durchgehend hohe Leistung ein 3M™ Cubitron™ II Feilenband. Unser Premiumschleifband bietet eine hohe Schnittrate für die Entfernung von Punktschweißverbindungen und andere Schleifaufgaben. Das Cubitron™ II Feilenband lässt sich auf verschiedene Arten von Feilenbandschleifern aufbringen, die auf dem Markt erhältlich sind. Die Scheiben bieten maximale Produktivität und effiziente Arbeitsabläufe in Ihrer Werkstatt.

- 10 Stück pro Packung

57494		36+	VE 10	€ 3,84/Stk	Y
57493		60+	VE 10	€ 3,84/Stk	Y
57492		80+	VE 10	€ 3,84/Stk	Y



### 3M CUBITRON™ II PURPLE PREMIUM FÄCHERSCHEIBEN 115 X 22 MM DM

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern und hochflexiblem Trägermaterial. Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel.

- 22 mm dm Loch  
- 5 Stück pro Packung

5 Stk./Pkg.

60001		40+	VE 5	€ 37,31/Stk	Y
60002		60+	VE 5	€ 31,40/Stk	Y
60003		80+	VE 5	€ 31,40/Stk	Y



### 3M FOLIENRADIERER MIT SPANNDORN 7498

Zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

- Verarbeitungsgeräte: Bohrmaschine, Geradeschleifer  
- Empfohlene 2.000 U/Min.

31901		100 mm dm	VE 1	€ 60,71/Stk	Y
-------	--	-----------	------	-------------	---



### AP-MERIT FOLIENRADIERER-SET

Zum schnellen, rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufkleber usw., ohne die Lackoberfläche zu beschädigen.

- mit Stabschleifer oder Bohrmaschine zu verarbeiten.  
- Set enthält: 2 Radianscheiben und 1 Adapter

75055		90 mm dm	VE 1	€ 26,67/Stk	G
-------	--	----------	------	-------------	---



## TRENNSCHEIBEN



### 3M CUBITRON™ II PURPLE PREMIUM TRENNSCHEIBEN

Hervorragende Schnitteigenschaften sorgen für angenehmes Arbeiten. Unübertroffene Standzeiten. Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern. Für gerade Trennschnitte und zum Trennen von dickwandigen Materialien.

<b>57817</b>		75 x 9,53 x 1 mm	VE 5	€ 6,78/Stk	Y
<b>57818</b>		75 x 9,53 x 1,6 mm	VE 5	€ 6,78/Stk	Y
<b>57819</b>		115 x 22 x 1 mm	VE 5	€ 7,60/Stk	Y
<b>63284</b>		100 x 10 x 1 mm	VE 5	€ 4,91/Stk	Y

## FEIN-SCHLEIFMITTEL



### 3M FLEXIBLE GRIP SCHLEIFSTREIFEN-ROLLE

Die neuen 3M™ Flexible Grip Schleifstreifen überzeugen nicht nur durch eine exzellente Schleifleistung und ein feines Oberflächen-Finish, sondern auch durch eine hohe Flexibilität sowie einen perfekten Halt bei Handschleifanwendungen. Durch die patentierte Anti-Rutsch-Technologie benötigen Sie kein weiteres Zubehör, unabhängig davon, ob Sie nass oder trocken schleifen. Hierdurch eignen sie sich besonders für schwer zugängliche Stellen wie Ecken und Rundungen und bieten dabei ein einzigartiges und angenehmes Schleiferlebnis.

- Nass und trocken einsetzbar
- 20 Streifen pro Rolle

<b>61958</b>		P 320	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61959</b>		P 400	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61960</b>		P 600	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61961</b>		P 800	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61962</b>		P 1000	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61963</b>		P 1200	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61964</b>		P 1500	VE 1	€ 43,27/Rll	Y
<b>61965</b>		P 2000	VE 1	€ 43,27/Rll	Y



### 3M HOOKIT FLEXIBLE HANDSPADS 140 X 171 MM

Hervorragend in der Schleifleistung und im Finish. Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

- Farbcodierung für unterschiedliche Prozessschritte
- Perforierte Doppelstreifen mit deutlicher Körnungsangabe
- Doppelseitiges Hookit Schaumstoffpad in jeder Kleinpackung
- kann nass und trocken eingesetzt werden

25 Stk. / Pkg.

<b>55424</b>		P 400 grün	VE 1	€ 83,47/Pkg	Y
<b>55425</b>		P 600 grün	VE 1	€ 83,47/Pkg	Y
<b>55426</b>		P 800 braun	VE 1	€ 83,47/Pkg	Y
<b>55427</b>		P 1000 braun	VE 1	€ 83,47/Pkg	Y
<b>55428</b>		P 1200 purple	VE 1	€ 83,47/Pkg	Y
<b>55429</b>		P 1500 purple	VE 1	€ 83,47/Pkg	Y

### 3M HANDPAD 4349

Für 3M Flexible Handpads.

<b>56039</b>		140 x 171 mm; mit Klettrücken	VE 1	<b>€ 4,13/Stk</b>	Y
--------------	---	----------------------------------	------	-------------------	---



### KOVAX TOLE CUT 29 X 35 MM

Tolecut Der Weltmeister im trockenen entfernen von Fehlstellen!  
Tolecut wird ohne Wasser angewandt, wodurch Sie jederzeit sehen können wie weit Sie die Fehlstelle bereits plan geschliffen haben. So wird das Risiko durch den Klarlack zu schleifen minimiert. Tolecut ist einzigartig in seiner Abnahmegeschwindigkeit und durch die gebotene Flexibilität bei Anwendung mit der Tolecard kann es auch für konkave und konvexe Teile verwendet werden. Die einfache und schnelle Handhabung macht es zu einem absoluten Must-have für alle Dellenprofis.

- mit Stick Rücken
- 25 Streifen mit 8 Stück à 29x35 mm/Pkg.

<b>58899</b>		191-1527 P800 yellow	VE 1	<b>€ 38,72/Pkg</b>	R
<b>59221</b>		191-1526 P1200 orange	VE 1	<b>€ 38,72/Pkg</b>	R
<b>56823</b>		191-1523 P1500 pink	VE 1	<b>€ 38,72/Pkg</b>	R
<b>56824</b>		191-1522 P2000 green	VE 1	<b>€ 38,72/Pkg</b>	R
<b>56825</b>		191-1521 P3000 black	VE 1	<b>€ 38,72/Pkg</b>	R
<b>56826</b>		971-0047 Toleblock eckig	VE 1	<b>€ 6,67/Stk</b>	R
<b>63124</b>		971-0056 Toleblock abgerundet	VE 1	<b>€ 10,61/Stk</b>	R



### KOVAX TOLEKIT IM KOFFER

**NEU!**

Das Tolekit Komplettsset im Koffer enthält alle wichtigen Komponenten zum Fehlstellen zu entfernen. Tolecut wird ohne Wasser angewendet, wodurch Sie jederzeit sehen können wie weit Sie die Fehlstelle bereits plan geschliffen haben. Dadurch die ständige Sichtbarkeit während des Schleifprozesses, wird das Risiko durch den Klarlack zu schleifen minimiert, einer aufwändigen Nacharbeit wird damit vorgebeugt. Tolecut ist einzigartig in seiner Abnahmegeschwindigkeit und durch die gebotene Flexibilität kann es auch für konkave und konvexe Teile verwendet werden. Die einfach und schnelle Handhabung macht es zu einem Must-have Produkt für Dellenprofis.

#### Koffer enthält:

- 2 Stk. Tolecard 971-0048
- 1 Stk. Toleblock QM 971-0059
- 1 Stk. Toleblock QS 971-0056
- 1 Stk. Toleblock M 971-0055
- 2 Stk. Toleblock 971-0047
- 5 Streifen Tolecut SO P1500 191-1513
- 5 Streifen Tolecut SO P2000 191-1512
- 5 Streifen Tolecut SO P2500 191-1519
- 5 Streifen Tolecut SO P3000 191-1511
- 5 Streifen Tolecut SO 1/4 P800 191-1547
- 5 Streifen Tolecut SO 1/4 P1200 191-1546
- 10 Streifen Tolecut SO 1/8 P1500 191-1523
- 10 Streifen Tolecut SO 1/8 P2000 191-1522
- 10 Streifen Tolecut SO 1/8 P2500 191-1528
- 10 Streifen Tolecut SO 1/8 P3000 191-1521

<b>63390</b>		Komplettsset	VE 1	<b>€ 219,46/Stk</b>	X
--------------	---	--------------	------	---------------------	---





### KOVAX 528-320 MAGIC DISK SUPER TACK 152 MM DM P320

Die Magic Disc hat dank Ihres Filmträgers, dem neu entwickelten Diamantschleifkorn und der neuen Generation Anti-Zusetzbeschichtung 2.0 eine außergewöhnlich lange Standzeit auf harten Lacken. Die Scheibe zeichnet sich aus durch hohe Aggressivität und einheitliche Schleifspuren. Speziell entwickelte Scheibe zum schleifen von E-COAT und matten Klarlacken.

- mit Klettrücken
- 10 Scheiben pro Packung

<b>60590</b>		152 mm dm; 15-Loch; P320	VE 1	<b>€ 61,53/Pkg</b>	R
--------------	--	-----------------------------	------	--------------------	---



### AP-MERIT 7610 PRO-DISC FEINSCHLEIFSCHEIBE 75 MM DM

PRO-Disc ist eine hochflexible Schleifscheibe auf Latexfilm Unterlage mit sehr gleichmäßiger Kornstreuung. Diese Scheibe wurde speziell für den Fein/Finish Bereich entwickelt. Das Aluminiumoxid ist mit einer Spezialbeschichtung überzogen und garantiert somit eine maximale Abtragskontrolle bei niedriger Rautiefe. Damit werden unnötige Schleifspuren vermieden und gewährleisten eine hohe Zeitersparnis bei der Weiterverarbeitung

- 50 Scheiben pro Packung
- mit Velcro Rücken

<b>76102</b>		P 1500	VE 1	<b>€ 64,27/Pkg</b>	G
<b>76103</b>		P 2500	VE 1	<b>€ 64,27/Pkg</b>	G
<b>76104</b>		P 3000	VE 1	<b>€ 64,27/Pkg</b>	G




### KOVAX 730-1502 TOLEX / 730-1514 BUFLEX DRY

Tolex ist ein Ass im verkürzen von Polierzeit durch seine extrem feinen Schleifspuren. Die einzigartige Kombination der Mikro-Schleifkörner und dem innovativen Latexträger sorgt für Schleifspuren, die kleiner als 1 Mikron sind. Diese feinen Schleifspuren verkürzen die Polierzeit. Durch die trockene Anwendung wird das Risiko, durch den Klarlack zu schleifen, maximal reduziert.

Buflex Dry - Das feinste, trockene Schleifmittel mit der größten Polierzeiteinsparung! Der ultraflexible, innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt extrem feine Schleifspuren. Das für Buflex speziell entwickelte Klett erhöht die Prozesssicherheit und verhindert Schleifspuren, die durch zu hartes Klett entstehen. Zudem erhält Buflex die Lackstruktur.

- mit Klettrücken
- Trockenschleifmittel

<b>56821</b>		730-1502 Tolex P1500 pink	VE 1	<b>€ 61,47/Pkg</b>	R
<b>56822</b>		730-1514 Buflex Dry P3000 black	VE 1	<b>€ 68,68/Pkg</b>	R
<b>58611</b>		971-0068 Zwischenteller 75 mm (4 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 40,36/Pkg</b>	R



### KOVAX TOLECUT STICK-ON SCHEIBEN

Tolecut - Der Weltmeister im trockenen entfernen von Fehlstellen! Tolecut wird ohne Wasser angewandt, wodurch Sie jederzeit sehen können wie weit Sie die Fehlstelle bereits plan geschliffen haben. So wird das Risiko durch den Klarlack zu schleifen minimiert. Tolecut ist einzigartig in seiner Abnahmegeschwindigkeit und durch die gebotene Flexibilität bei Anwendung mit der Tolecard kann es auch für konkave und konvexe Teile verwendet werden. Die einfache und schnelle Handhabung macht es zu einem absoluten Must-have für alle Dellenprofis.

- mit Stick Rücken

**120 Stk./Pkg.**

<b>57582</b>		192-1513 P1500 pink	VE 1	<b>€ 50,50/Pkg</b>	R
<b>57583</b>		192-1512 P2000 green	VE 1	<b>€ 50,50/Pkg</b>	R
<b>57584</b>		192-1511 P3000 black	VE 1	<b>€ 50,50/Pkg</b>	R

## KOVAX 191-1510 SUPER ASSILEX / 191-1531 BUFLEX DRY

Super Assilex - Das neue, einzigartige, trockene Schleifen - Einheitlichkeit & Flexibilität die überzeugen! Der innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt extrem feine und einheitliche Rauhtiefen. Maximale Kontrolle beim Schleifen von Füller und Klarlacken ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 50%. Die Nutzung von Super Assilex Produkten beugt außerdem Problemen vor, die im Folgeprozess entstehen können.

Buflex Dry - Das feinste, trockene Schleifmittel mit der größten Polierzeiteinsparung! Der ultraflexible, innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt extrem feine Schleifspuren. Das für Buflex speziell entwickelte weiblich-weiblich Klett erhöht die Prozesssicherheit und verhindert Schleifspuren, die durch zu hartes Klett entstehen. Zudem erhält Buflex die Lackstruktur. - mit Kletttrücker

56827		191-1510 Super Assilex VE 1 P1200 orange	€ 62,12/Pkg	R
56828		191-1531 Buflex Dry VE 1 P3000 black	€ 72,33/Pkg	R
57923		971-0060 VE 1 Zwischenpad dick 78x123 mm (2 Stk.)	€ 21,02/Pkg	R
58391		971-0061 VE 1 Zwischenpad dünn 78x123 mm (2 Stk.)	€ 19,36/Pkg	R



## AP-MERIT FINISH DISC 34 MM DM

**NEU!**

Feinschleifscheibe für den Nassschliff zum Entfernen von Schleifspuren und Kratzern vor dem Polieren.

- feines, gleichmäßiges Schleifbild
- reduziert die Nacharbeit
- mit Stickrücken
- 100 Stück pro Packung

76091		P2000 VE 1	€ 27,00/Pkg	G
76092		P3000 VE 1	€ 27,00/Pkg	G



## 3M SCHLEIFBLÜTEN 32 MM DM SELBSTKLEBEND

Selbstklebende Schleifblüte zum einfachen Ausschleifen von Staubeinschlüssen im Decklack.

- Anwendungsfreundliche Form

13188		13445; 15 micron grau VE 100	€ 0,15/Stk	Y
65702		9 micron weiss VE 100	€ 0,50/Stk	Y
42999		00128; P2000 anthrazit VE 100	€ 0,29/Stk	Y
44371		00129; P2500 anthrazi VE 100	€ 0,29/Stk	Y
42333		50079; P3000 grau VE 100	€ 0,93/Stk	Y



## 3M ZUBEHÖR WASSERSCHLEIFPAPIER U. SCHLEIFBLÜTEN

13186		13441; 32 mm dm; VE 1 glatt beidseitig	€ 16,04/Stk	Y
42406		50199; 32 mm dm; VE 1 je 1 Seite hart und weich	€ 20,00/Stk	Y
29333		5517; 70 x 108 mm VE 1 schwarz; Gummispachtel	€ 3,62/Stk	Y
29334		5519; halbrund VE 1 schwarz	€ 13,58/Stk	Y





# MEISTERTIPP

## Schleifen Sanding

**Schleifmittel passend zum Untergrund!**  
Ein abgestimmtes Schleifmittelsystem legt den Grundstein für eine qualitativ hochwertige Reparatur!

**Vorbereitung der zu bearbeitenden Oberfläche**  
Die gesamte zu lackierende Fläche **vor jedem Arbeitsgang** mit Silikonentferner reinigen und entfetten.



### KÖRNUNGSEMPFEHLUNG FÜR DAS TROCKENSCHLEIFEN

Arbeitsschritte		Excenter grob 5-10 mm Hub	Excenter fein 3-5 mm Hub
<b>1. Vorbereitungen</b>			
Blankschleifen	1.1 Entfetten		
	1.2 Entlacken	P40-P60	-----
	1.3 Ausschleifen von Übergängen	P80-P180	-----
	1.4 Randzonen feinschleifen	P240-P280	-----
<b>2. Spachtelauftrag</b>			
Formschleifen der Spachtelmasse	2.1 Zielspachtel grob in Form schleifen	P80-P120	-----
	2.2 Kontrollpulver auftragen		
	2.3 Zwischenschliff, Planschleifen	P180	-----
	2.4 Kontrollpulver auftragen		
	2.5 Feinschleifen zum Füllen spritzen	-----	P240-P320
<b>3. Füllerauftrag &amp; Reinigen</b>			
Füllerschliff	3.1 Kontrollpulver auftragen		
	3.2 Füller Planschleifen über der Spachtelstelle	-----	P320
	3.3 Kontrollpulver auftragen		
	3.4 Füllerendschliff / Uni-Decklack	-----	P360-P400
	Füllerendschliff (2-Schicht-Lacke)	-----	P400-P500
	3.5 Vorbereiten angrenzender Teile für Endlackierung	-----	P1000
Reinigen	4.1 Vlies Rolle 115mm x 10lfm U-f grau		
	4.2 Reinigen und entstauben mit Staubbindevlies		
<b>5. Lackauftrag</b>			

<b>Klebebänder</b>	<b>40</b>
<b>Schaumstoffdichtbänder</b>	<b>44</b>
<b>Abdeckfolie</b>	<b>46</b>
<b>Abdeckpapier</b>	<b>48</b>
<b>Klebelacke, Abziehhäute</b>	<b>49</b>
<b>Kabinenschutz</b>	<b>50</b>
<b>Abdeckhilfen und Sonstiges</b>	<b>51</b>

# ABDECKEN



## KLEBEBÄNDER



### AP-MERIT 7515 ABDECKBAND WEISS

Professionelles Abdeckband für Lackierarbeiten. Rückstandsloses Entfernen.

- Hitzebeständig bis 80°C

75151		18 mm x 50 lfm.	VE 48	€ 1,49/RII	A
75152		24 mm x 50 lfm.	VE 36	€ 1,98/RII	A
75154		36 mm x 50 lfm.	VE 24	€ 2,82/RII	A
75155		48 mm x 50 lfm.	VE 20	€ 3,78/RII	A



### 3M 2328 SCOTCH® UNIVERSAL ABDECKBAND BEIGE

Standard-Abdeckband für sichere und effiziente Abdekarbeiten in der Autoreparatur.

- Feiner Krepp für bessere Band auf Band Haftung

- Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Std.

12866		18 mm x 50 m	VE 48	€ 1,58/RII	Y
12867		24 mm x 50 m	VE 36	€ 2,04/RII	Y
12868		30 mm x 50 m	VE 32	€ 2,64/RII	Y
12869		36 mm x 50 m	VE 24	€ 3,16/RII	Y
12870		48 mm x 50 m	VE 24	€ 4,16/RII	Y



### 3M 233+ SCOTCH® HOCHLEISTUNGSABDECKBAND GRÜN

Entwickelt für maximale Leistung auf allen Fahrzeugoberflächen – mit außergewöhnlichen Ergebnissen.

- beständig gegen Lösemittel und Feuchtigkeit

- UV-beständig bis zu 3 Tage

- ausgezeichnete Klebkraft in heißer und trockener Umgebung

- Lösemittelfreier, von 3M entwickelter Klebstoff

- Temperaturbeständig bis 120°C/30 Min.

**NEU!**

65561		18 mm x 55 lfm.	VE 48	€ 2,44/RII	Y
65562		24 mm x 55 lfm.	VE 24	€ 3,13/RII	Y
65563		36 mm x 55 lfm.	VE 16	€ 4,76/RII	Y
65564		48 mm x 55 lfm.	VE 12	€ 6,22/RII	Y
65565		72 mm x 55 lfm.	VE 8	€ 12,98/RII	Y



### 3M 3430 SCOTCH® PROFI TAPE ABDECKBAND BRAUN

Profi-Abdeckband für sichere Abdekarbeiten bei der Autolackierung

- Normal gekreppter Papierträger

- Temperaturbeständig bis 110°C / 1 Std.20:20

- Wasserfest


25957		18 mm x 50 m	VE 48	€ 3,25/RII	Y
25958		24 mm x 50 m	VE 36	€ 4,07/RII	Y
25959		30 mm x 50 m	VE 32	€ 4,73/RII	Y
25960		36 mm x 50 m	VE 24	€ 6,24/RII	Y
25961		48 mm x 50 m	VE 20	€ 8,31/RII	Y

### 3M 3434 SCOTCH® TAPE ABDECKBAND BLAU

Hochleistungsabdeckband, für fast alle Anwendungen in der Autolackiererei geeignet. Besonders geeignet für problematische Verklebungen in engen Radien

- Dehnbarer Papierträger = hohe Kurvenstabilität
- Temperaturbeständig bis 110°C/1 Std.
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Lösemittel

<b>28406</b>		18 mm x 50 m	VE 48	€ 3,87/RII	Y
<b>28407</b>		24 mm x 50 m	VE 36	€ 4,67/RII	Y
<b>28408</b>		30 mm x 50 m	VE 32	€ 5,82/RII	Y
<b>28409</b>		36 mm x 50 m	VE 24	€ 6,98/RII	Y
<b>28410</b>		48 mm x 50 m	VE 20	€ 8,22/RII	Y



### COLAD AQUA DYNAMIC ABKLEBEBAND 130° C GRÜN

Geeignet für Lacke auf Wasserbasis. Hält Temperaturen von 130 Grad bis zu einer Stunde stand! Problemlose Applikation, Präzise und saubere Randabdeckung.

<b>59370</b>		19 mm x 50 m (48 Rll./Ktn.)	VE 48	€ 93,20/Ktn	E
<b>59371</b>		25 mm x 50 m (36 Rll./Ktn.)	VE 36	€ 93,20/Ktn	E
<b>59372</b>		38 mm x 50 m (24 Rll./Ktn.)	VE 24	€ 93,20/Ktn	E
<b>59373</b>		50 mm x 50 m (24 Rll./Ktn.)	VE 24	€ 122,90/Ktn	E



### AP-MERIT MASKING TAPE ORANGE

**NEU!**

Fine Line Tape und Abdeckband in einem. Ideal zum Abkleben von Kunststoffteilen, Zierleisten, Gummis und Rädern.

- flexibel
- wasserfest

<b>75145</b>		18 mm x 50 m	VE 12	€ 3,58/RII	G
<b>75147</b>		30 mm x 50 m	VE 6	€ 5,02/RII	G
<b>75149</b>		48 mm x 50 m	VE 4	€ 8,31/RII	G



### AP-MERIT FINE LINE TAPE GRÜN

Fine Line Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Für Kurven geeignet.

- hochflexibel
- temperaturbeständig bis 130°C
- sehr leicht von Hand abzureißen

<b>76160</b>		3 mm x 55 m	VE 1	€ 3,67/RII	G
<b>76161</b>		6 mm x 55 m	VE 1	€ 4,67/RII	G
<b>76162</b>		9 mm x 55 m	VE 1	€ 6,22/RII	G
<b>76163</b>		12 mm x 55 m	VE 1	€ 7,11/RII	G



**NEU!****AP-MERIT FINE LINE TAPE BLAU**

Fine Line Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Für lange gerade Linien geeignet.

- hochflexibel
- temperaturbeständig bis 138°C
- erzeugt eine scharfe, saubere Trennlinie
- sehr leicht von Hand abzureißen

<b>76170</b>		3 mm x 33 m	VE 1	€ 2,33/RII	G
<b>76171</b>		6 mm x 33 m	VE 1	€ 3,16/RII	G
<b>76172</b>		9 mm x 33 m	VE 1	€ 3,98/RII	G
<b>76173</b>		12 mm x 33 m	VE 1	€ 4,78/RII	G

**3M 218 SCOTCH® FARBLINIENBAND HELLGRÜN**

Für Mehrfarben- und Designlackierungen.

- Extrem dünner Träger (0,114mm)
- Temperaturbeständig bis 70°C \ 1 Stunde

<b>12864</b>		1,6 mm x 55 m	VE 1	€ 3,00/RII	Y
<b>12860</b>		3 mm x 55 m	VE 1	€ 6,00/RII	Y
<b>12861</b>		6 mm x 55 m	VE 1	€ 12,00/RII	Y
<b>12862</b>		9 mm x 55 m	VE 1	€ 18,00/RII	Y
<b>12863</b>		12 mm x 55 m	VE 1	€ 21,53/RII	Y

**3M 471 SCOTCH® KONTURENBAND BLAU**

Hochflexibles Vinylband, kurvengängig, zum Ableben von engen Radien.

- für Mehrfarben- und Designlackierungen
- Temperaturbeständig bis 121°C \ 30 Minuten
- Wasser- und Lösemittelbeständig

<b>12996</b>		3 mm x 33 m	VE 1	€ 5,00/RII	Z
<b>12997</b>		6 mm x 33 m	VE 1	€ 9,98/RII	Z
<b>12998</b>		9 mm x 33 m	VE 1	€ 12,23/RII	Z
<b>12999</b>		12 mm x 33 m	VE 1	€ 19,98/RII	Z

**AP-MERIT SCHABLONENBAND (STRIPING TAPE)**

Vorgeschnittenes, flexibles Fine Line Tape. 8 Ausziehstreifen x 1,5 mm. Ideal für geradlinige Streifen.

- Temperaturbeständig bis 138°C

<b>75171</b>		25 mm x 14 m	VE 1	€ 16,71/Stk	G
--------------	--	--------------	------	-------------	---

**AP-MERIT SCHABLONENBAND FLEXIBEL (CUSTOMISING TAPE)**

Perfekt für flexible Nadelstreifen. Schablonenband mit PVC-Rücken und Haftkleber auf Gummibasis, dadurch können verschiedenste Kurvenmuster erzeugt werden. 8 Ausziehstreifen x 1,5 mm.

- hochflexibel
- Temperaturbeständig bis 138°C
- erzeugt eine scharfe, saubere Trennlinie
- sehr leicht von Hand abzureißen

<b>75172</b>		12 mm x 10 m	VE 1	€ 42,42/Stk	G
--------------	--	--------------	------	-------------	---

### AP-MERIT LIFT TAPE 50 MM X 10 LFM. PERFORIERT

Perforiertes Spezialabdeckband zum Anheben oder dem Schutz von Gummiprofilen und Formteilen während des Lackierprozesses. So wird unter anderem ein Lackieren hinter/unter den Scheibengummis ermöglicht. Durch die Perforierung sehr leicht um Kurven zu legen und ohne zusätzliches Einschneiden abreißbar. Hitzebeständig bis 100°C. Das Trägermaterial ist ein gesättigtes Halbkrepp Papier mit arretiertem Plastik Streifen, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

- Gesamtdicke beträgt 25,5 my

75150		50 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 16,98/Stk	G
-------	---	-----------------	------	-------------	---



### 3M LIFT N STICK 50 MM X 10 LFM. PERFORIERT

Für Abdekarbeiten an Dichtgummis von direkt verklebten Fahrzeugscheiben mit werkseitig integrierter Dichtung. Abdeckband mit transparentem Kunststoffstreifen und Papierliner.

- Temperaturbeständig bis 110°C / 1 Std.  
- Hinterlässt keine Kleberückstände auf Glas oder Lack  
- 50 mm x 10 lfm. Rollen

33446		Einstecktiefe 5 mm 06345	VE 1	€ 31,40/Stk	Y
33448		Einstecktiefe 7 mm 06347	VE 1	€ 31,40/Stk	Y
13238		Einstecktiefe 10 mm 06349	VE 1	€ 31,40/Stk	Y
13239		Einstecktiefe 15 mm 06348	VE 1	€ 31,40/Stk	Y



### TESA DUCT 4613 TAPE

Schmiegsames, wasserfestes PE-beschichtetes Gewebefband mit hoher Anfassklebkraft. Leicht von Hand einreißbar.

- silber oder weiss

46658		48 mm x 50 m silber	VE 1	€ 8,40/Stk	H
62324		48 mm x 50 m weiss	VE 1	€ 8,40/Stk	H



### AP-MERIT GEWEBEBAND PRO

**NEU!**

Hochbeanspruchbares Gewebefband.

- als Kantenschutz bei Schleifarbeiten einsetzbar.  
- für Sandstrahlarbeiten geeignet  
- einzeln verpackt

75165		50 mm x 50 m schwarz	VE 1	€ 14,18/Stk	G
75166		50 mm x 50 m silber	VE 1	€ 14,18/Stk	G





### AP-MERIT MOUNT DOPPELSEITIGES KLEBEBAND SCHWARZ

**NEU!**

Doppelseitiges PE-Foam Montageband mit hoher Klebkraft zum Verkleben von Zierleisten, Emblemen und Randschutzleisten. Sehr Alterungs- und Witterungsbeständig.

- vibrationsfest
- hohe Klebkraft
- Stärke: 1,0 mm

76141		6 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 3,53/RII	G
76142		9 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 4,18/RII	G
76143		12 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 5,11/RII	G
76144		19 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 6,69/RII	G
76145		25 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 8,04/RII	G



### AP-MERIT HSA DOPPELSEITIGES KLEBEBAND GRAU

**NEU!**

Hochwertiges doppelseitiges HSA Montageband für dauerhafte Verklebungen im Innen- und Außenbereich. Zum Ersetzen von Nieten, Schweißen, Flüssigkleber und anderer dauerhafte Befestigungselemente.

- vibrationsfest
- sehr hohe Klebkraft
- Stärke: 0,8 mm

76181		6 mm x 10 m	VE 1	€ 6,51/RII	G
76182		9 mm x 10 m	VE 1	€ 7,47/RII	G
76183		12 mm x 10 m	VE 1	€ 8,29/RII	G
76184		19 mm x 10 m	VE 1	€ 10,16/RII	G




### 3M 8592 STEINSCHLAGSCHUTZFOLIE TRANSPARENT

UV-beständige Steinschlagschutzfolie, die sowohl unter als auch über der Lackschicht Schutz vor Steinschlägen bietet.

- Verwendung an Radhäusern, Ladekante, etc.

13330		19 mm x 10 m	VE 1	€ 23,80/RII	Z
13331		100mm x 2,5 m	VE 1	€ 32,32/RII	Z



### TESAPACK 4100 PVC FARBLOS

Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen.

- leise und gleichmäßig abrollend

52992		50 mm x 66 m	VE 1	€ 5,46/RII	H
50436		Abroller für Verpackungsband	VE 1	€ 32,26/Stk	C

### SCHAUMSTOFFDICHTBÄNDER



### AP-MERIT SOFT FOAM TAPE 13 MM X 50 LFM.

Weiches, selbstklebendes Schaumstoff Abdeckband, um alle Türöffnungen eines Fahrzeuges vor dem Lackieren abzudecken und somit ein Eindringen von Farbnebel zu verhindern. Der Farbnebel wird von dem offenporigen Schaum aufgenommen. Ferner wird beim Lackieren gegen den Schaum keine harte Kante produziert, welches den Polieraufwand auf ein Minimum reduziert. Das Trägermaterial ist ein PU Schaumstoff, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

- Hitzebeständig bis 95°C

75130		13 mm x 50 m	VE 1	€ 22,33/Stk	G
-------	--	--------------	------	-------------	---

### AP-MERIT T-SOFT FOAM TAPE

Schaumband der nächsten Generation. Die „T“-Form sorgt für eine einfache Anwendung. Durch den flexiblen Klebefilm am Rücken passt sich das Schaumband der Fuge an und verhindert dadurch eine harte Lackkante.

- hellgrau
- Endlosrolle

75135  6 mm x 25 m VE 1 € 25,91/Stk G



### AP-MERIT SOFT FOAM TAPE PLUS 20 MM X 50 LFM.

Universelles, selbstklebendes Schaumstoff Abdeckband, um alle Spalten, inkl. A-, B- und C-Säule eines Fahrzeuges vor dem Lackieren abzudecken und somit ein Eindringen von Farbnebel zu verhindern. Der Farbnebel wird von dem offenporigen Schaum aufgenommen. Ferner wird beim Lackieren gegen den Schaum keine harte Kante produziert, welches den Polieraufwand auf ein Minimum reduziert. Das Trägermaterial ist ein PU Schaumstoff, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

- Hitzebeständig bis 95°C

75131  20 mm x 50 m VE 1 € 33,76/Stk G



### AP-MERIT BLENDING TAPE FLEXIBEL (BEILACKIERBAND) 15 MM X 25 LFM.

Ein flexibles Schaumstoff Beilackierungsband zur Vermeidung harter Lackkanten zwischen Alt- und Neulackierungen, speziell für Kurven geeignet. Das Trägermaterial besteht aus PU Schaum, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

- temperaturbeständig bis 95°C
- 25 Laufmeter pro Karton

75134  15 mm x 25 m VE 1 € 45,44/Stk G



### AP-MERIT BLENDING TAPE (BEILACKIERBAND) 20 MM X 25 LFM.

Kombination von Abdeckband und Schaumstoff zur Vermeidung harter Lackkanten zwischen Alt- und Neulackierungen. Hitzebeständig bis 120°C und Infrarot Trocknung geeignet. Das Trägermaterial besteht aus PU Schaum ummanteltem gesättigtem Halbkrepp Papier, der Kleber ist auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 30 my.

- 20 mm x 25 m

75133  20 mm x 25 m VE 1 € 46,22/Stk G



### 3M SCOTCH® SOFT TAPE PLUS 50421

Das Soft Tape Plus ist ideal für bewegliche Fahrzeugteile wie Türen, Kofferraum und Motorhauben. Das Band an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Besseres und sauberes Maskieren aller Karosseriespaltdmaße.

- Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde
- 7 Rollen à 7 Laufmeter pro Karton

52196  21 mm x 49 m VE 1 € 61,33/Stk Y





### 3M SOFT TAPES „DAS ORIGINAL“

Zwei Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge (13 mm und 19 mm). Das Soft Tape an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Farbnebel. Sicheres Abdecken von Karosserieteilen und Öffnungen.

- Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

13275		13 mm 09678 10 x 5 lfm.	VE 1	€ 40,91/Stk	Y
13276		19 mm 09973 7 x 5 lfm.	VE 1	€ 40,91/Stk	Y



### 3M 6800 STT-SCOTCH TRANSITION TAPE

Für weiche Übergänge bei Teillackierungen, z.B. unterhalb elastischer Kunststoffträger. Ermöglicht problemlose Anwendung z.B. an Radläufen. Saubere und weiche Übergänge an Füllerauslaufzonen. In Verbindung mit 3M™ Soft Tape PLUS optimale Ergebnisse bei einmaligem maskieren (Füllerauftrag und Lackieren). Einfacheres, schnelleres und effizienteres Arbeiten für weiche, saubere Übergänge und ein optimales Ergebnis bei einmaligem maskieren.

53251		7 mm x 9 m (5 Rollen)	VE1	€ 72,00/Stk	Y
-------	--	-----------------------	-----	-------------	---

### ABDECKFOLIE



#### AP-MERIT ABDECKFOLIE LIGHT GELB

Professionelle, lackhaftende Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. Feuchte oder nasse Objekte vor dem Abdecken trocken wischen! Die Folie hat eine Dicke von ca. 9 my und ist temperaturbeständig bis 110 °C.

- Farbton: gelb
- IR geeignet
- im praktischen Spenderkarton verpackt, kann direkt aus dem Karton abgewickelt werden

75111		4 m x 300 m	VE 1	€ 77,03/RII	G
75115		5 m x 120 m	VE 1	€ 38,54/RII	G
75118		6 m x 100 m	VE 1	€ 44,03/RII	G



#### AP-MERIT ABDECKFOLIE WP GRÜN

Professionelle, lackhaftende Hochleistungs Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. AP-Merit Abdeckfolie WP grün ist mit Kalziumkarbonat gefüllt und nimmt dadurch bis zu einem bestimmten Grad entstehende Kondenzfeuchtigkeit auf. Die Folie hat eine Dicke von 12 my und ist temperaturbeständig bis 110°C.

- im praktischen Spenderkarton, kann direkt aus dem Karton abgewickelt werden
- IR geeignet

75121		4 m x 150 m	VE 1	€ 64,44/Stk	G
75122		5 m x 120 m	VE 1	€ 64,44/Stk	G
75123		6 m x 100 m	VE 1	€ 64,44/Stk	G

### 3M ABDECKFOLIE PREMIUM PURPLE PLUS

Für alle gängigen Abdeckerarbeiten. Vermeidet Feuchtigkeitflecken bei Restfeuchte auf dem Fahrzeug. Optimal zu positionieren und leicht zu schneiden, Klebebänder lassen sich leicht von der Folie lösen und korrigieren. Schmiegt sich sauber an die Oberfläche (Leggings-Effekt) und vermindert somit den Zeitaufwand für Nacharbeit.

- Verwendbar bis +120°C (IR-Strahler)
- im praktischen Spenderkarton

45322		4 m x 150 m	VE 1	€ 129,04/Stk	Y
49340		5 m x 120 m	VE 1	€ 129,04/Stk	Y
61799		6 m x 100 m	VE 1	€ 135,84/Stk	Y



### AP-MERIT EASY MASK ABDECKFOLIE INKL. KLEBEBAND

Abdeckfolie mit integriertem Klebeband zum schnellen Abdecken von Beilackierbereichen, Fenstern, Türen, Stoßstangen usw.

- statisch
- Folie leicht einzureißen

62141		0,6 m x 22,5 m	VE 1	€ 3,78/Stk	G
62144		1,8 m x 22,5 m	VE 1	€ 7,36/Stk	G



### TESA 4378 EASY COVER AUTO

3-in-1-Lösung für schnelles, großflächiges Abdecken! Vorkonfektionierte Abdeckmaske, besteht aus tesakrepp® 4309, Abdeckpapierschürze und HDPE-Abdeckfolie

- Schwach gekrepptes, extrem dehnbares und robustes Abdeckband
- Abdeckpapier absorbiert an den Kanten perfekt Lack und Sprühnebel
- Reißfeste Abdeckfolie garantiert gute Lackhaftung
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C
- am Besten nur auf trockenen Oberflächen verwenden, kann zu Fleckenbildung führen

42024		100 cm x 50 m	VE 1	€ 10,92/Stk	E
46784		200 cm x 50 m	VE 1	€ 20,88/Stk	E



### 3M FLÜSSIGE KAROSSERIE ABDECKFOLIE SLIME

Schützt vor Lack- und Füllernebel, Polierspritzern und Schweißfunken und ist staubbindend. Wasserlöslich und lösemittelbeständig. Einfach zu applizieren und mit Wasser (Hochdruckreiniger) zu entfernen. Das Produkt ist biologisch abbaubar. Direkt aus der Lackierpistole zu verwenden (Fließbecherpistole Edelstahl)

- HVLP-Pistole 1,7-1,9 mm Düsendgröße; konventionelle Pistole 1,5 mm Düsendgröße

46241		5 Gallonen = 18.930 lt.	VE 1	€ 266,96/Geb	Y
-------	---	-------------------------	------	--------------	---



### AP-MERIT FELGENABDECKUNG 170X170 CM

Spezialabdeckfolie mit Gummizug zum Abdecken der Reifen vor der Felgenlackierung. Die Folie ist lackhaftend und ausdehnbar bis 26".

- Hitzebeständig bis 80°C.
- Stärke: 20 µ
- Abmessung: 170 x 170 cm
- 20 Stück pro Karton

75175		20 Stk./Ktn	VE 1	€ 34,51/Pkg	G
-------	---	-------------	------	-------------	---





### AP-MERIT ABDECKFOLIE ZUSCHNITT 7 MY

**NEU!**

Einzel verpackter Folienzuschnitt zum Abdecken von Gegenständen.

- transparent

<b>75108</b>		4 x 5 m	VE 10	€ 1,09/Stk	G
--------------	--	---------	-------	------------	---

### ABDECKPAPIER



### AP-MERIT ABDECKPAPIER 45 GR/M² BRAUN

**NEU!**

Abdeckpapier goldbraun 45 gr/m<sup>2</sup> für Abdekarbeiten in der Autolackiererei. Auf Grund der hervorragenden Dichte kein Durchbluten der Lacke. Geeignet für Basis (LM, WB) und Klarlacke.

<b>76120</b>		20 cm x 300 m	VE 1	€ 13,60/RII	G
<b>76122</b>		60 cm x 300 m	VE 1	€ 37,93/RII	G
<b>76124</b>		90 cm x 300 m	VE 1	€ 55,58/RII	G
<b>76126</b>		120 cm x 300 m	VE 1	€ 74,27/RII	G



### APV ABDECKPAPIER BRAUN GLATT 40 G/M2

**NEU!**

APV Papier hat eine speziell versiegelte Oberfläche, besitzt dadurch eine erhöhte Naßfestigkeit. Besteht bei heute verwendeten Basis-, Acryl- und Klarlacken.

- garantiert 450 Laufmeter
- kein Fusseln der Papierfasern
- einseitige Glätte, porendichte Oberfläche

<b>65581</b>		20 cm x 450 lfm.	VE 1	€ 25,98/RII	A
<b>65582</b>		40 cm x 450 lfm.	VE 1	€ 32,88/RII	A
<b>65583</b>		60 cm x 450 lfm.	VE 1	€ 49,66/RII	A
<b>65584</b>		80 cm x 450 lfm.	VE 1	€ 70,46/RII	A
<b>65585</b>		100 cm x 450 lfm.	VE 1	€ 84,64/RII	A
<b>65586</b>		120 cm x 450 lfm.	VE 1	€ 98,44/RII	A



### ABDECKPAPIER KLEINROLLEN 40 GR./M2

Ideal zum Abdecken kleiner Flächen. Besonders in Kombination mit dem Handabdecker M1000 von 3M.

- hellbraun
- gerippt
- kleine handliche Rollen

<b>16525</b>		15 cm x 50 m	VE 30	€ 2,51/RII	A
<b>16527</b>		30 cm x 50 m	VE 15	€ 5,00/RII	A

## KLEBELACKE, ABZIEHHÄUTE

### AP-MERIT KLEBELACK TRANSPARENT

Kabinenschutzlack der Staub- und Farbpartikel in Lackierkabinen an Wände und Decken bindet. Bleibt dabei klebrig, transparent und ist wasserlöslich. Mit warmen Wasser oder Hochdruckreiniger abwaschbar.

- leicht aufzutragen mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller

**75105**  25 lt. Gebinde VE 1 € 123,82/Stk G



### COLAD® 8145 AQUA STRIPPABLE COATING ABZIEHLACK

Abziehlack für die Kabinenwände. Applikation mit der Lackierpistole (2,2 oder 2,4), Bürste oder Farbroller in 3 Lagen. Nach dem Auftrag gibt es eine abziehbare trockene weiße Schutzschicht. WICHTIGER HINWEIS!!! Genügend Schichtstärke auftragen, nicht zu lange (max. 3 Monate) auf dem Objekt lassen, Haftungs- und Abziehversuch machen!!!

**44493**  10 lt. Gebinde VE 1 € 152,78/Stk E



### COLAD® 8140 ANTI-DUST KLEBELACK

Klebelack für Lackieranlagen. Bindet Schmutz und Staub, sowie Farbnebel. Mit warmen Wasser oder Hochdruckreiniger abwaschbar.

- Leicht aufzutragen mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller  
- klare Farbe  
- umweltfreundlich

**55370**  5 lt. Gebinde VE 1 € 36,90/Stk E

**24181**  20 lt. Gebinde VE 1 € 114,40/Stk E



### COLAD® 8138 ANTI-DUST PREMIUM WHITE KLEBELACK

Eine weiße, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Lackierkabine bildet, damit die Lackierkabine wieder wie neu aussieht! Anti Dust Premium White bietet dank der verbesserten Formel besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. bei trockener Witterung im Sommer oder Winter. Garantiert dass die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 Kabinenzyklen vor Spritznebel und Staub geschützt bleiben.

- sofort einsatzbereit  
- silikonfrei

**62823**  20 lt. Gebinde VE 1 € 199,42/Stk E



### COLAD® 8200 DUST CONTROL

Colad Dust Control ist eine statisch wirkende, staubanziehende, wassergetragene Flüssigkeit. Es wurde speziell für den Auftrag auf den Boden der Lackierkabine und Vorbereitungsräume entwickelt. Es hält den Staub und Schmutz am Boden fest. Der Staub fliegt nicht auf und die Werkstatt bzw. Kabine bleibt sauber. Colad Dust Control ist transparent, wird gebrauchsfertig geliefert und ist sehr einfach mit dem Colad Pumpdrucksprüher (Art.Nr. 44495) aufzutragen. Wenn die Wirkung von Colad Dust Control nachlässt, einfach eine neue Schicht über die alte Schicht aufsprühen.

- biologisch abbaubar

**44494**  5 lt. Gebinde VE 1 € 52,24/Stk E

**44495**  Pumpsprühflasche VE 1 € 57,20/Stk E





### COLAD® 8146 ICE KABINENSCHUTZ TRANSPARENT ABZIEHBAR

**NEU!**

Eine transparente, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht bildet. Schützt Ihre Lichtquellen und Fenster vor Spritznebel und lässt sich leicht entfernen – sie wird einfach abgezogen.

- hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht

Empfohlene Beschichtungsdicke: Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Die aufgetragene Schicht hat eine milchige Farbe. Diese wird nach dem Trocknen transparent. Tragen Sie nicht mehrere Schichten übereinander auf. Dadurch werden Deckkraft und Lichtleistung verringert. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.

- mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen

65438		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 78,00/Stk	E
-------	--	---------------	------	-------------	---

### KABINENSCHUTZFOLIEN



### COLAD® FILM-4-BOOTH LACKIERKABINENSCHUTZFOLIE

COLAD® Film-4-Booth ist eine 4-lagige Schutzfolie für die Kabinenwände. Die Folie ist selbstklebend, transparent und kann auch über die Beleuchtung und Sichtfenster geklebt werden. Die Folie ist lackhaftend und jede Lage soll nach spätestens 250 Lackierdurchgängen oder 3 Monaten abgezogen werden. Immer die oberste Folienschicht (mit Nr. von 4 - 1 versehen) abziehen und mit dem mitgelieferten Klebeband die Stöße neu überkleben. Kann auch in Verbindung mit Anti Dust für die Staubbindung eingesetzt werden. Wichtiger Hinweis: Lackierkabine muss glatt und sauber sein, ansonsten kann es zu Haftungsproblemen kommen.

55041		Kabinenschutzfolie 90 cm x 85 m	VE 1	€ 1144,00/RII	F
55042		Abroller (fahrbar)	VE 1	€ 407,14/Stk	W
55043		Applikator (incl. Verstellbarer Stange)	VE 1	€ 415,71/Stk	W
56587		Edge-Tape transparent 48 mm x 100 m	VE 1	€ 43,33/RII	E



### 3M DIRT TRAP - LACKIERKABINEN ABDECKVLIES

Weißes Vliesmaterial für Kabinenwände sorgt für eine deutliche Zeitersparnis bei der Reinigung der Lackierkabine. Durch die Aufnahme von Lacknebel entstehen weniger Staubeinschlüsse im Lack. Transparente Folie für idealen Schutz von Fenstern und Leuchten.

56579		35 cm x 91 m weiss 36851	VE 1	€ 252,45/RII	Y
53856		70 cm x 91 m weiss 36852	VE 1	€ 509,42/RII	Y
53857		45 cm x 30 m transparent 36856	VE 1	€ 103,75/RII	Y
53858		Abdeckvlies Dispenser 36862	VE 1	€ 514,75/Stk	Y
53859		Abdeckfolien Dispenser 36863	VE 1	€ 108,05/Stk	Y



### 3M DIRT TRAP WALL APPLICATOR 36866

Deutliche Zeitersparnis bei der Anbringung von 3M Dirt Trap Kabinenschutz.

- robuste Bauweise
- aus hochfestem Metall gefertigt
- schnelle und einfache Montage

56580		Applicator fahrbar	VE 1	€ 1847,69/Stk	Y
-------	--	--------------------	------	---------------	---

### 3M DIRT TRAP ZUBEHÖR

57349		471 Klebeband weiss 50 mm x 33 m	VE 1	€ 48,75/Stk	Z
-------	---	-------------------------------------	------	-------------	---



### KABINENSCHUTZFOLIE 4-IN-1 SELBSTKLEBEND

4-lagige Abdeckfolie zum Schutz der Kabinenwände vor Farbe und Overspray. Schichten lassen sich einfach durch die vorhandene Perforierung entfernen. Perforierung befindet sich direkt unter dem Klebeband. Zeitaufwand: 1 Arbeiter benötigt ca. 10 Minuten um die Schutzfolie anzubringen.

- das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit bis 140 °C
- gefaltet auf 80 cm
- mit Abrollspule
- weiss/transporent
- 240 cm x 18 lfm.

61879		240 cm x 18 m	VE 1	€ 167,40/RII	G
-------	---	---------------	------	--------------	---



### ABDECKHILFEN UND SONSTIGES

#### PKW RADABDECKUNG

Sicheres und schnelles Abdecken von PKW-Rädern.

- Farbnebelhaftend
- mit Gummizug
- weiss

44491		für Mittelklassewagen	VE 1	€ 2,32/Stk	C
-------	---	-----------------------	------	------------	---




#### RAD-ABDECKHÜLLE SPEZIAL

Lack-Hitzeschutz-Hauben aus hochwertigem und aluminiertem PP Vlies (75 g/m<sup>2</sup>, beidseitig alubedampft), das staubdicht und wasserundurchlässig ausgerüstet ist.

49779		für Mittelklassewagen	VE 1	€ 46,16/Stk	H
-------	---	-----------------------	------	-------------	---

51091		für größere PKW (SUV)	VE 1	€ 62,40/Stk	H
-------	---	-----------------------	------	-------------	---



#### AP-MERIT SENSOR COVERS 18 MM DM

**NEU!**

Speziell zum Abdecken von Parksensoren entwickelt, ohne diese ausbauen zu müssen. Die selbstklebenden Mini Scheiben schützen die Sensoren während des gesamten Reparaturprozesses und verhindern Beschädigungen durch Schleifen, Lackieren und Polieren. Hitzebeständig bis 200°C. Das Trägermaterial besteht aus einem Polyester Film, der Kleber ist auf HT Acrylbasis.

75176		60 Stk./Pkg.	VE 1	€ 8,93/Pkg	G
-------	---	--------------	------	------------	---





### COLAD® FILM-4-CRASH

Der clevere Schutz vor Witterungseinflüssen von havarierten, teildemontierten oder durch Vandalismus beschädigten Fahrzeugen.

- Die Colad Film-4-Crash Folie ist eine extrem widerstandsfähige selbstklebende Schutzfolie
- Sie schließt eine durch Unfall, Vandalismus oder Demontage entstandene Öffnung hermetisch gegen Feuchtigkeit ab
- Die Colad Film-4-Crash ist gegen ultraviolette Sonneneinwirkung bis 6 Monate resistent. Kein Ausbleichen mehr vom Interieur
- Colad Film-4-Crash kann sofort nach der Ofen- oder Infrarottrocknung des lackierten Fahrzeuges eingesetzt werden
- Es gibt keine Kleberückstände beim Entfernen von Film4Crash

55010		76 cm x 61 m	VE 1	€ 204,90/RII	F
-------	--	--------------	------	--------------	---



### AP-MERIT OBERFLÄCHENSCHUTZFOLIE TRANSPARENT

Leicht klebende transparente Schutzfolie zum Schützen von Scheiben, Lampen, Leuchten, Bildschirme (auch Touch Screen) usw. Polyethylenfolie mit UV-Schutz und speziellem Acrylklebstoff auf Wasserbasis, dadurch wird ein rückstandloses entfernen gewährleistet.

- gute Schneidfähigkeit

75127		30 cm x 50 m	VE 1	€ 27,71/RII	G
75128		60 cm x 50 m	VE 1	€ 48,98/RII	G
75129		90 cm x 50 m	VE 1	€ 79,33/RII	G



### COLAD® STICK & GO

Colad Stick & Go ist eine selbstklebende Folie um die Böden von Lackierkabinen und Mischräumen sowie der Arbeitsfläche von rostfreien Anmischtaischen sauber zu halten. Die Polypropylen Folie ist weiß, einfach und schnell aufzukleben und sehr gut schneidbar. Nach einigen Wochen kann die Folie leicht und ohne Kleberückstände wieder abgezogen werden. Sehr gut gegen chemische Lösemittel und Lackprodukte resistent. Die geriffelte rutschfeste Oberfläche sorgt stets für sicheren Stand. Die Dicke der Folie (220 Mikron) sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

50893		60 cm x 25 m	VE 1	€ 151,80/RII	E
51658		100 cm x 25 m	VE 1	€ 241,30/RII	E



### AP-MERIT SURFACE FILM WEISS

Die rutschfeste Oberflächenschutzfolie ist ein schneller und effizienter Schutz von Oberflächen im Mischraum, auf Spritzkabinenböden, Edelstahltaischplatten und Farbmischbereichen. Sie ist einfach anzubringen und zu entfernen und spart Zeit beim Abdecken großer Flächen.

- starke und langlebige Anti-Rutsch-Oberfläche
- Chemikalien und Lösungsmittelbeständig
- leicht zu verarbeiten, zu schneiden und zu reinigen

76150		60 cm x 25 m	VE 1	€ 92,80/RII	G
76151		120 cm x 25 m	VE 1	€ 183,67/RII	G



### AP-MERIT CLEAN SET 5-TEILIG

Abdeckset für den Fahrzeuginnenraum, bestehend aus je 1 x Bezug für Sitz, Lenkrad, Schaltnauf, Handbremshebel und Fußmatte.


75174		5-teilig	VE 100	€ 1,22/Stk	G
-------	--	----------	--------	------------	---

## MAGNETSTREIFEN

Magnetische Streifen zum fixieren von z.B. Kabinenschutzfolie oder als Kantenschutz für Schleifarbeiten.

- Set aus 4 Stück 55 cm Streifen

**44646**  4 Stk. x 55 cm VE 1 € 50,02/Stk E



## ECOSTAR BASIC - PREMIUM SITZSCHONER SCHWARZ

**NEU!**

Mehrweg Sitzschoner aus 100% recyceltem Polyester. Optimale Passform für alle Fahrzeugtypen.

- Wasser-, Öl und Schutzabweisend.
- waschbar bis 40°C.
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Sitzschoner 1-teilig

**64957**  Unisize VE 1 € 23,33/Stk B



## ECOSTAR PRO - PREMIUM SITZSCHONER 2-IN-1 (UNISIZE) SCHWARZ

**NEU!**

Mehrweg Sitzschoner aus 100% recyceltem Polyester. Optimale Passform für alle Fahrzeugtypen.

- Wasser-, Öl und Schutzabweisend.
- waschbar bis 40°C.
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Sitzschoner 2 in 1 Set beinhaltet Sitzschoner & Lenkradschutz
- inklusive Tasche für die saubere Aufbewahrung

**64958**  Unisize VE 1 € 36,05/Stk B





## 7535 Anti-Korrosionsspachtel Rostschutz von Anfang an!

- Optimal für Rostschutzgarantien!
- Keine Vorisolierung notwendig!
- Zeitersparnis ohne Vorisolieren!
- Rostschutz um 100 % erhöht!

Durch den eingebauten Rostschutz kann die AP-MERIT 7535 ANTI-KORROSIONSSPACHTELMASSSE direkt auf Stahl oder verzinkten Untergründen aufgetragen werden.

AP-MERIT 7535 ANTI-KORROSIONSSPACHTELMASSSE rotbraun lässt sich in dünnen Schichten auftragen und ist daher sehr leicht schleifbar. - auf Seite 85!



Unterbodenschutz	56
Steinschlagschutz	56
Unterboden- und Steinschlagschutz auf Wachsbasis	58
Hohlraumenschutz	59
Scheibenklebstoffe	60
Sofortkleber	63
Kunststoffreparatur	63
Fahrzeugklebstoffe	65
1K-PU Dichtmasse	67
1K-MS u. 1K-STP Dichtmasse	68
Lösungsmittelhaltige Dichtstoffe	70
Sprühkleber	70
Sonstige Dichtstoffe	71
Lärmschutz	71
Reinigen und Vorbehandlung von Oberflächen	72
Verarbeitungsgeräte	74
Zubehör zum Dichten u. Kleben	79

# DICHTEN, KLEBEN, KAROSSERIE



## UNTERBODENSCHUTZ



### AP-MERIT UNTERBODENSCHUTZ BITUMEN SCHWARZ

Dauerhafter, thixotroper, schnelltrocknender Korrosionsschutz auf Bitumenbasis. Das Produkt hat einen schalldämmenden Effekt

- nicht überlackierbar
- schwarz

<b>75630</b>		500 ml. Spray	VE 12	<b>€ 8,40/Stk</b>	G
<b>75631</b>		1 lt. Gebinde	VE 12	<b>€ 8,89/Stk</b>	G



### TEROSON RB R2000 HS UNTERBODENSCHUTZ

Bitumenfreies, überlackierbares Beschichtungsmaterial für einen dauerelastischen Korrosionsschutz mit hoher Alterungsbeständigkeit zur Beschichtung von Unterböden.

- Zur Ergänzung des werkseitigen Unterbodenschutzes
- Lösungsmittel reduziert!
- 1 lt. Gebinde

<b>40142</b>		weiss	VE 12	<b>€ 17,21/Stk</b>	F
<b>26764</b>		schwarz	VE 12	<b>€ 17,21/Stk</b>	F
<b>50060</b>		grau	VE 12	<b>€ 17,21/Stk</b>	F



### SPRAYTEC UNTERBODENSCHUTZ SCHWARZ STREICHBAR

Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten mit guter Antidröhnwirkung.

- streichbar
- auf Bitumenbasis
- nicht überlackierbar

<b>60920</b>		1,3 kg. Gebinde	VE 6	<b>€ 9,51/Stk</b>	S
--------------	--	-----------------	------	-------------------	---

## STEINSCHLAGSCHUTZ



### AP-MERIT 7563 STEINSCHLAGSCHUTZ SPRAYDOSE SCHWARZ

**NEU!**

Dauerhafter Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile wie Fahrzeugböden, Einstieg- und Radkästen. Sehr gute Antidröhnwirkung, daher auch für Kofferraum, Motorhaube usw. geeignet. Sehr gute Haftfestigkeit, schlag- und kratzfest, schnelle Trocknung, dauerelastisch auch bei großen Temperaturschwankungen.

- überlackierbar

<b>75637</b>		500 ml. Spray	VE 12	<b>€ 11,82/Stk</b>	G
--------------	--	---------------	-------	--------------------	---



### AP-MERIT 7563 STEINSCHLAGSCHUTZ

**NEU!**

Dauerhafter Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile wie Fahrzeugböden, Einstieg- und Radkästen. Sehr gute Antidröhnwirkung, daher auch für Kofferraum, Motorhaube usw. geeignet. Sehr gute Haftfestigkeit, schlag- und kratzfest, schnelle Trocknung, dauerelastisch auch bei großen Temperaturschwankungen.

- überlackierbar

<b>75634</b>		1 kg. Gebinde; schwarz	VE 12	<b>€ 8,47/Stk</b>	G
<b>75635</b>		1 kg. Gebinde; grau	VE 12	<b>€ 8,47/Stk</b>	G
<b>75636</b>		1 kg. Gebinde; weiss	VE 12	<b>€ 8,47/Stk</b>	G

### TEROSON WT S3000 AQUA

Neuer wasserbasierender Karosserieschutz. Für viele Oberflächen: Anwendbar auf Metall und Kunststoffen (PVC, PP\*, EPDM\*) Für verschiedene Strukturen und Schichtstärken, auch als Finish für die Kunststoffreparatur (z.B. Stoßstange) geeignet. Dieses vielseitige Produkt ist einfach anzuwenden, hat eine geringe Verflüchtigung (hoher Feststoffanteil) und ist gut geeignet, um große Oberflächen zu beschichten. Es gewährleistet eine abriebfeste Beschichtung und eine zusätzliche Geräuschreduzierung.

- Mit allen herkömmlichen Lacken überlackierbar (siehe techn. Datenblatt)


53827		1 lt. Gebinde; schwarz	VE 12	€ 28,60/Stk	F
53828		1 lt. Gebinde; hell	VE 12	€ 28,60/Stk	F



### 3M STEINSCHLAGSCHUTZ WASSERBASIEREND MIT STRUKTUR

100% Lösungsmittelfrei, Farbumschlag nach Trocknung, direkt überlackierbar nach Farbumschlag, kein Schrumpfen. Wasserbasierend, schnelle Trocknung, mit Struktur.

Tip: Zur Verarbeitung eignet sich die 3M™ Accuspray™ HGP-Pistole 16587

33490		1 lt. Gebinde; schwarz 08881	VE 12	€ 21,82/Stk	Y
33491		1 lt. Gebinde; grau 08882	VE 12	€ 21,82/Stk	Y



### TEROSON SB S3000 STEINSCHLAGSCHUTZ

Lösungsmittelhaltige, dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckungsvermögen, für einen abriebfesten Korrosions- und Steinschlagschutz an sichtbaren Fahrzeugpartien.

- überlackierbar
- Ergänzung des werkseitigen Steinschlagschutzes
- zum strukturieren von Oberflächen (z.B. Kunststoffteilen)
- Einfärbung durch Beimischen des Originallackes (Lösemittel) möglich (max. 40 % Lackanteil)

17102		1 lt. Gebinde; hell	VE 12	€ 20,70/Stk	F
17103		1 lt. Gebinde; schwarz	VE 12	€ 20,70/Stk	F



### TEROSON STEINSCHLAGSCHUTZ-SPRAY

Fein zerstäubende Beschichtungsmasse, vor allem für Ausbesserungsarbeiten an Schweller, Front- und Heckschürze.

- schnell überlackierbar mit handelsüblichen Lacksystemen
- schleifbar nach Durchtrocknung
- schnell trocknend

46409		500 ml. Spray; schwarz	VE 12	€ 18,51/Stk	F
46714		500 ml. Spray; hell	VE 12	€ 18,51/Stk	F



### SIKAGARD 6470 STEINSCHLAGSCHUTZ

SikaGard 6470 ist eine beständige, thixotrope, kautschukbasierte Schutzbeschichtung mit hervorragenden Rostschutz- und Anti-Dröhn-Eigenschaften. Das Produkt ist geeignet für einen effektiven Steinschlagschutz für die Fahrzeugkarosserie und überzeugt mit seiner herausragenden Endperformance. Dank seinen fortschrittlichen Applikationseigenschaften können die ursprünglichen Oberflächenstrukturen einfach reproduziert werden.

- überlackierbar, speziell mit wasserbasierten Lacksystemen
- Während der Aushärtung bildet sich eine resistente Schutzschicht, welche Metalloberflächen vor Korrosion und Steinschlägen schützt

SikaGard 6470 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

61888		1 lt. Gebinde; grau	VE 12	€ 16,47/Stk	E
61889		1 lt. Gebinde; schwarz	VE 12	€ 16,47/Stk	E





**TEROSON WX 210 WACHS-SPRAY TRANSPARENT**

Das hell-transparente Konservierungswachs ist ein Korrosionsschutz für Vorbeugung, Pflege und für die Reparatur. Es können mit dem beigelegtem Sprührohr sogar Hohlräume eingesprüht werden.

44576		500 ml. Spray	VE 12	€ 12,90/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---



**TEROSON WX 990 UBS-WACHSBASIS TRANSPARENT**

Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Nach der Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabstoßender Film. Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Gartengeräten. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit kein Abfließen oder Abtropfen im Motorraum.

- vor Gebrauch gut schütteln
- transparent, klebefrei abtrocknend
- Fest haftend, wasserabweisend
- Temperaturbeständigkeit bis 100°C

61721		500 ml. Spray	VE 12	€ 14,21/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---

61722		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 20,40/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---



**TEROSON WX 500 WEISS-TRANSPARENT**

Ein transparenter Korrosionsschutz mit niedriger Viskosität für den Schutz von Hohlräumen in Fahrzeugen, LKWs und Bussen. Kann auch als UBS Wachs verwendet werden. Wasserabweisend. Verfügt über eine ausgezeichnete Penetration und „Selbstheilungswirkung“. Nach dem Trocknen ist das Produkt wärmebeständig bis zu 180 °C. Für Anwendungen im Motorraum geeignet. Zur Verarbeitung mit einer Standard Druckpumpflasche oder einer HV-Pistole. Alternative zum klassischen Seilfett.

58325		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 12,51/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---



**TEROSON WX 960 HELLBEIGE**

Wachs-Unterbodenschutz zur Pflege des werkseitig aufgebrachtene PVC Unterbodenschutzes und zur Konservierung des Motorraumes.

- nicht überlackierbar
- beige

57362		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 12,40/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---



**TEROSON WX 970 ANTHRAZIT**

Wachs-Unterbodenschutz für Fahrzeugunterboden. Lösemittelhaltiges Korrosionsschutzwachs. Zur Ausbesserung und Nachbehandlung aller Schutzbeläge im Unterbodenbereich.

- nicht überlackierbar
- Ausbesserung und Nachbehandlung
- anthrazit

44578		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 17,10/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---

### TEROSON WX 950 WX HELL-TRANSPARENT

Der moderne Korrosionsschutz. Lösungsmittelreduziertes Beschichtungsmaterial, für transparenten Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden. Zur Nachbehandlung aller Schutz beläge wie z.B. auf Basis PVC, PVC/Wachs, Bitumen/Kautschuk, Kautschuk/Harz.

- nicht überlackierbar
- beige

45393		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 24,60/Stk	F
-------	---	---------------	-------	-------------	---



### SPRAYTEC UNTERBODENSCHUTZ AUF WACHS BRAUN

Karoserieschutz für die Unterbodenbehandlung aller Fahrzeugarten. Bildet widerstandsfähige, wetterbeständige Schutzschicht gegen Rost, Streusalz, Wasser, Eis und Schnee.

- gute Haftung auf Metall
- Wasserverdrängend

60921		500 ml. Spray	VE 12	€ 12,44/Stk	S
-------	---	---------------	-------	-------------	---

60922		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 13,27/Stk	S
-------	---	---------------	-------	-------------	---



### HOHLRAUMSCHUTZ

#### TEROSON WX 350 BEIGE-BRAUN

Hohlraumversiegelung auf Harz-Wachs-Basis. Zum Schutz aller Fahrzeug-Hohlräume, wie z.B.: Türen, Säulen, Türschweller, usw. Enthält einen hohen Anteil an Rostschutzadditiven.

- gute Kriechfähigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- minimales Nachtropfen
- 60 lt. Fass auf Anfrage bzw. Bestellung lieferbar

45496		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 17,40/Stk	F
-------	---	---------------	-------	-------------	---

45497		10 lt. Gebinde	VE 1	€ 151,70/Stk	F
-------	---	----------------	------	--------------	---



#### TEROSON WX 400 TRANSPARENT

Hohlraumversiegelung auf Harz-Wachs-Basis. Zum Schutz aller Fahrzeug-Hohlräume, wie z.B.: Türen, Säulen, Türschweller, usw. Enthält einen hohen Anteil an Rostschutzadditiven.

- hinterlässt einen feuchtigkeitsabweisenden Film
- unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C)
- minimales Nachtropfen
- 60 lt. Fass auf Anfrage bzw. Bestellung lieferbar

44579		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 24,60/Stk	F
-------	---	---------------	-------	-------------	---

42510		10 lt. Gebinde	VE 1	€ 221,30/Stk	F
-------	---	----------------	------	--------------	---



#### TEROSON WX 215 HOHLRAUM-SPRAY BEIGE

Zur Konservierung von Fahrzeughohlräumen. Leicht flexibel selbst bei Kälte, keine Rissbildung.

- gute Kriechfähigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- inklusive Sonde

46098		500 ml. Spray	VE 12	€ 17,00/Stk	F
-------	---	---------------	-------	-------------	---





### SIKAGARD 6220 HOHLRAUMWACHS AMBER

SikaGard® -6220 ist ein bernsteinfarbenes, beständiges Wachs mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften. Das Produkt ist speziell geeignet für einen effektiven Schutz gegen Korrosion in Hohlräumen von Fahrzeugen und überzeugt mit seinen herausragenden Applikationseigenschaften und Endperformance. Dank seinem guten Kriechverhalten werden auch schwer zugängliche Stellen perfekt geschützt.

- hohes Kriechverhalten

SikaGard® -6220 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

<b>61817</b>		500 ml. Spray; - inklusive Sonde	VE 12	<b>€ 12,87/Stk</b>	E
<b>61886</b>		1 lt. Gebinde	VE 12	<b>€ 17,36/Stk</b>	E



### SIKAGARD 6250 HOHLRAUMWACHS WEISS

SikaGard® -6250 S ist ein weißes, leicht applizierbares, beständiges Wachs mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften. Das Produkt ist speziell geeignet für einen effektiven Schutz gegen Korrosion in Hohlräumen von Fahrzeugen und überzeugt mit seinen herausragenden Applikationseigenschaften und Endperformance. Nach der Aushärtung bleibt eine weiße, leicht klebrige Wachsschicht zurück, welche Hohlräume gegen Korrosion schützt.

- geringes Ablaufverhalten, dickflüssig

SikaGard® -6250 S wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

<b>61885</b>		500 ml. Spray; - inklusive Sonde	VE 12	<b>€ 12,87/Stk</b>	E
<b>61887</b>		1 lt. Gebinde	VE 12	<b>€ 22,42/Stk</b>	E



### SPRAYTEC HOHLRAUMSCHUTZ BRAUN

Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich. Gute Kriechfähigkeit.

- Korrosionsschutz

<b>60927</b>		500 ml. Spray; - inklusive Sonde	VE 12	<b>€ 12,44/Stk</b>	S
<b>60928</b>		1 lt. Gebinde	VE 12	<b>€ 15,80/Stk</b>	S

### SCHEIBENKLEBSTOFFE



### TEROSON PU 8519P PRIMER

All-in-One Primer und Aktivator zur Vorbehandlung des Klebeuntergrundes vor einer Scheibenverklebung. Sehr kurze Abluftzeiten, selbst bei kühleren Temperaturen. Auch zur Aktivierung von vorhandenen Restraupen oder Vorbeschichtungen.

<b>59071</b>		10 ml. Gebinde	VE 25	<b>€ 6,30/Stk</b>	F
<b>52064</b>		25 ml. Gebinde	VE 12	<b>€ 13,00/Stk</b>	F

## TEROSON PU 8594 HMLC

TEROSON® PU 8594 HMLC ist ein vielfältig einsetzbarer Scheibenklebstoff zum Einkleben von Front-, Seiten- und Heckscheiben an Kraft-, Nutz-, Spezial- und Schienenfahrzeugen.

- sehr gute Standfestigkeit
- extrem hohes Haltevermögen
- hoher Elastizitäts- und Schubmodul
- sehr geringe elektrische Leitfähigkeit
- gute Haftung auf Restmaterial
- hohe UV-Beständigkeit in Verbindung mit Primer
- Auftragung: kalt
- Sichere Wegfahrzeit für Fahrer und Beifahrerairbag: 1 Stunde

58320		400 ml. Folienbeutel	VE 20	€ 11,21/Stk	F
61407		310 ml. Kartusche	VE 12	€ 12,90/Stk	F



## TEROSON BOND60 (PU 8597 HMLC)

TEROSON® BOND 60 ist ein hochleistungsfähiger Scheibenklebstoff mit einer sicheren Wegfahrzeit von nur 60 Minuten. Er wird kalt aufgetragen und bietet erstklassige Verarbeitbarkeits-eigenschaften. Durch das umfassende Vorbehandlungs- und Auftragsystem ist die Verarbeitung unkompliziert, sauber und schnell. Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 60 Min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem neuen Henkel Crash-Test-Standard.

- kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit
- OEM-Zulassung
- Auftragung: kalt

43459		Komplettsset	VE 12	€ 50,00/Set	F
<u>Set enthält:</u>					
1 Stk. Teroson Bond60 Scheibenkleber 310 ml. Kartusche,					
1 Stk. Teroson PU 8519,					
1 Stk. Wollwischer,					
1 Stk. Auftrag-Düse,					
1 Stk. Schneidedraht,					
1 Stk. Teroson Reiniger FL+ 20 ml.,					
1 Stk. Reinigungsvlies,					
1 Stk. Anleitung incl. Bildern					

43065		310 ml. Kartusche	VE 12	€ 23,30/Stk	F
-------	---	-------------------	-------	-------------	---



## TEROSON BOND15 (PU 8599 HMLC)

TEROSON® BOND 15 ist ein hochleistungsfähiger, warm auftragbarer 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff mit einer sicheren Wegfahrzeit von nur 15 Min. für den sicheren, schnellen und zuverlässigen Autoglastausch. Sichere Wegfahrzeit (SDAT) in 15 Min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 - kompatibel mit FAS-Sensoren dank niedriger Leitfähigkeit

- OEM-Zulassung
- warme, unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- Auftragung: warm

44580		Komplettsset	VE 12	€ 75,90/Set	F
<u>Set enthält:</u>					
1 Stk. Teroson BOND15 Scheibenkleber 310 ml. Kartusche,					
1 Stk. Teroson PU 8519,					
1 Stk. Wollwischer,					
1 Stk. Auftrag-Düse,					
1 Stk. Schneidedraht,					
1 Stk. Teroson Reiniger FL+ 20 ml.,					
1 Stk. Reinigungsvlies,					
1 Stk. Anleitung incl. Bildern					

43412		310 ml. Kartusche	VE 12	€ 41,90/Stk	F
-------	---	-------------------	-------	-------------	---





### SIKA® PRIMER-507 (PURFORM® TECHNOLOGIE)

**NEU!**

Schwarzprimer für den All-Black-Prozess bei der PKW-Ersatzverglasung

- Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Flachglas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, Grundierungen, lackierten Oberflächen, KTL und Metallen
- Schnell trocknend: ganzjährig nur 3 min

**HINWEIS:** Verarbeitung ohne REACH-Training aufgrund des ultra-niedrigen Diisocyanat-Gehalts möglich

- Farbton: schwarz

<b>65001</b>		100 ml. Gebinde	VE 8	€ 37,22/Stk	E
<b>65002</b>		250 ml. Gebinde	VE 6	€ 49,80/Stk	E



### SIKATAK® DRIVE PURFORM

**NEU!**

Klebstoffe auf OEM-Niveau! SikaTack® DRIVE Purform® ist ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff.

- 60 Minuten sichere Wegfahrzeit
- einfache Auspressbarkeit
- kurzer Fadenabriss
- PU-Klebstoff
- Reach Schulung / Zertifikat frei!

<b>65653</b>		400 ml. Beutel	VE 12	€ 20,13/Stk	E
<b>65662</b>		300 ml. Kartusche	VE 12	€ 20,13/Stk	E



### SIKA® PRIMER 207 SCHWARZ (STANDARD)


Pigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich!

Sika® Primer-207 ist ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung und Oberflächenoptimierung beim Einsatz von Sika® Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen. Sika® Primer-207 vereint eine kurze Abluftzeit mit schnellem Haftungsaufbau.

- schnelle Trocknung, ganzjährig nur 3 Minuten

Haftung auf herkömmlichen Untergründen bei der Automobil-Ersatzverglasung Glas, Keramiksiebdruck, OEM- und Ersatzlacke, Ausbesserung von Stellen und Kratzern auf blankem Metall, PVC und PU-RIM Bauteilen.

<b>58783</b>		250 ml. Gebinde	VE 6	€ 47,42/Stk	E
--------------	--	-----------------	------	-------------	---



### 3M SCHEIBENMONTAGEBAND

Zum Direktverkleben von Autoscheiben ohne Profild Gummi oder um Vibrationen und Klappergeräusche im Fahrzeug zu dämmen. Direkt in die Anwendungszone kleben.

- vorgeformte Rundschnur
- Soforthaftung
- lösbare Verbindung
- Dauerelastisch
- Temperaturbeständig von - 30°C bis +90°C

<b>13279</b>		6,3 mm x 4,6 lfm.; 08610	VE 1	€ 36,98/Stk	Y
<b>13280</b>		8,0 mm x 4,6 lfm.; 08611	VE 1	€ 42,45/Stk	Y

## SOFORTKLEBER

Für kleine schnell und einfach zu befestigenden Teile sind LOCTITE Sofortklebstoffe eine grosse Hilfe.

### LOCTITE® 3090 2K-SOFORTKLEBSTOFF-GEL

Spaltfüllender Sofortklebstoff. Universell einsetzbarer, hochfester und Spaltüberbrückender, gelartiger Klebstoff (bis 5 mm). Geeignet für Metalle, die meisten Kunststoffe\*, Gummi, Holz, Papier und Leder.

\*Nicht geeignet für PE, PP und PTFE

53829		10 gr. Tube incl. 5 Statikmischer	VE 1	€ 31,40/Stk	H
54152		Ersatzstatikmischer (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 15,84/Pkg	H



### LOCTITE® UNIVERSAL SOFORTKLEBER 401

Universell einsetzbarer Sofortklebstoff (dünnflüssig). Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander in Sekunden.

43932		5 gr. Tube	VE 1	€ 8,50/Stk	H
-------	---	------------	------	------------	---



### LOCTITE® FLEXIBLER SOFORTKLEBER 4850

Flexibler Sofortklebstoff, mittlere Viskosität, transparent. Einsatz bei der Herstellung, Wartung und Reparatur flexibler Materialien sowie die Befestigung flexibler Teile auf formstabilen Untergrund, z.B.: Türdichtungen aus Gummi.

41961		5 gr. Tube	VE 1	€ 12,10/Stk	H
-------	---	------------	------	-------------	---



## KUNSTSTOFFREPARATUR

### AP-MERIT 7556 2K PU-KUNSTSTOFFKLEBER EXTRA SCHNELL

2K Kunststoffkleber für eine schnelle Reparatur und Verklebung von fast allen Kunststoffteilen. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften.

- Variante extra schnell: 35 Sek. Topfzeit bei 23°C
- überlackierbar

75560		50 ml. Doppelkartusche	VE 1	€ 9,47/Stk	G
-------	---	------------------------	------	------------	---



### AP-MERIT 7556 2K PU-KUNSTSTOFFKLEBER SCHNELL

2K Kunststoffkleber für eine schnelle Reparatur und Verklebung von fast allen Kunststoffteilen. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften.

- Variante schnell: 60 Sek. Topfzeit bei 23°C
- überlackierbar

75562		50 ml. Doppelkartusche	VE 1	€ 9,47/Stk	G
-------	---	------------------------	------	------------	---





### TEROSON PU 9225 SF ME

Schnell härtender Kunststoffreparatur-Klebstoff. Geeignet zur Reparatur von kleineren Beschädigungen. Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern, Schürzen, usw. Beschleunigte Aushärtung durch IR-Strahler bei 60°C.

- Topfzeit: ca. 2 Min.
- inklusive 1 Stück Mischdüse

<b>49348</b>		50 ml. Doppelkartusche	VE 1	<b>€ 36,70/Stk</b>	F
--------------	--	------------------------	------	--------------------	---



### TEROSON PU 9225 UF ME

Ultraschnell härtender Kunststoffreparatur-Klebstoff. Sehr gut für das „SMART Repair“-Konzept geeignet. Ideal zum Verkleben oder Wiederherstellen von gebrochenen oder fehlenden Halterungen.

- Topfzeit: max. 60 Sekunden
- inklusive 1 Stück Mischdüse

<b>56278</b>		50 ml. Doppelkartusche	VE 1	<b>€ 36,70/Stk</b>	F
--------------	--	------------------------	------	--------------------	---



### TEROSON 150 KUNSTSTOFF-PRIMER

Ausgezeichneter Haftvermittler/Primer für lackierfähige Kunststoffteile. Auch als Haftvermittler vor einer Lackierung verwendbar. Einfach und präzise aus der Spraydose aufzutragen.

- kurze Abluftzeit

<b>43835</b>		150 ml. Spray	VE 1	<b>€ 24,90/Stk</b>	F
--------------	--	---------------	------	--------------------	---



### 3M KUNSTSTOFF-REPARATURMATERIAL SET 05900

Zweikomponenten-Epoxid-Klebstoff, mit dem die meisten Kunststoffe am Fahrzeug repariert werden können.

- Mischungsverhältnis 1:1
- flexibel und schleifbar
- Verarbeitungszeit ca. 8 Minuten
- nach 20 Minuten überlackierbar

<b>13257</b>		2 x 150 ml. Tuben	VE 1	<b>€ 93,84/Stk</b>	Y
--------------	--	-------------------	------	--------------------	---



### EASY FIX KUNSTSTOFF-REPARATUR-SET

Das ideale Set für die einfache Kunststoffreparatur. Zum schnellen reparieren von Rissen in Kunststoffstoßstangen. Die spezielle Drahtklammer wird durch Hitze in den Kunststoff geschweißt, dadurch erhält der zu bearbeitende Gegenstand seine ursprüngliche Stabilität zurück. Dient auch als Hilfestellung bei der Kunststoffverklebung oder bei der Verarbeitung von 2K Kunststoffspachteln.

- Spannung: 220 V. (50/60 Hz); 16 AMP
- Gewicht: 1 kg.


<b>53805</b>		komplett im Koffer	VE 1	<b>€ 321,69/Stk</b>	E
--------------	--	--------------------	------	---------------------	---

## EASY FIX VERARBEITUNGSKLAMMERN

Verarbeitungsklammern für das Easy Fix Kunststoff-Reparatur-Set

- 100 Stk./Pkg.

1)	<b>53806</b>		W-Form 0,6 mm	VE 1	€ 23,84/Pkg	E
1)	<b>53807</b>		W-Form 0,8 mm	VE 1	€ 23,84/Pkg	E
2)	<b>53808</b>		Konisch 0,8 mm	VE 1	€ 23,84/Pkg	E
3)	<b>60935</b>		U-Form 0,8 mm	VE 1	€ 23,84/Pkg	E
4)	<b>60936</b>		V-Form 0,8 mm	VE 1	€ 23,84/Pkg	E



## FAHRZEUGKLEBSTOFFE

### TEROSON EP 5010 TR SCHWEMMZINN-ERSATZ

Schwemmozinn-Ersatz für die Wiederherstellung von Metalloberflächen an Fahrzeugkarosserien aus Stahl und Aluminium. Keine Beschädigung durch Hitze von vorhandenen Elektrotauchlackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen.

- einfach zu modellieren, zu formen und zu schleifen
- Kalt verarbeitbares Produkt
- Topfzeit: ca. 80 Min.

<b>55445</b>		175 ml. Kartusche	VE 6	€ 44,40/Stk	F
--------------	---	-------------------	------	-------------	---



### TEROSON EP 5020 TR SCHWEMMZINN-ERSATZ

Schneller Schwemmozinn-Ersatz zum Wiederherstellen beschädigter Karosserieoberflächen. TEROSON® EP 5020 TR ist ein einzigartiger, kalt aufzutragender 2-Komponenten-Schwemmozinn-Ersatz auf Epoxidharzbasis für die Wiederherstellung von Metalloberflächen, wie z. B. an Fahrzeugkarosserien aus Stahl oder Aluminium. Das Produkt wird zum abschließenden Modellieren von ausgebeulten Dellen an schwer zugänglichen/nachzubildenden Stellen oder Schweißverbindungen eingesetzt. Es ist schwundfrei und nach dem Aushärten hervorragend schleifbar.

- schnell härtender 2K-Epoxidharz
- sehr gute Schleifbarkeit
- Bleifreie Alternative zum klassischen Verzinnen und ohne offene Flamme auftragbar
- Standfest und perfekt zur Nachbildung der ursprünglichen Strukturen
- keine Beschädigung von Lackflächen u. Korrosionsschutz durch Hitze der offenen Fl.
- Zeitsparend, kein Demontieren von Anbauteilen oder Innenausstattung erforderlich
- beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich
- Schwundfrei

<b>62106</b>		50 ml. Doppelkartusche	VE 6	€ 24,00/Stk	F
--------------	---	------------------------	------	-------------	---

<b>56076</b>		Dosierpistole manuell (1:1/2:1)	VE 1	€ 62,74/Stk	W
--------------	---	---------------------------------	------	-------------	---



### 3M EPOXIDHARZ ZINNERSATZ-SPACHTEL 37455

3M Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist ein schnell trocknendes und kalt zu verarbeitendes Zinnersatz-Reparaturprodukt. Der schnell trocknende Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist geeignet um Oberflächenbeschädigungen in Form von Beulen, Rückverformungen oder Teilen, die eingeschweißt wurden, zu reparieren. Für Stahl-, Zink- und Aluminiumoberflächen geeignet; bietet eine sehr gute Schleifbarkeit sowie hervorragenden Korrosionsschutz.

- kein Schrumpfen – 100 % Feststoffe
- sehr gute Schleifbarkeit
- schnelles Aushärten
- incl. 1 Stk Mischdüse

<b>60467</b>		180 ml. Kartusche	VE 6	€ 49,95/Stk	Y
--------------	---	-------------------	------	-------------	---



**NEU!**



### TEROSON EP 5065 STRUKTURKLEBSTOFF

TEROSON EP 5065 ist ein schlagzäher 2K-Epoxidharzklebstoff, der für die Karosserie-reparatur entwickelt wurde. Er generiert höchste Festigkeiten und bietet gleichzeitig ausgezeichneten Korrosionsschutz. Er kann auf Stahl und Aluminium ohne Primer eingesetzt werden. Dieser lösungsmittelfreie Klebstoff wird besonders zum Kleben von Dächern, Schwellern und Seitenwänden empfohlen. Teroson EP 5055 ist zudem ein ideales Vorlegematerial bei geschweißten Übergängen, aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften. Danach kann nass in nass Schwemzmzinnersatz Teroson EP 5010 TR aufgetragen und gemeinsam ausgehärtet werden. Verkleben von Stahlblech, Aluminium, KTL-Beschichtungen.

- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Punkschweißbar
- Aushärtezeit: bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 60 Min. bei 60°C Objekttemperatur
- Topfzeit: ca. 80 Min.

58491		250 ml. Kartusche	VE 6	€ 68,00/Stk	F
-------	--	-------------------	------	-------------	---



### 3M 2K-STRUKTURKLEBSTOFF 07333 PURPLE-SILBER

**NEU!**

3M Strukturklebstoff (IRSA) ist speziell entwickelt für die OEM-Anforderungen, mit erhöhter Anforderung an die Schlagfestigkeit. Dieser Zwei-Komponenten-Epoxidklebstoff bietet eine verlängerte offene Zeit – bis zu einer Stunde – und kann mit Wärmezufuhr beschleunigt ausgehärtet werden. Der Klebstoff wechselt beim Aushärten die Farbe von Silber zu Violett. Zwei-Komponenten-Epoxidklebstoff für die Verklebung von Stahl und Aluminium im Automobilbau, ideal für Leichtbaustrukturen.

- sofort nach dem Auftragen schweiß- oder nietverklebbar
- Korrosionshemmende Formel
- incl. 2 Stk Mischdüse und 1 Pinsel

63082		200 ml. Doppel-kartusche	VE 6	€ 114,13/Stk	Y
-------	--	--------------------------	------	--------------	---



### SIKAPOWER® 4720 2K-KAROSSERIEKLEBSTOFF

SikaPower®-4720 ist ein hochfester Zweikomponenten Epoxid-Klebstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften. Er eignet sich für Verklebungen, welche hohen dynamischen Kräften ausgesetzt sind. Dieser wurde speziell entwickelt für Metall- oder Verbund-Bauteilen wie: Seitenwände, Türbleche, Dachbleche, Radläufe, Strukturbauteile nur in Kombination mit Schweißpunkten oder Nieten.

- 195 ml. Kartusche
- Perfekt in Kombination mit der Gigapress Handpresse Nr: 61110
- Aushärtezeit: bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 60 Min. bei 60°C Objekttemperatur
- Topfzeit bei 23°C ca. 60 Minuten
- Fixierzeit bei 23°C ca. 4,5 Stunden

61346		195 ml. Kartusche	VE 12	€ 65,47Stk	E
-------	--	-------------------	-------	------------	---



### TEROSON MS 9220 KRAFTKLEBER

Kleben mit Dichteigenschaften. Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Aluminium, Holz, GFK, Glas, Keramik usw. Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit.

- Farbe: schwarz
- Hautbildungszeit: 8 Min.
- Isocyanatfrei und Lösungsmittelfrei

43411		310 ml. Kartusche	VE 12	€ 25,60/Stk	F
-------	--	-------------------	-------	-------------	---

## SIKAFLEX® 554 STP-MONTAGEKLEBSTOFF

Sikaflex®-554 ist ein elastisches einkomponentiges STP-Klebstoffsystem, das speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung entwickelt wurde. Sikaflex®-554 zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.

- gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne Primer
- sehr gut witterungsbeständig
- erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
- Hautbildungszeit: 25 Min.
- Isocyanatfrei und Lösungsmittelfrei

63342		300 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	€ 24,44/Stk	E
63343		300 ml. Kartusche; weiss	VE 12	€ 24,44/Stk	E



## TEROSON SB 2444 KONTAKTKLEBER

Zum Verkleben von Gummi, Metall, Filz, Holz, Pappe, Leder usw. Pappe und Hart-PVC.

- Farbe: hellbeige
- Abluftzeit ca. 5 bis 10 Minuten

42996		340 gr. Dose; incl. Pinsel	VE 1	€ 18,10/Stk	F
-------	---	-------------------------------	------	-------------	---



## 1K-PU DICHTMASSE

### AP-MERIT 7565 1K-PU KLEBE- & DICHTMASSE

Flexible und stabile Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für Karosseriebau und Reparatur. Schnell trocknend, überlackierbar. Nach dem Aushärten bleibt es flexibel und haftet sehr gut. Überlackierbar, schnell trocknend, gute UV Beständigkeit und schrumpft nicht.

75651		310 ml. Kartusche; grau	VE 12	€ 10,31/Stk	G
75652		310 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	€ 10,31/Stk	G
75653		310 ml. Kartusche; weiss	VE 12	€ 10,31/Stk	G



### SIKAFLEX® 221 KARTUSCHE

Der haftstarke PU-Dichtstoff für Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnähten, Falznähten und Blechanschlussfugen. Für Innen und Außenbereich geeignet. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung von kleinerer Baustoffe mit geringer Belastung verwendet werden.

- alterungsbeständig
- dauerelastisch
- silikonfrei
- überlackierbar

58761		310 ml. Kartusche; stahlgrau	VE 12	€ 11,73/Stk	E
58764		310 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	€ 11,73/Stk	E
58767		310 ml. Kartusche; uniweiss	VE 12	€ 11,73/Stk	E



## SIKAFLEX® 221 BEUTEL



Der haftstarke PU-Dichtstoff für Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnahten, Falznahten und Blechanschlussfugen. Für Innen und Außenbereich geeignet. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung von kleineren Baustoffen mit geringer Belastung verwendet werden.

- alterungsbeständig
- dauerelastisch
- silikonfrei
- überlackierbar

<b>58762</b>		400 ml. Folienbeutel; stahlgrau	VE 12	<b>€ 10,42/Stk</b>	E
<b>58765</b>		400 ml. Folienbeutel; schwarz	VE 12	<b>€ 10,42/Stk</b>	E
<b>58768</b>		400 ml. Folienbeutel; uniweiss	VE 12	<b>€ 10,42/Stk</b>	E

## 1K-MS U. 1K-STP DICHTMASSE

### TEROSON MS 9120 SF KLEB- UND DICHTSTOFF

Zum Abdichten von Fugen und Nähten. Zum Verkleben von Bauteilen. Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat.

- Hautbildungszeit: ca. nach 10 Minuten / überlackierbar bis 3 Tage nach Auftragung
- 310 ml. Kartuschen

<b>53683</b>		310 ml. Kartusche; grau	VE 12	<b>€ 19,51/Stk</b>	F
<b>53684</b>		310 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	<b>€ 19,51/Stk</b>	F
<b>53685</b>		310 ml. Kartusche; weiss	VE 12	<b>€ 19,51/Stk</b>	F

### SIKAFLEX® 522

Sikaflex®-522 ist ein emissionsarmer, einkomponentiger STP-Kleb- und Dichtstoff. Besitzt eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen und eignet sich für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt eignet sich für Anwendungen im Klima- und Lüftungsbereich.

- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze
- besonders emissions- und geruchsarm
- überlackierbar

<b>63353</b>		300 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	<b>€ 12,78/Stk</b>	E
<b>63354</b>		300 ml. Kartusche; weiss	VE 12	<b>€ 12,78/Stk</b>	E
<b>63355</b>		300 ml. Kartusche; stahlgrau	VE 12	<b>€ 12,78/Stk</b>	E

## SIKAFLEX® 527

Sikaflex® -527 AT ist ein 1-Komponenten-PUR-Hybrid basierend auf Sikas silantermierter Polymertechnologie (STP). Der Klassiker für einfache Abdichtungsarbeiten. Sofort Nass-In-Nass überlackierbar. Sikaflex® -527 AT ist sowohl für Fugen im Inneren und Äußeren von Fahrzeugkarosserien geeignet, und reagiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften Elastomer.

- überlackierbar mit wasserbasierenden Systemen ("nass-in-nass" oder nach erfolgter Hautbildung)
- gute Haftung ohne Primer auf einer Vielzahl von Substraten
- schnellhärtend (Hautbildung nach ca. 40 Minuten)

60463		300 ml. Kartusche; weiss	VE 12	€ 10,22/Stk	E
60464		300 ml. Kartusche; hellgrau	VE 12	€ 10,22/Stk	E
60465		300 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	€ 10,22/Stk	E



## TEROSON MS 9320 SF SPRITZBARE NAHTABDICHTUNG

Ein Dichtstoff zum Extrudieren, Spritzen oder Pinseln. Herstellen von unterschiedlichen OEM-Strukturen, wie z.B. spritzbare Naht, Flach- und Breitstrahl-Applikationen. Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat.

- Hautbildungszeit: ca. nach 10 Minuten / überlackierbar bis 3 Tage nach Auftragung
- incl. Doppeldüse und Standarddüse

53682		300 ml. Kartusche; grau	VE 12	€ 20,10/Stk	F
53408		300 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	€ 20,10/Stk	F
58030		300 ml. Kartusche; ocker	VE 12	€ 20,10/Stk	F



## SIKAFLEX® 529 EVOLUTION

**NEU!**

Spritzbare 1K STP Dichtmasse für den Karosseriebereich. Überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen - auch nass in nass.

- Minimaler Overspray
- Minimaler Schrumpf (3%)
- Hautbildungszeit 15 Minuten
- Hohe innere Festigkeit: Shore Härte A (40)
- Frei von Silikon, PVC, Lösemittel und Isocyanaten für gesundheitsbewusstes Arbeiten
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne Primer für schnelle und einfache Prozesse
- Geruchsarm, angenehm zu verarbeiten In Verbindung mit der Sika® Spraygun sowie den zugehörigen Aufsätzen und Düsen lassen sich problemlos alle gängigen Originalstrukturen wiederherstellen – Dichtnähte wie ab Werk!

62876		300 ml. Kartusche; ocker	VE 12	€ 16,02/Stk	E
65058		290 ml. Kartusche; schwarz	VE 12	€ 16,02/Stk	E



## SIKAFLEX® 529 EVOLUTION - EASY BOX

**NEU!**

Startset mit allen wichtigen Produkten zum problemlosen erstellen aller gängigen Originalstrukturen – Dichtnähte wie ab Werk!

Set enthält: 3 x Sikaflex®-529 Evolution ocker, 3 x Standarddüse, 3 x Breitdüse, 3x OE-Düse, 3 x Bördelnahtdüse, 1 x Kunststoffpinsel und Anleitung

65059		17-teilig	VE 1	€ 69,76/Set	E
-------	---	-----------	------	-------------	---



## LÖSUNGSMITTELHALTIGE DICHTSTOFFE



### 3M STREICHBARE DICHTUNGSMASSE 08537

Zur Abdichtung von Kofferraumböden, Bodenblechen, Tankstutzen, Türschwächen, Radkästen, Spritzwänden usw. Gute Haftung auf Metall, grundierten und lackierten Teilen.

- überlackierbar nach 30 Min.
- Lösemittelarm
- incl. Pinsel

13349		900 ml. Gebinde	VE 6	€ 41,78/Stk	Y
-------	--	-----------------	------	-------------	---



### TEROSON RB 1060 HELL

Alternative zum klassischen Regenleitzement. RB 1060 ist eine überlackierbare, elastische Spezialdichtmasse für alle Fugen und Nähte an der Karosserie. Das Material ergibt eine hitze-, kälte- und spritzwasserbeständige Abdichtung mit guter Haftung. Bewegungen und Erschütterungen der Karosserie, die sich auf die Nähte übertragen, werden aufgefangen.

59586		310 ml. Kartusche	VE 12	€ 18,10/Stk	F
-------	--	-------------------	-------	-------------	---

## SPRÜHKLEBER



### TEROSON VR 5000 KONTAKTKLEBSTOFF-SPRAY

Als Kontakt oder Haftklebstoff - je nach Anwendung. Zur Verklebung von Gewebe, Schaumgummi, Leer, Pappe und Bespannungen aus Kunstleder/Stoff, Dämmmatten und Gummi.

- hohe Sofortklebekraft (Abluftzeit von 10 Minuten beachten)
- besonders gut geeignet für das Verkleben poröser Materialien

48923		400 ml. Spray	VE 12	€ 23,90/Stk	F
-------	--	---------------	-------	-------------	---



### 3M SPRÜHKLEBER-SPRAY 8080 TRANSPARENT

Sprühkleber für großflächige Verklebungen von Schaumgummi, Teppichböden, Fahrzeughimmel. Klebt auf Metall, Holz, Kunststoff und anderen Oberflächen.

13318		500 ml. Spray	VE 12	€ 29,71/Stk	Y
-------	--	---------------	-------	-------------	---



### SPRAYTEC KLEBE-SPRAY

Ein hochwirksamer Alleskleber, der als Montage-, Haft- und Kontaktkleber für vielfältige Anwendungsbereiche, wie Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, Metalle, lackiertes Blech, Holz, Glaswolle, Filz, Pappe, Polyesterwerkstoffe, Keramik uvm. eingesetzt werden kann. Für dauerhafte, hochhaftende Beklebungen aller Art. SprayTec Klebe-Spray klebt schnell und zuverlässig und ist einfach und sauber in der Anwendung.

56808		400 ml. Spray	VE 6	€ 24,04/Stk	S
-------	--	---------------	------	-------------	---

## SONSTIGE DICHTSTOFFE

### AP-MERIT NAHTABDICHTUNGSBAND TRANSPARENT

Verstärktes Acrylband mit einem Acrylklebstoff von hoher Klebrigkeit und Widerstandsfähigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlen und Hitze, wodurch das Nahtabdichtungsband sicher auf einer Vielzahl von Untergründen haftet. Ideal zum Duplizieren von Dichtungsnähten an Autotüren und Flanschen.

- transparent
- sofort überlackierbar

75178		9 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 15,22/RII	G
75179		12 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 18,00/RII	G



### TEROSON RB VII RUNDPROFIL DICHTBAND SCHWARZ

Universell einsetzbare Rundprofil-Dichtschnur. Die Dichtschnur kann als Abstandshalter und zum Abdichten zwischen Metall-, Holz- oder Kunststoffteilen eingesetzt werden, z.B.: zum Abdichten von Überlappungen und Rücklichtgehäusen.

39965		4 x 2,5 lfm.	VE 1	€ 38,90/Stk	F
-------	---	--------------	------	-------------	---



### 3M 8800 QL-NAHTABDICHTUNG „NO CLEAN UP“

2K-Dichtungsmasse im Sacht. „No clean up“: Die Kunststoffdüse ist in jedem Sacht bereits integriert, die Pistole bleibt sauber! Der Pistolengriff wird mit einem Bajonettverschluß an der Düse fixiert. Einfacher Mischvorgang, vordosierte Komponenten.

- überlackierbar
- hoher Endhärtegrad
- auch großflächig als hochwertiger Steinschlagschutz einsetzbar
- grau

40246		250 ml. Beutel incl. Härter; grau	VE 6	€ 34,55/Stk	Y
40247		Druckluftpistole 08801	VE 1	€ 93,25/Stk	Y



## LÄRMSCHUTZ

### 3M WEICHSCHAUM 08463

**NEU!**

Zweikomponenten-Urethan, das an Ort und Stelle aufschäumt; Ersatz für Weichschäume in OEM-Anwendungen wie Kofferräumen, Türfüllungen, Türblättern oder Dachträgern.

- hochleistungsfähiger geschlossenzelliger Urethan-Weichschaum
- zum Austausch von Weichschäumen in OEM-Stützenanwendungen wie Aufprallträger, Dachspiegel oder Motorhaubenverkleidungen
- Verarbeitungszeit: 40 Sekunden
- Trocken-/Lackierzeit: 1 Stunde

63496		200 ml. Doppelkartusche	VE 6	€ 92,30/Stk	Y
-------	---	-------------------------	------	-------------	---



### TEROSON BT SP 100

Selbstklebende Bitumen/Kunststoffplatten zur Verhinderung von Vibrationen und zur Reduzierung von Körperschall an Autotüren und Seitenteilen.

- Vorwärmen erleichtert die Verarbeitung
- Haftung: Haftklebend / selbstklebend
- Tipp: mit Terokal 2444 Kleber fixieren
- Farbe: Sichtseite grau silber / Unterseite schwarz

44602		50 x 25 cm	VE 6	€ 8,62/Stk	F
-------	---	------------	------	------------	---





### TEROSON PU SP 200

Hochwertige, selbstklebende Schalldämpf-Matten mit PU-Schutzhaut für Motor und Kofferraumhaube.

- Beständig gegen Öl, Benzin, Wärme und Wasser
- Flammschützend nach DIN 75200, MVSS 302
- Haftung: haftklebend / selbstklebend
- Tipp: mit Terokal 2444 Kleber fixieren
- Farbe: Anthrazit

<b>44603</b>		100 x 50 cm	VE 2	<b>€ 38,86/Stk</b>	F
--------------	--	-------------	------	--------------------	---




### TEROSON BT SP 300

Selbstklebende durch Wärme flexible Anti-Dröhn-Platten auf Bitumen/Kunststoffbasis zur Schalldämpfung und Entdröhnen an Bodenblechen im Auto.

- Mit einem Heißluftgebläse verformbar, fließt in Sicken und Ecken.
- Haftung: Haftklebend / selbstklebend
- Tipp: mit Terokal 2444 Kleber fixieren
- Farbe: schwarz

<b>44604</b>		50 x 50 cm	VE 4	<b>€ 14,27/Stk</b>	F
--------------	--	------------	------	--------------------	---

<b>44605</b>		100 x 50 cm	VE 4	<b>€ 24,75/Stk</b>	F
--------------	--	-------------	------	--------------------	---



### AP-MERIT ANTIDRÖHNPLATTEN SCHWARZ

Selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebestoff ausgerüstet.

- 10 Stück pro Packung

<b>75650</b>		50 x 50 cm	VE 1	<b>€ 66,89/Pkg</b>	G
--------------	--	------------	------	--------------------	---

## REINIGEN UND VORBEHANDLUNG VON OBERFLÄCHEN



### SIKA® AKTIVATOR 100

Sika® Aktivator-100 (Haftreiniger) ist eine Reinigungslösung zur Vorbehandlung von Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen. Wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, angeschnittenen Polyurethan-Kleberaupen sowie PURvorbeschichteten Scheiben und Lacken verwendet.

- empfohlen als Vorbehandlung für SikaPower 4720
- Farbe: gelb/transparent
- Abluftzeit ab 15°C beträgt 10 Minuten

<b>58782</b>		250 ml. Gebinde	VE 6	<b>€ 33,62/Stk</b>	E
--------------	--	-----------------	------	--------------------	---

<b>59232</b>		1000 ml. Gebinde	VE 1	<b>€ 38,71/Stk</b>	E
--------------	--	------------------	------	--------------------	---



### SIKA® AKTIVATOR 205

Sika® Aktivator-205 (Haftreiniger) ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sika®-Produkten.

- empfohlen für Verklebungen und Abdichtarbeiten
- Farbe: gelb/transparent
- Abluftzeit ab 15°C beträgt 10 Minuten

<b>58781</b>		250 ml. Gebinde	VE 6	<b>€ 25,42/Stk</b>	E
--------------	--	-----------------	------	--------------------	---

### SIKA® REMOVER 208

Auf Lösemittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen sowie zum Entfernen von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff.

- greift Lacke nicht an

58784		1000 ml. Gebinde	VE 1	€ 31,53/Stk	E
-------	---	------------------	------	-------------	---



### SIKA® CLEANER-G+P

Sika® Cleaner G+P ist eine alkoholische Lösung für die Reinigung von Glasscheiben und nicht porösen Untergründen. Sika® Cleaner G+P hinterlässt keine Rückstände auf dem Untergrund, ist deshalb leicht zu verarbeiten und ein nachträgliches Polieren der Scheiben entfällt.

- hellblau/klar

58820		0,5 lt. Sprühflasche	VE 1	€ 4,18/Stk	E
-------	---	----------------------	------	------------	---

62094		25 lt. Gebinde	VE 1	€ 77,16/Stk	E
-------	---	----------------	------	-------------	---



### TEROSON VR 105 SCHAUMREINIGER

Vielseitig verwendbarer Intensiv-Reiniger mit standfestem Aktivschaum. Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer usw.

- Kann auch zum Reinigen von Polstern verwendet werden.

44606		500 ml. Spray	VE 1	€ 7,10/Stk	F
-------	---	---------------	------	------------	---



### TEROSON VR 10 OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Universalprodukt für die Vorbereitung von Klebeflächen. Mit einem fusselfreien Tuch auftragen.

- entfernt sämtliche Verschmutzungen vom Fahrzeugrahmen und von der Windschutzscheibe
- sehr kurze Abluftzeit
- verbessert die Haftung
- greift Lacke nicht an

61691		1000 ml. Gebinde	VE 1	€ 21,51/Stk	F
-------	---	------------------	------	-------------	---




### 3M KLEBSTOFFREINIGER 08984

Zum Entfernen von Klebstoffresten, Wachsen, Fetten und Ölen.

- Greift ausgehärteten Lack nicht an

13234		1000 ml. Gebinde	VE 1	€ 33,62/Stk	Y
-------	---	------------------	------	-------------	---





### ISOPROPANOL REINIGUNGSTUCH 99,7 %

Zum Entfetten, Reinigen und Vorbereiten vor der Verklebung. Ideal für den Einsatz auf Metallen, vielen Kunststoffen und Farboberflächen.

- Abmessung: 140 x 190 mm, einzeln verpackt

61168		einzeln verpackt	VE 1	€ 1,13/Stk	G
-------	--	------------------	------	------------	---



### SIKA® ABGLÄTTEMITTEL N

Wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel zum Abglätten von Sikaflex®-Fugen.

- transparent

58785		1000 ml. Gebinde	VE 1	€ 8,33/Stk	E
-------	--	------------------	------	------------	---

## VERARBEITUNGSGERÄTE



### TEROSON UBS-MULTI-SPRÜHPISTOLE

Für 1 lt. Dosen. Mit Druckregler zur Struktureinstellung. Diese Pistole ist mit einem Druckregler zur Struktureinstellung ausgerüstet. Nach Gebrauch den Sprühkopf einfach mit Verdünner abwischen. Keine tägliche Reinigung notwendig. Kann auch für die Verarbeitung von Hohlraumschutz verwendet werden.

**ACHTUNG!!! Sonden nicht mehr im Lieferumfang enthalten!!!**

55308		für 1 lt. Dosen	VE 1	€ 289,79/Stk	F
62343		Ersatzdichtung	VE 1	€ 15,00/Stk	X



### UNTERBODENSCHUTZPISTOLE „NO CLEAN“

Revolutionäre Unterbodenpistole mit Ersatzdüse und Schlauch, für das Auftragen von Unterbodenschutz und anderen Schutzprodukten. Sofort reinigen nach dem Auftragen ist nicht länger notwendig: Diese neue Pistole hat eine universelle Einwegdüse die man nach der Benutzung wegwerfen kann.

- kein Reinigen erforderlich!

58207		Pistole für 1 lt. Dosen	VE 1	€ 25,53/Stk	G
58208		Düsen- u. Schläuche Ersatzset (6-teilig)	VE 1	€ 30,47/Set	G



### AP-MERIT UBS/HV PISTOLE STANDARD

Standard Unterboden- und Hohlraumversiegelungspistole für 1-Liter-Gebinde.

- inklusive Schlauch

75640		für 1 lt. Dosen	VE 1	€ 47,13/Stk	G
-------	--	-----------------	------	-------------	---

### SPRÜHPISTOLE MEDIUM FÜR 1 LT.

Sprüh pistolen für den vielfältigen Einsatz von handelsüblichen Unterboden- bzw. Hohlraumschutzmitteln. Pistole passt auf alle 1 Liter Dosen mit Kunststoff- oder Blechgewinde, Spritzdüse aus Messing.

- Arbeitsdruck: 8,00 bar
- Gewicht: 0,5 kg.

**61375**  für 1 lt. Dosen VE 1 € 104,16/Stk H



### DRUCKBECHERPISTOLE PRO FÜR 1 LT.

Druckbecherpistole für den vielfältigen Einsatz von handelsüblichen Unterboden- bzw. Hohlraumschutzmitteln. Ermöglicht auch die Verarbeitung von sehr dickflüssigem Material. Pistole passt auf alle 1 Liter Dosen mit Kunststoff- oder Blechgewinde, Spritzdüse aus Messing.

- Lieferung incl. Hohlraum-Sprühschlauchset (3-teilig)
- Arbeitsdruck: 8,00 bar
- Gewicht: 1,6 kg.

**61374**  für 1 lt. Dosen VE 1 € 253,12/Stk H



### HOHLRAUMDRUCKBECHER-PISTOLE

Druckbecherpistole zum Verarbeiten von Hohlraum sprühmitteln.

- incl. Spritzdüse mit Schnellkupplung,
- Lieferung OHNE Hohlraum-Sprühschlauchset (Sonden)
- Füllmenge: bis zu 1 Liter
- Arbeitsdruck: 8,00 bar -
- Gewicht: 0,87 kg.

**61376**  Pistole für 1 lt. Dose VE 1 € 206,08/Stk H  
(ohne Sonden)

**61535**  Hohlraum-Sprüh- VE 1 € 61,28/Stk H  
sonden-Set (3-teilig)



### TEROSON HOHLRAUM CC CUP AIR GUN PISTOLE

Für die Verarbeitung von Produkten zur Hohlraumversiegelung. Arbeitsdruck 3-4 bar max. 6 bar. Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk. Aluminiumbecher für 1 lt. HV 1 Stk. Nylonsonde 6 mm 1 Stk. Hakensonde 50 cm

**44607**  für 1 lt. Volumen mit VE 1 € 315,00/Stk F  
Sonden



### SATA® HRS™ HOHLRAUMPISTOLE

Die Druckbecherpistole SATA HRS mit drei Schnellwechselsonden erlaubt Hohlraumkonservierung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die exakte Strahlführung sorgt für präzises Arbeiten und die Ganzmetallausführung für eine lange Lebensdauer. Schneller und einfacher Wechsel der Sonden durch das bewährte Materialkupplungssystem.

- feine Zerstäubung selbst bei hochviskosen Materialien durch Druckbeaufschlagung mit bis zu 10 bar
- lange Lebensdauer durch Ganzmetallausführung
- exakte Strahlführung
- vielseitig einsetzbar
- inklusive Mengenregulierung und Schnellkupplung zur Sodenaufnahme
- mit 1 lt. Druckbecher (max. 10 bar)

**52969**  für 1 lt. Volumen ohne VE 1 € 266,00/Stk X  
Sonden





### SATA® HRS™ ZUBEHÖR U. ERSATZTEILE

SATA Zubehör und Ersatzteile für die Sata HRS Hohlräum pistole.

2)	<b>45940</b>		Nylonsonde 1300 mm 8 mm dm Radialdüse 360 Grad schräg	VE 1	€ 46,70/Stk	X
3)	<b>45939</b>		Nylonsonde 1500 mm 6 mm dm	VE 1	€ 46,70/Stk	X
4)	<b>54887</b>		Haken sonde dm 4 mm Anschluss 1 mit flexiblem Führungsschlauch	VE 1	€ 45,10/Stk	X
	<b>55491</b>		Nylonsonde 1500 mm 6 mm dm mit Radialdüse 360 Grad	VE 1	€ 48,40/Stk	X
5)	<b>62708</b>		Venturi-Haken sonde dm 5 mm kpl. mit flexiblem Führungsschlauch	VE 1	€ 50,90/Stk	X
6)	<b>54233</b>		Venturi-Haken sonde dm 7 mm kpl. mit flexiblem Führungsschlauch	VE 1	€ 79,70/Stk	X
	<b>46203</b>		Schnellkupplung freier Durchlass	VE 1	€ 29,70/Stk	X



### AP-MERIT VERARBEITUNGSPISTOLE FÜR 50 ML. KLEBER

Zur Verarbeitung von 50 ml Kleber-Doppel-Kartuschen.

- Mischungsverhältnis ist 1:1

<b>75572</b>		aus Metall	VE 1	€ 39,64/Stk	G
<b>75573</b>		aus Kunststoff	VE 1	€ 45,96/Stk	G



### TEROSON STAKU-HANDDRUCKPISTOLE

für alle 200/310 ml. Kartuschen

<b>44619</b>		aus Kunststoff	VE 1	€ 100,90/Stk	F
--------------	--	----------------	------	--------------	---



### COX POWERFLOW COMBI HANDDRUCKPISTOLE

Manuelle Pistole für die Verarbeitung von 300 / 400 / 600 ml. Verpackungen.

- drehbar für Anpassung der Düse an das Objekt  
- optimale Entleerung der Gebinde

<b>62492</b>		für Kartuschen 300 ml.	VE 1	€ 62,20/Stk	E
<b>58796</b>		für Beutel 400 ml./600 ml.	VE 1	€ 69,30/Stk	E



### AP-MERIT KARTUSCHENPRESSE PREMIUM

Manuelle Handpresspistole für 290-310 ml Kartuschen und 400 ml. Folienbeutel.

<b>75465</b>		aus Metall	VE 1	€ 34,18/Stk	G
--------------	--	------------	------	-------------	---

### GIGAPRESS HANDDRUCKPISTOLE 35:1

Höchste Kraftübersetzung für 2K-Kartuschen, z.B. SikaPower 4720, Teroson EP 5065 usw.

- Aluminiumrohr, mit Stahlkappen
- Kraftübersetzung: 35:1

61110  für 2K-Kartuschen VE 1 € 40,32/Stk F



### HANDDRUCKPISTOLE FÜR DOPPELKARTUSCHEN

**NEU!**

Hochleistungsfähige Zweikomponenten-Applikatorpistole, zum Dosieren von 200-ml-Doppelkartuschen im Verhältnis 1:1 oder 2:1.

63518  manuelle Anwendung VE 1 € 93,13/Stk E



### TEROSON POWER-LINE 2 DRUCKLUFTPISTOLE

Hochdruck-Pistole zum Ausdrücken von niedrig bis hochviskosen Materialien.

- zum Spritzen von Flach- und Breitstrahl Dichtnähten
- Patentiertes System verhindert das Bersten von Kartuschen
- für alle 310 ml. Kartuschen
- Optional: Umrüstkit für 400-ml-Folienbeutel erhältlich
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Arbeitsdruck: bis zu 24 bar (bei max. 8 bar Eingangsdruck)

51140  VE 1 € 628,90/Stk F



### TEROSON TELESKOP-PISTOLE MULTI-PRESS

Für die Dosierung von niedrigviskosen Kleb- und Dichtstoffen in Raupenform und als Sprühbild. Zum Extrudieren und Versprühen von beispielsweise Terostat 9320. incl. 2 Überwurfmutter, Steckzapfen und Vorrichtung zum Anstechen von Alu-Kartuschen.

- für alle 150 bzw. 310 ml. Düsen-Kartuschen

43838  VE 1 € 471,40/Stk F



### COX AIRFLOW 1 GUN DRUCKLUFTPISTOLE

Pneumatische Pistole für 300 / 400 / 600 ml Verpackungen. Stufenlos regelbare Druckluftpistole inklusive Spezialkolben für die optimale Restentleerung. Für Raupenauftrag aus Beuteln. Arbeitsdruck: max. 6,8 bar mit Betriebsregler Druckkraft: 1,45 kN Cox Airflow Gun 1 für Kartuschen 300 ml. erweiterbar mit Regulator 8,6 bar\*\* (Empfohlen)

58792  für Kartusche 300 ml. VE 1 € 195,28/Stk E

63406  Regulator 8,6 bar für Pistole 58792 VE 1 € 79,44/Stk E

58793  für Beutel 400 ml. VE 1 € 336,76/Stk E

58794  für Beutel 400 ml./600 ml. VE 1 € 262,36/Stk E



\*\* Regulator 8,6 bar wird automatisch mit Pistole 58792 mitgeliefert



### VAUPEL NAHTABDICHTUNGSPISTOLE

**NEU!**

Zum Verarbeiten von spritzbarer Nahtabdichtung.

- Spritzdüse aus Messing
- für 300 bis 320 ml. Kartuschen
- Betriebsdruck: 2-8 bar
- Gewicht: 0,825 kg.

65133		für spritzbare Dichtmassen	VE 1	€ 221,78/Stk	H
-------	--	----------------------------	------	--------------	---



### SIKA® SPRAYGUN

Druckluftpistole für die Verarbeitung der spritzbaren Dichtmasse Sikaflex-529 AT in der 290 ml Kartusche. Schmales oder flächiges Sprühen der Dichtmasse (mit Strukturerehalt), somit perfekte Nachstellung werkseitiger Originalstrukturen möglich.

- für 290 ml. Kartuschen

58791		incl. Standard Aufsatz	VE 1	€ 306,98/Stk	E
-------	--	------------------------	------	--------------	---



### SIKA® SPRAYGUN ZUBEHÖR

Aufsätze und Düsen zur Nachstellung werkseitiger Originalstrukturen.

62877		Adapter mit Gewinde	VE 1	€ 26,80/Stk	E
62878		OE Düse (12 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 10,33/Pkg	E
62879		Breitdüse (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 12,72/Pkg	E
61254		Bördelnahtdüse (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 12,55/Pkg	E



### 3M BASIC-VERARBEITUNGSGERÄT MANUELL 08571

**NEU!**

Hochleistungsfähige Zweikomponenten-Applikatorpistole zum Dosieren von 200-ml-Doppelkartuschen im Verhältnis 1:1 oder 2:1.

63083		für 200 ml. 2K-Kartuschen	VE 1	€ 126,82/Stk	Y
-------	--	---------------------------	------	--------------	---



### POLYURETHAN-SCHABER-SET

Der ergonomisch geformte 2K Griff garantiert sicherste Handhabung ohne abzurutschen und ermöglicht ein schnelles Wechseln der Klingen. Verschiedene Klingenbreiten mit Spezialanschiff für beschädigungsfreien Schnitt.

Set enthält:

- 1 Stk. Handgriff, 1 Stk. Mehrzweck-Messer, 5 Stk. Klinge 12 mm, 5 Stk. Klinge 16 mm, 5 Stk. Klinge 20 mm, 5 Stk. Klinge 16mm/53°, 5 Stk. Trapez-Klinge im Spender.

54742		27-teilig	VE 1	€ 34,36/Stk	H
-------	--	-----------	------	-------------	---

**ZUBEHÖRSET FÜR KLEBE- U. DICHTMASSEN KARTUSCHEN**

Set enthält:

- 1 Stk. Kartuschenstecher blau (für vorne und hinten geeignet)
- 1 Stk. Kartuschenschneider schwarz (zum Öffnen von Kartuschen und zum Schneiden von Spitzen)
- 25 Stk. Verschlusskappen für Kunststoffkartuschen
- 25 Stk. Verschlusskappen für Alu-Kartuschen
- 10 Stk. Isopropanol Reinigungstuch 99,7 %
- 5 Stk. Primerschwamm 100 x 100 x 10 mm (zum selber anpassen)


<b>61327</b>		6-teilig	VE 1	<b>€ 43,56/Set</b>	E
--------------	---	----------	------	--------------------	---



**KARTUSCHEN ZUBEHÖR FÜR 310 ML. KARTUSCHEN**

Für handelsübliche Kartuschen 0,310 lt., geprägt. Können für Teroson, Sika, usw. Produkte verwendet werden.

1)	<b>44614</b>		Düsenspitzen Standard	VE 1	<b>€ 0,37/Stk</b>	F
2)	<b>44615</b>		Düsenspitzen rot	VE 1	<b>€ 0,35/Stk</b>	F
3)	<b>53439</b>		Breitstrahldüse (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 28,60/Pkg</b>	F
4)	<b>53409</b>		Schlitzdüse (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 27,79/Pkg</b>	F
5)	<b>48494</b>		Bördelnahtdüse weiss	VE 1	<b>€ 1,40/Stk</b>	F



**ADAPTER FÜR FOLIENBEUTEL**

Folienbeuteladapter (Standard) mit Gebinde 15 mm dm für 400 ml. und 600 ml.

- mit oder ohne Aufstecher

<b>61108</b>		Adapter mit Aufstecher	VE 1	<b>€ 1,00/Stk</b>	F
<b>47426</b>		Adapter ohne Aufstecher	VE 1	<b>€ 1,10/Stk</b>	F



**SIKA® ADAPTER FÜR BEUTEL MIT M21-GEWINDE**

Sika Adapter und O-Düsen mit Gewinde 21 mm dm für Unipacs 400/600 ml.

- ohne Aufstecher

<b>60177</b>		Adapter (Gewinde 21 mm dm)	VE 1	<b>€ 1,12/Stk</b>	E
<b>60178</b>		O-Düse (Gewinde 21 mm dm)	VE 1	<b>€ 0,82/Stk</b>	E



**VERSCHLUSSKAPPE FÜR ALUMINIUMKARTUSCHEN**

Verschlusskappe M15 für Aluminiumkartuschen.

<b>61167</b>		für Aluminiumkartuschen	VE 1	<b>€ 0,20/Stk</b>	G
--------------	---	-------------------------	------	-------------------	---





### VERSCHLUSSKAPPE FÜR KUNSTSTOFFKARTUSCHEN

Verschlusskappe für Kunststoffkartuschen.

61166		für Kunststoffkartuschen	VE 1	€ 0,22/Stk	G
-------	--	--------------------------	------	------------	---



### KARTUSCHENANSTECHER BLAU

Keine schmutzigen Finger mehr durch Kartuschenanstecher. Einfaches Ablösen des hinteren Deckels der Kartusche.

61109		blau	VE 1	€ 12,76/Stk	F
-------	--	------	------	-------------	---



### KARTUSCHENSCHNEIDER SCHWARZ

Zum öffnen von Kartuschen aller Art.

61118		schwarz	VE 1	€ 7,84/Stk	F
-------	--	---------	------	------------	---



### AP-MERIT 2K MISCHDÜSEN

Zur Verarbeitung von 50 ml Kleber-Kartuschen.

75570		12 Stk./Pkg.	VE 1	€ 8,33/Pkg	G
-------	--	--------------	------	------------	---



### TEROMIX STATIKMISCHER

Mischdüse für den zweikomponentigen Teromix 6700 und Terokal 9225

17094		12 Stk./Pkg.	VE 1	€ 26,90/Pkg	F
-------	--	--------------	------	-------------	---

### TEROMIX STATIKMISCHER BIG

Mischdüse für den zweikomponentigen Terokal 5055 und Terokal 5010

54949  10 Stk./Pkg. VE 1 € 54,40/Pkg F



### SIKA® STATIKMISCHER FÜR SIKAPOWER 4720

Statikmischer für SikaPower 4720

61349  VE 15 € 2,94/Stk F



### 3M STATIKMISCHER FÜR 2K KLEBSTOFFE

**NEU!**

3M 08193 Statische Mischdüse für 200 ml Kartuschen zum effizienten Mischen von 3M Zweikomponenten-Klebstoffen, z.B.: 07333 oder 08463

- 6 Stück pro Packung

3M 51875 Statische Mischdüse für Optimiertes Mischen von Zweikomponenten-Epoxid-Materialien in Koaxialkartusche, z.B.: 37455

- 10 Stück pro Packung

56736  3M 08193 VE 1 € 19,67/Pkg Y

65224  3M 51875 VE 1 € 57,80/Pkg Y



### AP-MERIT AUFTRAGESCHWAMM (PRIMERSCHWAMM)

Melaminschaum zum gleichmäßigen auftragen von Primer. Kann mit einer Schere auf die gewünschte Größe angepasst werden.

75578  100x100x10 mm VE 1 € 2,33/Stk G




### SIKA® CLEANER PCA

Reinigungs-pad zur Entfernung von Kontaminationen. Schonende Entfernung von Verunreinigungen wie Prozesskontamination, Fingerabdrücke, Klebebandrückstände usw. auf der Fahrzeugscheibe, die sich mit Standardreinigungsmitteln ohne Zerkratzen der Oberfläche nicht entfernen lassen

- für den Primerauftrag geeignet

61257  48 Stk./Box VE 1 € 52,00/Pkg E





#### AP-MERIT WOLLWISCHER

Zum Auftragen der Vorbehandlungsmittel (Primer, Aktivator, etc.)

75579



VE 25 € 0,51/Stk

G



#### TEROSON APPLIKATOREN

Wollwischer, zum Auftragen von Glasprimern und Aktivatoren

44613



100 Stk./Pkg.

VE 1 € 62,60/Pkg

F



#### AP-MERIT KONTURFOLIE

Elastische Folie zum Formen und Glätten des Kunststoffklebers sowie zu Reduzierung der Schleifarbeiten.

75575



12,5 cm x 4 lfm.

VE 1 € 8,11/Stk

G



#### AP-MERIT ARMIERUNGSGEWEBE

Selbstklebendes Gittergewebe zur Verstärkung der Verklebung. Inklusive Konturfolie

75576



12,5 cm x 1,5 lfm.

VE 1 € 10,33/Stk

G

<b>Spachteln</b>	84
<b>Grundieren</b>	87
<b>Lackieren</b>	88
<b>UV-Produkte</b>	90
<b>Klarlacke</b>	91
<b>Zusätze und Ergänzungen</b>	92
<b>Sonstiges</b>	93

# SPACHTELN, FÜLLEN, SPEZIAL





**AP-MERIT 7530-4 MULTISPACHTEL PLUS BEIGE**

Multispachtel für alle wichtigen Anwendungen. Multifunktional, sehr einfache und sichere Anwendung, sehr gute Haftung und Schleifbarkeit. Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinktem Stahl.

- sehr leicht aufzutragen
- Farbton: beige
- inkl. Härter Tube

<b>75306</b>		0,5 kg. Gebinde	VE 12	€ <b>9,51/Stk</b>	G
<b>75304</b>		2 kg. Gebinde	VE 6	€ <b>19,89/Stk</b>	G



**AP-MERIT 7531 GLASSPACHTEL GRÜN**

2K Polyester Glasfaserspachtel mit sehr guter Füllkraft. Zum Schließen kleinerer Löcher, Risse, etc. Verbesserte Schleifbarkeit und Oberflächenqualität. Haftung auf Stahl und Aluminium.

- Farbton: grün
- inkl. Härter Tube

<b>75311</b>		0,5 kg. Gebinde	VE 12	€ <b>7,53/Stk</b>	G
<b>75313</b>		1,8 kg. Gebinde	VE 6	€ <b>18,22/Stk</b>	G



**AP-MERIT 7532 KUNSTSTOFFKONTUREN-SPACHTEL SCHWARZ**

Polyester Kunststoffkonturenspachtel zum spachteln von kleinen Kratzern und kleinen Löchern an Kunststoffteilen. Sehr elastisch und gute Schleifbarkeit. Haftet auf allen Kunststoffen, inklusive Polypropylen. Kann auch auf allen metallischen Oberflächen wie Stahl, Aluminium und verzinkten Blechen verwendet werden. Ein Produkt für den Profi!

- Farbton: schwarz
- inkl. Härter Tube

<b>75320</b>		1 kg. Gebinde	VE 6	€ <b>12,91/Stk</b>	G
--------------	--	---------------	------	--------------------	---



**AP-MERIT 7533 MULTI-SOFT-SPACHTEL GRAU**

2K Polyester Multifunktionspachtel (Leichtspachtel) für alle Anwendungen, Füll- und Feinspachtel. Trotz der sehr geringen Dichte (bis zu -50%) sind porenfreie Oberflächen erzielbar. Sehr leicht schleifbar, auch mehrere Tage nach der Applikation. Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinktem Stahl.

- Farbton: grau
- inkl. Härter Tube

<b>75334</b>		1,6 kg. Gebinde	VE 6	€ <b>16,62/Stk</b>	G
--------------	--	-----------------	------	--------------------	---



**AP-MERIT 2K-POLYESTER-SPRITZFÜLLER 7534 GRAU**

2K Polyester Spritzfüller. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlackierungen, Polyester Spachtel und GFK. Zum Ausgleich unebener Flächen, füllt Kratzer und kleinste Löcher.

- exzellente Fließigenschaften
- schnell trocknend
- sehr leicht schleifbar
- Mischungsverhältnis nach Volumen 100 : 5
- Farbton: grau
- Härter 75341 muss separat bestellt werden

<b>75340</b>		1 lt. Gebinde	VE 6	€ <b>19,91/Stk</b>	G
<b>75341</b>		50 ml. Härter	VE 1	€ <b>3,36/Stk</b>	G

### AP-MERIT 7535 ANTI KORROSIONSSPACHTEL ROT

2K Polyester Füll- und Feinspachtel mit eingebautem Rostschutz und hervorragenden Haftungseigenschaften auf Stahl. Kann ohne Isolierung direkt appliziert werden. Sehr leicht schleifbar. Kann auch auf Aluminium verwendet werden.

- Farbton: rot
- inkl. Härter Tube

75351  1,8 kg. Gebinde VE 6 € 18,00/Stk G



### AP-MERIT 7536 ALU-SPACHTEL SILBER

2K Polyester Aluminium Feinspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech und GFK. Sehr gute Füllkraft, einfach zu applizieren und leicht zu schleifen.

- Farbton: silber
- inkl. Härter Tube

75361  1,8 kg. Gebinde VE 6 € 19,33/Stk G



### AP-MERIT ZINNERSATZSPACHTEL SILBER

AP-Merit Zinnersatzspachtel ist ein hochwertiger 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit lamellarer Pigmentierung, mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK und Holz. AP-Merit Zinnersatzspachtel ist leicht zu verspachteln, kann schon nach kurzer Trocknungszeit gut und staubarm geschliffen werden und weist hohe Haft- und Biegefestigkeit auf. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und verdünnte Säuren. Kann auch als Schwemmozinnersatz verwendet werden.

- Farbton: silber
- inkl. Härter Tube

75365  2 kg. Gebinde VE 6 € 30,00/Stk G



### DEBRASEL SPEZIALSPACHTEL

Hochelastischer Spachtel von extremer Härte und sehr leichtem Gewicht mit dem sehr hohe Schichtstärken von ca. 3-4 cm aufgetragen werden können. Alsi 12 ist eine Mischung verschiedener Metalllegierungen, kann als Zinnersatz angesehen werden und hat Zinneigenschaften bei kalter Anwendung. Kann auf Metall (inkl. Aluminium) sowie auch Holz verwendet werden. Unempfindlich gegen Benzin, Dieselöl, Batteriesäure usw. Hält Temperaturen bis zu 500°C stand.

- Verputzen von Schweissnähten oder Karosseriekanten.
- Ausfüllen von grossen Vertiefungen.
- Hochelastisch, kann ausgebeult werden. Trocken Schleifen mit Fiberscheibe oder grobem Papier.
- Rissen in Motorblöcken, Zylinderköpfen oder Brennstofftanks.
- Nicht leitend, also zur elektrischen Isolation geeignet
- Kann mit dem Bohrer oder Gewindeschleifer bearbeitet werden.
- Reparatur von Auspuffsystemen
- Reparatur von Batterien
- Farbton: silber
- inkl. Härter Tube

49844  1,3 kg. Gebinde VE 12 € 53,25/Stk E





### 3M DMS - PREMIUM SPACHTEL-KARTUSCHE

Prozess-Sicherheit, weniger Fehlerquellen, geringere Gesundheitsbelastung, Zeiteinsparung, Materialersparnis, geringerer Reinigungsaufwand. Der Spachtel wird zum Ausbessern von Dellen in Stahl oder Aluminium verwendet, sowie als Beschichtung über ausgebesserte Risse in SMC oder Glasfibernaterialien.

- leicht schleifbar
- geschlossene Doppelkartusche für Härter und Polyesterspachtel
- 276 ml. Kartusche

58826		HD 51003	VE 6	€ 35,25/Stk	Y
(ca. 20°C bis 35°C) für tiefe Dellen und hohe Temperaturen					
57797		SOFT 51004	VE 6	€ 35,04/Stk	Y
(ca. 15°C bis 25°C) besonders gut verstreichbar					
58437		SOFT 51005	VE 6	€ 35,04/Stk	Y
(ca. 24°C bis 30°C) gut verstreichbar und lange verarbeitbar					



### 3M DMS - PREMIUM SPACHTEL-ZUBEHÖR

#### 3M DMS Verarbeitungsgesetz 50600

Pneumatisches Auftraggerät für DMS-Kartuschen, integrierte Restmengenanzeige.

52982		pneumatisch	VE 6	€ 466,31/Stk	M
-------	--	-------------	------	--------------	---

#### 3M DMS Dynamische Mischdüsen 50601

Dynamische Mischdüse mit kurzer Bauform, zur schnellen und gleichmäßigen Durchmischung der DMS-Spachtelmasse.

52981		50 Stk./Pkg.	VE 6	€ 66,67/Stk	M
-------	--	--------------	------	-------------	---



### 3M GLAZE PREMIUM FEINSPACHTELMASSE 51212

Speziell für die Glättung feiner Oberflächenmängel. Leichtes Auftragen dank cremiger Konsistenz.

- sehr leichte Schleifbarkeit
- 2K Produkt

58159		1 kg. Gebinde	VE 8	€ 37,22/Stk	Y
-------	--	---------------	------	-------------	---



### AP-MERIT PE-REPARATURHARZ

AP-Merit PE-Harz ist ein hochreaktives, schnellhärtendes Polyesterharz und wird in Verbindung mit Glasmatte oder Glasgewebe zur Reparatur kleiner Rostlöcher oder GFK Teilen verwendet.

75367		1 kg. Gebinde incl. Härter	VE 6	€ 18,67/Stk	G
-------	--	-------------------------------	------	-------------	---



### AUTO-K POLYESTER-REPARATUR-SET

Zur Reparatur von GFK-Teilen und kleinen Rostlöchern.  
Set bestehend aus: Polyesterharz, Härter und Glasgewebe

60942		0,25 kg. Gebinde	VE 6	€ 11,56/Stk	H
-------	--	------------------	------	-------------	---

### AP-MERIT GLAS-GEWEBE 1 M2

Glasgewebe zur Verarbeitung mit Polyesterharz.

75625		1 m <sup>2</sup>	VE 10	€ 12,76/Stk	G
-------	---	------------------	-------	-------------	---



### AP-MERIT GLAS-MATTE 1 M2

Glasmatte zur Verarbeitung mit Polyesterharz.

75623		1 m <sup>2</sup>	VE 10	€ 7,82/Stk	G
-------	---	------------------	-------	------------	---



### AP-MERIT HÄRTER-TUBE FÜR HARZ U. SPACHELMASSE

Benzoylperoxid-Härter zur Aushärtung von Polyestersystemen.

75400		50 gr. Standard rot	VE 1	€ 1,89/Stk	G
75401		50 gr. Sommer blau	VE 1	€ 1,89/Stk	G
75402		50 gr. weiss	VE 1	€ 1,89/Stk	G



## GRUNDIEREN

### LOCTITE SF 7505 SUPER ROST KILLER

Der LOCTITE Super Rost Killer 7505 ist ein bleifreier Rostumwandler auf Wasserbasis. Das Produkt wandelt Rost in eine stabile überlackierbare Verbindung um. Die Oberfläche kann nach der Durchtrocknung direkt überlackiert werden.

Farbe: weiss bzw. schwarz nach der Durchtrocknung

47629		1 lt. Gebinde	VE 1	€ 69,00/Stk	H
-------	---	---------------	------	-------------	---



### AP-MERIT 7523 2K EPOXY GRUNDIERUNG GRAU

Chromatfreie EP Grundierung für den Nutzfahrzeugbau und die PKW Reparatur. Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinktem Blech. Sehr guter Verlauf und Spritznebelaufnahme. Schnelle Trocknung (bereits nach ca. 45 Minuten überlackierbar). Ergiebigkeit: ca. 5-6 m<sup>2</sup>/l bei 50 µm.

75231		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 24,93/Stk	G
75234		0,5 lt. Härter	VE 6	€ 15,11/Stk	G





### AP-MERIT 7520 2K HS-FÜLLER

2K HS Dickschichtfüller mit sehr hohem Festkörpergehalt, sehr hoher Füllkraft, einem guten Verlauf und Ausspannung. Geeignet für die gängigsten Basislack-Farbtöne. Sehr leicht schleifbar.

- Mischungsverhältnis ist 4:1

Härter Standard: 35-45 Min./ 60°C    5-8 Std./ 20°C  
 Härter Kurz:    20-30 Min./ 60°C    3-5 Std./ 20°C

76200		1 lt. Gebinde, grau	VE 6	€ 18,31/Stk	G
76201		4 lt. Gebinde, grau	VE 4	€ 58,89/Stk	G
76202		1 lt. Gebinde, schwarz	VE 6	€ 18,31/Stk	G
76203		4 lt. Gebinde, schwarz	VE 4	€ 58,89/Stk	G
76204		1 lt. Gebinde, weiss	VE 6	€ 18,31/Stk	G
76206		0,25 lt. Gebinde Härter standard	VE 12	€ 7,56/Stk	G
76207		1 lt. Gebinde Härter standard	VE 6	€ 25,11/Stk	G
76210		0,25 lt. Gebinde Härter kurz	VE 12	€ 7,56/Stk	G
76211		1 lt. Gebinde Härter kurz	VE 6	€ 25,11/Stk	G



### AP-MERIT 1K PLASTIC PRIMER

**NEU!**

Universell einsetzbarer Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe. Das Produkt erzeugt eine stark verbesserte Haftung bei Arbeiten im Klebe- und Lackierbereich.

- sticht durch seine schnelle Trocknung hervor  
 - transparent-silber

75241		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 24,22/Stk	G
-------	--	---------------	------	-------------	---

### LACKIEREN



### FLASH COLOR

Flash Color sind fluoreszierende Farben, die bei ultravioletter Bestrahlung intensiv aufleuchten sowie die ultravioletten Strahlen des Tageslichtes auswerten. Flash Color incl. Härter ist ein Zweikomponenten Lacksystem auf Acrylbasis, frei von Blei- und Chrompigmenten und ungiftig. Weiss zu grundieren wird dringend empfohlen, da ein weisser Untergrund eine maximale Reflexion aufweist und somit eine maximale Fluoreszenzintensität der Farbe gewährleistet.

VERMERK: Er wird empfohlen den Original Flash Color Spritz-Zusatz zu verwenden, ansonsten kann es zu Komplikationen kommen.

1 kg. Gebinde, Härter wird automatisch mitgeliefert! (= 850 gr. Stammlack + 150 gr. Härter)

48851		Zitronengelb (ca. RAL 1026)	VE 1	€ 105,24/kg	E
48854		orange (ca. RAL 2005)	VE 1	€ 105,24/kg	E
48853		goldgelb (ca. RAL 2007)	VE 1	€ 105,24/kg	E
48855		signalrot (ca. RAL 3024/3026)	VE 1	€ 105,24/kg	E
48856		pink	VE 1	€ 105,24/kg	E
48857		grün (ca. RAL 6038)	VE 1	€ 105,24/kg	E
48858		blau	VE 1	€ 105,24/kg	E
48860		2K Spritz-Zusatz 1 lt.	VE 1	€ 91,08/lt	E

## GLADIATOR 2K-BESCHICHTUNG SCHWARZ

NEU!

Gladiator ist eine erstklassige, super starke und dauerhafte 2K Schutzbeschichtung für ein hochwertiges Finish gegen Rost, Korrosion, Salz, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Entwickelt als wasserdichte, hochwertige Beschichtung für Ladeflächen von Kleintransportern, für Pick-Ups und viele weitere Anwendungsbereiche. Er härtet extrem schnell aus und hat eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und chemische Stoffe. Entspricht der Norm EC2004/42. Trocknet besonders schnell und gewährleistet kratz- und fleckenfeste Oberfläche, die UV-resistent ist. Starke Haftung, wasserfest, flexibel, hilft Geräusche und Erschütterungen abzuschwächen.

Erhältlich im 1 Liter oder 4 Liter Set.

- Verarbeitung mit Standard-UBS-Pistolen, Roller oder Pinsel
- überlackierbar

Leicht und schnell anwendbar, so einfach wie: Füllen-Schütteln-Spritzen

63510		1 lt. Set	VE 1	€ 41,00/Set	H
63511		4 lt. Set	VE 1	€ 137,76/Set	H



## GLADIATOR 2K-BESCHICHTUNG EINFÄRBBAR

NEU!

Gladiator ist eine erstklassige, super starke und dauerhafte 2K Schutzbeschichtung für ein hochwertiges Finish gegen Rost, Korrosion, Salz, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Entwickelt als wasserdichte, hochwertige Beschichtung für Ladeflächen von Kleintransportern, für Pick-Ups und viele weitere Anwendungsbereiche. Er härtet extrem schnell aus und hat eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und chemische Stoffe. Entspricht der Norm EC2004/42. Trocknet besonders schnell und gewährleistet kratz- und fleckenfeste Oberfläche, die UV-resistent ist. Starke Haftung, wasserfest, flexibel, hilft Geräusche und Erschütterungen abzuschwächen.

Erhältlich im 1 Liter oder 4 Liter Set.

- Verarbeitung mit Standard-UBS-Pistolen, Roller oder Pinsel
- überlackierbar

Leicht und schnell anwendbar, so einfach wie: Füllen-Schütteln-Spritzen

63512		1 lt. Set	VE 1	€ 41,00/Set	H
63513		4 lt. Set	VE 1	€ 137,76/Set	H



## GLADIATOR BESCHICHTUNGSPISTOLE

NEU!

Einstellbare Strukturpistole für grobe bis feine Strukturen.

- für professionelle Anwendungen.
- mit verstellbarer Düse

63514		einstellbar	VE 1	€ 45,58/Stk	H
-------	---	-------------	------	-------------	---



## P-FX EINFÄRBKONZENTRAT

PU Einfärbkonzentrat zur Verwendung mit Gladiator „Einfärbbar“. Pro 0,750 lt. Gebinde 1x 70 ml. Konzentrat verwenden.

- RAL-Farbtöne nach Wahl.

**ACHTUNG!!! Hier werden nur RAL-Farben gemischt, keine andere Farbtöne.**

61968		70 ml. Gebinde	VE 1	€ 7,88/Stk	H
-------	---	----------------	------	------------	---





#### ANTI-RUTSCH-ZUSATZ FEIN

Zum beimischen in Gladiator Basis-Beschichtung.

- 200 gr. für 1 x 750ml.

63473		200 gr. Gebinde	VE 1	€ 6,78/Stk	H
-------	--	-----------------	------	------------	---



#### LUFTREGELVENTIL MIT MANOMETER

Mit Edelstahlgehäuse zum Anschluss an 63514 und 75640 Pistolen.

62195		mit 1/4" Edelstahl-gehäuse	VE 1	€ 26,00/Stk	H
-------	--	----------------------------	------	-------------	---

**NEU!**

#### UV-PRODUKTE



#### AP-MERIT 7522 1K-UV-HIGH-BUILD-PRIMER GRAU

Neuer füllstarker, UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung, der nach nur 5 Minuten Bestrahlung mittels einer UV LED-Lampe bis in hohe Schichtdicken geschliffen werden kann.

- Schichtstärke bis zu 200µm  
- grau

75223		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 132,76/Stk	G
-------	--	---------------	------	--------------	---

**NEU!**



#### COLAD UV-SPACHELMASS

Bei der Spachtelmasse handelt es sich um ein 1-Komponentenprodukt, was ein einfaches Auftragen ermöglicht. Kann auf verschiedene Oberflächen wie Metall und Kunststoff aufgetragen werden. Die Spachtelmasse kann mit einem Metall- oder Gummispachtel aufgetragen werden, wobei die praktische Tube die Dosierung vereinfacht. Mit zum Beispiel der Colad UV-Härtungslampe einfach zu trocknen. Die Aushärtezeit hängt vom Abstand der Härtungslampe zur Oberfläche und der Schichtdicke ab. Kann sofort weiterverarbeitet werden.

- Farbe: grau

##### Spachtelmasse grob:

Colad Fast Curing System UV-Spachtelmasse Grob ist eine Universal-UV-Spachtelmasse für Smart- und Spot-Repair, zum Füllen von kleinen Rissen, Dellen und Steinschlägen.

##### Spachtelmasse fein:

Colad Fast Curing System UV-Spachtelmasse Fein ist eine Universal-UV-Spachtelmasse zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten. Perfekt für Smart- und Spot-Repair, zum Füllen selbst kleinster Mikrolöcher.

62923		grob (190 gr. Tube)	VE 1	€ 17,55/Stk	E
-------	--	---------------------	------	-------------	---

62924		fein (220 gr. Tube)	VE 1	€ 17,55/Stk	E
-------	--	---------------------	------	-------------	---

## SPRAYMAX UV-FÜLLER 400 ML. SPRAY

Hocheffizienter und hochergiebigere UV Füller besonders geeignet für die Reparaturlackierung in Industrie und Handwerk. Wir empfehlen die Verwendung von UV-A Lampen 400 Watt mit Leuchtmittel H400 / PE - Härtet bei einer UV-A Lichtwellenlänge von 320 - 400 nm oder UV-A LED Leuchtsysteme 120 Watt

- Härtet bei einer UV-A Lichtwellenlänge von 365 nm.
- incl. zusätzlichem Sprühkopf
- hohes Füllvermögen
- besonders geeignet für Reparaturlackierungen
- als Isolierfüller geeignet
- hohe Produktivität

62204		UV-Füller grau	VE 1	€ 81,33/Stk	S
62205		UV Reiniger	VE 1	€ 20,80/Stk	S



## SPRAYMAX UV-KLARLACK 400 ML. SPRAY

UV Klarlack für die schnelle Beschichtung und Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen. Wir empfehlen die Verwendung von UV-A Lampen 400 Watt mit Leuchtmittel H400 / PE - Härtet bei einer UV-A Lichtwellenlänge von 320 - 400 nm oder UV-A LED Leuchtsysteme 120 Watt

- Härtet bei einer UV-A Lichtwellenlänge von 395 nm.
- leichte Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- keine Farbtonabweichung - gute Witterungsbeständigkeit
- sehr guter Verlauf
- sehr gute Polierbarkeit

62206		UV-Klarlack glänzend	VE 1	€ 120,83/Stk	S
62207		UV Beispritz- verdünnung	VE 1	€ 19,30/Stk	S



## KLARLACKE

### AP-MERIT 7525 UHS PREMIUM KLARLACK

Das VOC konforme Produkt 7525 ist ein absoluter Premium Klarlack mit herausragenden Eigenschaften. Übertrifft alle Erwartungen hinsichtlich Applikation, Ausspannung, Verlauf, Brillanz, UV-Stabilität und Kratzfestigkeit. Polieren selbst nach 48 Stunden nach dem Lackieren ist problemlos möglich.

- VOC 385 gr/lit.
- Mischungsverhältnis ist 2:1

Härter Standard: 30 Min./ 60°C 9-10 Std./ 20°C  
Härter Kurz: 20 Min./ 60°C 6-8 Std./ 20°C

75250		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 24,44/Stk	G
75251		5 lt. Gebinde	VE 4	€ 114,78/Stk	G
75254		0,5 lt. Gebinde Härter standard	VE 6	€ 19,27/Stk	G
75256		2,5 lt. Gebinde Härter standard	VE 4	€ 90,36/Stk	G
75255		0,5 lt. Gebinde Härter kurz	VE 6	€ 19,27/Stk	G
75257		2,5 lt. Gebinde Härter kurz	VE 4	€ 90,36/Stk	G





#### AP-MERIT 7526 RAPID KLARLACK X-5

Festkörperreicher 2K High Solid Klarlack für besonders glänzende Oberflächen mit Farbtiefe. Durch die einzigartigen Verlaufeigenschaften kann der Klarlack auf senkrechten Oberflächen ohne Läufer (bzw. ablaufen) appliziert werden. Geeignet für kleine und große Lackierarbeiten an Fahrzeugen, usw. Hohe Wetter- und Kratzbeständigkeit. Weitere Besonderheit ist die Verarbeitung ohne Verdüner.

- Ergiebigkeit: 8,0 - 10,0 m<sup>2</sup>/l bei 40-50µ Schicht.
- Mischungsverhältnis ist 2:1

Rapid Härter X-5: 15 Min./ 20°C 5 Min. / 60°C

75262		5 lt. Gebinde	VE 4	€ 176,44/Stk	G
75265		2,5 lt. Gebinde Härter	VE 4	€ 120,27/Stk	G

#### ZUSÄTZE UND ERGÄNZUNGEN



#### AP-MERIT 7625 BEISPRITZVERDÜNNUNG

Beispritzverdünnung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen bei der Verarbeitung von 2K-HS-Decklacksystemen (Klarlack, usw.)

- transparent
- im 1 Liter Gebinde oder in der 400 ml. Spraydose erhältlich

76251		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 14,36/Stk	G
76254		400 ml. Gebinde Spray	VE 6	€ 12,93/Stk	G



#### AP-MERIT 7537 PE-VERDÜNNUNG

Zur Verdünnung von Polyester-Systemen.

75371		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 10,22/Stk	G
-------	--	---------------	------	-------------	---



#### AP-MERIT 7538 ACRYLVERDÜNNUNG

2K Acrylverdünnung für AP-Merit Produkte

75383		1 lt. Gebinde standard	VE 6	€ 11,98/Stk	G
75384		5 lt. Gebinde standard	VE 4	€ 49,42/Stk	G
75386		1 lt. Gebinde kurz	VE 6	€ 11,98/Stk	G
75387		5 lt. Gebinde kurz	VE 4	€ 49,42/Stk	G
75380		1 lt. Gebinde lang	VE 6	€ 11,98/Stk	G
75381		5 lt. Gebinde lang	VE 4	€ 49,42/Stk	G



#### AP-MERIT 7539 SILIKONENTFERNER

Reinigungs- und Entfettungsmittel für Arbeiten vor dem Lackieren. Zur sicheren Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten, etc.

75390		1 lt. Gebinde kurz	VE 6	€ 9,62/Stk	G
75391		5 lt. Gebinde kurz	VE 4	€ 43,44/Stk	G
75395		5 lt. Gebinde lang	VE 4	€ 43,44/Stk	G

**OXYSTRIP - PISTOLENREINIGER FLÜSSIG**

Flüssiger Kaltentlacker für Pistolen und Düsen. Zur Entlackung von Metallteilen, zur intensiven Reinigung verklebter Lackierpistolen und Düsen (Verwendung in der Düsen-Reinigungs-dusche). Eignet sich vor allem zur Entfernung von 1K- und 2K-Lacken, Pulverbeschichtungen, Kleber, uvm.

55234		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 22,12/Stk	E
55235		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 20,97/lt.	E


**OXYSTRIP SUPERLÖSER ENTLACKER**

Der „Superlöser“ mit besonders starker Entlackungskraft. Innovativer, stark lösender Entlacker für 2K- und 1K-Lacke, auf Metall und anderen dichten Untergründen. Löst Lacke nicht auf, sondern ab. Ideal für die Anwendung im industriellen Bereich (Stahlbau etc.).

- Lösemittelhaltige, wässrige Emulsionscreme mit Alkohol, Aktivsauerstoff und Säuren mit Flammpunkt über 100°C
- haftet sehr gut auf senkrechten Flächen
- leicht zu verarbeiten, roll- und spritzfähig
- löst 1K- und 2K-Lacksysteme, wie Polyurethan, Alkydharz, Acrylat, Epoxidharz, Pulverlacke, Kleber
- einsetzbar auf Aluminium, Titan, Gusseisen, Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil, Glas
- einsetzbar auf zumindest kurzzeitig säurebeständigen, mineralischen Untergründen - im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**HINWEIS:** Immer eine Handflächengroße Testfläche zur Prüfung der Untergrundverträglichkeit und des Beschichtungsaufbaus anlegen!

62991		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 22,82/Stk	E
-------	---	---------------	------	-------------	---

**ULTRAFIX INTENSIV-REINIGUNGSKONZENTRAT**

Holz- Metall- Lack und Kunststoffflächen. Zur Entfernung von Verschmutzungen durch Ruß, Fett, Öl. Anwendung gemischt mit Wasser 1:1 bis 1:10, bevorzugt 1:5, Einwirkzeit 2-30 Minuten, mit klarem Wasser nachwaschen. Auch zur Netzmittelwäsche auf verzinkten Untergründen zu verwenden.

61902		0,75 lt. Gebinde	VE 1	€ 13,82/Stk	E
-------	---	------------------	------	-------------	---

**LOCTITE 7200 KLEB- U. DICHTUNGSENTFERNER-SPRAY**

Entfernt Dichtungsreste, Dichtungsmittel, Öl, Teer, Ruß und Farbe.

- verhindert Schäden durch Abkratzen
- lacklösend

42023		400 ml. Gebinde	VE 1	€ 24,60/Stk	H
-------	---	-----------------	------	-------------	---





# LINQ™ Inventory

Das intelligente Lagermanagement-Tool von NEXA AUTOCOLOR

Wareneingang, Warenausgang, Bestand, Bestellung: Ein optimales Lagermanagement ist eines der wichtigsten Instrumente für den Erfolg des Karosserie- und Lackierbetriebes – und eines der zeitintensiveren. Mit einem innovativen Online-Tool sorgt Lackhersteller Nexa Autocolor jetzt für deutlich mehr Effizienz.

## - Optimierter Bestellprozess

- Automatisierte Bestellung
- Kein Zeitverlust durch Telefonate
- Sicheres Ein- und Ausschannen
- Bebildeter Online-Katalog

## - Bedeutend kleinere Lagerflächen

- Konzentration - Kernprodukte
- Bedarfsger. Mindestbestand

## - Kosten Transparenz

- Tagesaktuelle Inventurbewertung
- Personalisierte Verbraucheranalyse
- Bestellkontrolle





# Das intelligente Lagermanagement-Tool von NEXA AUTOCOLOR



<b>Lackiertipps mit Spraydosen und Hilfsmittel</b>	96
<b>AP-Merit Spraydosen</b>	97
<b>Lackspray für Reparatur und Tuning</b>	99
<b>Spraymax Spraydosen</b>	104
<b>FilliClean Abfüllgerät und Zubehör</b>	111
<b>Befüllte Spraydosen</b>	113
<b>Technische Spraydosen</b>	114

# SPRAYDOSEN





### 1. Vorbereitung

Vor dem Einsatz der Spraydose sollten sie die zu lackierende Fläche gründlich vorbereiten. Achten Sie auf die jeweiligen Hinweise zu den Lackiervorbereitungsprodukten.

### 2. Arbeitsumgebung

Die zu lackierende Fläche muß trocken, staub- und fettfrei sein. Die ideale Arbeitstemperatur ist 20 - 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Im Freien oder in gut belüfteten Bereichen lackieren.

### 3. Dose gründlich schütteln

Zur optimalen Verteilung der Farbpigmente schütteln Sie die Dose mindestens 2 Minuten lang, so dass die Mischkugeln deutlich hörbar anschlagen.

### 4. Sprühabstand

Halten Sie die Dose möglichst senkrecht und achten Sie auf einen Abstand von ca. 25 cm, d.h. 3 x Handbreite. Sprühen Sie zunächst auf ein Probeblech und prüfen Sie das Farbergebnis.

### 5. Sprühvorgang

Beginnen Sie mit dem Sprühen außerhalb der Lackierfläche und tragen Sie gleichmäßig im „Kreuzgang“ mehrere dünne Schichten auf. Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen zunächst einer horizontalen und anschließend einer vertikalen Schicht. Warten Sie zwischen den Kreuzgängen jeweils 2-3 Minuten.

### 6. Sprühventil reinigen

Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

## LACKSPRAYDOSENHANDGRIFF

Lackspraydosenhandgriff für das einfache und gewohnte Handling beim Lackieren mit SprayMax oder anderen Lackspraydosenprodukten. Der Handgriff ermöglicht das Lackieren von schwer zugänglichen Lackierstellen, wie beispielsweise die Innenkanten um Türeinstiegsbereich.


56744  schwarz VE 1 € 6,23/Stk S



## SPRAYMAX VARIATOR SPRÜHKOPF BLAU

Der Sprühkopf kommt zur Verwendung bei verschiedenen SprayMax Produkten und dient der Optimierung des Sprühstrahls für die zu bearbeitende Fläche. Durch den Variator kann sowohl die Sprührichtung (horizontal - vertikal), als auch die Sprühstrahlbreite, von klein bis groß, stufenlos verändert werden. Der Variator ist nur geeignet für das SprayMax System, nicht für andere Sprühdosen. Es ist möglich, den Sprühkopf mehrmals zu verwenden. Eine Reinigung mit dem SprayMax Pistolenreiniger wird empfohlen.

58038  6 Stück pro Pkg VE 1 € 7,70/Stk S



## KWASNY SPRÜHKÖPFE

Zum flexiblen Einsatz bei Belton-Lackspraydosen oder anderen Kwasny-Lacksprays.

57455  Rundstrahl VE 1 € 0,10/Stk S  
schwarz/weiss

57616  Flachstrahl VE 1 € 0,33/Stk S  
rot/schwarz Standard

57851  Flachstrahl VE 1 € 0,33/Stk S  
schwarz/gelb Fein



## AP-MERIT SPRAYDOSEN

### AP-MERIT ROSTUMWANDLER

Rostumwandlung und Epoxy Grundierung in einem Produkt. Für metallische Untergründe wie Stahl, Stahlbleche, Eisenmetalle, etc. geeignet. Der Rost wird in eine schwarz-graue Schicht umgewandelt und es kommt zu einer Rostsanierung.

75199  400 ml. Spray VE 6 € 12,29/Stk G



### AP-MERIT 1K EPOXID GRUNDIERUNG SPRAY GRAU

Kann direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und bestimmten Kunststoffen angewendet werden. Hat eine hohe Füllkraft und trocknet schnell. Leicht schleifbar. Für das überlackieren mit Wasserbasislacken geeignet.

75191  400 ml. Spray VE 6 € 9,04/Stk G



**NEU!****AP-MERIT 1K PROFI PRIMER SPRAY**

Profi Produkt zum grundieren und füllen von Kratzern und Rissen in einem Arbeitsgang, ist universell einsetzbar und lässt sich leicht schleifen. Durch den hohen Feststoffgehalt werden Poren und Schleifritzen ausgeglichen und eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Hervorragende Haftung auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Altlacken, Polyester Spachtel, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC und PC/PBT.

- leicht zu schleifen
- 400 ml. Spraydose

<b>75197</b>		grau	VE 6	<b>€ 8,87/Stk</b>	G
<b>75196</b>		rotbraun	VE 6	<b>€ 8,87/Stk</b>	G

**AP-MERIT 1K DICKSCHICHTFÜLLER HBP**

Dickschichtfüller-Grundierfüller zur Isolierung von Durchschliffstellen mit sehr hoher Füllkraft. Er haftet direkt auf angeschliffenen Werk- und Altlackierungen, Stahlblech, Verzinkungen und Aluminium, Hart-PVC, PPO/PA, ABS und PC/PBT. Aktiver Korrosionsschutz, eine schnelle Trocknung, ein gutes Standvermögen und eine super leichte Schleifbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

- 500 ml. Spraydose

<b>75192</b>		grau	VE 6	<b>€ 14,11/Stk</b>	G
<b>75193</b>		schwarz	VE 6	<b>€ 14,11/Stk</b>	G
<b>75194</b>		weiss	VE 6	<b>€ 14,11/Stk</b>	G

**AP-MERIT 7518 GRUNDIERUNG GRAU**

Schnell trocknende 1K Lackiergrundierung mit hohem Füllvermögen und sehr gutem Verlauf.

<b>75180</b>		400 ml. Spraydose	VE 6	<b>€ 5,96/Stk</b>	G
--------------	--	-------------------	------	-------------------	---

**AP-MERIT 7519 KUNSTSTOFFPRIMER SPRAY**

Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe im Fahrzeugbereich.

- silber/transparent

<b>75190</b>		400 ml. Spraydose	VE 6	<b>€ 9,13/Stk</b>	G
--------------	--	-------------------	------	-------------------	---

**AP-MERIT 7518 LACKSPRAY**

Universell einsetzbarer Lackspray mit hohem Festkörpergehalt. Schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig.

- 400 ml. Spraydose

<b>75182</b>		schwarz glänzend	VE 6	<b>€ 5,96/Stk</b>	G
<b>75183</b>		schwarz matt	VE 6	<b>€ 5,96/Stk</b>	G

### AP-MERIT 7518 LACKSPRAY FELGENSILBER

1K Felgensilber mit sehr hohem Deckvermögen. Sehr widerständig, schnelle Trocknung.

75184  400 ml. Spraydose VE 6 € 5,96/Stk G



### AP-MERIT 7518 LACKSPRAY KLARLACK

Hochwertiger, brillant glänzender 2-Schicht-Klarlack. Schnell trocknend, gute Chemikalien- und Wetterbeständigkeit.

75185  400 ml. Spraydose VE 6 € 5,96/Stk G



### AP-MERIT 7625 BEISPRITZVERDÜNNUNG

Beispritzverdünnung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen bei der Verarbeitung von 2K-HS-Decklacksystemen (Klarlack, usw.)

- transparent
- im 1 Liter Gebinde oder in der 400 ml. Spraydose erhältlich

76254  400 ml. Spraydose VE 6 € 12,93/Stk G



### LACKSPRAY FÜR REPARATUR UND TUNING

#### RALLYE HAFTGRUND SPRAY ROTBRAUN

Sorgt für eine solide Lackiervorbereitung, indem alle Gegenstände aus Holz, Metall, Stein, und Glas grundiert werden. Das Produkt schafft einen glatten Untergrund und eine gute Haftfestigkeit für die nachfolgende Decklackierung.

56542  400 ml. Spraydose VE 6 € 6,85/Stk S



#### RALLYE LACKSPRAY

Rallye Lacksprays sind ideal für hochwertige Kfz-Lackierungen und dekorative Lackieraufgaben aller Art. Rallye Lacksprays trocknen schnell, sind kratzunempfindlich, hoch ergiebig und wetterbeständig.

- zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto
- als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Haus und Garten
- 400 ml. Spraydose

56544  schwarz seidenmatt VE 6 € 6,85/Stk S

56546  weiss glänzend VE 6 € 6,85/Stk S

56547  weiss matt VE 6 € 6,85/Stk S





### RALLYE KLARLACKSPRAY MATT

Rallye 2-Schicht-Klarlack ist ein schnell trocknender, glänzender Klarlack zur langfristigen Versiegelung von Gegenständen aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, bzw. den meisten Kunststoffen

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, einige Kunststoffe

56550		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 6,85/Stk	S
-------	--	-------------------	------	------------	---



### RACING LACKSPRAY METALLIC

Die Racing Lacksprays sind perfekt zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto sowie als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art, in Haus und Garten, geeignet. Die Racing Lacksprays sind schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig. Das Racing Lackspray Sortiment umfasst eine Auswahl an gängigen Farbtönen.

- 400 ml. Spraydose

56904		Felgengold	VE 6	€ 6,85/Stk	S
56911		rot metallic	VE 6	€ 10,15/Stk	S
56912		grün metallic	VE 6	€ 10,15/Stk	S
56913		blau metallic	VE 6	€ 10,15/Stk	S
56914		lila metallic	VE 6	€ 10,15/Stk	S
56915		Chrom-Effekt	VE 6	€ 10,15/Stk	S



### AUTO-K ZINKSTAUB-SPRAY GRAU

Das Auto-K Zinkstaub-Spray ist eine hochwirksame, metallische Rostschutzgrundierung auf Zinkbasis. Der hohe Zinkgehalt versiegelt langfristig und garantiert einen hohen Korrosionsschutz, auch bei Temperaturen über 400°C. Das Produkt ist hervorragend geeignet für alle KFZ-Teile, die nicht überlackiert werden müssen, z.B. Auspuffanlagen, Schweißnähte, verzinkte Teile und Karosserie-Innenseiten.

57093		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 21,65/Stk	S
-------	--	-------------------	------	-------------	---



### AUTO-K ZINK-ALU-SPRAY SILBERGRAU

Das Auto-K Zink-Alu-Spray ist besonders geeignet als Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen, zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen und zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen. Das Produkt ist anwendbar an Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörpern, Geländern, Leitplanken usw.

57094		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	--	-------------------	------	-------------	---

## BELTON SPECTRAL LACKSPRAY GLÄNZEND

Farbexaktes Sprühlackieren nach den Standards der RAL-Skala. Die RAL-Farben bieten ein breites Spektrum an genormten Farbtönen, die in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen. Ob im Möbelbau, bei Objekteinrichtungen oder beim dekorativen Sprühlackieren – mit belton spectRAL finden Sie schnell und sicher den richtigen Farbton. So können Sie einfach und farbtongenau die Spuren der Zeit entfernen. Der Einsatz von belton RAL-Lacksprays garantiert Ihnen exakt reproduzierbare Farbtöne.

### Mehr Sicherheit bei der Farbauswahl:

- Riesige Farbtonvielfalt
- Normierte Qualität und Farbpräzision
- Für innen und außen
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern
- 400 ml. Spraydose



56923		RAL 1007 Narzissengelb	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56926		RAL 1013 Perlweiss	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56931		RAL 1018 zinkgelb	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56933		RAL 1021 sonnengelb	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56935		RAL 1028 melonengelb	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56940		RAL 2002 blutorange	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56942		RAL 2004 reinorange	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56947		RAL 3000 feuerrot	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56949		RAL 3002 kaminrot	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56960		RAL 3020 verkehrsrot	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56972		RAL 5002 ultramarinblau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56978		RAL 5010 enzianblau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56980		RAL 5012 lichtblau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56983		RAL 5015 himmelblau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56984		RAL 5017 verkehrsblau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56993		RAL 6002 laubgrün	VE 6	€ 8,31/Stk	S
56996		RAL 6005 moosgrün	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57001		RAL 6011 resedagrün	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57007		RAL 6018 gelbgrün	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57021		RAL 7001 silbergrau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57029		RAL 7016 anthrazitgrau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57030		RAL 7021 schwarzgrau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57037		RAL 7032 kieselgrau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57039		RAL 7035 lichtgrau	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57049		RAL 8001 ockerbraun	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57054		RAL 8011 nussbraun	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57059		RAL 8017 schokobraun	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57065		RAL 9001 cremeweiß	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57066		RAL 9002 grauweiß	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57067		RAL 9003 signalweiß	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57069		RAL 9005 tiefschwarz	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57070		RAL 9006 weißaluminium	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57071		RAL 9007 grau aluminium	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57072		RAL 9010 reinweiß	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57073		RAL 9011 graphitschwarz	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57074		RAL 9016 verkehrsweiß	VE 6	€ 8,31/Stk	S
57075		RAL 9017 v.-schwarz	VE 6	€ 8,31/Stk	S



### AUTO-K HITZEFEST LACKSPRAY 300°C

Der hitzebeständige Speziallack für den Temperaturbereich von 80-300°C. Damit lassen sich stärker temperaturbeanspruchte Teile, z. B. im Motorbereich, an Teilen der Auspuffanlage oder am Kühler usw. verschönern. Der Lack härtet erst durch langsames Erwärmen des lackierten Gegenstandes aus.

- 400 ml. Spraydose

56869		schwarz	VE 6	€ 21,65/Stk	S
56870		rot	VE 6	€ 21,65/Stk	S
56871		Klarlack	VE 6	€ 21,65/Stk	S



### AUTO-K HITZEFEST LACKSPRAY 650°C

Der hochhitzebeständige Speziallack ist für besonders temperaturbeanspruchte Teile geeignet. Anwendbar im Motorbereich, an der Auspuffanlage, an Zweirädern, Grills, Ofenrohren und überall dort, wo Temperaturen bis 650°C auftreten. Der Lack härtet erst durch langsames Erwärmen ab 250°C aus.

- 400 ml. Spraydose

56872		silber	VE 6	€ 21,65/Stk	S
56873		schwarz	VE 6	€ 21,65/Stk	S



### AUTO-K AUSPUFF-SPRAY

Auto-K Auspuff-Spray ist ein hochhitzebeständiger Speziallack für Auspuffanlagen. Damit lassen sich sehr stark temperaturbeanspruchte Teile an der gesamten Auspuffanlage an Pkw und Zweirädern verschönern. Der Lack härtet erst bei Temperaturen ab 250°C aus. Langsam erwärmen!

- 400 ml. Spraydose

56876		silber 800°C	VE 6	€ 21,65/Stk	S
56877		schwarz 650°C	VE 6	€ 21,65/Stk	S



### AUTO-K BREMSSATTEL-LACKSPRAY

Für farbliche Effekte im sichtbaren Bremsenbereich. Bremssattel und weitere Teile werden kontrastreich durch die Felgen sichtbar. Einfach und schnell anzuwenden, sorgt das Spray für den besonderen Rennsport-Look.

Hinweis: Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig!

- 400 ml. Spraydose

56878		rot	VE 6	€ 25,40/Stk	S
56879		gelb	VE 6	€ 25,40/Stk	S
56880		blau	VE 6	€ 25,40/Stk	S
56881		schwarz	VE 6	€ 25,40/Stk	S
56882		silber	VE 6	€ 25,40/Stk	S



### BELTON ROST-EFFEKT-SPRAY

Hochwertiges, schnell trocknendes Rosteffekt-Spray, um eine raue, rostig wirkende Oberflächenstruktur zu erzielen. Für Metalle und für andere Untergründe, wie Holz, Glas, Keramik, Papier, Stein etc. geeignet. Ein trendiger, einzigartig echt wirkender Rosteffekt - einfach aus der Lackspraydose.

- grundieren wird empfohlen (z.B.: Rallye Haftgrund Spray)
- überlackierbar mit 1K Decklacken möglich
- 400 ml. Spraydose

58889		Rosteffekt	VE 6	€ 13,71/Stk	S
-------	--	------------	------	-------------	---

## BELTON EDELSTAHL-SPRAY

Speziallack für den ganz besonderen Edelstahleffekt. Verleiht dekorativen oder anderen Objekten und Oberflächen eine metallisch glänzende Edelstahloptik. Auch für Reparaturlackierungen geeignet. Wetterbeständig, für innen und außen. Ein eleganter, unverwechselbarer metallischer Look, einfach aus der Lackspraydose.

- grundieren wird empfohlen (z.B.: Rallye Haftgrund Spray)
- überlackierbar mit 1K Klarlacken möglich
- 400 ml. Spraydose

58891		Edelstahleffekt	VE 6	€ 11,98/Stk	S
-------	---	-----------------	------	-------------	---



## AUTO-K FELGEN-SPRAY

Der abriebfeste Nitrokombinationslack mit besonders hoher Deckfähigkeit ist widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und bietet der Felge Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Mit Auto-K Felgen-Sprays lassen sich Felgen ohne großen Zeitaufwand verschönern und gegen Korrosion schützen. Besonders auch zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.

### Lackieraufbau:

1. Korrosionsschutz-Grundierung
2. Füller/Haftgrund oder Spritzspachtel
3. Auto-K Felgenspray

### Hinweis:

- Felgenklarlack auf die gereinigte Felge sprühen
- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann

### 400 ml. Spraydose

57083		kristallsilber	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	--	----------------	------	-------------	---

57084		titansilber	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	---	-------------	------	-------------	---

### 500 ml. Spraydose

57085		gold	VE 6	€ 20,73/Stk	S
-------	---	------	------	-------------	---

57086		weiss	VE 6	€ 20,73/Stk	S
-------	---	-------	------	-------------	---

57087		Schutz-Klarlack	VE 6	€ 20,73/Stk	S
-------	---	-----------------	------	-------------	---



## AUTO-K KUNSTSTOFF-LACKSPRAY

Auto-K Kunststoff-Lackspray ist ein schnelltrocknender Speziallack für Kunststoffteile. Damit lassen sich alle am Auto befindlichen Teile aus Hartplastik, Polyester und Polykarbonat verschönern. Anwendbar auf Kunststoff-Stoßstangen, -Außenspiegeln, -Spoilern usw. Der Auto-K Kunststoff-Haftvermittler ist die ideale Grundierung.

### Bitte vor der Anwendung beachten:

Alle Kunststoffe unbedingt auf Verträglichkeit prüfen. Nicht auf anlösbaren Kunststoffen verwenden. Nur für lösungsmittelbeständige Materialien.

### Lackieraufbau:

1. Kunststoff-Haftvermittler
2. Auto-K Kunststoff-Lackspray

- 400 ml. Spraydose

57088		weiß	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	---	------	------	-------------	---

57089		grau	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	---	------	------	-------------	---

57090		anthrazit	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	---	-----------	------	-------------	---

57091		schwarz	VE 6	€ 19,85/Stk	S
-------	---	---------	------	-------------	---





**SPRAYMAX SILIKON-ENTFERNER**

Wirkstoffreiches, mildes Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung von Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer und Ruß. Der hochergiebige Silikon-Entferner verfügt über eine hervorragende Reinigungs- und Entfettungswirkung und verstärkt das Haftvermögen. Das Produkt wird bei der Lackierung von lösemittelhaltigen Lacken eingesetzt.

- 400 ml. Spraydose

<b>56647</b>		transparent	VE 6	<b>€ 12,75/Stk</b>	S
--------------	---	-------------	------	--------------------	---



**SPRAYMAX AQUA SILIKON-ENTFERNER**

Wasserbasierendes, lösemittelreduziertes und wirkstoffreiches Reinigungsmittel zum unmittelbaren Einsatz vor der Lackierung mit Wasserbasislacken. Dieses leistungsstarke Produkt verstärkt das Haftvermögen und verringert die elektrostatische Wirkung. Hohe Reinigungs- und Entfettungskraft.

- 400 ml. Spraydose

<b>56648</b>		transparent	VE 6	<b>€ 15,00/Stk</b>	S
--------------	---	-------------	------	--------------------	---



**SPRAYMAX 1K OBERFLÄCHEN-KONTROLL-SPRAY**

**NEU!**

1K Oberflächen-Kontroll Spray wird eingesetzt, um einen kurzzeitigen Glanz auf Spritzmusterblechen zur Farbtonprüfung zu erzielen. Zudem können Oberflächenunebenheiten bei zu schleifenden oder geschliffenen Fahrzeugoberflächen erkannt werden.

- ergibt gut sichtbare Kontraste
- verflüchtigt sich komplett nach der Anwendung ohne Rückstände (ca. 60 Minuten)
- Geruchlos

<b>65266</b>		transparent	VE 6	<b>€ 12,75/Stk</b>	S
--------------	---	-------------	------	--------------------	---



**SPRAYMAX KUNSTSTOFF-HAFTVERMITTLER**

Idealer Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen auf den meisten Kunststoffen. Grundierung und Haftvermittler für alle gängigen PKW- / LKW-Kunststoffteile außen. Untergründe: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, RTPU, PPO, PBT, PUR-Weichschaum, UP-GF Kunststoffe.

- 400 ml. Spraydose

<b>56649</b>		silber	VE 6	<b>€ 20,60/Stk</b>	S
--------------	---	--------	------	--------------------	---



**SPRAYMAX PISTOLEN-REINIGER**

Wirkstoffreicher Spezialreiniger zur effektiven Reinigung von Lackierpistolen. Universell für 1K Lösemittel- und 1K Wasserlacke, sowie für nicht ausgehärtete 2K Lacke einsetzbar. Die kurze und lange Lanzette ermöglichen eine rückstandsfreie Reinigung der Lackierpistole ohne diese zerlegen zu müssen. Hervorragend geeignet für die schnelle Reinigung des Variator-Sprühkopfes.

- 400 ml. Spraydose

<b>56651</b>		transparent	VE 6	<b>€ 15,63/Stk</b>	S
--------------	---	-------------	------	--------------------	---

### SPRAYMAX 1K KORROSIONSSCHUTZPRIMER

Korrosionsschutzgrundierung mit sehr guten Haftungseigenschaften. Für blanke, geschliffene und ungeschliffene Untergründe geeignet. Nicht mit Polyestermaterialien überarbeitbar.

- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Haftung
- Schweißprüfzeugnis
- vor dem Schweißen einsetzbar
- Schweißperlen werden „abgestoßen“
- auch auf Lackbeschichtungen einsetzbar
- 400 ml. Spraydose

66652		rotbraun	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	----------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 1K SPOT-GRUNDIERER

Zinkchromatfreier 1K Primer für die schnelle Isolierung von kleinen, flachen Durchschliffstellen z.B. an Ecken, Kanten und Sicken, - unmittelbar vor dem Wasserbasislackauftrag. Kein Füllerauftrag notwendig.

- Korrosionsschutz auf allen Metalloberflächen
- schnell überzulackieren
- guter Decklackstand
- 400 ml. Spraydose

62709		grau	VE 6	€ 19,50/Stk	S
-------	---	------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 1K ALLGRUND-SPRAY

Universal-Haftgrund. Für innen und außen. Als Haftprimer auf allen Untergründen, mit aktiver Korrosionsschutzwirkung auf Eisen und Stahl. Auch für Zink, verzinkten Stahl, NE-Metalle, Leicht und Buntmetall, Hart- PVC, duroplastische Kunststoffe.

- sehr schnell trocknend
- Temperaturbeständig bis 180 C°
- 400 ml. Spraydose

62404		weiss	VE 6	€ 20,98/Stk	S
-------	---	-------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 1K FÜLLPRIMER - PRIMER SHADE

Empfohlen für Kleinschadenreparatur / Spot Repair und Teile-Lackierung, als Rostschutzgrundierung oder Grundierfüller. Geeignete Untergründe: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, GfK, ausgehärtete Altlackierung, Ersatzteilgrundierung, Polyester-Untergründe. (Nicht mit Polyester- und EP-Produkten überarbeiten).

- 400 ml. Spraydose

56653		PS1 weiss	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56654		PS2 lichtgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56655		PS4 mittelgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56656		PS6 dunkelgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56657		PS7 schwarz	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56658		beige	VE 6	€ 20,60/Stk	S





### SPRAYMAX 2K SÄUREPRIMER OLIVGRAU

2K Grundierung zur schnellen Isolierung von Durchschliffstellen im Rahmen einer Autoreparaturlackierung. Für gereinigte und geschliffene Untergründe wie Stahl und besonders Aluminium, ausgehärtete Untergründe, 2K Spachtelmassen und Altackierungen.

- sehr gute Haftung
- Hervorragender Korrosionsschutz, insbesondere Aluminium
- Schnelle Prozesszeiten durch feine Zerstäubung bei minimalen Overspray
- Schnelle Trocknung
- Mit handelsüblichen 1K und 2K Acrylfüller überlackierbar (Nicht mit Wasserbasislacken oder 2K EP/UP Grundierungen/Spachtelmaterialien überlackieren)

56660		250 ml. Spraydose	VE 6	€ 23,48/Stk	S
56661		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 31,25/Stk	S



### SPRAYMAX 1K RAPID-EPOXY-GRUNDIERUNG

1K Epoxy Grundierung zum universellen Einsatz, insbesondere in der Kleinschadenreparatur bis hin zum Spot Repair. Durch die Epoxy-Bindemittel bestmögliche Haftung auf allen Metallen mit hervorragendem Korrosionsschutz.

- Sehr schnelle Trocknung, sofort schleifbar
- Mit 2K Polyester Spritzspachtel verträglich
- Mit allen marktüblichen Decklacken überlackierbar
- Nass in Nass Anwendung unter Füller
- Auch auf diversen Kunststoffen und GFK einsetzbar.
- 400 ml. Spraydose

57568		grau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	--	------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 2K EPOXY-GRUNDIERFÜLLER

Universell einsetzbarer 2 Komponenten Epoxy-Grundierfüller für alle problematischen Untergründe, wie z.B. Metall-, NE-Metall-, verzinktes Stahlblech oder eloxierte Aluminiumflächen.

- exzellente Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- mit 2K Polyester-Materialien überspachtelbar
- 400 ml. Spraydose

56665		grau	VE 6	€ 31,25/Stk	S
56666		schwarz	VE 6	€ 31,25/Stk	S



### SPRAYMAX 2K RAPID-GRUNDIERFÜLLER GRAU

Universelle, schnell trocknende 2 Komponenten Grundierung für hochwertige Fahrzeuglackierungen. Ideal für Teilelackierungen und Kleinreparaturen (Spot Repair).

56662		250 ml. Gebinde	VE 6	€ 23,48/Stk	S
56663		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 31,25/Stk	S



### SPRAYMAX 2K DTM-GRUNDIERFÜLLER

Universell, direkt auf blankem Blech und allen gängigen Kunststoff-Untergründen einsetzbar. Spezieller Nass-in-Nass Füller.

- schnell mit Wasserbasislacken und konventionellen Lacken überlackierbar
- Reparaturlösung unter Spritzspachtel
- 250 ml. Spraydose

57340		hellgrau	VE 6	€ 23,48/Stk	S
57341		schwarz	VE 6	€ 23,48/Stk	S

### SPRAYMAX 2K KTL-REPARATURLACK-SPRAY SCHWARZ

**NEU!**

2-Komponenten Grundierung für die schnelle und einfache Isolierung von Durchschliff- oder anderen Fehlstellen in einer schwarzen kathodischen Tauchgrundierung. In Farbton und Glanzgrad auf gängige KTL-Typen abgestimmt.

- 400 ml. Spraydose

63408		schwarz	VE 6	€ 31,25/Stk	S
-------	---	---------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 1K SPRITZSPACHTEL GRAU

Spritzspachtel zum Ausgleich für kleine Vertiefungen, Restspachtelunebenheiten, Schleifspuren und Wellen. Durch das hervorragende Standvermögen lassen sich hohe Schichten in wenigen Spritzgängen auftragen. Die Spritzspachtel hat eine ausgezeichnete Haftung.

- schnelle Trocknung und Schleifbarkeit

56669		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	-------------------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 1K AC-FÜLLER

Acrylfüller mit gutem Standvermögen, schneller Trocknung und hervorragender Trocken-Schleifbarkeit.

- hohes Füllvermögen
- gutes Standvermögen
- überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis und 2K Decklacksystemen, insbesondere für Wasserbasislacke geeignet
- 400 ml. Spraydose

56670		hellgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	----------	------	-------------	---

56671		mittelgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	------------	------	-------------	---

56672		dunkelgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	------------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 2K ACRYL-SCHLEIFFÜLLER GRAU

Sehr schnell trocknender 2K Füller mit exzellenten Füllvermögen und hervorragendem Verlauf. Größere Durchschliffstellen z.B.: mit 2K Säure-Primer oder Füllprimer vorgrundieren.

- hohe Schichtdicke mit sehr guter Porenfüllung
- für IR-Trocknung sehr gut
- überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis und 2K Decklacksystemen, insbesondere für Wasserbasislacke geeignet

56676		250 ml. Spraydose	VE 6	€ 23,48/Stk	S
-------	---	-------------------	------	-------------	---

56674		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 31,25/Stk	S
-------	---	-------------------	------	-------------	---



**ZK**

### SPRAYMAX KONTROLLSCHWARZ

Zur Kontrolle von Schleifarbeiten jeglicher Art.

- sehr feine Zerstäubung
- nach bereits 1 min nass oder trocken schleifbar ohne Untersetzen des Schleifpapiers

56679		400 ml. Spraydose	VE 6	€ 18,98/Stk	S
-------	---	-------------------	------	-------------	---





### SPRAYMAX 1K DTP-KUNSTSTOFFLACK

Spezialprodukt für die schnelle Decklackierung von Kunststoffoberflächen in Standardgraustönen. Schnelle Prozesse da direkt auf Kunststoffflächen einsetzbar, kein zusätzlicher Haftvermittler notwendig. Optimale Ergänzung zu den im System erhältlichen Struktur-Sprays.

- Direkt auf Kunststoffe einsetzbar
- in den gebräuchlichsten Standard-Graustufen verfügbar
- sehr gute Haftung
- schnelle Trocknung
- mit sich selbst überlackierbar
- 400 ml. Spraydose

61927		dunkelgrau	VE 6	€ 20,60/Stk	S
61928		dunkelanthrazit	VE 6	€ 20,60/Stk	S
61929		schwarz	VE 6	€ 20,60/Stk	S



### SPRAYMAX 1K STRUKTURLACK DTP

Spezialprodukt zur Nachbildung einer Kunststoff-Struktur im Automobilbereich, insbesondere für Kunststoff-Stoßfänger, Zierleisten und diverse Kunststoffanbauteile. Schneller Prozess, da das 1K DTP Strukturlack direkt auf Kunststoffflächen einsetzbar ist, ohne Haftvermittler.

- verschiedene Strukturausprägungen abbildbar
- einfache Verarbeitung
- sehr schnelle Trocknung
- sehr gute Haftung
- überlackierbar mit handelsüblichen 1K Lösemittel- oder Wasserbasislacken und mit 2K Decklacksystemen
- 400 ml. Spraydose

63239		fein schwarz	VE 6	€ 20,60/Stk	S
63240		fein grau	VE 6	€ 20,60/Stk	S



### SPRAYMAX STRUKTUR-SPRAY

Spezialprodukt zur Nachbildung einer Kunststoffstruktur im Automobilbereich, insbesondere für Kunststoff-Stoßfänger (Bumper). Verschiedene Strukturausprägungen erhältlich. Optimale Ergänzung zu den im System erhältlichen DTP- und Kunststoff-Sprays.

- Auswählbare Strukturausprägung
- einfache Verarbeitung
- sehr schnelle Trocknung
- überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen
- auch in Kombination mit den 1K DTP- und Kunststoff-Sprays
- 400 ml. Spraydose

56693		transparent mittel	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56694		transparent grob	VE 6	€ 20,60/Stk	S
56695		schwarz mittel	VE 6	€ 20,60/Stk	S
61926		grau mittel	VE 6	€ 20,60/Stk	S



### SPRAYMAX FELGENSPRAY

Widerstandsfähiges Felgenspray mit hoher Ergiebigkeit für neue und gebrauchte Felgen.

- schnelle Trocknung
- Widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz und Bremsstaub
- 400 ml. Spraydose

56710		silber	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	--	--------	------	-------------	---

### SPRAYMAX 1K KLARLACK HOCHGLÄNZEND

1 Komponenten Klarlack für die schnelle Beschichtung und Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen. Aufgrund der guten Elastizität des Lackfilmes ist die Anwendung besonders auf weichen, flexiblen Bauteilen wie z.B. Kunststoffteile empfohlen.

- leichte Verarbeitung
- gute Trocknung
- keine Farbtonabweichung
- gute Witterungsbeständigkeit mit ausgezeichnetem UV-Schutz
- sehr guter Verlauf
- sehr gute Polierbarkeit
- 400 ml. Spraydose

Glanzgrad:

hochglänzend 87+/-4 bei 85° Messwinkel

63241		hochglänzend	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	--------------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 1K KLARLACK

1 Komponenten Klarlack für die schnelle Beschichtung und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen.

- leichte Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- keine Farbtonabweichung
- gute Witterungsbeständigkeit
- sehr guter Verlauf
- sehr gute Polierbarkeit
- 400 ml. Spraydose

Glanzgrad:

matt 10+/-2 bei 85° Messwinkel

glänzend 78+/-4 bei 85° Messwinkel

56711		transparent matt	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	------------------	------	-------------	---

56712		transparent glänzend	VE 6	€ 20,60/Stk	S
-------	---	----------------------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 2K KLARLACK

2 Komponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

- 400 ml. Spraydose

Glanzgrad:

matt 16+/-2 bei 85° Messwinkel

seidenmatt 36+/-2 bei 85° Messwinkel

glänzend 88+/-4 bei 85° Messwinkel

56713		glänzend	VE 6	€ 30,20/Stk	S
-------	---	----------	------	-------------	---

56724		matt	VE 6	€ 30,20/Stk	S
-------	---	------	------	-------------	---

56725		seidenmatt	VE 6	€ 30,20/Stk	S
-------	---	------------	------	-------------	---



### SPRAYMAX 2K RAPID KLARLACK

2 Komponenten Klarlack mit sehr schneller Trockenzeit, sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

- sehr schnelle Trocknung
- sehr glatter Verlauf
- dauerhafter Hochglanz
- besonders geeignet für kleine Flächen
- 250 ml. Spraydose

Glanzgrad:

glänzend 90+/-4 bei 20° Messwinkel

56714		glänzend	VE 6	€ 22,28/Stk	S
-------	---	----------	------	-------------	---





### SPRAYMAX 2K SCHEINWERFERKLARLACK

Spezieller 2K 2in1 Scheinwerferklarlack zur Erneuerung bzw. Reparatur der Schutzlackierung von Polycarbonat-Scheiben. Hochtransparenter, licht- und wetterbeständiger Klarlack. Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen (UV-Licht, Salzwasser, Waschstraße usw.) und schützt vor neuen Beeinträchtigungen.

- Primer und Klarlack in EINEM
- schützt vor Vergilbung
- 250 ml. Spraydose

<b>62402</b>		transparent	VE 6	<b>€ 24,43/Stk</b>	S
--------------	--	-------------	------	--------------------	---



### SPRAYMAX BEISPRITZLACK

Beispritzlack ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich von 1K / 2K Klarlacken, sowie von 2K Decklacken mit sehr guten Beilackierergebnissen.

- Übergangslose Randzonen im Beilackierbereich
- sehr gute Anlösevermögen
- keine Farbtonabweichung
- Trocknet glänzend auf, muss in vielen Fällen nicht poliert werden und ergibt somit sehr gute Finish-Ergebnisse
- 400 ml. Spraydose

<b>56716</b>		transparent	VE 6	<b>€ 19,70/Stk</b>	S
--------------	--	-------------	------	--------------------	---



### SPRAYMAX BEISPRITZVERDÜNNUNG

Beispritzverdünnung ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich von 1K / 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken mit hervorragenden Beilackierergebnissen.

- übergangslose Randzonen im Beilackierbereich
- hervorragendes Anlösevermögen
- keine Farbtonabweichungen
- Polierbar ohne Abrisskante
- Trocknet matt auf, muss poliert werden
- 400 ml. Spraydose

<b>56717</b>		transparent	VE 6	<b>€ 19,70/Stk</b>	S
--------------	--	-------------	------	--------------------	---



### SPRAYMAX 1K FINISH KONTROLLSPRAY

Zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses zwischen den Finisharbeitsschritten. Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht somit noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler sichtbar.

- macht verbliebene Schleifriefen sichtbar
- entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur
- einfache und schnelle Verarbeitung
- 400 ml. Spraydose

<b>63388</b>		transparent	VE 6	<b>€ 15,63/Stk</b>	S
--------------	--	-------------	------	--------------------	---

## FILLCLEAN ABFÜLLGERÄT UND ZUBEHÖR

### HINWEIS

**Fill In:** Lieferung ohne Abfüllkappe

**FillClean:** Lieferung mit Abfüllkappe (= Deckel)

## FILLCLEAN ABFÜLLGERÄT PNEUMATISCH

FillClean ist ein automatisches Abfüllgerät zur reinigungsfreien Abfüllung von FillClean Dosen, die bereits mit spezifischem Löse- und Treibmittel vorbefüllt sind. Die Abfüllung des Originalfarbtones ist sowohl für lösemittelhaltige als auch für wasserbasierende Lacksysteme der jeweiligen Autoreparaturlackhersteller oder anderer Lackhersteller möglich.

**Hinweis:** Bei dem FillClean Abfüllgerät wurde eine wichtige technische Optimierung vorgenommen. Die Abfüllung eines Originalfarbtones kann nur mit eingelegtem Abfüll-Pad erfolgen. Das neue FillClean Abfüllgerät wurde mit der entsprechenden Sicherheitsmechanik ausgestattet.

**Lieferumfang:** 1 Stück FillClean Abfüllgerät, 1 Stück FillClean Abfüllzylinder und 1 Stück Befestigungsschraube

<b>56740</b>		Abfüllgerät pneumatisch von Fillon Pichon	VE 1	€ <b>1322,44/Stk</b>	X
<b>56741</b>		Feststellplatte incl. Schrauben	VE 1	€ <b>70,73/Stk</b>	X



## FILLCLEAN ABFÜLLKAPPE

Das FillClean Kappenset ermöglicht die reinigungsfreie Befüllung von SprayMax 2K Fill In für 2K Lösemittel-Decklacke, sowie 1K Fill In Dosen.

<b>56743</b>		2-teilig	VE 6	€ <b>1,37/Stk</b>	X
--------------	--	----------	------	-------------------	---



	SprayMax 1K Fillclean Lösemittel 2-Schicht  Nr: 56719	SprayMax 1K Fillclean Wasserlack 2-Schicht  Nr: 56718	AP-Merit 1K Fillclean 7516 Converter 1-Schicht  Nr: 57516	AP-Merit 1K Fillclean 7517 Converter 1-Schicht  Nr: 57517	SprayMax 2K Fill-In Serie E Lösemittel 1-Schicht  inkl. Härter Nr: 56721
<b>1-Schicht (Nexa P420)</b> 2K-Lack Lösemittel				X	
<b>2-Schicht (Nexa P422)</b> Basis-Lack Lösemittel	X				
<b>1-Schicht (Nexa P47x)</b> 2K-VOC-Lack Lösemittel			X		X
<b>1-Schicht (Nexa P498)</b> 2K-VOC-NFZ-Lack Lösemittel			X		X
<b>1-Schicht (Nexa P65x Vision)</b> 2K-VOC-NFZ-Lack Lösemittel			X		

	SprayMax 1K Fillclean Lösemittel 2-Schicht  Nr: 56719	AP-Merit 1K Fillclean 7517 Converter 1-Schicht  Nr: 57517	SprayMax 2K Fill-In Serie I Lösemittel 1-Schicht  inkl. Härter Nr: 56722	SprayMax 2K Fill-In Serie H Lösemittel 1-Schicht  inkl. Härter Nr: 65299
<b>1-Schicht (Selemix Direct)</b> 2K-PUR-Decklack		X	X	
<b>1-Schicht (Selemix Direct PRO)</b> 2K-PUR-Decklack				X
<b>1-Schicht (Selemix 1K-KH)</b> 1K-Lack	X			

### SPRAYMAX FILL IN FÜR 1K WASSERBASISLACK



Für die farbtonspezifische Befüllung mit 1K Wasserbasislacken, in Marke und Qualität Nexa Autocolor Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige SprayMax 1K Lackspraydose mit Wasserbasislack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet. Die SprayMax Fill In Dosen haben jeweils eine eigenständige lacktechnische Formulierung und sind optimal auf die jeweiligen Lacksysteme der Lackhersteller abgestimmt. Zur Abfüllung der Fill In Spraydose mit dem neuen FillClean Abfüllgerät wird die reinigungsfreie Kappe benötigt = diese sind bei Bedarf im 6er-Set (Nr: 56743) mitzubestellen.

- für Nexa Aquabase Plus, PPG Envirobase HP und Max Mayer AquaMax geeignet
- Befüllmenge: 100 ml.
- 400 ml. Spraydose

56718		1K Fill-In Serie D	VE 6	€ 8,90/Stk	S
-------	--	--------------------	------	------------	---

### SPRAYMAX FILLCLEAN FÜR 1K LÖSEMittel-BASISLACKE



Für die farbtonspezifische Befüllung von lösemittelhaltigen 1K Basislacken, in Marke und Qualität der nachfolgend genannten Lackhersteller bzw. weiterer lösemittelhaltiger Lacksysteme. Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige SprayMax 1K Lackspraydose mit 1K Lösemittel-Basislack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet.

- für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme geeignet
- Abfüllmenge: 100 ml. - 400 ml. Spraydose

56719		1K Fill-Clean Universal	VE 6	€ 9,50/Stk	S
-------	--	-------------------------	------	------------	---

### SPRAYMAX 2K FILL IN FÜR 2K LÖSEMittel-DECKLACKE



Für die farbtonspezifische Befüllung von 2K Lösemittel-Decklacken, in Marke und Qualität der nachfolgend genannten Lackhersteller. Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige SprayMax 2K Lackspraydose mit 2K Lösemittel-Decklack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet. Die Topf- bzw. Verarbeitungszeit des Endproduktes variiert je nach Hersteller und Produkt. Zur Abfüllung der 2K Fill In für 2K Lösemittel-Decklacke mit dem neuen FillClean Abfüllgerät wird die reinigungsfreie Kappe benötigt = diese sind bei Bedarf im 6er-Set (Nr: 56743) mitzubestellen.

**Serie E:**  
für Nexa HS+ und Nexa T+ EHS

**Serie I:**  
für Selemix Direct 7-53x PUR Direct

- Befüllmenge: 100 ml. - 400 ml. Spraydose

56721		2K Fill-In Serie E	VE 6	€ 19,70/Stk	S
56722		2K Fill-In Serie I	VE 6	€ 19,70/Stk	S
65299		2K Fill-In Serie H	VE 6	€ 19,70/Stk	S

## AP-MERIT FILLCLEAN SPRAY CONVERTER

Für die farbtonspezifische Befüllung von lösemittelhaltigen 2K Acryllacken, in Marke und Qualität der nachfolgend genannten Lackhersteller bzw. weiterer lösemittelhaltiger Lacksysteme. Ergebnis ist eine verarbeitungsfertige 1K Lackspraydose mit 2K Lösemittel-Unilack im jeweiligen Wunschfarbton. Höchste Produkt- und Ergebnisqualität sind gewährleistet. Serie 7516 für Nexa HS+ und Nexa T+ EHS Serie 7517 für Standard 2K Uni-Lacke (z.B. Nexa 2K P420-Reihe oder Nexa T+ P493-Reihe) und Selemix- 2K-Produkt.

- incl. Fillclean Abfüllkappe.
- Befüllungsmenge 100 ml.
- 400 ml. Spraydose



<b>57516</b>		Serie 7516	VE 6	€ 6,08/Stk	H
<b>57517</b>		Serie 7517	VE 6	€ 5,86/Stk	H

## BEFÜLLTE SPRAYDOSEN

**Spraydosen werden mit Ihrem gewünschten Farbton befüllt! Alle gängigen PKW und LKW Farbtöne lieferbar!**

	SprayMax Spraydose befüllt 2-Schicht Nr: 31913	SprayMax Spraydose befüllt 2-Schicht Nr: 49473	AP-Merit Spraydose befüllt 1-Schicht Nr: 54693	AP-Merit Spraydose befüllt 1-Schicht Nr: 49461	AP-Merit Spraydose befüllt 1-Schicht Nr: 63414	AP-Merit 2K Spraydose befüllt 1-Schicht inkl. Härter Nr: 51171
<b>1-Schicht (Nexa P420)</b> 2K-Lack Lösemittel				X		
<b>2-Schicht (Nexa P422)</b> Basis-Lack Lösemittel	X					
<b>1-Schicht (Nexa P47x)</b> 2K-VOC-Lack Lösemittel			X			X
<b>1-Schicht (Nexa P498)</b> 2K-VOC-NFZ-Lack Lösemittel			X			X
<b>1-Schicht (Nexa P65x Vision)</b> 2K-VOC-NFZ-Lack Lösemittel					X	
<b>2-Schicht (Nexa P99x)</b> Basis-Lack Wasserlack		X				

	AP-Merit Spraydose befüllt Selemix 1-Schicht Nr: 57345	SprayMax 2K Spraydose befüllt Selemix 1-Schicht inkl. Härter Nr: 57909	SprayMax 2K Spraydose befüllt Selemix 1-Schicht inkl. Härter Nr: 65300	SprayMax Spraydose befüllt Selemix 1-Schicht Nr: 63159
<b>1-Schicht (Selemix Direct)</b> 2K-PUR-Decklack	X	X		
<b>1-Schicht (Selemix Direct PRO)</b> 2K-PUR-Decklack			X	
<b>1-Schicht (Selemix 1K-KH)</b> 1K-Lack				X





### SPRAYMAX SPRAYDOSE BASISLACK LÖSEMITTEL

Wird mit Nexa Lösemittel Basislack Uni-, Pearl oder Metallic abgefüllt. Muss noch mit Klarlack z.B.: Nr: 56712 überlackiert werden.

- incl. Breitstrahl Sprühkopf

31913  400 ml. Spraydose VE 6 € 22,82/Stk E



### SPRAYMAX SPRAYDOSE BASISLACK WASSERLACK

Wird mit Nexa Aquabase Plus Wasserbasislack Uni-, Pearl oder Metallic abgefüllt. Muss noch mit Klarlack z.B.: Nr: 56712 überlackiert werden.

- incl. Breitstrahl Sprühkopf

49473  400 ml. Spraydose VE 6 € 29,36/Stk E



### AP-MERIT SPRAYDOSE UNI-ACRYL-LACKE (1-SCHICHT) INCL. KONVERTER

Wird mit Nexa Uni-Decklack P420 abgefüllt.

- incl. Breitstrahl Sprühkopf

49461  400 ml. Spraydose VE 6 € 21,08/Stk E



### SPRAYMAX 2K AUTOLACK-SPRAYDOSE INCL. HÄRTER

Wird mit Nexa HS+ Uni-Decklack abgefüllt. SprayMax 2K Technologie bedeutet 2Komponenten = Lack und Härter in einer Lackspraydose

- Der Härter ist in einem separaten Behälter integriert
- Der Härter wird per Knopfdruck aktiviert bzw. freigesetzt und mit dem Lackmaterial vermischt
- incl. Breitstrahl Sprühkopf

51171  400 ml. Spraydose VE 6 € 31,74/Stk E

### TECHNISCHE SPRAYDOSEN



### 3M SCHWEISSPRIMER 50410

**NEU!**

Mit 3M Schweißprimer 50410 entfallen kostspielige Nachbesserungen, und die Arbeit in der Werkstatt wird effektiver. Unsere praktische Aerosol-Beschichtung schützt vor Korrosionsbildung zwischen geschweißten Metallflächen. Unsere Beschichtung schützt Metallteile vor dem Abbauen und ist beständig gegen Schweißspritzer. Das Produkt trocknet in nur fünf Minuten, was die Produktivität steigert.

- Schutz von blanken Metallteilen vor Korrosion nach dem Schweißen
- schnell trocknendes Produkt beim MIG-Schweißen, dadurch effizientes Arbeiten
- Praktisches Auftragen als Aerosol-Spray
- überragende Abdeckung
- einfaches Durchschweißen

65231  377 ml. Spray VE 6 € 23,27/Stk Y

### TEROSON VR 625 ROSTUMWANDLER

Ein filmbildender, lösemittelhaltiger Rostumwandler zur Behandlung von Roststellen aller Art. Organische Bestandteile wandeln den Rost in eine stabile Komplex-Verbindung um. Bildet bei der Trocknung einen lackähnlichen, gut schleifbaren Schutzfilm. Der Schutzfilm besitzt eine ausgezeichnete Haftung. Zusätzliches Grundieren ist nicht notwendig.

#### Anwendung:

Auf allen Eisenuntergründen. Nicht geeignet für hitzebelastete Teile wie Auspuffanlagen, Ofenrohre, etc.

- Farbe: Transparent, leicht bräunlich

- Verarbeitungstemperatur: 8 – 25 °C - Trockenzeit: staubtrocken ca. 20 Min., durchgetrocknet 16 Stunden

59032  400 ml. Spraydose VE 6 € 13,10/Stk F



### SPRAYTEC SILIKON-SPRAY

Farbloses Pflege- und Wartungsprodukt für die Bereiche Auto, Motorrad, Freizeit, Dekoration, Garten und Haushalt. Universell einsetzbar auf Gummi, Kunststoff, Leder, Vinyl, Holz-, Glas- und Metallteilen im Innen- und Außenbereich.

56797  400 ml. Spraydose VE 6 € 6,56/Stk S



### SPRAYTEC KUPFER-SPRAY

Hochleistungs-Schmierstoff für alle Gleitstellen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Scheibenbremsen, Bremsklotzrückseiten, Führungen, Federn, Bremsbackenbolzen, Zündkerzengewinde, Auspuffschrauben usw. Auch im häuslichen und Freizeitbereich einsetzbar, wie z.B. bei Scharnieren, Schlössern, Schiebern und Führungen.

56804  400 ml. Spraydose VE 6 € 8,91/Stk S



### SPRAYTEC ROSTLÖSER-SPRAY

Hochwirksamer, universell einsetzbarer Rostlöser. Hohe Kriechfähigkeit in kleinste Ritzen und Hohlräume.

56803  400 ml. Spraydose VE 6 € 8,09/Stk S





# Poliermittel Startset

**Startset enthält:**

**VERBESSERTE REZEPTUR**

- 1 x 250 ml. Schleifpolitur „Heavy Duty“
- 1 x 250 ml. Antihologramm-Politur
- 2 Stk. Polierpad 150 x 25 mm weiss/hart
- 2 Stk. Polierpad 150 x 25 mm schwarz/weich
- 1 Stk. Polierschwammstützteller 115 mm dm M14.



**Nr.: 61983 AP-MERIT  
POLIERMITTEL STARTSET  
7-teilig**

**€ 65,07/Set G**

# LACKAUFBEREITUNG

	<b>AP-Merit Poliersystem</b>	118
<b>NEU!</b>	<b>3M Perfect-IT Poliersysteme</b>	120
	<b>Rupes Poliersystem</b>	129
	<b>Scholl Concepts Poliersystem</b>	132
	<b>Versiegelung</b>	134
	<b>Fahrzeugpflege Innen und Aussen</b>	135
	<b>Diverse Hilfsmittel (Poliermittel)</b>	137



**AP-MERIT POLIERSET KOMPLETT GROB ODER FEIN**

Komplettset inklusive Poliermaschine  
Rupes LH18ENS Poliermaschine rotierend  
1100 Watt; Drehzahl 700 bis 1850 U/min.; Gewicht 2 kg.; mit seitlichem Griff für links oder rechts Hände.

Polierset GROB:

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Nachbearbeitung von sowohl stark verwitterten Lacken, als auch zur Beseitigung von tiefen Kratzern. Ab P1500.  
Inhalt: 1x Rupes Poliermaschine LH18ENS rotierend, 1x Rupes Stützteller 125 mm dm geschäumt, 1x Schleifpolitur „Heavy Duty“ grob (250 ml. Gebinde) und 2 Stk. Polierpad 150 x 25 mm weiss/hart

Polierset FEIN:

Neueste Generation von Maschinenmicropolituren für das Entfernen von Hologrammen, Mikrokratzern und Schleifspuren bis Körnung 3000.  
Inhalt: 1x Rupes Poliermaschine LH18ENS rotierend, 1x Rupes Stützteller 125 mm dm geschäumt, 1 x 250 ml. Antihologramm-Politur und 2 Stk. Polierpad 150 x 25 mm blau/medium

62440		grob 4-teilig	VE 1	€ 327,98/Set	X
62646		fein 4-teilig	VE 1	€ 323,92/Set	X



**AP-MERIT SCHLEIFPOLITUR „HEAVY DUTY“ GROB**

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Nachbearbeitung von sowohl stark verwitterten Lacken, als auch zur Beseitigung von tiefen Kratzern. Effektive Entfernung von Farbnebel und Schleifspuren bis zu 1.500 Körnung. Mit seinen extrem homogenen Füllstoffen erzielt „Heavy Duty“ einen sehr schnellen und effektiven Schliff und erzeugt gleichzeitig einem ausgezeichneten Glanz. „Heavy Duty“ ist lange offen, daher auch ohne Staubbildung oder Austrocknung für große Flächen geeignet. Für alle Arten von Lacken geeignet.

75904		250 ml. Gebinde	VE 6	€ 18,71/Stk	G
75905		1000 ml. Gebinde	VE 6	€ 51,09/Stk	G



**AP-MERIT ANTIHOLOGRAMM-POLITUR HOCHGLANZ**

Neueste Generation von Maschinenmicropolituren für das Entfernen von Hologrammen, Mikrokratzern und Schleifspuren bis Körnung 3000. Für alle Lacksysteme geeignet. Durch den Einsatz von hochspezialisierten, extrem homogenen Füllstoffen entsteht ein brillanter, und permanenter Hochglanz, auch unter extremen Lichtverhältnissen und bei dunklen und ähnlich empfindlichen Farbtönen. Hologramme und Mikrokratzer werden mechanisch beseitigt und nicht, was oft der Fall ist, einfach nur überdeckt. Antihologramm-Politur ist äußerst sparsam, leicht zu polieren und rückstandsfrei zu entfernen.

75907		250 ml. Gebinde	VE 6	€ 13,38/Stk	G
75908		1000 ml. Gebinde	VE 6	€ 38,89/Stk	G



**AP-MERIT SPRÜHGLANZ**

Reinigt und schützt. Auf allen Oberflächen anwendbar, auch auf Glas. Entfernt schnell Polierrückstände sowie Fingerabdrücke und verleiht neuen Glanz.

75914		500 m. Sprühflasche	VE 6	€ 15,04/Stk	G
-------	--	---------------------	------	-------------	---

### AP-MERIT REINIGUNGSKNETE 200 GR.

Wiederverwendbare Reinigungsknete zum Entfernen von Verunreinigungen auf Lackoberflächen, ohne diese zu beschädigen. Auch zum Entfernen von Farbnebel und Abdeckfolien Flecken.

**TIPP:** AP-Merit Reinigungsknete lässt sich optimal mit AP-Merit Sprühglanz verarbeiten

75960		blau (standard)	VE 1	€ 28,76/Stk	G
75961		rot (stark)	VE 1	€ 28,76/Stk	G



### AP-MERIT POLIERPAD 150 X 25 MM WEISS/HART

Sehr festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Der Schaum wird durch die Wärmeentwicklung bei der Verarbeitung weich. Speziell für kleine Flächen / Spot Repair. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.


75928		2 Stk./Pkg.	VE 1	€ 11,98/Pkg	G
-------	---	-------------	------	-------------	---



### AP-MERIT POLIERPAD 150 X 25 MM BLAU/MEDIUM

Medium festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Für große Flächen geeignet. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.


75929		2 Stk./Pkg.	VE 1	€ 11,98/Pkg	G
-------	---	-------------	------	-------------	---



### AP-MERIT POLIERPAD 150 X 25 MM GRÜN/UNIVERSAL

Universell einsetzbares Polierpad für große und kleine Flächen sowie zum Entfernen von Hologrammen. Entfernt Kratzern und Schleifstellen ab P3000. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

75930		2 Stk./Pkg.	VE 1	€ 11,98/Pkg	G
-------	---	-------------	------	-------------	---



### AP-MERIT POLIERPAD 150 X 25 MM SCHWARZ/WEICH

Weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfekten Tiefenglanzes. Besonders für dunkle Farben geeignet. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

75931		2 Stk./Pkg.	VE 1	€ 11,98/Pkg	G
-------	---	-------------	------	-------------	---



## AP-MERIT POLIERSCHWAMMSTÜTZTELLER 115 MM DM M14

Velcro Stützsteller und M14 Gewinde für die Verwendung von Polierpads.

75980




mit Kletttrücken

VE 1

€ 8,82/Stk

G



## 3M PERFECT-IT POLIERSYSTEME

NEU!

### 3M PERFECT-IT EXZENTER-POLIERSYSTEM

Das neue 3M Perfect-It Exzenter-Poliersystem = Polieren, neu definiert! Polieren ohne Stress. Einführung des 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystems, einem Set von Werkzeugen, Pads und Polituren in Profiqualität. Dieses Set welches auch häufig in der Fahrzeugaufbereitung zu finden ist, wurde speziell für die Autoreparatur überarbeitet. Eine unkonventionelle, aber willkommene Verbesserung des Prozesses, die es Ihnen ermöglicht, den Glanz eines Ausstellungsstücks zu erzielen, als ob das Auto nie berührt worden wäre. Polieren neu definiert. Wir haben aus einem der kompliziertesten Schritte bei der Automobilreparatur einen Prozess entwickelt, den jeder Anwender auf Anhieb beherrschen kann. Erleben Sie ein System, das aufeinander abgestimmt ist – ein einfach zu bedienendes Poliergerät mit speziell entwickelten Polituren und Pads. Ihre Mitarbeiter sollten keine Angst mehr vor Hologrammen, Durchpolieren oder anderen Problemen haben, die bei herkömmlichen Rotationspolierern auftreten können. Lassen Sie sich nicht von der Nacharbeit kontrollieren. Es ist Zeit, die Kontrolle beim Polieren wieder zu übernehmen.

- Perfektes, hologrammfreies Finish
- Vermeiden Sie Durchpolieren und Nacharbeiten
- Entwickelt für eine einfache Handhabung

# 3M

### 3M PERFECT-IT EXZENTERSCHLEIFPASTE 34131E

NEU!

Die 3M Perfect-It Exzenterschleifpaste ist die schnell abtragende, professionelle Schleifpasten-Formel, die für unser 3M Exzenterschleifer Poliersystem entwickelt wurde. Zur Anwendung zusammen mit unseren 3M Perfect It Polierpads für Exzenterpoliermaschine für das schnelle Abtragen von Schleifspuren mit einer Körnung von 3000 oder feiner. Sie funktioniert auf frischen oder gehärteten Lacken und Klarlacken.

- SCHNELLES TRENNEN: Die 3M Perfect It Exzenterschleifpaste entfernt Schleifspuren mit einer Körnung von 3000 oder feiner schnell ohne zusätzliche Wirbelspuren. So wird der Polierschritt einfacher.
- VIELSEITIG: Leistet großartige Arbeit auf frischen und ausgehärteten Lacken, damit Sie ein hochwertiges Finish erzielen können
- WENIGER SCHMUTZ: Durch die leicht zu reinigende Formel können Sie schnell zur nächsten Anwendung übergehen
- AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN: Teil des einfach einsetzbaren 3M Perfect-It Exzenterschleifer Lack-Finishing-Systems, das Pads, Flüssigkeiten und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ungeachtet der Fähigkeitsstufe des Anwenders ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen.
- GERINGERE SCHLEUDERDREHZAHLEN: Das Polieren mit Exzenterpoliermaschinen produziert eine geringere Schleuderdrehzahl als gängige Drehwerkzeuge

64853



946 ml. Gebinde

VE 1

€ 60,44/Stk

Y



### 3M PERFECT-IT EXZENTERPOLITUR 34134E

NEU!

Bestmögliches Finish auf allen Lacken und Klarlacken mit der 3M Perfect-It Exzenterpolitur. Mit fortschrittlichen Schleifmitteln und Glanzverstärkern für konstant hochwertige Finishes. Zur Anwendung zusammen mit der 3M Perfect-It Exzenterpoliermaschine und den passenden Pads zum Lack-Finishen und Polieren für Profis ungeachtet ihrer Erfahrung, die perfektes Finish ohne Schlieren und Wirbelspuren erzielen möchten.

- NEULACKIERUNG NEU DEFINIERT: Schlieren und Wirbelspuren gehören der Vergangenheit an. So haben Sie mehr Zeit, um den Glanz mit der 3M Perfect-It Exzenterpolitur zu perfektionieren, die Teil des 3M Perfect-It Exzenterpolier Poliersystems ist.
- GLEICHMÄSSIGE ERGEBNISSE: Bietet hochwertige, berechenbare Ergebnisse dank einer von 3M entwickelten Kombination von fortschrittlichen Schleifmitteln und Glanzverstärkern.
- EINFACHE ANWENDUNG: Die 3M Perfect-It Exzenterpolitur bietet Hochglanz-Finish für Lackierer ungeachtet ihrer Erfahrung im Bereich Autoreparatur und Polieren, wenn sie als Teil des 3M Perfect-It Exzenterpolier Poliersystems verwendet wird.
- AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN: Teil des einfach einsetzbaren 3M Perfect-It Exzenterpolier Lack-Finishing-Systems, das Pads, Flüssigkeiten und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen.
- WENIGER SCHMUTZ: Das Polieren mit Exzenterpoliermaschinen produziert eine geringere Schleuderdrehzahl als gängige Drehwerkzeuge.
- FÜR ALLE FÄHIGKEITSSSTUFEN: Bietet Hochglanz-Finish für Lackierer ungeachtet ihrer Erfahrung im Bereich Autoreparatur und Polieren.



64764  946 ml. Gebinde VE 1 € 61,33/Stk Y

### 3M PERFECT-IT PAD MIT POLIERFELL WEISS GROB

NEU!

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit den 3M Perfect-It Polierpads mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen. Für die Anwendung mit dem 3M Perfect-It Exzenterpolier Poliersystem ausgelegt, damit Sie den erwünschten Abtrag ohne Schlieren, Wirbelspuren oder Hologramme erzielen können.

- kurzflorige Fasern / festes Trägermaterial / weißer Schaumstoffrücken
- hohe Schleifleistung
- zum entfernen von Schleifspuren
- ideal für große und kleine Bereiche
- ideal für stark durchgetrocknete Lacke
- 2 Stück pro Packung (Beutel)



64849  150 mm dm; 34124 VE 1 € 48,91/Pkg Y

64850  130 mm dm; 34120 VE 1 € 43,27/Pkg Y

### 3M PERFECT-IT PAD MIT POLIERFELL WEISS MEDIUM

NEU!

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit den 3M Perfect-It Polierpads mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen. Für die Anwendung mit dem 3M Perfect-It Exzenterpolier Poliersystem ausgelegt, damit Sie den erwünschten Abtrag ohne Schlieren, Wirbelspuren oder Hologramme erzielen können.

- langflorige Fasern / flexibles Trägermaterial / schwarzer Schaumstoffrücken
- hervorragender Kompromiss zwischen Schleifleistung und Glanzgrad
- kann in 1-Schritt-Verfahren (mit Politur) verwendet werden
- ideal für mittlere und kleine Bereiche
- ideal für frische Lacke
- 2 Stück pro Packung (Beutel)



64847  150 mm dm; 34125 VE 1 € 48,91/Pkg Y

64848  130 mm dm; 34121 VE 1 € 43,27/Pkg Y



### 3M PERFECT-IT POLIERPAD VIOLETT

**NEU!**

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit den 3M Perfect-It Polierpads mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen. Für die Anwendung mit dem 3M Perfect-It Exzenter Schleifer Poliersystem ausgelegt, damit Sie den erwünschten Abtrag ohne Schlieren, Wirbelspuren oder Hologramme erzielen können.

- weicher Polierschaum für hohen Glanz / violetter Schaumstoff
- hervorragendes Finish
- zum Entfernen von Mikrokratzern / Feinpolieren
- zur Verwendung im zweiten Schritt nach dem Polieren
- kann in 1-Schritt-Verfahren (mit Politur) verwendet werden
- 2 Stück pro Packung (Beutel)

<b>64843</b>		150 mm dm; 34127	VE 1	<b>€ 48,91/Pkg</b>	Y
<b>64846</b>		130 mm dm; 34123	VE 1	<b>€ 43,27/Pkg</b>	Y



### 3M PERFECT-IT POLIERPAD WEISS

**NEU!**

Bestmögliches Finish auf verschiedenen Lacken und Klarlacken mit den 3M Perfect-It Polierpads mit Polierfell für Exzenterpoliermaschinen. Für die Anwendung mit dem 3M Perfect-It Exzenter Schleifer Poliersystem ausgelegt, damit Sie den erwünschten Abtrag ohne Schlieren, Wirbelspuren oder Hologramme erzielen können.

- robuster Schaumstoff / weißer Schaumstoff
- mittlere Schleifleistung
- zum Entfernen von Schleifspuren
- geeignet für alle, die kein Lammfell verwenden wollen
- 2 Stück pro Packung (Beutel)

<b>64851</b>		150 mm dm; 34126	VE 1	<b>€ 48,91/Pkg</b>	Y
<b>64852</b>		130 mm dm; 34122	VE 1	<b>€ 43,27/Pkg</b>	Y

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

• Komfort-Feinstaubmaske P3



• Gehörschutz



• Komfort-Vollschilde



• Wiederverwendbarer Schutzanzug



• Schutzhandschuhe



Wählen Sie je nach Umfang der Reparatur Schritt 1a, 1b oder 1c. Fahren Sie dann mit Schritt 2 (Schleifpaste) und Schritt 3 (Polieren) fort.

Schleifen von  
punktuellen  
Schäden



1a

- ▶ Schleifen mit 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Filmscheibe, 32 mm Körnung 3000 auf Denibbing-Werkzeug.
- ▶ Nachbearbeitung des Schlibbildes mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe, Körnung 8000, 75 mm auf einem Exzentrerschleifer.
- ▶ **Fahren Sie direkt mit dem Polierschritt fort.**



Schleifen kleiner  
Flächenschäden



1b

- ▶ Schleifen Sie die Fläche mit einer 3M™ Hookit™ Purple Finishing Schleifscheibe 260L, Körnung P1500, 75 mm. Scheibe mit einem weichen Interface Pad verwenden. Entfernen Sie alle Schäden am Karosserieteil und passen Sie die Textur an die angrenzenden OEM-Karosserieteile an. Wischen Sie das Karosserieteil ab.
- ▶ Nachbearbeitung des Schlibbildes mit einem Exzentrerschleifer und einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe, Körnung 3000, 75 mm. Scheibe feucht mit einem weichen Interface Pad verwenden. Schleifen Sie jeden Bereich 4-6 Mal.
- ▶ Wischen Sie das Karosserieteil ab. Wenn noch Kratzer sichtbar sind, weiter verfeinern.



Schleifen großer  
Flächenschäden



1c

- ▶ Schleifen Sie die Fläche mit einer 3M™ Hookit™ Purple Finishing Schleifscheibe 260L, Körnung P1500 - P2000, 150 mm. Scheibe mit einem weichen Interface Pad verwenden. Entfernen Sie alle Schäden am Karosserieteil und passen Sie die Textur an die angrenzenden OEM-Karosserieteile an. Wischen Sie das Karosserieteil ab.
- ▶ Nachbearbeitung des Schlibbildes mit einem Exzentrerschleifer und einer 3M™ Trizact™ Schaumstoffscheibe, Körnung 3000, 150 mm. Scheibe feucht mit einem weichen Interface Pad verwenden. Bearbeiten Sie jeden Bereich 4-6 Mal.
- ▶ Wischen Sie das Karosserieteil ab. Wenn noch Kratzer sichtbar sind, weiter verfeinern.



Schleifpaste



2

- ▶ Tragen Sie die Schleifpaste in kreisenden Bewegungen gleichmäßig auf das Pad auf. Beim Auftragen von Schleifpaste auf ein neues Pad wird empfohlen, zunächst einige Sekunden lang mit Drehzahlstufe 1 zu beginnen, um sicherzustellen, dass das Pad gleichmäßig mit Schleifpaste bedeckt ist.
- ▶ Setzen Sie das Pad flach auf die Oberfläche auf, und beginnen Sie mit Drehzahlstufe 4; erhöhen Sie die Drehzahl bei Bedarf. Üben Sie minimalen Druck nach unten aus, und gehen Sie einem Nord/Süd-, Ost/West-, Kreuzschraffurmuster vor, um Kratzer/Mängel zu entfernen.
- ▶ Polieren Sie immer nur einen kleinen Bereich. Es werden Bereiche von ca. 60 cm x 60 cm empfohlen, um eine angemessene Entfernung von Kratzern und Mängeln zu gewährleisten.
- ▶ Entfernen Sie den verbleibenden Film mit einem 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Hochleistungstuch von der Oberfläche. Wenn weiterhin Kratzer oder Mängel vorhanden sind, geben Sie vier Tropfen Schleifpaste auf das Pad, und setzen Sie die Politur fort.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schleifkratzer vollständig entfernt sind. Überprüfen Sie die Oberfläche, indem Sie sie mit 3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray besprühen und mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen.
- ▶ **Hinweis:** Reinigen Sie die Pads für eine optimale Leistung häufig mit einer Vliesbürste.



Polieren



3

- ▶ Tragen Sie die Politur in einem Kreis nahe am Rand auf das Pads auf. Beim Auftragen von Politur auf ein neues Pad wird empfohlen, zunächst einige Sekunden lang mit Drehzahlstufe 1 zu beginnen, um sicherzustellen, dass das Pad gleichmäßig bedeckt ist.
- ▶ Setzen Sie das Polierpad flach auf die Oberfläche auf, und beginnen Sie mit Drehzahlstufe 4, um die Politur zu verteilen. Reduzieren Sie die Drehzahl je nach Bedarf. Üben Sie minimalen Druck nach unten aus, und gehen Sie einem Nord/Süd-, Ost/West-, Kreuzschraffurmuster vor, um Wirbelspuren/Mängel zu entfernen.
- ▶ Polieren Sie immer nur einen kleinen Bereich. Es werden Bereiche von ca. 60 cm x 60 cm empfohlen, um eine angemessene Entfernung von Wirbelspuren und Mängeln zu gewährleisten.
- ▶ Entfernen Sie den verbleibenden Film mit einem 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Hochleistungstuch von der Oberfläche. Wenn Wirbelspuren oder Mängel zurückgeblieben sind, geben Sie vier Tropfen Politur auf das Pad, und setzen Sie das Polieren fort.



### 3M PERFECT-IT FARBKODIERTE POLIERSYSTEM

Zusammen mit den 3M Lackfinish-Produkten und dem 3M Finish-Prozess erzielen Sie ein schnelles und sicheres Ergebnis.



### 3M PERFECT-IT SCHLEIFPASTE PLUS EXTREM

Die 3M Perfect-It Schleifpaste PLUS Extrem ist eine Politur, mit hoher Schleifleistung bei gleichzeitig hohem Glanzgrad. Sie wurde entwickelt um Schleifkratzer nach dem Einsatz von 3M 260L P1500 Schleifscheiben und Trizact™ 3000 auf Reparaturlackierungen und Altlacken schnell und sicher zu entfernen. Sie kann mit einem Rotations- oder Exzenterpolierer in Kombination mit einem grünen Polierschaum aus dem 3M farbcodierten Polierprozess verwendet werden. Unsere 3M Perfect-It Schleifpaste PLUS Extrem gehört zu den neuen preisgekrönten, farbcodierten Schleifpasten, die sich ebenfalls für alle Lackaufbereitungen oder Reparaturen eignen. Sie kann beispielsweise Oxidationsspuren, Kratzer auf der Oberfläche und Schäden durch die Autowaschanlage beseitigen und erzielt ein überragendes Hochglanz Finish.

- besonders hohe Schleifleistung
- 20 bis 25 % weniger Materialeinsatz bei gleicher Anwendung mit der Schleifpaste PLUS/XL
- erreichen Sie einen höheren Glanzgrad
- entfernt Lacknebel

61989		0,5 kg. Gebinde; 51816	VE 1	€ 33,71/Stk	Y
61988		1 kg. Gebinde; 51815	VE 1	€ 58,44/Stk	Y



### 3M PERFECT-IT SCHLEIFPASTE EXTRA FINE PLUS

Die 3M Perfect-It Extra Fine PLUS Schleifpaste ergänzt das umfassende Angebot an 3M Lackaufbereitungsprodukten, mit denen Sie schnell und effizient das perfekte Finish erzielen. Die 3M Perfect-It Extra Fine PLUS Schleifpaste gehört zu den neuen preisgekrönten, farbcodierten Schleifpasten, mit denen Sie praktisch alle Lackaufbereitungsarbeiten problemlos ausführen können.

- geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Klarlacke.
- zum Entfernen kleiner Schleifkratzer und gröberer Kratzer durch Schleifpasten
- feine Schleifleistung, sehr hoher Glanzgrad
- perfektes Zusammenspiel in Verbindung mit dem 3M Polierschaum gelb

62018		0,5 lt. Gebinde; 51301	VE 1	€ 40,67/Stk	Y
46877		1 lt. Gebinde; 80349	VE 1	€ 59,27/Stk	Y



### 3M PERFECT-IT ULTRAFINA SE POLITUR

Die 3M Perfect-It Ultrafina SE Politur verleiht Fahrzeugen in Kombination mit unseren Poliermaschinen ein überragendes Hochglanz-Finish – ganz ohne Wirbelspuren oder Hologramme. Dieses Produkt ist für den abschließenden Schritt in unserem farbcodierten Verfahren gedacht und sorgt für ein ultimatives Finish sowie eine schnelle Reinigung.


- überragendes, makelloses Hochglanz-Finish
- schnelle und einfache Reinigung
- für eine gute Verarbeitung und minimales Spritzen
- gute Verarbeitung und hervorragende Reinigung
- Finish ohne Wirbelspuren (Hologramme) selbst auf schwarzen Fahrzeugen
- perfektes Zusammenspiel in Verbindung mit dem 3M Polierschaum blau

62019		0,5 lt. Gebinde; 51302	VE 1	€ 45,78/Stk	Y
49062		1 lt. Gebinde; 50383	VE 1	€ 61,62/Stk	Y

### 3M QUICK CONNECT PERFECT-IT POLIERSCHAUM

Schneller Wechsel der Pads durch Quick Connect Adapter, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar.

58998		grün, glatt, hart; 50878	VE 1	€ 41,11/Stk	Y
58999		grün, genoppt, hart; 50962	VE 1	€ 41,11/Stk	Y
59000		gelb, genoppt, medium; 50879	VE 1	€ 41,11/Stk	Y
59001		blau, genoppt, weich; 50880	VE 1	€ 41,11/Stk	Y
59002		Adapter M14; 33271 für QCP Schwämme	VE 1	€ 90,47/Stk	Y




### 3M PERFECT-IT SCHAUMSTOFFPOLIERPAD GRÜN GENOPPT

Zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten. Leichte Reinigung.

- mit Klettücken

51390		76 mm dm; 50499	VE 4	€ 12,27/Stk	Y
51389		150 mm dm; 50487	VE 2	€ 23,64/Stk	Y



### 3M PERFECT-IT 50456 SCHAUMSTOFFPOLIERPAD ORANGE GENOPPT

Zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten. Dosierbare Auflagefläche durch Waffelstruktur, kühlt besser. Etwas härterer Schaum zur Verarbeitung von Schleifpasten.

- besonders lange Lebensdauer  
- mit Klettücken

51392		133 mm dm; 50456	VE 2	€ 23,00/Stk	Y
-------	---	------------------	------	-------------	---



### 3M PERFECT-IT SCHAUMSTOFFPOLIERPAD GELB

Besonders weicher Polierschaum für hohen Glanz.

- mit Klettücken

55669		76 mm dm; 50536	VE 4	€ 9,82/Stk	Y
51391		150 mm dm; 50488	VE 2	€ 17,62/Stk	Y




### 3M PERFECT-IT ULTRAFINA SE ANTI-HOLOGRAMM-POLIERSCHAUM BLAU

Zur Verarbeitung von Perfect-it III Anti-Hologramm-Politur.

- mit Klettücken

51393		76 mm dm; 50457	VE 4	€ 12,16/Stk	Y
49063		150 mm dm; 50388	VE 2	€ 20,53/Stk	Y



## PERSÖNLICHE SICHERHEIT

• Komfort-Feinstaubmaske P3

• Gehörschutz

• Komfort-Vollsichtbrille

• Wiederverwendbarer Schutzanzug

• Schutzhandschuhe

<b>Schleifstellen-Defekte</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schleifen mit 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Filmscheibe, 32 mm Körnung 3000 auf Denibbing-Werkzeug.</li> </ul>	<p>466LA Trizact™ A5-Scheiben 3000 3M™ Mini-Schwingschleifer, Luftdruck</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nachbearbeitung von Kratzern mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 443SA, Körnung 6000, 75 mm auf einem Schwingschleifer.</li> </ul>	<p>3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 6000, 75 mm Festool LEX 3 77 Festool IAS-Adapter für Lex 2/3</p>
<b>Schleifbereich-Defekte</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schleifen Sie die Fläche mit einer Purple 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L, Körnung P1500 - P2000.</li> </ul>	<p>3M™ Hookit™ 260L+ Festool LEX 3 150/3 Festool Interface Pad</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schleifen Sie die Fläche mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 443SA, Körnung 3000, 150 mm auf einem Schwingschleifer.</li> <li>▶ Nachbearbeitung von Kratzern mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 443SA, Körnung 6000, 150 mm auf einem Schwingschleifer.</li> </ul>	<p>3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 3000, 150 mm 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 6000, 150 mm</p>
<b>Polierschritt</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geben Sie eine kleine Menge 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste Plus Extreme auf ein grünes Schaumstoff-Pad, das auf einem Rotationspolierer montiert ist.</li> <li>▶ Polieren Sie den Bereich in sich überlappenden Bahnen mit Rotationsgeschwindigkeit: 600-1400 U/min</li> <li>▶ Versuchen Sie beim Polieren immer, das Pad flach auf der Oberfläche zu halten, um Springen der Maschine zu vermeiden. Reduzieren Sie den Druck gegen Ende der Polierphase, um eine leichte Reinigung zu ermöglichen.</li> </ul> <p>Hinweis: Je weicher der Lack ist, desto niedriger muss die Temperatur und dementsprechend die Rotation in U/min sein.</p>	<p>3M™ Perfect-It™ Schleifpaste Plus Extrem 3M™ Perfect-It™ Quick Connect doppelseitiges, flaches, grünes Polierpad 3M™ Perfect-It™ Quick Connect doppelseitiges, waffelförmiges grünes Polier-Pad 3M™ Hochleistungstuch Festool SHINEX RAP 150</p>
<b>Kontrollieren</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sollten Schleifspuren aus dem ersten Polierschritt nach Kontrolle der Oberfläche immer noch sichtbar sein, wiederholen Sie bitte den Polierschritt!</li> </ul> <p>Hinweis: Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Sie alle Schleifspuren in dieser Phase entfernen, um ihre erneute Erscheinung am Ende des Polierprozesses zu vermeiden.</p>	<p>3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray Professionelle 3M™ Karosseriereinigungstücher</p>
<b>Feiner Polierschritt</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tauschen Sie das Schaumstoff-Pad gegen ein gelbes aus und geben Sie eine kleine Menge 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus darauf.</li> <li>▶ Polieren Sie den Bereich und die Umgebung in sich überlappenden Bahnen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 600 - 1400 U/min.</li> <li>▶ Verarbeitung: Behalten Sie den Polierschaum flach auf der Oberfläche für ein glänzendes Finish, reduzieren Sie den Druck gegen Ende des Polierschritts hin.</li> <li>▶ Wischen Sie überschüssiges Poliermittel ab und kontrollieren Sie den Bereich – bei den meisten Farben sollten Sie nun das gewünschte Ergebnis erzielt haben.</li> </ul>	<p>3M™ Perfect-It™ Extra-Fine PLUS 3M™ Perfect-It™ Quick Connect doppelseitiges, waffelförmiges gelbes Polier-Pad 3M™ Perfect-It™ Hochleistungstücher</p>
<b>Hologramm-Entfernung (optional)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geben Sie 3M™ Perfect-It™ SE-Anti-Hologramm-Politur auf das blaue Schaumstoff-Pad auf dem Rotationspolierer.</li> <li>▶ Verarbeitung: - Polieren mit reduzierter Geschwindigkeit - Bewegung in sich überlappenden Bahnen mit großzügiger Abdeckung des gesamten Bereichs.</li> <li>▶ Wischen Sie Poliermittelrückstände mit einem extraweichen blauen 3M™ Perfect-It™ Anti-Hologramm-Hochleistungstuch ab, um das Entstehen von neuen Mikrokratzern auf der Oberfläche zu vermeiden.</li> </ul> <p>Hinweis: Halten Sie den Polierschaumstoff immer feucht (unter Verwendung von Poliermittel), da dies eine noch gleichmäßigere Poliermittelschicht auf der Oberfläche liefert und die Entstehung von Mikrokratzern von einem trockenen Pad vermeidet.</p>	<p>3M™ Perfect-It™ SE-Anti-Hologramm-Politur 3M™ Perfect-It™ Quick Connect doppelseitiges, waffelförmiges blaues Polier-Pad 3M™ Perfect-It™ Hochleistungstücher</p>

### 3M PERFECT-IT 1-STEP-POLIERSYSTEM

1-Schritt-Polierprozess von 3M

#### 3M PERFECT-IT 1-STEP FINISHMATERIAL 33039

Das 3M Perfect-It 1-Step Finishmaterial ist ein hochleistungsfähiges Finishmaterial für hohen Abtrag zum Entfernen von 3M™ Trizact™ 8000 und feineren Kratzern von den meisten Lacken in einem Schritt. Es bietet den Abtrag einer Schleifpaste und das wirbelfreie Finish einer Politur. Für die Verwendung mit 3M Perfect-It 1-Step Finishing-Schaumstoff-Pads vorgesehen. Diese einzigartige Formel bietet den Abtrag einer Schleifpaste, aber die Handhabung und das Finish einer Politur. In einem einzigen Schritt lässt sich auf allen helleren Fahrzeuglackierungen ein großartiges Ergebnis erzielen. Im 3M Finishing-Verfahren verwenden Sie dieses Produkt nach dem Einsatz von 3M Trizact 8000, um schnell ein fantastisches, hochglänzendes Finish zu erreichen. Bei dunkleren Farben erfolgt eine Nachbehandlung mit der 3M Perfect-It Ultrafina SE Politur und dem dazugehörigen blauen Schaumstoff-Pad, um alle verbleibenden Wirbelspuren zu entfernen.

- perfektes Zusammenspiel in Verbindung mit dem 3M Polierschaum lila
- nassere Formel ermöglicht längere Verarbeitungszeit ohne Austrocknen
- lässt sich einfach abwischen, weniger Zeitaufwand für die Reinigung

63389  1 kg. Gebinde VE 1 € 57,56/Stk Y



#### 3M PERFECT-IT FAMOUS FINISH 51677

Für ein glänzendes Polierergebnis auf allen konventionellen und neuen, hochvernetzten Klarlacksystemen ohne Pad-Wechsel oder zusätzlichen Materialauftrag.

- entfernt die häufigsten Lackdefekte in zwei kurzen Polierschritten ohne Wechsel des Polierträgers oder Einsatz zusätzlicher Poliermittel.
- geringer Zeitaufwand dank einfacher und intuitiver Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis ohne Wechsel des Polierträgers oder Einsatz zusätzlicher Poliermittel.
- Verwendung mit farbcodiertem 3M Schaumstoff Purpurrot (Lila)
- Verwendung nach Schritten zur Beseitigung kleiner Fehlstellen mit 3M™ Trizact™ 8000

58915  1 kg. Gebinde VE 1 € 81,24/Stk Y




#### 3M PERFECT-IT SCHAUMSTOFFPOLIERPAD LILA

Zur Verarbeitung im Farbsystem mit der Perfect-it III Famous Finish 51677 oder 51678 sowie allen anderen Perfect-it III Schleifpasten.

- mit Kletttrücken
- kühlt besser durch Waffelstruktur

62022  75 mm dm; 33033 VE 4 € 12,04/Stk Y

62021  150 mm dm; 33042 VE 2 € 22,76/Stk Y



#### 3M PERFECT-IT ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

##### 3M FINESSE-IT FILZPOLIERSCHEIBEN WEISS

Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit Finesse-it Schleifpaste 9639.

40518  75 mm dm; 50016 VE 5 € 1,78/Stk Y

40517  127 mm dm; 50017 VE 5 € 3,64/Stk Y





### 3M FINESSE-IT 9996 SCHAUMSTOFFPOLIERSCHAUM GELB

Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit Finesse-it Finish Paste 9639. Optimale Verarbeitung mit Roloc Schaumstoffträger Nr: 13352. Erzeugt hohen Glanzgrad auf dunklen Lacken, Klettausrüstung auf der Rückseite, feinporiger Schaumstoff, hohe Flexibilität.

13278		75 mm dm	VE 5	€ 4,18/Stk	Y
-------	--	----------	------	------------	---



### 3M FINESSE-IT ROLOC+

Das Roloc Finishing Pad, Schaumstoffstützteller mit rückseitigem Roloc Aufnahmesystem und vorderseitiger Klettausrüstung (Haken), ist für die Aufnahme der Polierpads vorgesehen.

13185		Polierträger 14736; mit Kletrücken	VE 1	€ 16,02/Stk	Y
13352		Roloc+ mit 6 mm Schaft; 09988	VE 1	€ 9,79/Stk	Y



### 3M PERFECT-IT HOCHLEISTUNGS-MIKROFASERTUCH

Mikrokratzer-freies Entfernen von Polierrückständen. Das extra-weiche Tuch erhält das hologrammfreie Finish der Perfect-it III Anti-Hologramm-Politur 50383 und ist besonders aufnahmefähig. Grösse: 360 x 320 mm

49065		gelb; 50400	VE 1	€ 8,13/Stk	Y
52993		blau; 50486	VE 1	€ 8,13/Stk	Y
52994		rosa; 50489	VE 1	€ 8,13/Stk	Y



### 3M PERFECT-IT 55535 ZUBEHÖR FINSH-KONTROLL-SPRAY

Zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten. Zeigt kleinste Fehlerstellen in endlackierten Flächen an.

42539		500 ml. Spraydose	VE 1	€ 19,05/Stk	Y
-------	--	-------------------	------	-------------	---



### 3M PERFECT-IT POLIERSTÜTZTELLER 09552

Stützteller mit Kletrücken für die Befestigung einseitiger Polierpads.

- 127 mm dm

13226		M14 Gewinde	VE 1	€ 51,87/Stk	Y
-------	--	-------------	------	-------------	---

### 3M PERFECT-IT 38070 CLEANER-CLAY

Knetmasse zum Entfernen von Verunreinigungen auf Lackoberflächen. z.B. Flugrost, Baumharze und Insekten.

40733  blau VE 1 € 64,78/Stk Y



### RUPES POLIERSYSTEM

#### RUPES POLITUR COARSE BLAU GROB

Grobe Schleifpaste für Poliermaschinen mit Exzenterbewegung. Rasche Fehlerbeseitigung für jede Art von Lacken.

- zum polieren ab P1500

62044  1 kg. Gebinde VE 1 € 56,00/Stk Q



#### RUPES POLITUR FINE GELB SEHR FEIN

Sehr feine Schleifpaste für Poliermaschinen mit Exzenterbewegung. Perfekter zweiter Schritt nach Politur COARSE für praktisch alle Arten von Lacken.

- zum polieren ab P3000

62045  1 kg. Gebinde VE 1 € 48,00/Stk Q



#### RUPES POLITUR UN1 PROTECT WEISS

Poliermittel und Schutzmittel in EINEM! Schnelle Ergebnisse mit wenig Aufwand! Entfernt leichte Defekte und hinterlässt eine Hochglanzoberfläche die 60 Tage anhält. Kann von Hand oder maschinell aufgetragen werden.

62220  1 kg. Gebinde VE 1 € 40,00/Stk Q



#### RUPES POLITUR UN1-PURE WEISS

Ultrafeine Schleifpolitur für weiche oder matte Lacke. Universell für alle Bewegungsarten des BigFoot-Poliersystems. Keine Füllstoffe oder Schutzwaxe enthalten.

62046  1 kg. Gebinde VE 1 € 35,00/Stk Q






#### RUPES REVEAL YELLOW LITE REINIGER

**NEU!**

REVEAL LITE ist ein Produkt zur Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen, das speziell entwickelt wurde zum Entfernen von Rückständen, Wachse, Beschichtungen und anderen Verunreinigungen, die vor oder nach dem Polieren auf Oberflächen zurückbleiben. Auch wirksam als Glasreiniger.

63952		750 ml. Gebinde	VE 1	€ 17,90/Stk	Q
-------	--	-----------------	------	-------------	---



#### RUPES D-A COARSE POLIERSCHWÄMME BLAU GROB

Das D-A COARSE-Schaumstoffpad blau ist das aggressivste im BigFoot-Sortiment. Es wurde speziell für die Verwendung mit freilaufenden und zwangsexzenter Poliermaschinen entwickelt. Das einzigartige offen-zellige Schaumstoffmaterial entfernt in Kombination mit der RUPES D-A COARSE-Politur leichte bis schwere Defekte aus den meisten Lacken.

- mit Klebtrücken

62179		80/100 mm dm	VE 1	€ 9,80/Stk	Q
63063		130/150 mm dm	VE 1	€ 15,20/Stk	Q
62047		155/180 mm dm	VE 1	€ 16,30/Stk	Q




#### RUPES D-A FINE POLIERSCHWÄMME GELB FEIN

Die D-A FINE-Schwämme sind die vielseitigsten Pads der RUPES BigFoot-Reihe und bieten eine effektive Fehlerbeseitigungsrate und die Fähigkeit eines Hochglanz-Finish bei den meisten Lacksystemen. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A FINE Polierpaste, um mäßige bis feine Fehler zu entfernen, die Farbe zu verfeinern oder nach schweren Schleifpolierschritten endgültig zu veredeln.

- mit Klebtrücken

62180		80/100 mm dm	VE 1	€ 9,80/Stk	Q
62323		130/150 mm dm	VE 1	€ 15,20/Stk	Q
62048		155/180 mm dm	VE 1	€ 16,30/Stk	Q




#### RUPES D-A ULTRA-FINE POLIERSCHWÄMME WEISS SUPERFEIN

Das D-A ULTRAFINE-Schaumstoffpad wurde für die Hochglanzveredelung und das Polieren von Trübungen auf sehr weichen Lackoberflächen entwickelt. Es kann auch zum Auftragen von Versiegelungen oder Wachsen verwendet werden. Kombinieren Sie es mit UNO PURE Politur, um extrem feine Mängel zu beseitigen oder ein Showcar-Level-Finish zu erzielen.

- mit Klebtrücken

62181		80/100 mm dm	VE 1	€ 9,80/Stk	Q
62567		130/150 mm dm	VE 1	€ 15,20/Stk	Q
62049		155/180 mm dm	VE 1	€ 16,30/Stk	Q



#### RUPES POLIERWOLLPAD BLAU (GROB) MIT KLETT

**NEU!**

Das blaue Rupes Polierwollpad wird aufgrund seiner hohen Schleifwirkung der extra kurzen Fasern (6 und 8 mm lang) für mittelstarke und starke Lackdefekte eingesetzt.

- mit Klebtrücken

65517		80 mm dm	VE 1	€ 14,00/Stk	Q
65377		130 mm dm	VE 1	€ 19,60/Stk	Q
65411		160 mm dm	VE 1	€ 25,30/Stk	Q

### RUPES POLIERWOLLPAD GELB (MEDIUM) MIT KLETT

Das gelbe Rupes Polierwollpad wird aufgrund seiner mittelstarken Schleifwirkung der längeren Fasern (15 mm lang) für leichte und mittelstarke Lackdefekte und zerkratzte Lacke eingesetzt.

- mit Klettücken

61985		80/90 mm dm	VE 1	€ 14,50/Stk	Q
60754		130/145 mm dm	VE 1	€ 19,60/Stk	Q
61444		150/170 mm dm	VE 1	€ 25,30/Stk	Q



### RUPES TRAGETASCHE FÜR POLIERZUBEHÖR

Tragetasche für Poliermittel und Zubehör. 100% aus wasserfestem Polyester. Mit 8 Hauptfächer und 6 Seitentaschen.

- Abmessung: 42 x 30 x 30 cm  
- mit Metallgriff incl. Schaumstoffgriff  
- faltbar

62872		für Polierzubehör	VE 1	€ 54,00/Stk	E
-------	---	-------------------	------	-------------	---



### RUPES SCHWAMMENTFERNER FÜR LHR 21 I/II/III

Rupes Schwammentferner erleichtert das lösen der Polierschwämme vom Stützteller. Durch die ebenfalls am Griff angebrachte Bürste incl. Lamelle lässt sich der Polierschwamm effektiv reinigen und verlängert dadurch die Lebensdauer.

61449		aus Kunststoff	VE 1	€ 17,40/Stk	E
-------	---	----------------	------	-------------	---



### RUPES WASCH- UND DEKONTAMINATIONSHANDSCHUH

**NEU!**

Der RUPES Wasch- und Dekontaminationshandschuh ist eine Komplettlösung zum Waschen und Dekontaminieren Ihres Fahrzeugs. Verwenden Sie die weiche Seite aus synthetischer Mikrofaser, um Verunreinigungen, Straßenteer und Schmutz sanft zu entfernen. Verwenden Sie die synthetische Netzstrukturseite, um hartnäckige, eingebettete Verunreinigungen zu entfernen, die durch normales Waschen nicht entfernt werden können. Dieser vielseitige Waschhandschuh bietet eine effiziente und effektive Reinigungswirkung.

65050		2-seitig	VE 1	€ 43,00/Stk	E
-------	---	----------	------	-------------	---



### RUPES ERSATZTELLER FÜR RUPES LHR 21

Für Rupes LHR 21 Big Foot Poliermaschinen.

- mit Klettbelag

55421		150 mm dm	VE 1	€ 41,90/Stk	E
-------	---	-----------	------	-------------	---



**SCHOLL CONCEPTS SHOCK2CUT SCHLEIFPASTE EXTRA GROB**

Shock2Cut Hochleistungs-Schleifpaste ist speziell für Lackfinish-Arbeiten auf frischen und gebrauchten Lackoberflächen entwickelt worden. Durch die maximale und einzigartige Abtragsleistung, sowie den hervorragenden Hochglanz-Eigenschaften ist es DIE Paste für Lackierwerkstätten. Mit der Shock2Cut lassen sich auch äußerst tiefe Lack-Irritationen in Sekundenschnelle entfernen. Die Shock2Cut lässt sich sowohl auf rotierenden als auch exzentrischen Poliermaschinen verarbeiten.

- optimale Verarbeitung mit Spiderpad naviblau oder Spiderpad weiss

<b>60626</b>		0,5 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 35,67/Stk</b>	R
--------------	--	-----------------	------	--------------------	---

**SCHOLL CONCEPTS S2 BLACK HOCHLEISTUNGS-POLIERPASTE**

S2 BLACK enthält ein einzigartiges Schleifkorn, das selbst tiefe Kratzer in der Decklackschicht mühelos entfernt ohne dabei den Lack zu verkratzen. S2 Black enthält keine Wachse, Silikonöle oder andere Füllstoffe, die die Kratzer nur auffüllen und nicht wirklich beseitigen. S2 Black schnelles Finish, ohne Verlust des Glanzgrades. Ein Muss für den Profi.

- ab Schleifpapier P1200

- optimale Verarbeitung mit Spiderpad naviblau oder Polierschwamm orange

<b>58278</b>		1 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 70,14/Stk</b>	W
--------------	--	---------------	------	--------------------	---

<b>58279</b>		5 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 321,46/Stk</b>	W
--------------	--	---------------	------	---------------------	---

**SCHOLL CONCEPTS S3 GOLD XXL UNIVERSAL-POLIERPASTE**

S3 Gold enthält ein einzigartiges Schleifkorn, das selbst tiefe Kratzer in der Decklackschicht mühelos entfernt ohne dabei den Lack zu verkratzen. Im Gegensatz zu vielen Lackreinigern und Kratzerentferner enthält S3 Gold keine Wachse, Silikonöle und andere Füllstoffe, die den Kratzer nur auffüllen ohne ihn wirklich zu beseitigen. S3 XXL Gold wird in vielen Automobilwerken und in professionellen Lackierwerkstätten weltweit erfolgreich zur dauerhaften Beseitigung von angeschliffenen Lackpartien eingesetzt. S3 Gold erfüllt damit die höchsten Ansprüche und ist Garant für eine wirtschaftliche und professionelle LackFinish-Anwendung

- ab Schleifpapier P1500

- optimale Verarbeitung mit Spiderpad weiss

<b>57535</b>		1 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 48,35/Stk</b>	R
--------------	--	---------------	------	--------------------	---

<b>58257</b>		5 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 221,55/Stk</b>	R
--------------	--	---------------	------	---------------------	---

**SCHOLL CONCEPTS S17+ POLIERPASTE FÜR KRATZFESTE KLARLACKE**

Die S17+ kann sowohl auf frischen Lacken, als auch zur Kratzerbeseitigung auf gebrauchten und verwitterten Lacken eingesetzt werden. Dank intelligenter i PT-Pulvertechnologie haben Sie maximaler Abtrag und perfekten Hochglanz bei minimaler Staubentwicklung. Schleifriefen der Körnung P2000 und feiner lassen sich mühelos entfernen. Auch auf kratzfesten Klarlacken geeignet.

- ab Schleifpapier P2000

- optimale Verarbeitung mit Spiderpad lila

<b>57536</b>		1 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 40,72/Stk</b>	R
--------------	--	---------------	------	--------------------	---

**SCHOLL CONCEPTS S20 BLACK REAL-1-STEP-POLIERPASTE**

Hoher Abtrag! Keine Hologramme. S20 ist eine visionäre und einzigartige Real-1-Step Hochleistungs-Paste mit einem äußerst breiten Leistungsspektrum auf allen bekannten Lacksystemen. Noch nie war das Aufbereiten von verwitterten und verkratzten Fahrzeuglacken so einfach!

- ab Schleifpapier P2000

- optimale Verarbeitung mit Spiderpad naviblau oder Spiderpad lila

<b>58281</b>		1 kg. Gebinde	VE 1	<b>€ 50,74/Stk</b>	R
--------------	--	---------------	------	--------------------	---

### SCHOLL CONCEPTS S30+ ANTI-HOLOGRAMM POLITUR

S30+ ist ein Garant für das perfekte End-Finish auf dunklen Autolacken. Leichte Mikrokratzer bzw. Hologramme aus vorgelagerten Polierschritten mit groben Pasten lassen sich problemlos und nachhaltig beseitigen. Der Spiegelglanz ist einzigartig. Bestens geeignet für kratzfesteste Klarlacksysteme.

- ab Schleifpapier P3000
- optimale Verarbeitung mit Polierschwamm orange

58284  1 kg. Gebinde VE 1 € 44,80/Stk R



### SCHOLL CONCEPTS S40 POLITUR GEGEN SCHLEIER UND HOLOGRAMME

Mikrofeine Schleifpaste zur dauerhaften Beseitigung von feinen Kratzern, Schleiern und Hologrammen vor allem auf dunklen Fahrzeuglacken. S40 eignet sich besonders gut für Finish-Arbeiten und hinterlässt einen absolut brillanten und tiefen Glanz.

- ab Schleifpapier P5000
- optimale Verarbeitung mit Polierschwamm orange

58971  1 kg. Gebinde VE 1 € 41,82/Stk R



### SCHOLL CONCEPTS SW20 SPEED WACHS SILIKONFREI

SW20 Speedwachs ist eine einzigartige und innovative Schnellversiegelung für gepflegte bzw. neuwertige Fahrzeuglacke. Hervorragend geeignet zum Abwischen nach dem Polieren oder vor der Fahrzeugübergabe! Lang anhaltender Schutz vor Witterungseinflüssen.

58292  0,5 lt. Sprühflasche VE 1 € 16,07/Stk R

58293  5 lt. Gebinde VE 1 € 86,40/Stk R



### SCHOLL NO GLOSS SPRÜHWACHS FÜR MATTE LACKE

Perfekter Schutz für Mattlacke: Matte Lacke gehören zu den sensibelsten Oberflächen, die im Lackierbereich eingesetzt werden. Das NoGloss Spray Wax dient der Versiegelung von Mattlacken. Auch folierte Fahrzeuge können mit dem NoGloss Mattlack-Spray versiegelt werden.

58849  0,5 lt. Sprühflasche VE 1 € 14,50/Stk R



### SCHOLL CONCEPTS SANDWICH SPIDERPAD WEISS

Vereint die Vorteile eines Lammfells und eines Schaumstoffpads. Innovative Polierscheibe mit Spider Pad Technologie für maximalen Abtrag und geringe Hitzeentwicklung. Bestens geeignet für Lackfinish-Applikationen auf frischen Autolacken. Die harte, schwarze Interface-Schicht sorgt für eine gleichbleibende Abtragsleistung.

- mit Kletttrücken

58300  90 x 25 mm VE 10 € 6,54/Stk R

58299  145 x 25 mm VE 2 € 20,75/Stk R

57537  165 x 25 mm VE 2 € 22,80/Stk R



### SCHOLL CONCEPTS SANDWICH SPIDERPAD NAVIBLAU

Diese innovative Polierscheibe mit Spider Pad Technologie, wurde speziell für den Einsatz mit der S20 Black entwickelt. Der Härtegrad des Schwammes wurde so eingestellt, das exzentrische Bewegungen optimal auf die zu polierende Fläche übertragen werden. Das Pad kann auch mit anderen Pasten eingesetzt werden.

- mit Klettrücken



<b>58308</b>		90 x 25 mm	VE 10	€ <b>6,54/Stk</b>	R
<b>58309</b>		145 x 25 mm	VE 2	€ <b>18,23/Stk</b>	R
<b>58310</b>		170 x 25 mm	VE 2	€ <b>22,82/Stk</b>	R

### SCHOLL CONCEPTS SANDWICH SPIDERPAD LILA

Hoch reißfeste Polierscheibe für die Lackaufbereitung. Geeignet für Exzenterpoliermaschinen dank optimierter Verklebung und Zentrierloch. Der harte, offenporige Schaum in Verbindung mit unserer patentierten Spider Pad Technologie sorgt für maximalen Abtrag auf stark verwitterten und verkratzten Lackoberflächen.



<b>58305</b>		90 x 25 mm	VE 10	€ <b>5,82/Stk</b>	R
<b>58306</b>		145 x 25 mm	VE 2	€ <b>17,62/Stk</b>	R
<b>58307</b>		170 x 25 mm	VE 2	€ <b>22,95/Stk</b>	R

### SCHOLL CONCEPTS POLIERSCHWAMM ORANGE

Universelle Polierscheibe für Schleifpasten und Wache. Preiswertes Allround-Polierpad mit feinen Poren für nahezu alle Poliermittel geeignet.

- mit Klettrücken



<b>58301</b>		90 x 30 mm	VE 10	€ <b>4,09/Stk</b>	R
<b>58302</b>		145 x 30 mm	VE 2	€ <b>11,52/Stk</b>	R
<b>58303</b>		170 x 30 mm	VE 2	€ <b>14,85/Stk</b>	R

### SCHOLL CONCEPTS SOFTOUCH-WAFFELSCHWAMM

Extrem feines & weiches Polierpad mit zusätzlicher Schwammschicht zur Kompensation des Anpressdruckes und Anpassung an die Polieroberfläche.

- mit Klettrücken



<b>58311</b>		90 x 30 mm	VE 10	€ <b>4,54/Stk</b>	R
<b>58312</b>		145 x 30 mm	VE 2	€ <b>14,18/Stk</b>	R
<b>58313</b>		170 x 30 mm	VE 2	€ <b>18,23/Stk</b>	R

## VERSIEGELUNG

### 3M POLISH ROSA HOCHLEISTUNGSWACHS

Tragen Sie 3M Polish Rosa Hochleistungswachs per Hand oder mit der Maschine auf und erzielen Sie überragenden Hochglanz, langanhaltenden Schutz und ein perfektes Finish. Unsere Politur hinterlässt keine Verfärbungen an schwarzen Gummiteilen. Die Reinigung ist auf kleinen und großen Flächen gleichermaßen einfach. Ein Muss in jedem Reinigungs- und Reparaturset für Fahrzeuge.

- Polymerwachs auf Silikonbasis für Hochglanz und langfristigen Schutz
- lässt sich in großen und kleinen Bereichen extrem leicht reinigen
- Effizientes Arbeiten mit einfacher Reinigung auf kleinen und großen Flächen



<b>49066</b>		1 lt. Gebinde	VE 1	€ <b>39,65/Stk</b>	E
--------------	--	---------------	------	--------------------	---

### SCHOLL CONCEPTS W6+ PREMIUM WACHS

W6+ ist eine besonders leistungsfähige und moderne Lackversiegelung. Natürliches Carnaubawachs und hochwertige synthetische Komponenten schützen den Lack dauerhaft vor Witterungseinfüssen und sorgen für einen satten und lang anhaltenden Glanz. W6+ überzeugt durch einfache und rückstandsfreie Verarbeitung. (Frei von flüchtigen Silikonen enthält Silikonöle / nicht Benetzungstörend)

- optimale Verarbeitung mit Polierschwamm orange / SOFTouch-Waffelschwamm oder LackPuck schwarz

58290  1 lt. Gebinde VE 1 € 25,82/Stk R



### SCHOLL CONCEPTS W9 PREMIUM VERSIEGELUNG

Mit Antihologramm-Effekt. Mikro-Lackversiegelung auf Basis von sehr hochwertigen pflanzlichen und synthetischen Wachsen. In Verbindung mit dem orangen Schwamm kann der Lack in nur einem Arbeitsgang dauerhaft versiegelt und Hologramme auf dunklen Flächen nachhaltig beseitigt werden. Der Glanzgrad und die Lackschutzwirkung, die sich dabei einstellen, sind einzigartig. (Frei von flüchtigen Silikonen enthält Silikonöle / nicht Benetzungstörend)

58291  1 lt. Gebinde VE 1 € 20,25/Stk R



### FAHRZEUGPFLEGE INNEN UND AUSSEN

#### SCHOLL CONCEPTS SHAMPOL PREMIUM AUTOSHAMPOO

ShamPol vereint die Eigenschaften eines hochwirksamen Autoshampoos, einer Lackversiegelung und einer Trocknungshilfe. Die schäumende Gel-Formulierung befreit mühelos von starken Verschmutzungen auf Lack, Chrom, Glas, Kunststoff, Reifen, Felgen sowie Cabriovertdecken. Bei der Reinigung mit ShamPol wird eine Polymer-Schutzschicht auf alle behandelten Oberflächen appliziert, die das Fahrzeug nicht nur schützt, sondern zusätzlich dafür sorgt, dass der Wasserfilm nach dem Spülen mit klarem Wasser großflächig selbstständig abläuft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Shampoos lässt sich so der Zeitaufwand für das "Abledern" erheblich reduzieren. (Frei von flüchtigen Silikonen, enthält Silikonöle)

- empfohlene Verarbeitung mit SpiderPuck lila

58902  500 ml. Gebinde VE 1 € 15,75/Stk R



#### SCHOLL CONCEPTS RIM-7 PH-NEUTRAL CLEANING GEL

RIM-7 ist ein intelligenter und säurefreier Reiniger mit Farbumschlag zur mühelosen Reinigung von stark verschmutzten Felgen nahezu jeglicher Art. Die hohe Viskosität sorgt dafür, dass der Reiniger dort wirkt, wo man ihn aufsprüht und nicht davonläuft. Ein intelligenter Schmutzlöse-Indikator färbt das Reinigungs-Gel nach der optimalen Einwirkzeit (2-3 Minuten) lila und zeigt dem Anwender, dass man die Felge mit Wasser absprühen kann.

- empfohlene Verarbeitung mit SpiderPuck lila

58906  500 ml. Sprühflasche VE 1 € 18,80/Stk R



#### SCHOLL CONCEPTS SLIME REIFEN DRESSING

Viskose Premium Glanzpflege für Reifen- und Gummioberflächen. SLIME zeichnet sich durch seine intensive und über Wochen beständige Glanzgebung aus. Das Produkt ist frei von Kohlenwasserstoffen. SLIME – Reifen Dressing Gel trocknet innerhalb weniger Minuten ab und hinterlässt keinen fettigen Schmierfilm. (Frei von flüchtigen Silikonen, enthält Silikonöle)

- empfohlene Verarbeitung mit LackPuck schwarz

58589  500 ml. Gebinde VE 1 € 18,17/Stk R



#### SCHOLL CONCEPTS SPAM UNIVERSAL CLEANER



SPAM ist ein hochwirksamer und materialschonender Universalreiniger zur mühe losen Beseitigung unterschiedlichster Verschmutzungen auf nahezu allen Oberflächen im Kfz-, Boots-, Caravan-, Möbel- und Haushaltsbereich. Die „Ready To Use“ – Formulierung hinterlässt dabei einen angenehmen, frischen Duft.

- empfohlene Verarbeitung mit SpiderPuck lila

58907		SPAM Universalreiniger VE 1 (0,5 lt. Sprühflasche)	€ 17,48/Stk	R
-------	---	---	-------------	---

#### SCHOLL CONCEPTS S20 BLACK REAL-1-STEP-POLIERPASTE



S20 Black ist eine visionäre und einzigartige 1-Step Hochleistungs-Paste mit einem äußerst breiten Leistungsspektrum auf allen bekannten Lacksystemen. Noch nie war das Aufbereiten von verwitterten und verkratzten Fahrzeuglacken so einfach! Durch die konsequente Weiterentwicklung unserer IPT-Pulvertechnologie können unabhängig vom Härtegrad des Lackes selbst tiefe Kratzer und Gebrauchsspuren mühelos in nur einem Schritt entfernt werden. Trotz der enormen Abtragsleistung besticht die 1-Step Paste durch ihre überragenden Glanzeigenschaften. So lassen sich selbst Hologramme auf dunklen Lacken mühelos und nachhaltig auspolieren.

- empfohlene Verarbeitung mit LackPuck schwarz

58904		500 gr. Gebinde	VE 1	€ 30,57/Stk	R
-------	---	-----------------	------	-------------	---

#### SCHOLL CONCEPTS W6+ PREMIUM CAR WAX



Das Premium Car Wax W6+ ist eine besonders leistungsfähige und moderne Lack-versiegelung. Natürliches Carnauba-Wachs und hochwertige synthetische Komponenten schützen den Lack dauerhaft vor Witterungseinflüssen und sorgen für einen satten und lang anhaltenden Spiegelglanz. Die einfache Handhabung wird Sie überzeugen. (Frei von flüchtigen Silikonem enthält Silikonöle / nicht Benetzungstörend)

- empfohlene Verarbeitung mit LackPuck schwarz

58903		250 ml. Gebinde	VE 1	€ 15,07/Stk	R
-------	---	-----------------	------	-------------	---

#### SCHOLL CONCEPTS PURPLE VINYLPFLEGE LIQUID



Für Armaturenbrett & Türverkleidung: PURPLE ist eine speziell für den Fahrzeuginnenraum entwickelte Kunststoffpflege auf Basis moderner Polymertechnologie. So lassen sich verstaubte und ausgebleichte Oberflächen wie Armaturenbrett, Türverkleidung, Vinylflächen, etc. mühelos und dauerhaft pflegen. PURPLE aufsprühen und mit dem handlichen schwarzen Applikations-Puck kreisförmig verteilen, kurz antrocknen lassen – fertig! Die behandelten Flächen erhalten so einen sehr natürlichen und seidenmatten Glanz. Fettige, rutschige und kitschig glänzende Innenräume gehören dank PURPLE der Vergangenheit an.

- empfohlene Verarbeitung mit LackPuck schwarz

58905		500 ml. Sprühflasche	VE 1	€ 17,48/Stk	R
-------	---	----------------------	------	-------------	---

#### SCHOLL CONCEPTS ICE GLAS- & WASSERFLECKENREINIGER- GEL



Das innovative ICE Glas- und Wasserflecken-Reinigungs-Gel ist eine einzigartige, hochwirksame und hochviskose Gel-Formulierung zur effektiven Reinigung von Glas- und Lack-Oberflächen. Ein unverwechselbares Merkmal des Reinigungs-Gels ist sein integrierter „Ablauf-Stopp“. Beim Aufsprühen des Reinigers kann dieser auf senkrechten Glas- und Lackflächen nicht mehr ablaufen – was zu einer noch effizienteren und sehr sparsamen Glasreinigung beiträgt. ICE ist bestens geeignet, um Oberflächen in Sekunden von hartnäckigen Kalk- und Wasserflecken zu befreien. Ein Muss für jeden Autoliebhaber und eine clevere Reinigungslösung nach der Autowäsche.

58497		500 ml. Sprühflasche	VE 1	€ 12,63/Stk	R
-------	---	----------------------	------	-------------	---

## SCHOLL CONCEPTS SPIDERPUCK/LACKPUCK

Intelligenter Reinigungsassistent aus reißfestem Schaumstoff. Die bürstenähnliche Kalibrierung entfernt mühelos Schmutzanhaftungen ohne dabei zu kratzen.

58917		lila 130 x 50 mm (2 Stk./Pkg.) hart	VE 1	€ 17,18/Pkg	R
58918		weiss 130 x 50 mm (2 Stk./Pkg.) medium	VE 1	€ 11,08/Pkg	R
62418		orange 130 x 50 mm (2 Stk./Pkg.) medium-soft	VE 1	€ 17,22/Pkg	R
58916		schwarz 130 x 50 mm (2 Stk./Pkg.) soft	VE 1	€ 15,18/Pkg	R



## DIVERSE HILFSMITTEL (POLIERMITTEL)

### AP-MERIT MICROFASERTUCH

Ultraweicher Flor, extrem saugfähig, bis 90° waschbar.

- 40 x 40 cm, 20 Tücher pro Packung

52806		blau	VE 1	€ 35,33/Pkg	G
58022		grün	VE 1	€ 35,33/Pkg	G
65380		gelb	VE 1	€ 35,33/Pkg	G

NEU!



### AP-MERIT MICROFASERTUCH PREMIUM GRAU

Extrem weiches und flauschiges Tuch für anspruchsvolle Anwendungen. Sehr saugstarkes und hochwertiges Reinigungstuch. Bestens geeignet zur Beseitigung von Poliermittel-, Staub- und Wasserrückständen auf sensiblen Oberflächen.

- extra sanft und superdick; 140 Gramm  
- mit rotem Rand  
- 40 x 40 cm

59080		grau	VE 1	€ 7,57/Stk	G
-------	---	------	------	------------	---



### AP-MERIT MICROFASERTUCH SOFTPOLISH

Ultraweicher extralanger Flor, extrem saugfähig, bis 90° waschbar. Entwickelt speziell für dunkle Lacke, um Hologramme zu vermeiden.

- 40 x 40 cm  
- einzeln verpackt

75955		blau	VE 1	€ 3,29/Stk	G
75956		schwarz	VE 1	€ 3,29/Stk	G



### MICROFASERTUCH IN SPENDERBOX

Mehrzweckreinigungstuch im Spenderkarton.

- 30 x 30 cm, ohne Rand, grau  
- Gewicht: ca. 16 gr. Pro Tuch  
- 30 Stück pro Karton

61890		grau	VE 1	€ 16,25/Pkg	G
-------	---	------	------	-------------	---





#### MICROFASER-POLIERHAUBE 150-175 MM

Aus Mikrofaser für 150 mm und 175 mm Schwämme.

60962		bis 200 mm dm	VE 1	€ 11,05/Stk	E
-------	---	---------------	------	-------------	---



#### HANDSPRÜHER LEER

Aus Kunststoff, mit 650 ml. Fassungsvermögen.

62112		weiss/transparent	VE 1	€ 10,84/Stk	B
-------	---	-------------------	------	-------------	---



#### MIRKA PAD WASHER

Der neue Pad Washer ist für alle Polierpads geeignet, einschließlich Schaumstoffpads in allen Größen. Jedes Poliergerät, rotierend oder schwingend, kann für das Reinigen der Pads benutzt werden. Das Reinigungsgitter ist langlebig und zerreißt oder beschädigt die Pads nicht.

50929		schwarz/gelb	VE 1	€ 278,86/Stk	B
-------	---	--------------	------	--------------	---

<b>Lackieranzug und Zubehör</b>	140
<b>Handschuhe</b>	144
<b>Handreinigung</b>	146
<b>Augenschutz</b>	148
<b>Gehörschutz</b>	151
<b>Atemschutz</b>	153
<b>Arbeitsschuhe</b>	162
<b>Ergänzungen</b>	163

# ARBEITSSCHUTZ



**NEXA EVOTEC PRO OVERALL**

Multifunktionaler Premium Lackieroverall dunkelgrau/hellgrau mit NEXA Aufdruck. Atmungsaktiv, AVS (Air Ventilation System), Lüftungsschlitze am Rücken und Netzeinsatz am Rücken.

- Brusttasche mit Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Druchgriff tasche / rechts
- 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Breite Bündel am Handgelenk für ein komfortables Arbeiten
- Verstellbarer Bund am Köchel mit Klettverschluss
- 2 Wege Reißverschluss
- waschbar bis 30°C oder durch chemische Reinigung
- 100% Polyester
- Schutzklasse: PSA CAT.I

<b>60634</b>		Gr. M (46/48)	VE 1	€ 36,38/Stk	E
<b>60635</b>		Gr. L (50/52)	VE 1	€ 36,38/Stk	E
<b>60636</b>		Gr. XL (54/56)	VE 1	€ 36,38/Stk	E

**PPG EVOTEC PRO OVERALL**

Multifunktionaler Premium Lackieroverall dunkelgrau/hellgrau mit PPG Aufdruck. Atmungsaktiv, AVS (Air Ventilation System), Lüftungsschlitze am Rücken und Netzeinsatz am Rücken.

- Brusttasche mit Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Druchgriff tasche / rechts
- 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Breite Bündel am Handgelenk für ein komfortables Arbeiten
- Verstellbarer Bund am Köchel mit Klettverschluss
- 2 Wege Reißverschluss
- waschbar bis 30°C oder durch chemische Reinigung
- 100% Polyester
- Schutzklasse: PSA CAT.I

<b>60629</b>		Gr. M (46/48)	VE 1	€ 35,48/Stk	E
<b>60630</b>		Gr. L (50/52)	VE 1	€ 35,48/Stk	E
<b>60631</b>		Gr. XL (54/56)	VE 1	€ 35,48/Stk	E

**AP-MERIT LACKIERANZUG BLAU**

Fusselfrei, reißfest, antistatisch. Silikonfrei, atmungsaktiv, lackundurchlässig. Sehr gut abdichtende Gummibündchen an Arm- und Beinenden. Verdeckter, beidseitig zu öffnender Reißverschluss an der Vorderseite. Gesäßtasche mit Klett. Kopfhäube mit Zugband.

- 100 % Polyester
- waschbar bis 40°C

<b>75832</b>		Gr. M	VE 1	€ 21,11/Stk	G
<b>75833</b>		Gr. L	VE 1	€ 21,11/Stk	G
<b>75834</b>		Gr. XL	VE 1	€ 21,11/Stk	G
<b>75835</b>		Gr. XXL	VE 1	€ 21,11/Stk	G
<b>75836</b>		Gr. XXXL	VE 1	€ 21,11/Stk	G

## AIRMASTER PRO OVERALL SCHWARZ

NEU!

Lackieroverall aus 100% Polyester, mit Atmungsaktives TRIGON-Gewebe am Rücken, unter den Achseln und im Schritt. Hochwertiger 2-Wege-Reißverschluss mit Icon-Gummizipper.

- Antistatisch, silikonfrei, fusselfrei
- Kapuze mit Gummizug für perfekten Sitz, hochschließender Kragen
- Knietaschen mit Klettverschluss für Kniepolster
- eine Brusttasche mit Klettverschluss und eine Gesäßtasche
- Bequeme Nylonbündchen
- zwei seitliche Durchgriffaschen mit Schutzleiste und Klettverschluss
- Waschbar bis 40 °C oder durch chemische Reinigung
- CE-Kennzeichnung, DIN EN ISO 13688:2013
- PSA KAT I gemäß EU-Richtlinie 2016/425
- Antistatisch EN1149-1: 2006

64861		Gr. S (42-44)	VE 1	€ 45,65/Stk	B
64862		Gr. M (46-48)	VE 1	€ 45,65/Stk	B
64863		Gr. L (50-52)	VE 1	€ 45,65/Stk	B
64864		Gr. XL (54-56)	VE 1	€ 45,65/Stk	B
64865		Gr. 2XL (58-60)	VE 1	€ 45,65/Stk	B
64867		Kniewads EVA (2 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 8,70/Pkg	B



## COLAD BODYGUARD® LACKIEROVERALL

Der Colad BodyGuard® Overall sorgt für optimalen Schutz gegen Overspray und verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Fasern, Staub und Flusen. Die spezielle Fertigung sorgt für hohen Tragekomfort über einen gesamten Arbeitstag. Der Overall schließt dicht ab, ist aus atmungsaktivem elastischem Material mit Antistatik Beschichtung hergestellt. Durch die graue Farbe ist der Colad BodyGuard® nicht transparent und sieht ganz einfach gut aus. Der Colad BodyGuard® Overall ist waschbar und kann somit über mehrere Monate getragen werden.

- äußerst atmungsaktive Eigenschaften
- weiche, dehnbare Bündchen
- verschleißfester Reißverschluss
- zwei Gesäßtaschen
- robustes graues Nylongewebe
- besondere Bewegungsfreiheit Gemäß 1149-3, Methode 2: Induktionszerfall.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Kategorie I gemäß EU-Richtlinie 2016/425, Einfacher Schutz von Nutzern vor geringfügigen Risiken.

57479		Gr. 46	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57480		Gr. 48	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57481		Gr. 50	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57482		Gr. 52	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57483		Gr. 54	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57484		Gr. 56	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57485		Gr. 58	VE 1	€ 40,29/Stk	W
57486		Gr. 60	VE 1	€ 40,29/Stk	W





### 3M 4535 EINWEG-LACKIEROVERALL WEISS/BLAU

Die neuen 3M Lackierschutzanzüge bieten Schutz vor Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzern bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Hauptteil (weiß) besteht aus Fusselarmes, antistatisches Material. Atmungsaktive Rückseite (blau) für eine bessere Luftzirkulation und höheren Tragekomfort.

- gestickte Bündchen an den Armen für höheren Tragekomfort
- spezielle 2-teilige Kapuze

54557		Gr. M	VE 1	€ 11,38/Stk	Y
54558		Gr. L	VE 1	€ 11,38/Stk	Y
54559		Gr. XL	VE 1	€ 11,38/Stk	Y
54560		Gr. XXL	VE 1	€ 11,38/Stk	Y
61956		Gr. XXXL	VE 1	€ 11,38/Stk	Y



### EINWEG-SCHUTZANZUG (OVERALL) WEISS

Einweg-Anzüge weiß, ungewebt. Cat. III type 5-6. Mit Kapuze und verdeckter Reißverschluss mit selbstklebender Leiste. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Handgelenken und Knöchel.

Material: microporösen Polypropylen + Polyethylen, 55g/m<sup>2</sup>

- antistatisch, silikonfrei, fusselfrei
- 50 Stück pro Karton
- einzeln verpackt

62307		Gr. M	VE 1	€ 7,16/Stk	E
62308		Gr. L	VE 1	€ 7,16/Stk	E
62309		Gr. XL	VE 1	€ 7,16/Stk	E
62310		Gr. XXL	VE 1	€ 7,16/Stk	E



### AP-MERIT LACKIERKITTEL BLAU

Fusselfrei, reißfest, antistatisch, mit Reißverschluss.

- Gummizug an den Armabschlüssen
- mit Kapuze

75850		Gr. M	VE 1	€ 21,11/Stk	G
75851		Gr. L	VE 1	€ 21,11/Stk	G
75852		Gr. XL	VE 1	€ 21,11/Stk	G
75853		Gr. XXL	VE 1	€ 21,11/Stk	G



### CARBOTEC PRO MANTEL

Premium ESD Mantel

- Material: 98% Polyester, 2% Karbon
- Farbe: Hellgrau / Dunkelgrau
- CE, EN 1149-5:2008, EN340, gemäß EU PSA Richtlinie 2016/425
- PSA Kategorie I
- Schmutz- und wasserabweisend durch original Dupont Teflon Fabric Protector
- Antistatisch, Silikonfrei, fusselfrei
- Integrierte Kapuze im Kragen mit Kordelzug
- 1 Brusttasche mit Plastikdruckknopf, 2 seitliche Fronttaschen
- 2-Wege Reißverschluss mit Schutzleiste
- Breite Bündel am Handgelenk für optimalen Tragekomfort

60346		Gr. M (46-48)	VE 1	€ 42,98/Stk	E
60347		Gr. L (50-52)	VE 1	€ 42,98/Stk	E
60348		Gr. XL (54-56)	VE 1	€ 42,98/Stk	E
60349		Gr. 2XL (58-60)	VE 1	€ 42,98/Stk	E

## EVOTEC MASTER JACKE GRAU

NEU!

Premium Jacke aus 100% Polyester

- Farbe: grau
- CE-Kennzeichnung, DIN EN ISO 13688:2013; PSA KAT I gemäß EU-Richtlinie 2016/425
- Schmutz- und wasserabweisend durch original Dupont Teflon Fabric Protector
- Antistatisch, Silikonfrei, fusselfrei
- Atmungsaktives Meshgewebe auf der Rückseite
- Kapuze mit Gummizug für perfekten Sitz
- Hochschließender Kragen
- Bequeme Nylonbündchen am Handgelenk
- Hochwertiger 2-Wege-Reißverschluss mit Icon-Gummischieber
- 1 Brusttasche mit Patte - Breites Gummiband an der Taille (ICON Gummizipper)
- Waschbar bis 40 °C oder durch chemische Reinigung

65194		Gr. S (42-44)	VE 1	€ 35,20/Stk	B
65195		Gr. M (46-48)	VE 1	€ 35,20/Stk	B
65196		Gr. L (50-52)	VE 1	€ 35,20/Stk	B
65197		Gr. XL (54-56)	VE 1	€ 35,20/Stk	B
65198		Gr. XXL (58-60)	VE 1	€ 35,20/Stk	B
65199		Gr. XXXL (62-64)	VE 1	€ 35,20/Stk	B



## EVOTEC MASTER HOSE GRAU

NEU!


Premium Hose aus 100% Polyester

- Farbe: grau
- CE-Kennzeichnung, DIN EN ISO 13688:2013; PSA KAT I gemäß EU-Richtlinie 2016/425
- Schmutz- und wasserabweisend durch original Dupont Teflon Fabric Protector
- Antistatisch, Silikonfrei, fusselfrei
- Atmungsaktives
- Elastischer Gummiband und Kordelzug
- Klettverschluss am Knöchel
- 2 Seitentaschen mit Schutzleiste
- 2 aufgesetzte Seitentaschen für Zollstock & Handy
- Knietaschen mit Klettverschluss für zusätzliche EVA-Knieschoner
- 1 Gesäßtasche
- Waschbar bis 40 °C oder durch chemische Reinigung

65200		Gr. S (42-44)	VE 1	€ 29,30/Stk	B
65201		Gr. M (46-48)	VE 1	€ 29,30/Stk	B
65202		Gr. L (50-52)	VE 1	€ 29,30/Stk	B
65203		Gr. XL (54-56)	VE 1	€ 29,30/Stk	B
65204		Gr. XXL (58-60)	VE 1	€ 29,30/Stk	B
65205		Gr. XXXL (62-64)	VE 1	€ 29,30/Stk	B
64867		Kniepads EVA	VE 1	€ 8,70/Pkg	B



## ZUBEHÖR FÜR LACKIERANZÜGE

49772		Tyvek Überziehschuh (20 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 33,60/Pkg	H
49771		Tyvek Armstulpen (50 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 87,10/Pkg	H
49770		Tyvek Haube (25 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 56,62/Pkg	H



**AP-MERIT LACKIERHANDSCHUH BLAU**

Einer der besten Lackierhandschuhe auf dem Markt! Unser PREMIUM Lackierhandschuh! Lange Lösemittelbeständig und trotzdem dünn! Einweg-Latexhandschuhe (keine Latexallergie-Reizstoffe). Überziehen die Hand wie eine zweite Haut ohne ein zu engen. Optimales Tastgefühl auch für feinste Arbeiten.

- puderfrei
- 50 Stück pro Packung

40277		Gr. M	VE 1	€ 22,67/Pkg	F
40278		Gr. L	VE 1	€ 22,67/Pkg	F
40279		Gr. XL	VE 1	€ 22,67/Pkg	F

**AP-MERIT LACKIERHANDSCHUH NITRIL BLAU**

Einweg-Nitrilhandschuhe (keine Latexallergie-Reizstoffe), ungepudert. Überziehen die Hand wie eine zweite Haut ohne ein zu engen. Optimales Tastgefühl auch für feinste Arbeiten. Beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Laugen und eine Vielzahl weiterer chemischer Substanzen.

- extra lange Version
- ungepudert
- 100 Stück pro Packung

52066		Gr. M	VE 1	€ 12,67/Pkg	F
52067		Gr. L	VE 1	€ 12,67/Pkg	F
52068		Gr. XL	VE 1	€ 12,67/Pkg	F

**P3 BLACK ULTRA NITRIL HANDSCHUH****NEU!**

Hochwertiger, professioneller Einweghandschuh aus Nitril für zahlreiche Einsatzbereiche.

- 100% Nitrilkautschuk (NBR)
- Latexfrei, puderfrei, Antistatisch, silikonfrei
- Schutz vor Öl, Flüssigkeiten, Schmutz, Staub und Viren
- Länge: 240 mm
- Touchscreen kompatibel
- 100 Stück pro Packung

65609		Gr. S (6-7)	VE 1	€ 15,45/Pkg	B
65610		Gr. M (7-8)	VE 1	€ 15,45/Pkg	B
65611		Gr. L (8-9)	VE 1	€ 15,45/Pkg	B
65612		Gr. XL (9-10)	VE 1	€ 15,45/Pkg	B

**P2 POWERGRIP HANDSCHUH NITRIL BLACK GENOPPT****NEU!**

Profiqualität (schwere Ausführung) komplett genoppt für optimalen Halt, hohe Reißfestigkeit.

- 100% Nitrilkautschuk (NBR)
- Latexfrei, puderfrei, Antistatisch, silikonfrei
- Schutz vor Öl, Flüssigkeiten, Schmutz, Staub und Viren
- Länge: 240 mm
- Touchscreen kompatibel
- 50 Stück pro Packung

65529		Gr. M (7-8)	VE 1	€ 14,00/Pkg	B
65530		Gr. L (8-9)	VE 1	€ 14,00/Pkg	B
65531		Gr. XL (9-10)	VE 1	€ 14,00/Pkg	B

### MED HANDSCHUHE LATEX UNGEPUDERT

Einweghandschuhe aus hauchdünnem Naturlatex in der praktischen Spenderbox. Sitzen wie eine zweite Haut und halten Ihre Hände trocken, geschützt und sauber. Aus strapazierfähigem Latexmaterial.

- 100 Stk./Pkg.

51109		Gr. M	VE 1	€ 13,80/Pkg	H
51110		Gr. L	VE 1	€ 13,80/Pkg	H
51111		Gr. XL	VE 1	€ 13,80/Pkg	H



### INDUSTRIE NEOPREN HANDSCHUH SCHWARZ

Resistent gegen viele Chemikalien im Wechsel. Ausgezeichnete Griffigkeit und mehrfach verwendbar.

55222		Gr. L	VE 1	€ 4,45/Paar	F
55223		Gr. XL	VE 1	€ 4,45/Paar	F



### AP-MERIT SCHUTZHANDSCHUH NITRIL GRÜN

Beständig gegen viele Lösungsmittel und chemische Substanzen auf Ölbasis. Perfekt geeignet für die Arbeit mit Silikonentferner oder Wasch- und Reinigungsverdünnung.

- 32 cm, CE Kat. III. EN374 / 388 / 420, Industriequalität.

75810		Gr. L	VE 1	€ 3,96/Paar	G
75811		Gr. XL	VE 1	€ 3,96/Paar	G



### LABSTAR INDUSTRIE-SPEZIAL-HANDSCHUH GR. XXL

PVC vollbeschichtet mit Baumwollfutter, beständig gegen Öle, Benzine, Fette, Säuren, Laugen, Lacke etc. Gr. L / EN388 CATII Material: PVC (Innen Baumwollfutter)  
Farbe: dunkelrot Länge: 350 mm

48925		Gr. XXL	VE 1	€ 4,57/Paar	H
-------	---	---------	------	-------------	---



### ALLSTAR SOFT MONTAGEHANDSCHUHE

Allzweckhandschuh aus hochelastischem Feinstrick mit Latexschaum Crinkle Finish. Montagehandschuhe aus nahtlosem Feinstrick mit verschiedenen Beschichtungen. Sie haben eine gute Passform, hervorragendes Tastempfinden und gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.

63359		Gr. L/9"	VE 1	€ 3,33/Paar	H
63360		Gr. XL/10"	VE 1	€ 3,33/Paar	H
63361		Gr. XXL/11"	VE 1	€ 3,33/Paar	H





### NYLON-HANDSCHUH MIT BESCHICHTUNG

Handschuh teilgetaucht, Handrücken frei. Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung, geprüft auf mechanische Risiken, sehr gute Griffsicherheit, perfekte Passform, hoher Tragekomfort, ideal bei Handhabung kleiner Gegenstände.

- für Werkstatt, Montagearbeiten und Feinmechanik

49055		Gr. M/8"	VE 1	€ 1,14/Paar	H
49056		Gr. L/9"	VE 1	€ 1,14/Paar	H
49057		Gr. XL/10"	VE 1	€ 1,14/Paar	H
53250		Gr. XXL/11"	VE 1	€ 1,14/Paar	H



### ARTNER NYLON-HANDSCHUH MIT SPEZIAL-PU-BESCHICHTUNG

Handschuh teilgetaucht mit Strickbund, nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh, Nitrilnoppen auf der Handinnenfläche für bessere Griffsicherheit, durch Schaumtechnologie extrem leichter und atmungsaktiver Handschuh, ausgezeichnete Passform, hohe Widerstandsfähigkeit, exzellentes Tastempfinden, hohe Flexibilität, abrieb-, schnitt-, durchstich- und reißfest.

- Werkstätten, Feinmechanik, Montagearbeiten, etc.  
- schwarz/grau

50558		Gr. M/8"	VE 1	€ 3,98/Paar	H
50559		Gr. L/9"	VE 1	€ 3,98/Paar	H
50560		Gr. XL/10"	VE 1	€ 3,98/Paar	H



### WORKSTAR RACE HANDSCHUH

Schweinslederhandschuh aus ausgesuchtem Nappaleder, ganze Handfläche, ganzer Daumen.

- mit Klettverschluss  
- farblich gekennzeichnete Größe.

50042		Gr. M/8"	VE 1	€ 4,72/Paar	H
50043		Gr. L/9"	VE 1	€ 4,72/Paar	H
50044		Gr. XL/10"	VE 1	€ 4,72/Paar	H



### TEXTILHANDSCHUH TRIKOT WEISS

Aus feinem Baumwolltrikot, mit Fingerschichtel, einseitig tragbar.

- für empfindliche Hände

46892		Gr. XL/10"	VE 1	€ 1,73/Paar	E
-------	--	------------	------	-------------	---

### HANDREINIGUNG



### PR 88 UNSICHTBARER HANDSCHUH

Hautschutz vor der Arbeit. Bildet einen Schutzfilm den Schmutz erst gar nicht an die Haut heranlässt.

- Silikonfrei  
- Wasserlöslich

24631		1 lt. Gebinde	VE 1	€ 18,32/Stk	E
-------	--	---------------	------	-------------	---

### PEVALIN SPEZIAL HANDREINIGER

Zur effektiven Entfernung von hartnäckigen bzw. stark anhaftenden Verschmutzungen durch:

- Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben
- Diverse Klebstoffe, Dichtungsmaterialien
- Öle, Fette, Teer, Bitumen
- PU-Schäume, Graphit, Harze, Ruß

Eigenschaften: Reinigt porentief, hautschonend, rückfettend, verstopft keine Abflüsse, silikonfrei und pH-hautneutral

62802		0,5 lt. Gebinde	VE 1	€ 10,60/Stk	E
62803		3,0 lt. Gebinde	VE 1	€ 40,02/Stk	E



### 3M 50371 HANDCLEAN LACKE

Speziell für die Verwendung in Lackierbetrieben entwickelt. Entfernt effektiv sehr hartnäckige Verschmutzungen. Leichte Lösemittel lösen den Schmutz. Abrasive Zusätze tragen zum besseren Entfernen der Verschmutzung bei.

Anwendung: auf die trockenen Hände einreiben und mit Wasser abspülen

48574		0,25 lt. Tube	VE 1	€ 11,02/Stk	Y
-------	---	---------------	------	-------------	---



### 3M 50802 HANDREINIGER LACKE 1,4 LT.

Speziell für die Verwendung in Lackierbetrieben entwickelt. Entfernt effektiv sehr hartnäckige Verschmutzungen. Leichte Lösemittel lösen den Schmutz. Abrasive Zusätze tragen zum besseren Entfernen der Verschmutzung bei.

Anwendung: auf die trockenen Hände einreiben und mit Wasser abspülen

54014		1,4 lt. Gebinde	VE 1	€ 30,98/Stk	Y
-------	---	-----------------	------	-------------	---



### 3M 50804 HANDREINIGER-DIPENSER

- Ermöglicht sparsame Nutzung
- Einfach wiederzubefüllen
- Keine Wartungsarbeiten
- Hygienische und luftdichte Aufbewahrung

54015		1,4 lt. Beutel	VE 1	€ 88,00/Stk	Y
-------	---	----------------	------	-------------	---



### 3M 50367 HANDCARE SCHUTZ- UND PFLEGECREME

Milde und wirksame Schutz- und Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arbeit. Speziell für Anwender entwickelt, die sowohl mit wasserlöslichen als auch mit öligen Substanzen in Berührung kommen. Erleichtert die Hautreinigung bei starken Verschmutzungen. Pflegende und regenerative Wirkung durch Aloe Vera und Vitamin B5.

Anwendung: auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

48569		0,25 lt. Tube	VE 1	€ 15,00/Stk	Y
-------	---	---------------	------	-------------	---





### TRAVABON® CLASSIC - UNSICHTBARER HANDSCHUH

Erleichtert die Hautreinigung. Zur Anwendung vor der Arbeit und nach Arbeitspausen auf die sauberen, trockenen Hände auftragen. Sorgfältig auch zwischen den Fingern einreiben.

- Nagelbetten und Fingerkuppen nicht vergessen!
- Wasserlöslich.

11983		0,1 lt. Tube	VE 1	€ 5,77/Stk	X
11982		1 lt. Beutel	VE 1	€ 43,01/Stk	X



### STOKODERM® UNIVERSAL PURE HAUTSCHUTZCREME

**NEU!**

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

- verhindert die Hauterweichung unter Handschuhen
- verbessert die Griffigkeit
- dermatologisch geprüft
- farbstofffrei
- unparfümiert

65334		0,1 lt. Tube	VE 1	€ 8,47/Stk	W
-------	--	--------------	------	------------	---



### KRESTO® PAINT - HANDREINIGER FÜR LACKIERER

Ein seifen freier Spezialhandreiniger mit sehr starker Reinigungswirkung zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen. Zur Entfernung von intensiven und stark haftenden Verschmutzungen durch Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber etc.

11763		0,25 lt. Tube	VE 1	€ 8,83/Stk	X
11761		2 lt. Beutel	VE 1	€ 35,74/Stk	X



### KRESTO® SPECIAL WIPES SPEZIAL-HANDREINIGUNGSTÜCHER

**NEU!**

Hochwirksame, feuchte Reinigungstücher, die schnell und sicher haftende Verschmutzungen wie Druckertinten, synthetische, 2K- und Zellulosefarben, Grundierungen und Lacke, Spachtelmassen, Kleb- und Dichtstoffe sowie die meisten anderen Verschmutzungen in Druckereien und Lackierereien entfernen.

- Robuste, extra große Tücher, die stark und saugfähig sind und kein klebriges Gefühl hinterlassen
- im praktischen Behälter; 24,5 x 31 cm pro Tuch
- Verwendung ohne Wasser

65331		70 Tücher pro Dose	VE 1	€ 18,09/Pkg	E
-------	--	--------------------	------	-------------	---



### STOKOLAN® CLASSIC- HAUTPFLEGECREME

Stokolan® classic ist eine silikonfreie Hautpflegecreme, die sich leicht verteilen lässt, schnell in die Haut einzieht und keinen störenden Fettfilm hinterlässt. In der Praxis hat sich die Handcreme zur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von beruflichen Hauterkrankungen bewährt. Stokolan® classic fördert das Abklingen von Hautreizungen und wirkt Hautberuhigend. Durch die gleichzeitige Zufuhr von Feuchtigkeit und Fettstoffen verstärkt Stokolan® classic die natürliche Regeneration der Haut. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Haut glatt und geschmeidig. Ein Aufrauen oder Austrocknen der Haut, Ursache vieler beruflicher Hauterkrankungen, wird verhindert und die natürliche Schutzfunktion der Haut bleibt erhalten.

34128		0,1 lt. Tube	VE 1	€ 7,19/Stk	X
11901		1 lt. Beutel	VE 1	€ 36,24/Stk	X

## STOKO VARIO SVP DISPENSER

Dispenser für Stoko Softflaschen. Aus Kunststoff für die Wandmontage.

41787  1-teilig VE 1 € 56,29/Stk X



## TEROSON VR 320 HANDWASCHPASTE

Eine hochwirksame, lösungsmittelfreie Handwaschpaste zur schnellen und gründlichen Handreinigung. Entfernt Schmutz, Öl und Fett (ohne aggressive Lösungsmittel)

- Hautschonend und sandlos
- Biologisch abbaubar
- inklusive Handbürste in jedem 12,5 Liter Eimer

17097  8,5 kg. Gebinde VE 1 € 50,00/Stk F



## AUGENSCHUTZ

### AP-MERIT SCHUTZBRILLE EASY TRANSPARENT

Sehr leichte Schutzbrille aus Polycarbonat.

- Fassung: transparent / Tönung: klar
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 GA 1 FT K CE
- Fassungskennzeichnung: GA 166 F CE
- kratzfest, beschlagfrei

75890  transparent VE 1 € 7,89/Stk H

**NEU!**



### COLAD UV-SCHUTZBRILLE

UV-Schutzbrillen schützen die Augen optimal bei der Verwendung von UV-Werkzeugen. Die UV-Schutzbrille UV 400 hat klare dunkle Gläser für optimale Sicht und lang anhaltenden Komfort. Für eine perfekte Passform sind die Bügel in der Länge verstellbar.

Schutzgrade der UV-Schutzbrille:

- Rahmen: EMM 166 F CE UKCA
- Sichtscheibe: 2-3 EMM 1 F CE UKCA
- UV-Schutz UV 400, getönte Gläser, Lichtdurchlässigkeit zwischen 8,0 % und 17,8 %
- Optisches Glas: 1 (geeignet für den Dauergebrauch)
- UV-Schutz: UV400 gemäß EN 170:2002 (filtert >95 % der UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 nm)

64766  grau VE 1 € 12,50/Stk E

**NEU!**



### 3M SECUREFIT 400 SCHUTZBRILLE SF402AS/AF GRAU

Komfortable Schutzbrille mit weichem, verstellbarer Nasenauflage und weichem Bügelenden für besten Komfort und Sitz. Die innovative 3M SecureFit Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an. Die 3M Scotchgard Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften.

61352  grau VE 1 € 10,18/Stk Y





### 3M SOLUS SCHUTZBRILLE 1000

Die 3M Solus Schutzbrille 1000 verfügt über einen dünnen Rahmen mit Farbakzenten und weichen Komponenten im Schläfenbereich und sorgt so für einen stilvollen und modernen Look. Beschlagene Gläser können frustrierend und gefährlich sein. Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert Beschlag länger als herkömmliche beschlaghemmende Beschichtungen, auch nach häufigem Reinigen. Probieren Sie die 3M™ Solus™ Schutzbrille 1000 mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung und behalten Sie länger den Durchblick. Starke Polycarbonat-Scheiben sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit.

- mit Schaumrahmen, Kopfband und Brillenetui
- grün/schwarze Bügel

62590  klar VE 1 € 24,15/Stk Y



### 3M PREMIUM SCHUTZBRILLE 2890SA

Die modernen, neuen Vollsichtbrillen zeichnen sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus. Breites, leicht anpassbares Kopfband. Verstellbares Gelenk, ermöglicht optimalen Sitz. Klare Scheibe zum Schutz vor UV-Licht. Ideal kompatibel zu 3M Halbmasken der Serie 7500 und 4000.

- Austauschbare Acetal-Scheibe
- ohne Belüftungsschlitze
- zusätzlicher Schutz vor Gasen & Feinstaub
- Kratzbeständig und beschlagfrei

52074  transparent VE 1 € 18,96/Stk Y



### AUGENSPÜLFLASCHEN-WANDSTATION

Robuste Wandbox mit 2 x 0,5 lt. Augenspülflaschen, integriertem Anwendungspiktogramm und Spiegel.

44814  2 x 0,5 lt. VE 1 € 84,03/Stk E



### AUGENSPÜLFLASCHE

Mit Augenschale und Staubkappe. Auch zur Nachfüllung der Augenspülflaschen-Wandstation geeignet.

44008  0,5 lt. Einzeln VE 1 € 19,68/Stk E



### AUGENSPÜLFLASCHE PH-NEUTRAL

Mit Augenschale und Staubkappe. Zur Neutralisierung von Säuren und Alkalien.

63223  0,2 lt. Einzeln VE 1 € 20,70/Stk W

## GESICHTSSCHUTZSCHIRM PERFO-B

Gesichtsschutzschirm PERFO-B, einfach austauschbare Scheibe aus Polycarbonat 1 mm. Größe 18 cm, Schlagfestigkeit: 45 m/s. Gewicht: 240 gr. Robust und kompakt. Für mittelschwere Arbeiten.

50312  gelb/schwarz VE 1 € 22,31/Stk E



## GEHÖRSCHUTZ

### 3M GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL 1100

Bei anhaltendem Lärm in der Umgebung. Aus weichem, anti-allergischem Material. Erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 350/2.

13196  Schallpegel-  
reduzierung = 26 dB. VE 200 € 0,18/Paar Y



### 3M BÜGELGEHÖRSCHUTZ 1310

Elastischer Bügel sorgt für optimalen Sitz der Stöpsel. Bügel lässt sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen. Schallpegelreduzierung = 26 dB.

13084  Bügel komplett VE 10 € 7,11/Stk Y

44357  Ausstauschstöpsel 1311 VE 20 € 2,42/Paar Y



### 3M KAPSELGEHÖRSCHUTZ PELTOR OPTIME I GELB

Hochwertiger Gehörschutz für den Dauereinsatz. Weich gepolsterte, gebogene Kopfbügel können passend eingestellt werden. Flüssigkeits- und schaumgefüllte Ohrkissen, flach gewölbte Kapseln auch zum Einsatz mit Gesichtsschutz und Helm.

52076  Schallpegel-  
reduzierung = 27 dB. VE 1 € 21,15/Stk Y



### 3M PELTOR SPORTTAC HEADSET

**NEU!**

3M PELTOR SportTac Headsets bieten einstellbaren Gehörschutz für Jagd- und Schussumgebungen. Die Headsets verfügen über eine intelligente, sofort reagierende, schallpegelabhängige Funktion, damit Ihr Gehör vor plötzlichem Lärm geschützt wird. Audioeingang für externes Funkgerät und ein klappbarer Kopfbügel.

- speziell entwickelter Gehörschutz, speziell für Jäger und Sportschützen.
- gleichmäßige schallpegelabhängige Funktion schützt den Träger vor plötzlichen lauten Impulsgeräuschen
- Ausgestattet mit automatischer Abschaltfunktion
- Faltbarer Kopfbügel für einfache Aufbewahrung
- Betriebsdauer: ca. 600 Stunden
- Audioeingang für externes Funkgerät

58032  Schallpegel-  
reduzierung = 26 dB. VE 1 € 254,13/Stk Y



**SATA**

German Engineering

**GERSON**  
Value, Quality & Performance

**3M**

**Schutzstufen für Atemschutzmasken:**

P1 - Bis zum 4fachen des MAK-Wertes

P2 - Bis zum 10fachen des MAK-Wertes

P3 - Bis zum 50fachen des MAK-Wertes

A1 - Bis zum 10fachen des MAK-Wertes oder 1000 ppm organische Gase und Dämpfe

A2 - Bis zum 10fachen des MAK-Wertes oder 5000 ppm organische Gase und Dämpfe

**Terminologie**

FF - Filtrierende Gesichtsmaske

MAK - Maximale-Arbeitsplatz-Konzentration

PPM - Part per Million=Teile / 1 Mio



**FEINSTAUBMASKE FFP2 WEISS**

**KLASSIKER**

Schutz gegen feste und flüssige Partikel geschundheitschädlicher, mindergiftiger Stoffe  
CE Kennzeichnung und FFP2 NR - EN149:2001+A1:2009

Diese Maske besteht aus 5 Schichten von 3 hochwertigen Materialien:

2x non-woven fabric (41%), 2x melt-blown Gewebe (33%), 1x got air cotton (26%)

- mit Gummizug (Ohrenbänder) u. Nasenklammer
- einzeln verpackt
- 20 Stück pro Packung

62432		ohne Ausatemventil	VE 1	€ 23,00/Pkg	H
-------	--	--------------------	------	-------------	---



**3M ATEMSCHUTZMASKE 8710E FFP1**

Die 3M™ Atemschutzmaske 8710E ermöglicht einen professionellen Schutz zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln – dabei trägt sie sich leicht und angenehm. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Ihr innovatives Filtermedium sorgt für sicheren Schutz und geringe Atemwiderstände. Einsatzlimit ist der 4-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

- ohne Ausatemventil
- 20 Stück pro Packung

63051		ohne Ausatemventil	VE 1	€ 22,00/Pkg	Y
-------	--	--------------------	------	-------------	---



**3M AURA ATEMSCHUTZMASKE 9310+ FFP1**

Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9310+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem neu entwickelten Filtervlies. Die Vorteile der Partikelmaske beginnen mit einer guten Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Für komfortables Atmen sorgt die neue Filtertechnologie. Sie kombiniert die Vorteile der 3M™ Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung. Einsatzlimit ist der 4-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

- einzeln verpackt
- ohne Ausatemventil
- 20 Stück pro Packung

63049		ohne Ausatemventil	VE 1	€ 23,90/Pkg	Y
-------	--	--------------------	------	-------------	---

### 3M AURA ATEMSCHUTZMASKE 9322+ FFP2

Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem neu entwickelten Filtervlies. Die Vorteile der Partikelmaske beginnen mit einer guten Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - insbesondere in Verbindung mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Dieses Ventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Für komfortables Atmen sorgt zudem die neue Filtertechnologie. Sie kombiniert die Vorteile der 3M™ Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

- einzeln verpackt
- mit Cool Flow Ausatemventil
- 10 Stück pro Packung

63050  mit Ausatemventil VE 1 € 31,71/Pkg Y



### 3M AURA ATEMSCHUTZMASKE 9332+ FFP3

Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem neu entwickelten Filtervlies. Die Vorteile der Partikelmaske beginnen mit einer guten Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - insbesondere in Verbindung mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Dieses Ventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Für komfortables Atmen sorgt zudem die neue Filtertechnologie. Sie kombiniert die Vorteile der 3M™ Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung. Einsatzlimit ist der 30-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete liegen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und -verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

- einzeln verpackt
- mit Cool Flow Ausatemventil
- 10 Stück pro Packung

54845  mit Ausatemventil VE 1 € 63,40/Pkg Y



### 3M SPEZIALMASKE 9922 FFP2

Die 3M™ Atemschutzmaske 9922 gehört zum 3M Spezialmasken-Programm. Sie wurde für besondere Arbeitsbereiche entwickelt. Die Maske verfügt über eine integrierte Schicht aus Spezial-Aktivkohle und sorgt damit für zusätzlichen Schutz und reduzierte Geruchsbelästigungen. Ihre Vorteile reichen vom gepolsterten Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung über das 3M™ Advanced Electret Filtermedium bis zur einstellbaren, extrabreiten, reißfesten und textilen Befähigung mit Farbcodierung. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Die 3M™ Atemschutzmaske 9922 ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen und hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel – zudem wirkt sie gegen Ozon und unangenehme organische Gerüche unter Grenzwert. Ihre Einsatzgebiete liegen vom Schweißen, über die Müllentsorgung bis hin zur Tierkadaver-Verwertung. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009.

- mit Cool Flow Ausatemventil
- 10 Stück pro Packung

63052  mit Ausatemventil VE 1 € 68,11/Pkg Y





### 3M SECURE CLICK™ HF-800 HALBMASKE-SERIEN

Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Prüfung per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet.

- leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem
- einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- die Dichtsitz-Prüfung per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske
- mit Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit
- schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
- Einfach verstellbare Kopfbedeckung

62691		HF-801SD Gr. S mit Sprechmembran	VE 1	€ 53,07/Stk	Y
62692		HF-802SD Gr. M mit Sprechmembran	VE 1	€ 53,07/Stk	Y
62693		HF-803SD Gr. L mit Sprechmembran	VE 1	€ 53,07/Stk	Y



### 3M SECURE CLICK™ FF-800 VOLLMASKEN-SERIEN

**NEU!**

3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmaske der Serie FF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern Schutz gegen Partikel und/oder eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Diese Maske verfügt über spannende Funktionen und ist die neue Generation von 3M in Sachen Komfort, leichteres Atmen und Einfachheit. - mit der einfachen, schnellen One-Touch Dichtsitzkurzprüfung mit Überdruck-Knopf stellen Sie sicher, dass die Atemschutzmaske richtig getragen wird

- die Dual-Luftstrom-Filter für Gase und Dämpfe auf jeder Atemschutzmaske werden zum weltweit ersten Quad-Flow Gas- und Dampffilter-System mit vier Luftstromwegen kombiniert, die das Atmen erleichtern.
- große Sichtscheibe für ein hervorragendes Sichtfeld mit Scotchgard™ Beschichtung für verbesserte Beständigkeit gegen Farbe und Flecken
- Sechs-Punkt-Kopfbedeckung für eine sichere, komfortable Passform
- Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation

Die empfohlenen Anwendungen umfassen u. a. Montage, Reinigung von Chemikalien, chemische Industrie, Abschlagen, Meißeln, Hochofenbetrieb, Abtragen, maschinelle Bearbeitung, Mauerbau, Lackierarbeiten, Guss, Schleifen und Sägen.

65184		FF-802 Gr. M mit Sprechmembran	VE 1	€ 369,76/Stk	Y
65185		FF-803 Gr. L mit Sprechmembran	VE 1	€ 369,76/Stk	Y



### 3M SECURE CLICK™ HF-800 FILTER UND ZUBEHÖR

Die 3M Secure Click™ Filter sind zur Nutzung mit der 3M Secure Click™ HF-800 Halbmasken Serie bestimmt.

#### Produkte:

- 3M Secure Click™ D3000 Partikelfilter Serie (auf Anfrage erhältlich)
- 3M Secure Click™ D7900 Partikelfilter Serie
- 3M Secure Click™ D8000 Gase & Dämpffilter Serie
- 3M Secure Click™ D8000 Gase & Dämpfe und Partikelfilter Serie

62697		Partikel-Einlegefilter D7925 (4 Stk./Pkg.) P2 R	VE 1	€ 10,93/Pkg	Y
1) 62698		Partikel-Einlegefilter D7935 (4 Stk./Pkg.) P3 R	VE 1	€ 12,93/Pkg	Y
2) 62699		Filterdeckel D701 (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 32,60/Pkg	Y
3) 62701		Kombinationsfilter D8055 (Org.Dämpfe) A2	VE 1	€ 22,95/Pkg	Y
4) 62702		Kombinationsfilter	VE 1	€ 45,38/Pkg	Y

### GERSON TYP 8000 EINWEG-SPRITZMASKE A2/P2

Halbmaske Typ 8000 mit fest montierten Aktivkohlefilter = sofort Einsatzbereit und komplett Wartungsfrei! Bietet Schutz vor organischen Dämpfen und Lösemitteln. Schutzstufe FFA2 P2R. CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008

<b>60035</b>		Gr. M	VE 1	<b>€ 27,74/Stk</b>	H
<b>60036</b>		Gr. L	VE 1	<b>€ 27,74/Stk</b>	H



### GERSON TYP 9000 MEHRWEG-SPRITZMASKE A2/P2

Halbmaske mit auswechselbaren Aktivkohlefiltern und Vorfiltern. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen und Lösemitteln. Schutzstufe FFA2/P2R, CE0194, EN140:1998, EN14387+A1:2008

Spritzmaske enthält: 1 Stk. Maske, 2 Stk. Aktivkohlefilter, 2 Stk. Feinstaubfilter und 2 Stk. Filterdeckel

<b>60413</b>		Gr. M	VE 1	<b>€ 33,52/Set</b>	H
<b>60414</b>		Gr. L	VE 1	<b>€ 33,52/Set</b>	H



### GERSON TYP 9000 MEHRWEG-SPRITZMASKE A2/P2

Halbmaske mit auswechselbaren Aktivkohlefiltern und Vorfiltern. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen und Lösemitteln. Schutzstufe FFA2/P2R, CE0194, EN140:1998, EN14387+A1:2008

Spritzmaske enthält: 1 Stk. Maske, 2 Stk. Aktivkohlefilter, 2 Stk. Feinstaubfilter und 2 Stk. Filterdeckel

<b>60415</b>		One Size	VE 1	<b>€ 118,64/Stk</b>	H
--------------	---	----------	------	---------------------	---



### GERSON VOLLMASKE SERIE 9955E KOMPLETTSET

Vollmaske mit auswechselbaren Aktivkohlefiltern und Vorfiltern. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen und Lösemitteln.

- mit Antibeslag Polycarbonat Sichtscheibe
- Bajonett-Klick-Anschluss
- One Size (für jede Gesichtsform passend)
- CE 0194, EN136:1998, CE-Klasse 2

Set enthält: 1 Stk. Vollmaske, 10 Stk. P2 oder P3 Feinfilter, 2 Stk. A2 Aktivkohlefilter, 2 Stk. Filterdeckel

<b>61656</b>		A2/P2	VE 1	<b>€ 147,32/Set</b>	H
<b>61657</b>		A2/P3	VE 1	<b>€ 163,16/Set</b>	H



### GERSON ERSATZFILTER UND TEILE FÜR SERIE 9000 UND 9955

Gerson Ersatzfilter und Teile für Serie Halbmaske 9000 (9211E2B / 9311E2B) und Vollmaske 9955.

1)	<b>60417</b>		Vorfilter P2R (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 20,80/Pkg</b>	H
	<b>60418</b>		Vorfilter P3R (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 37,56/Pkg</b>	H
2)	<b>60419</b>		Aktivkohlefilter A2 (1 Paar)	VE 1	<b>€ 12,62/Paar</b>	H
3)	<b>60420</b>		Deckel für Vorfilter Serie 9000	VE 1	<b>€ 1,96/Stk</b>	H
	<b>60421</b>		Schutzfolie für Sichtscheibe Vollmaske Serie 9000 (25 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 51,80/Pkg</b>	H





### 3M EINWEG-LACKIERMASKEN SERIE 4000

Einweg-Lackiermasken. Höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik, sofort einsatzbereit und wartungsfrei, sicheres und produktives Arbeiten durch extrem weites Blickfeld und niedriges Gewicht.

<b>13166</b>		A1/P2; 06941	VE 1	<b>€ 30,51/Stk</b>	Y
<b>13377</b>		A2/P3; 06942	VE 1	<b>€ 37,07/Stk</b>	Y



### 3M KOMFORT-LACKIERMASKEN-SET SERIE 6000 A2/P3

Für alle Lackierarbeiten. Extrem leichtes System mit Trapezfiltern für eine gute Gewichtsverteilung; höchste Sicherheit durch Bajonettverschluss der Filter.

<b>51767</b>		6223M; Gr. M	VE 1	<b>€ 70,51/Set</b>	Y
<b>58923</b>		50685; Gr. L	VE 1	<b>€ 86,58/Set</b>	Y



### 3M KOMFORT-LACKIERMASKEN-SET SERIE 7500 A2/P3

Für alle Lackierarbeiten. Extrem leichtes System mit Trapezfiltern für eine gute Gewichtsverteilung; höchste Sicherheit durch Bajonettverschluss der Filter. Patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil. Anschmiegsamer Maskenkörper aus Silikon.

<b>51765</b>		7523M; Gr. M	VE 1	<b>€ 90,85/Set</b>	Y
<b>51766</b>		7523L; Gr. L	VE 1	<b>€ 90,85/Set</b>	Y



### 3M LACKIERMASKENSET VOLLMASKE A2P3

Schützt sowohl Augen als auch Atemwege perfekt. Effektiver Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen durch A2/P3-Filterkombination.

- Mit Cool-Flow-Ausatemventil: niedriger Atemwiderstand und Vermeidung eines Hitzestaus unter der Maske
- Hautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon

Set enthält: 1 Stk. Voll-Maskenkörper Gr. M 6800 oder gr. L 6900, 2 Stk. Filterpatrone 06915, 2 Stk. Partikelfilter 05935, 2 Stk. Filterdeckel 501, 10 Stk. Reinigungstücher, 25 Visierschutzfolien

<b>52835</b>		50648; Gr. M	VE 1	<b>€ 243,02/Set</b>	Y
<b>52836</b>		50649; Gr. L	VE 1	<b>€ 243,02/Set</b>	Y



### 3M KOMFORT-MASKENKÖRPER SERIE 6000

Besteht aus hautfreundlichem Kunststoff.

<b>13242</b>		06962; Gr. M	VE 1	<b>€ 25,38/Stk</b>	Y
<b>46030</b>		06963; Gr. L	VE 1	<b>€ 30,15/Stk</b>	Y

### 3M MASKENKÖRPER SERIE 7500

Besteht aus hautfreundlichem Silikon.

50017		7501; Gr. S	VE 1	€ 46,45/Stk	Y
50018		7502; Gr. M	VE 1	€ 46,45/Stk	Y
50019		7503; Gr. L	VE 1	€ 46,45/Stk	Y



### 3M VOLLMASKE SERIE 6000

Sicherheit pur - denn bei dieser Maske sind Augen und Atemwege hervorragend geschützt. Die Maske kann bei allen Lackierarbeiten und im lackiernahen Umfeld eingesetzt werden. Das geringe Gewicht sorgt für optimale Gewichtsverteilung und einen sehr hohen Tragekomfort. Das Filtersystem ist auf jede erdenkliche Anwendung abgestimmt. Die Vollmaske besitzt ein weites Sichtfeld, verfügt über eine einfache Handhabung und hat einen hautfreundlichen Maskenkörper aus Silikon. Für Brillenträger gibt es eine integrierbare Halterung.


32331		6800; Gr. M	VE 1	€ 168,82/Set	Y
-------	---	-------------	------	--------------	---



### 3M ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR MASKE 6800

Für 3M Vollmaske 6800 und 6900.

1) 48423		Kopfbänderung 06897	VE 1	€ 33,80/Stk	Y
2) 32332		Schutzfolie 06885	VE 25	€ 1,87/Stk	Y
3) 55352		Innenmaske 06894 für Vollmaske	VE 1	€ 29,33/Stk	Y



### 3M NACHFÜLLSET 5535 A2P3 FÜR MASKENSETS

Bestehend aus: 4 Stk. 6915, 8 Stk. 5935 und 2 Stk. 501

51769		14-teilig	VE 1	€ 82,55/Set	Y
-------	---	-----------	------	-------------	---



### 3M AKTIV-FILTERPATRONEN FÜR LACKIERMASKEN 06915 A2

Gegen organische Gase und Dämpfe aller Art wie z.B. Lösemitteldämpfe. Schnell und sicher zu befestigen mit Bajonett-Klick-Anschluss.

13071		Schutzstufe A2	VE 2	€ 9,24/Stk	Y
-------	---	----------------	------	------------	---





### 3M PARTIKELFILTER FÜR LACKIERMASKEN P2 ODER P3

Zum Schutz vor gefährlichen Farbnebeln und Feinstäuben.

33364		05935; P3	VE 2	€ 5,44/Stk	Y
13249		06925; P2	VE 2	€ 4,65/Stk	Y



### 3M FILTERGEHÄUSEDECKEL 501

Befestigung der Partikefilter an Aktiv-Filterpatronen

13178			VE 2	€ 2,75/Stk	Y
-------	--	--	------	------------	---



### 3M REINIGUNGSTUCH 105

Zum Reinigen von Maskenkörper.

23035			VE 40	€ 0,53/Stk	Y
-------	--	--	-------	------------	---



### 3M VERSAFLO GEBLÄSEATEMSCHUTZ-SYSTEM STARTER-PAKET TR-819E IS

Das ATEX- und CE-zertifizierte Gebläseatemschutzsystem TR-800 aus der 3M™ Versaflo™ Produktfamilie sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen und ist dabei angenehm zu tragen. Die Gebläseeinheit ist mit intuitiven, leuchtend gelben Bedientasten und akustischem, optischem und Vibrationsalarm bei geringer Luftstrom- und Batterieleistung ausgestattet. Eine ergonomische Gewichtsverteilung gewährleistet höchsten Tragekomfort. Mit den Filtern der TR-600-Serie kompatibel. Das Starter Paket des ex-geschützten Gebläseatemschutzsystems TR-819E ist gebrauchsfertig und beinhaltet alles, was Sie für den sofortigen Einsatz benötigen. Ergänzen Sie ein Kopfteil Ihrer Wahl aus dem Spektrum von 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie und Helmkopfteilen der M Serie.

Starter-Paket besteht aus:

- Gebläseeinheit, ex-geschützt TR-802E
- EX-Schutz Batterie TR-830
- Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838
- Luftstromindikator TR-971
- leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- längenverstellbaren Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter TR-6310E - Filterdeckel TR-6300FC
- Vorfilter TR-6600
- Batterieladegerät TR-641E

**ACHTUNG!!! Kopfteil ist im Starterpaket nicht enthalten - muss separat bestellt werden!!!**



62730		Starter-Paket ohne Kopfteil	VE 1	€ 2385,67/Set	Y
-------	--	-----------------------------	------	---------------	---

### 3M VERSAFLO M-106 SCHUTZHELM

Das flexible, klare Polycarbonatvisier mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z.B. Schleifen, Bohren, Fräsen). M-106 sollte mit Kopf-, Hals und Schulterabdeckung M-976 kombiniert werden. Alle Schutzhelme sind geeignet für das 3M Versaflo Gebläseatemschutz-System und 3M Jupiter Gebläseatemschutz-System.

- mit QRS-Anschlusses für die Luftschläuche

54045  klar VE 1 € 280,80/Stk Y



### 3M VERSAFLO M-206 SCHUTZHELM

Leicht, kompakt und gut ausbalanciert, mit einer bequemen Universal-Gesichtsabdichtung gegen Staub sowie für Sprüharbeiten und die chemische Verarbeitung. Äußerst vielseitig – integrierter Schutz vor Gefährdungen für Atemwege, Gesicht, Kopf, Augen und Gehör. Visierkopfteil M-206 bietet eine Anstoßkappe sowie Atem-, Augen und Gesichtsschutz (EN166, mittlere Stoßbelastung). Alle Schutzhelme sind geeignet für das 3M Versaflo Gebläseatemschutz-System und 3M Jupiter Gebläseatemschutz-System.

- mit QRS-Anschlusses für die Luftschläuche

62881  klar VE 1 € 287,75/Stk Y



### 3M VERSAFLO M-306 SCHUTZHELM

Mit Komfort Gesichtsabdichtung und Polycarbonat Visier klar. Vielseitiger Schutzhelm, der zuverlässig die zahlreichen Gefährdungen für Atemwege, Kopf (EN 397), Augen, Gesicht (EN 166, mittlere Aufprallenergie) und Gehör vereitelt. M-306: für Sprüharbeiten, chemische Verarbeitung und Schwerindustrie. Für Bereiche bei denen zusätzlich eine Helmpflicht (Anstoßschutz) besteht. Alle Schutzhelme sind geeignet für das 3M Versaflo Gebläseatemschutz-System und 3M Jupiter Gebläseatemschutz-System.

- mit QRS-Anschlusses für die Luftschläuche

54607  klar VE 1 € 471,98/Stk Y



### 3M VERSAFLO M-406 SCHUTZHELM

Mit einer äußerst widerstandsfähigen Hals- und Schulterabdeckung aus Nylon, die sich für Arbeiten auf Baustellen und in der Schwerindustrie eignet. Vielseitiger Schutzhelm, der zuverlässig die zahlreichen Gefährdungen für Atemwege, Kopf (EN 397), Augen, Gesicht (EN 166, mittlere Aufprallenergie) und Gehör vereitelt. M-406: für Sprüharbeiten, chemische Verarbeitung, Baustellen und Schwerindustrie. Für Bereiche bei denen zusätzlich eine Helmpflicht (Anstoßschutz) besteht. Alle Schutzhelme sind geeignet für das 3M Versaflo Gebläseatemschutz-System und 3M Jupiter Gebläseatemschutz-System.

- mit QRS-Anschlusses für die Luftschläuche

54608  klar VE 1 € 668,55/Stk Y



### 3M S-133L EINWEG-LEICHTHAUBE WEISS GR. M/L

**NEU!**

Die 3M Versaflo Kopfhäube mit integrierter Bebanderung der S-100 Serie verfügt über eine integrierte Kopfbanderung, so dass Kopf und Gesicht vollständig abgedeckt und Augen und Gesicht teilweise geschützt sind. Unsere Kopfhäube ist eine kostengünstige Kopfbedeckung, die mit 3M Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann.

- für den Einsatz mit bestimmten 3M™ Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystemen
- schützt Kopf und Gesicht teilweise
- schützt Gesicht und Augen teilweise vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
- bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld
- geeignet für Anwendungen, die einen häufigen Austausch der gesamten Kopfteil-Baugruppe erfordern
- kein Zusammensetzen erforderlich; nach dem Auspacken sofort einsetzbar

57997  weiss VE 1 € 56,53/Stk Y



### 3M VERSAFLO ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

3M Ersatzteile und Zubehör für Versaflo Atemschutz-Systeme



1)	<b>62267</b>		BT-30 Längen- verstellbarer Luftschlauch (52,5 - 85 cm)	VE 1	€ <b>89,85/Stk</b>	Y
2)	<b>62807</b>		Versaflo A2P Filter TR-6310E	VE 1	€ <b>111,11/Stk</b>	Y
3)	<b>62808</b>		Versaflo Batterielade- gerät Einzelstation TR-641E	VE 1	€ <b>311,73/Stk</b>	Y
4)	<b>62809</b>		Versaflo Gebläseeinheit TR-802E ex-geschützt	VE 1	€ <b>1041,47/Stk</b>	Y
5)	<b>62810</b>		Versaflo Batterie TR-830	VE 1	€ <b>956,69/Stk</b>	Y
	<b>62811</b>		Versaflo Befestigungs- werkzeug TR-838	VE 1	€ <b>21,07/Stk</b>	Y
6)	<b>62812</b>		Leicht zu reinigender Gürtel TR-627	VE 1	€ <b>121,40/Stk</b>	Y
7)	<b>62813</b>		Versaflo Filterdeckel TR-6300FC	VE 1	€ <b>20,04/Stk</b>	Y
8)	<b>62814</b>		Versaflo TR-971 Luftstromindikator	VE 1	€ <b>34,87/Stk</b>	Y
9)	<b>62815</b>		Versaflo Vorfilter TR-6600	VE 10	€ <b>2,45/Stk</b>	Y

### 3M VERSAFLO ERSATZVISIERE UND ABDECKUNGEN

**NEU!**



1)	<b>65189</b>		Abdeckung für Gebläseatemschutzsystem TR-681	VE 1	€ <b>40,20/Stk</b>	Y
2)	<b>54530</b>		M-976 Kopf-Nacken- und Schulterabdeckung weiss	VE 1	€ <b>52,07/Stk</b>	Y
3)	<b>54046</b>		M-927 Ersatzvisier für M-Serie	VE 1	€ <b>42,96/Stk</b>	Y
4)	<b>54047</b>		M-928 Visierschutzfolie für M-Serie (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ <b>21,20/Pkg</b>	Y
5)	<b>57794</b>		S-920L Visierschutzfolie für Leichthauben Gr. M/L	VE 1	€ <b>37,81/Pkg</b>	Y

### 3M RÜCKENTRAGEPLATTE TR-927

Sichern Sie Ihr 3M Atemschutzgebläse auf dem Rücken mit 3M Atemschutzgebläse-Rucksackgeschirren.

- Rucksackgeschirr mit mehrlagiger Konstruktion
- entwickelt, um 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen festen Halt zu bieten
- CE-zertifiziert
- effektive Alternative zum Tragen des Atemschutzgebläses an einem Gürtel



	<b>65024</b>		komplett	VE 1	€ <b>175,96/Stk</b>	Y
--	--------------	--	----------	------	---------------------	---

## SATA® AIR STAR C HALBMASKEN-ATEMSCHUTZSET

Die komfortable Halbmaske mit Atemluft-Zufuhr. SATA® air star® C wird mit Druckluft versorgt, bietet maximale Sichtfreiheit und einen weitaus höheren Atemschutz als jede Halbmaske mit Filterpatronen. Der Anwender erhält aufbereitete, gleichmäßig strömende Atemluft ohne Einatemwiderstand direkt in die Maske. Das Klima in der Maske kann mit Atemluftherwärmer und -befeuchter individuell geregelt werden; beide sind als Zubehör erhältlich.

**Hinweis:** Die vom Kompressor kommende Arbeitsluft muss durch hochwertige Filtereinheiten gem. DIN EN 12021 aufbereitet werden.

**Zu empfehlen:** SATA® Filter 444® bzw. SATA® Filter 484®

- Luftverbrauch: 150 NL/min.
- empfohlener Eingangsdruck: 4 bar (58 psi)
- maximaler Betriebsdruck: 4 bar
- Maximalvolumenstrom: 350 NI/min
- Lieferung mit Gurteinheit u. Aktivkohleadsorber, Einwegkapuze

**50051**  Komplettsset VE 1 € 550,00/Set W



## SATA® AIR VISION 5000 ATEMSCHUTZ-SET

Mit der SATA® air vision 5000 haben Sie nicht nur Ihren Gesundheitsschutz „im Visier“, sondern erleben ein neues, komfortables Atmen durch ein völlig neu konzipierte Art der Atemluftzufuhr. Frischluftversorgte Atemschutzhaube schützt den Kopfbereich zuverlässig vor gesundheitsschädlichen Immissionen. Das große, reflektionsarme Visier erlaubt ein größtmögliches Sichtfeld. Für ein angenehmes Tragen kann die Haube außerdem in Umfang, Höhe und Lage auf fast jede Kopfform angepasst werden. Durch die neue Atemluftverteilung wird die Luftströmung und damit der Geräuschpegel auf 64 dB(A) reduziert. Der modulare Aufbau des Gurtsystems erlaubt eine individuelle Anpassung und Erweiterung um weitere Teilsysteme an die Arbeitsanforderungen. SATA CCS-Disks an Haube und Reguliereinheit erlauben eine individuelle Markierung der einzelnen Bestandteile und vermeiden somit Verwechslungen.

- erforderlicher Betriebsüberdruck ohne Lackierpistole: 2,5 bar -3,0 bar
- erforderlicher Betriebsüberdruck mit Lackierpistole (in Verbindung mit 1,2 lfm. Lackierluftschlauch): 4,0 bar bis 6,0 bar
- max. Betriebsdruck: 10,0 bar
- erforderlicher Mindestvolumenstrom: 150 NI/min
- maximaler Volumenstrom (6 bar, Luftverteiler voll geöffnet): 740 NI/min
- Lieferung mit Haube, Gurt und Aktivkohle-Luftreguliereinheit

**57915**  Komplettsset VE 1 € 820,00/Set W



## SATA® AIR VISION 5000 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Zubehör und Ersatzteile für SATA® air vision 5000

1)	<b>57916</b> 	SATA air warmer, Luftherwärmer	VE 1	€ 168,70/Stk	W
2)	<b>55496</b> 	SATA Lackierluftschlauch 1,2 lfm. mit 9 mm Schnellkupplung	VE 1	€ 57,80/Stk	W
3)	<b>57918</b> 	SATA Filterpatrone Gurteinheit mit 2 Verschlusskappen	VE 1	€ 130,50/Stk	W
4)	<b>57919</b> 	SATA Sichtfolien mit 6-fach Lochung (20 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 77,00/Pkg	W
5)	<b>58092</b> 	SATA Komfortband (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 34,80/Pkg	W
6)	<b>57920</b> 	SATA Gesichtsabdeckung (20 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 40,00/Pkg	W



## SATA® VISION 2000 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



Zubehör und Ersatzteile für SATA® vision 2000

1)	<b>10183</b>		SATA Atemlufterwärmer komplett mit Luftmikrometer und Schalldämpfer	VE 1	€ 239,81/Stk	W
2)	<b>11536</b>		SATA Filterpatrone für ASS	VE 1	€ 52,02/Stk	F
3)	<b>45275</b>		SATA Schweissbänder aus Kunstleder (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 28,90/Pkg	W
4)	<b>45276</b>		SATA Sichtfolien mit 6-fach Lochung (25 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 77,20/Pkg	W
	<b>45277</b>		SATA Haubeneinlagen (20 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 35,50/Pkg	W
	<b>45278</b>		SATA Atemschutzcleaner (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 28,90/Pkg	W

## ARBEITSSCHUHE



### SICHERHEITSSANDALE ESD AL 711 VITALITY PLUS

So finden Sie die richtige Grösse:

Fußlänge:

- 225 mm = Gr. 36
- 232 mm = Gr. 37
- 240 mm = Gr. 38
- 247 mm = Gr. 39
- 255 mm = Gr. 40
- 262 mm = Gr. 41
- 270 mm = Gr. 42
- 277 mm = Gr. 43
- 285 mm = Gr. 44
- 292 mm = Gr. 45
- 300 mm = Gr. 46

Laufsohlen:

TBU Outdoor, antistatisch, rutschfest, ölbeständig, hitzebeständig bis ca. 120 Grad.

Ausstattung:

Oily-Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, Klettverschluss, atmungsaktives SMARTEC AIR Funktionsfutter, gewichtsangepasste Dämpfung.

<b>49297</b>		Gr. 36	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49298</b>		Gr. 37	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49299</b>		Gr. 38	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49300</b>		Gr. 39	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49301</b>		Gr. 40	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49302</b>		Gr. 41	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49303</b>		Gr. 42	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49304</b>		Gr. 43	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49305</b>		Gr. 44	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49306</b>		Gr. 45	VE 1	€ 126,00/Paar	X
<b>49307</b>		Gr. 46	VE 1	€ 126,00/Paar	X

## STOKODERM® FOOT CARE HAUTSCHUTZSPRAY

**NEU!**

Erfrischendes und pflegendes Fußspray. Verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche in Arbeitsschuhen.

- festigt und pflegt die Haut
- mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere
- Formel auf Alkoholbasis mit erfrischender Wirkung

**65333**  150 ml. Pumpspray VE 1 € 8,47/Stk W



## ERGÄNZUNGEN

### AUFBEWAHRUNGSBOXEN BLAU FÜR ARBEITSSCHUTZ

Ideale Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutz wie Lackiermasken, Feinstaubmasken, Schutzbrillen etc. Schutz vor Schmutz, Staub und Spritzwasser.

- auch für Wandmontage geeignet (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)

**62030**  Smallbox VE 1 € 30,17/Stk E  
120 mm H x 236 B x 120 mm T

**62031**  Mediumbox VE 1 € 60,83/Stk E  
225 mm H x 236 B x 125 mm T

**62032**  Bigbox VE 1 € 82,50/Stk E  
315 mm H x 236 B x 205 mm T



### SICHERHEITS-SAMMELBEHÄLTER METAL ROT

Sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen. Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel. Zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung, so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt. Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter.

- FM zertifiziert Zertifikat 6920 - 540 x 505 x 495 mm

**62321**  50 lt. Volumen VE 1 € 242,14/Stk X



### HINWEISSCHILD BRANDSCHUTZZEICHEN

„Feuer- und Explosionsgefahr!“

- Abmessung 400 x 300 mm

**57733**  aus Aluminium VE 1 € 22,80/Stk X



### WARNZEICHEN EX

„Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre“

- lt. DIN EN ISO 7010-W021, SL 200 mm

**57732**  aus Aluminium VE 1 € 10,50/Stk X



TM  
G  
L  
A  
D  
I  
A  
T  
O  
R  
S  
U  
P  
E  
R  
I  
O  
R  
T  
E  
X  
T  
U  
R  
E  
D  
C  
O  
A  
T  
I  
N  
G

THE INVINCIBLE  
COATING



**GLADIATOR**  
**SUPERIOR**  
**TEXTURED**  
**COATING**

**SIEHE SEITE 89!**

Für weitere Informationen  
fragen Sie Ihren PPG-Aussendienstmitarbeiter!



<b>Wischtücher</b>	<b>166</b>
<b>Spezial-Wischtücher</b>	<b>167</b>
<b>Poliertücher</b>	<b>169</b>
<b>Wand- u. Bodenhalterungen</b>	<b>170</b>
<b>Staubbindetücher</b>	<b>170</b>
<b>Mikrofasertücher und mehr</b>	<b>171</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>173</b>

# REINIGEN



**AP-MERIT PUTZPAPIER 2-LAGIG BLAU**

2-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm.

- NEU: vollflächig verklebt
- 38 x 37 cm

<b>75409</b>		1000 Abrisse	VE 2	<b>€ 35,11/RII</b>	G
--------------	--	--------------	------	--------------------	---

**AP-MERIT PUTZPAPIER 3-LAGIG BLAU**

3-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind vollflächig verklebt.

- 500 Abrisse pro Rolle
- 2 Rollen pro Packung
- 38 x 37cm

<b>75411</b>		500 Abrisse	VE 1	<b>€ 62,89/Pkg</b>	G
--------------	--	-------------	------	--------------------	---

**AP-MERIT PUTZPAPIER 3-LAGIG BLAU**

3-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind vollflächig verklebt.

- 35 x 37 cm
- 1000 Abrisse pro Rolle

<b>75408</b>		1000 Abrisse	VE 1	<b>€ 46,56/RII</b>	G
--------------	--	--------------	------	--------------------	---

**WYPALL 7300 WISCHTUCH L30**

Wischtuch zum Einsatz bei fast allen Flüssigkeiten besonders bei Öl. 2-lagig; blau; 23,5 x 38 cm / Abriss; 500 Abrisse / Rolle; 2x25 g/m<sup>2</sup>.

<b>44830</b>		500 Abrisse	VE 1	<b>€ 29,00/RII</b>	E
--------------	--	-------------	------	--------------------	---

**WYPALL 7301 WISCHTUCH L30**

Wischtuch zum Einsatz bei fast allen Flüssigkeiten besonders bei Öl. 2-lagig; blau; 33 x 38 cm / Abriss; 500 Abrisse / Rolle; 2x25 g/m<sup>2</sup>.

<b>48194</b>		500 Abrisse	VE 1	<b>€ 32,00/RII</b>	E
--------------	--	-------------	------	--------------------	---

### WYPALL 7426 WISCHTUCH L30

Airflex Wischtuch, besonders zum Aufnehmen großer Flüssigkeitsmengen. (Wasser bis Öl) Auch im nassen Zustand absolut reißfest. 3-lagig; blau; 37 x 38 cm / Abriss; 670 Abrisse / Rolle; 3x20 g/m<sup>2</sup>.

62762  670 Abrisse VE 1 € 111,90/RII E



### HANDTUCHROLLE MIDI WEISS

Einfaches Papier zum trocknen der Hände; 2-lagig; 22 cm Breite x 160 lfm.; perforiert.

- Rollenkern kann ohne Probleme entfernt werden
- Für Rollenhandtuchspender Nr.: 44841 geeignet

56121  160 lfm. VE 6 € 4,45/RII W



### SPEZIAL-WISCHTÜCHER

#### AP-MERIT MULTI WISCHTUCH ROLLE BLAU

Sehr starkes Putztuch zur Aufnahme von Lösemitteln, Öl und Schmierstoffen. Lösemittelbeständig und robust.

- Polypropylen
- 38 x 32 cm pro Abriss

75410  500 Abrisse VE 1 € 89,11/RII G



#### MULTI WISCHTUCH IM SPENDERPACK BLAU

Sehr starkes Putztuch zur Aufnahme von Lösemitteln, Öl und Schmierstoffen. Lösemittelbeständig und robust.

- Polypropylen
- 40 x 42 cm pro Tuch

45910  35 Stk./Pkg. VE 1 € 7,68/Pkg H



#### AP-MERIT ENTFETTUNGSTUCH IM SPENDERKARTON TÜRKIS

Kann in Verbindung mit Reinigungsmitteln wie Silikonentferner, Wasser oder wasserbasierenden Reinigungsmitteln genutzt werden. Sehr saugstarkes Putztuch, lösemittelbeständig und extrem reißfest.

- 30 x 38 cm pro Tuch

75413  150 Stk./Ktn. VE 1 € 38,88/Ktn G





#### AP-MERIT ENTFETTUNGSTUCH TÜRKIS

Fusselreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelbeständiges Entfettungstuch. Es kann sowohl zum Reinigen als auch zum Entfetten verwendet werden.

- 38x30 cm

75412  400 Abrisse VE 1 € 69,33/RII G



#### AP-MERIT ENTFETTUNGSTUCH WEISS

Robustes Einmal-Wischtuch aus hochwertigem PP- und Zellstofffasern, weiß, sehr reißfest, weich, hohe Flüssigkeitsaufnahme, lösungsmittelbeständig.

- 41 x 38 cm

58236  500 Abrisse VE 1 € 98,00/RII H



#### MULTITEX SPEZIALWISCHTUCH HELLBLAU

Lösungsmittelbeständiges Putztuch aus Viskosevlies mit hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand. Ideal für Anwendungen in sensiblen Arbeitsbereichen und verfügen über eine hohe Absorption und ausgezeichnete Trockenwischeigenschaften z.B. zum Entfernen von Silikon.

- 40 x 30 cm / Abriss

45732  475 Abrisse VE 2 € 75,10/RII H



#### 3M EINWEG-REINIGUNGSTÜCHER 34567 WEISS

Zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen. Enorm saugfähig und reißfest auch in nassem Zustand. Fusselarm und silikonfrei.

- 30 x 40 cm

48410  400 Abrisse VE 1 € 91,56/Ktn Y



#### WIPER BOWL MAGIC POWER WIPES

Mit Reinigungsflüssigkeit getränkte Vlies-Tücher (Multitex). Speziell zum Entfernen von Graffiti, Permanent Marker, Farben und Druckerschwärze. Auf allen glatten und porenfreien Oberflächen. Vliestücher dank Abrissperforation einzeln entnehmbar. Ohne aggressive Lösungsmittel.

- 25 x 25 cm

59423  72 Abrisse VE 6 € 30,43/Stk C

## WIPER BOWL - FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER

Für Hände, Werkzeug und Maschinen. Schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Wachs, Kohle, Graphit, Grasflecken, etc. Gründliche Reinigung der Hände - ohne Wasser und Seife. Entfernt Schmutz an Maschinen und Werkzeug im Handumdrehen. Besonders hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen. Im handlichen wiederverschließbaren Spendereimer immer und überall einsetzbar.

- Schnelltrocknend ohne Rückstände
- angenehm frischer Duft
- 72 Tücher je ca. 25 x 25 cm mit flüssigem Detergenz getränkt

44834  72 Abrisse VE 6 € 22,73/Stk C



## POLIERTÜCHER

### AP-MERIT POLIERTUCH SOFT WEISS IM SPENDERKARTON

Poliertuch im Spenderkarton zum aufpolieren von frischen und verwitterten Oberflächen. Sehr weich, fusselfrei und reißfest.

- 32 x 36 cm pro Abriss

75416  400 Abrisse VE 1 € 56,09/Stk G



### 3M 34568 EINWEG-POLIERTUCH WEISS

Fusselfreies, weiches Poliertuch zum Aufpolieren von frischen und verwitterten Lackoberflächen.

- 320 x 400 mm / Tuch

48411  275 Abrisse VE 1 € 78,93/Stk Y



### WYPALL 7331 POLIERTUCH WEISS

Spezialpoliertuch weich mit großer Saugkraft. Liegt auch im Nasszustand optimal in der Hand. 3-lagig; 37 x 38 cm / Abriss

44837  1000 Abrisse VE 1 € 164,53/RII E




### MULTITEX SOFT POLIERTÜCHER WEISS

Spezialpoliertuch. Sehr weich, fusselfrei und reißfest! Ideal zum Pflegen und Polieren.

- 40 x 38 cm pro Abriss

44836  40 Stk./Pkg. VE 1 € 7,12/Pkg H





**WANDHALTER STANDARD**

Für Putztuchrollen bis 405 x 265 mm.

HINWEIS: Auslieferung ohne Putztuchrollen.

52839  aus Metall VE 1 € 48,30/Stk E



**BODENSTÄNDER STANDARD**

Putztuchrollen bis 400 mm Breite.

HINWEIS: Auslieferung ohne Putztuchrollen.

56150  aus Metall VE 1 € 38,86/Stk E



**PAPIERHANDTUCHROLLEN-SPENDER SCHWARZ**

Für Handtuchrollen ohne Rollenkerne.

- bis 22 cm Rollenbreite
- Abmessung: 240 x 340 x 260 mm

44841  aus Kunststoff VE 1 € 34,75/Stk E

**STAUBBINDETÜCHER**



**AP-MERIT CRYSTAL STAUBBINDETUCH PREMIUM**

Premium Staubbindeleuch zur Aufnahme von Staub auf Oberflächen vor der Lackierung. Speziell imprägniert, sehr stark klebend und trocknet nicht aus. Für alle Lösemittel Lack geeignet.

19410  45,7 x 91,4 cm VE 12 € 2,20/Stk G



**AP-MERIT CRYSTAL STAUBBINDETUCH WATER**

Premium Staubbindeleuch zur Aufnahme von Staub auf Oberflächen vor der Lackierung. Speziell imprägniert, normal klebend und trocknet nicht aus. Für alle Wasserlack geeignet.

44844  22,9 x 45,7 cm VE 12 € 2,80/Stk G

### AP-MERIT STAUBBINDETUCH STANDARD

Zur Aufnahme von Staub vor der Lackierung. Silikonfrei.

- 5 Stück pro Packung

75406		80 x 50 cm	VE 1	€ 7,69/Pkg	G
-------	---	------------	------	------------	---



### AP-MERIT STAUBBINDETUCH WELLE

Die wellenartige Oberflächenstruktur erhöht die Staubaufnahmefähigkeit und eignet sich dadurch hervorragend für große Flächen.

75407		80 x 80 cm	VE 1	€ 2,71/Stk	G
-------	---	------------	------	------------	---



### 3M STAUBBINDETUCH BLAU 50401

Ideal für VOC-konforme Lacksysteme und Wasserbasislacke. Ein Staubbindehandtüch mit excellenter Staubaufnahme. Kein Klebstoffübertrag, fussel- und silikonfrei.

- Wiederverschließbare Verpackung.  
- 10 Stück pro Packung

50234		32 x 40 cm	VE 1	€ 9,53/Pkg	Y
-------	---	------------	------	------------	---



### 3M STAUBBINDEVLIES 7910 WEISS

Ein Staubbindevlies, das den Staub entfernt und nicht nur beiseite wischt. Kein Klebstoffübertrag auf Hände oder Oberfläche. Optimale Staubaufnahme durch dreidimensionale Vliestechnologie.

- Keine Wischspuren auf der Oberfläche. Trocknet auch unter Wärmeentwicklung nicht aus.  
- Kein Fusseln  
- Sehr flexibel und anpassungsfähig

28775		17,5 x 23,5 cm	VE 10	€ 2,58/Stk	Y
-------	---	----------------	-------	------------	---



### MIKROFASERTÜCHER UND MEHR

#### AP-MERIT MICROFASERTUCH

Ultraweicher Flor, extrem saugfähig, bis 90° waschbar.

- 40 x 40 cm 20 Tücher pro Packung

52806		blau	VE 1	€ 35,33/Pkg	G
-------	---	------	------	-------------	---

58022		grün	VE 1	€ 35,33/Pkg	G
-------	---	------	------	-------------	---

65380		gelb	VE 1	€ 35,33/Pkg	G
-------	---	------	------	-------------	---





#### AP-MERIT MICROFASERTUCH PREMIUM GRAU

Extrem weiches und flauschiges Tuch für anspruchsvolle Anwendungen. Sehr saugstarkes und hochwertiges Reinigungstuch. Bestens geeignet zur Beseitigung von Poliermittel-, Staub- und Wasserrückständen auf sensiblen Oberflächen.

- extra sanft und superdick; 140 Gramm
- mit rotem Rand - 40 x 40 cm

59080		grau	VE 1	€ 7,57/Stk	G
-------	--	------	------	------------	---



#### AP-MERIT MICROFASERTUCH SOFTPOLISH

Ultraweicher extralanger Flor, extrem saugfähig, bis 90° waschbar. Entwickelt speziell für dunkle Lacke, um Hologramme zu vermeiden.

- 40 x 40 cm
- einzeln verpackt

75955		blau	VE 1	€ 3,29/Stk	G
-------	--	------	------	------------	---

75956		schwarz	VE 1	€ 3,29/Stk	G
-------	--	---------	------	------------	---




#### MICROFASERTUCH IN SPENDERBOX

Mehrzweckreinigungstuch im Spenderkarton.

- 30 x 30 cm, ohne Rand, grau
- Gewicht: ca. 16 gr. Pro Tuch
- 30 Stück pro Karton

61890		grau	VE 1	€ 16,25/Pkg	G
-------	--	------	------	-------------	---



#### FENSTERLEDER GELÖCHERT

Abledern von Glas und Lackflächen.

44845		38 x 47 cm	VE 1	€ 4,70/Stk	E
-------	--	------------	------	------------	---



#### AP-MERIT WASSER-MAGNET GELB

**GEHEIMTIPP**

Wasser-Magnet ist ein microfaser Trocknungstuch das durch seine waffelförmige Struktur Wasser und Feuchtigkeit sehr stark anzieht. Besonders geeignet zum schnellen trocknen Oberflächen.

- gelb, 350 gr./m<sup>2</sup>

75950		60 x 40 cm	VE 1	€ 6,24/Stk	G
-------	--	------------	------	------------	---

## MICROFASER WASHHANDSCHUH

Der Auto-Waschhandschuh aus Mikrofaser absorbiert das mehrfache seines Eigengewichts an Wasser für schnelle, effiziente Ergebnisse. Zur Verwendung mit Autoshampons oder einfach zum trocknen. Flusenfrei, kratzfrei und scheuerfrei auf Lacken.

- mit elastischen Bund (verhindert ein verrutschen der Hand)
- wiederverwendbar

62182  ca. 30 x 22 cm VE 1 € 7,00/Stk H



## WASSERABSTREIFER „WATER-BLADE“

Für das einfache und schnelle trocknen von Fahrzeugen und anderen Oberflächen.

- Erzeugt keine Kratzer!!!

42400  30 cm VE 1 € 20,90/Stk E



## AP-MERIT VISKOSE SCHWÄMME

Lackschonende Reinigungsschwämme aus Viskose. Extrem saugstark und langlebig.

- Pressschwamm geht in Wasser zur Originalgröße aus

75447  eckig klein; VE 10 € 3,56 AP G  
130 x 90 x 30 mm

75452  Preßschwamm; VE 10 € 3,36 AP G  
ca. 135 x 100 x 35 mm



## WASSERSCHIEBER

Mit 120 cm Metallstiel, Gummilippe 45 cm.

63467  2-teilig VE 1 € 8,13/Stk E



## ULTRAGRIME PRO: ANTI-BAC DESINFEKTIONSTÜCHER

Extra weich, extra stark. Feuchte Wischtücher XXL 38x25 cm. Reinigt und desinfiziert alle Oberflächen. Eliminiert erfolgreich Viren und Bakterien. Nach Norm EN13727, EN1276, EN14476.

62908  100 Stk./Pkg. VE 1 € 22,78/Pkg H



# MoonWalk™

INNOVATIVE BODYSHOP SOLUTIONS



## BETRETEN SIE EIN NEUES ZEITALTER DES MISCHPROZESSES

Ersetzen Sie den manuellen Mischprozess und automatisieren Sie diesen mit dem effizienten und anwendungsfreundlichen Farbmischsystem MOONWALK™. Das neue Farbmischsystem *MoonWalk* reduziert nicht nur wesentlich die Mischzeiten, sondern verringert auch den Materialverbrauch und macht aus Ihrem Mischraum einen sauberen und prozesssicheren Ort.

[www.moonwalkrefinish.com](http://www.moonwalkrefinish.com) | [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

Nexa Autocolor and design, the Bulls Eye Logo and TouchMix are registered trademarks, and MoonWalk is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved.



<b>3M PPS 2.0 System</b>	<b>176</b>
<b>3M PPS Type V System</b>	<b>178</b>
<b>SATA® RPS®</b>	<b>179</b>
<b>Mirka Farbbeckersystem</b>	<b>181</b>
<b>Weissblechgebände</b>	<b>183</b>
<b>Kunststoffgebände</b>	<b>184</b>
<b>Sonstige Gebäude</b>	<b>186</b>

# LEERGEBÄUDE & LACKIERSYSTEME



### 3M™ PPS™ 2.0 SYSTEM



Für ein sauberes, schnelles und kostengünstiges Lackieren. So lässt sich mit dem PPS 2.0 der Einsatz von Reinigungsverdünnung um bis zu 90 % verringern. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Mit PPS 2.0 kann der Lack in einem Becher angemischt und verarbeitet werden. Nach Gebrauch wird der Innenbecher (Beutel) umweltfreundlich entsorgt und recycelt, weitere Mischbecher werden nicht benötigt. Das minimiert den Zeit- und Reinigungsaufwand. So gut war unser Becher noch nie!

#### 6-fach optimiert:

1. Adapter mit großem Durchmesser und vier Greifpunkten. Für optimale Stabilität beim Lackieren und einfach zu reinigen.
2. Verschlussring mit Vierteldrehung. Bleibt sauber. Schließt schnell. Weniger Bauteile.
3. Gewölbter Deckel mit Lacksieb in voller Deckelbreite. Größere Lackmenge unterhalb des Lacksiebs sorgt für gleichmäßigen Lackfluss und sauberen Auftrag.
4. Neuer Außenbecher bei jedem Kit. Ein regelmäßiger Becherwechsel reduziert Verschmutzungen. Mischverhältnisse und Füllmarkierungen sind direkt auf dem Becher ablesbar.
5. Zugangsöffnung. Zum Festhalten des Innenbechers. Vereinfacht das Abnehmen des Deckels beim Nachfüllen. Einfache Kontrolle des Füllstands.
6. Größere Verschlusskappe. Schützt den nicht verbrauchten Lack und dient zum stabilen Absetzen des Lackbechers kopfüber.



### 3M PPS 2.0 STANDARD 0,65 LT.

#### Karton enthält:

- 50 Stk. Beutel 0,65 lt.
- 50 Stk. Filterdeckel 125 micron oder 200 micron
- 32 Stk. Verschlusskappen
- 1 Stk. Hartbecher 0,65 lt.

59539		26026; 125µ	VE 1	€ 111,80/Ktn	Y
59538		26000; 200µ	VE 1	€ 111,80/Ktn	Y



### 3M PPS 2.0 GROSS 0,85 LT.

#### Karton enthält:

- 50 Stk. Beutel 0,85 lt.
- 50 Stk. Filterdeckel 125 micron oder 200 micron
- 32 Stk. Verschlusskappen
- 1 Stk. Hartbecher 0,85 lt.

59537		26740; 125µ	VE 1	€ 120,45/Ktn	Y
59536		26024; 200µ	VE 1	€ 120,45/Ktn	Y



### 3M PPS 2.0 MIDI 0,40 LT.

#### Karton enthält:

- 50 Stk. Beutel 0,40 lt.
- 50 Stk. Filterdeckel 125 micron oder 200 micron
- 32 Stk. Verschlusskappen
- 1 Stk. Hartbecher 0,40 lt.

59546		26312; 125µ	VE 1	€ 99,18/Ktn	Y
59545		26112; 200µ	VE 1	€ 99,18/Ktn	Y



### 3M PPS 2.0 MINI 0,20 LT.

#### Karton enthält:

- 50 Stk. Beutel 0,20 lt.
- 50 Stk. Filterdeckel 125 micron oder 200 micron
- 32 Stk. Verschlusskappen
- 1 Stk. Hartbecher 0,20 lt.

59550		26752; 125µ	VE 1	€ 92,13/Ktn	Y
59549		26114; 200µ	VE 1	€ 92,13/Ktn	Y

### 3M PPS 2.0 ERSATZDECKEL 125 MICRON

**Karton enthält:**

50 Stk. Filterdeckel 125 micron  
2 Varianten für alle PPS 2.0 Bechergößen.

<b>62177</b>		26205; für MIDI und MINI	VE 1	<b>€ 81,51/Ktn</b>	Y
<b>62178</b>		26199; für GROSS und STANDARD	VE 1	<b>€ 94,31/Ktn</b>	Y



### 3M PPS 2.0 MISCHBECHER (AUSSENBECHER)

Außenbecher für das PPS 2.0 System, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu verwenden.

<b>59552</b>		26001; für 0,65 lt.	VE 1	<b>€ 14,02/Stk</b>	Y
<b>59551</b>		26023; für 0,85 lt.	VE 1	<b>€ 15,78/Stk</b>	Y
<b>59553</b>		26122; für 0,40 lt.	VE 1	<b>€ 11,27/Stk</b>	Y
<b>59554</b>		26115; für 0,17 lt.	VE 1	<b>€ 11,44/Stk</b>	Y



### 3M PPS 2.0 ADAPTER FÜR LACKIERPISTOLEN

Nr. S-2 für Iwata LPH-400, W-400 Serie, SATAjet® B NR 95 HVLP  
Nr. S-3 für DeVilbiss GTI, GTI Pro, PRI, PRI Pro  
Nr. S-14 für DeVilbiss Sri oder Sri Pro Mini  
Nr. S-31 für Iwata LPH-80 und AZ5  
Nr. S-40A für für SATAjet® Standard-Pistolen mit QCC Schnellverschluss  
Nr. S-41 für SATAMinijet® Pistolen mit QCC Schnellverschluss  
Nr. S-43 für Iwata Supernova WS400 / LS 400, AZ40, AZ3 HTE-S impact, AZ3 HTE2

1)	<b>59555</b>		26032; Type S-2	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y
2)	<b>59556</b>		26033; Type S-3	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y
3)	<b>59559</b>		26044; Type S-14	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y
4)	<b>59564</b>		20480; Type S-31	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y
5)	<b>59561</b>		20573; Type S-40A	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y
6)	<b>59560</b>		20587; Type S-41	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y
7)	<b>59565</b>		20677; Type S-43	VE 1	<b>€ 46,00/Stk</b>	Y



### 3M PPS ZUBEHÖR

Zubehör für PPS 1.0 und PPS 2.0.

<b>57499</b>		16219; Lackbeutel-Dispenser 16219	VE 1	<b>€ 58,93/Stk</b>	Y
<b>57500</b>		16299; Filterdeckel-Dispenser 16299	VE 1	<b>€ 103,71/Stk</b>	Y
<b>44873</b>		16025; Lackierpistolenhalter	VE 1	<b>€ 55,62/Stk</b>	Y



### 3M™ PPS™ TYPE V SYSTEM



Die 3M PPS Type V Deckel- und Becher-Kits sind Teil unseres 3M PPS Lackverarbeitungssystems. Sie bieten die zeit- und geldsparenden Vorteile von 3M PPS für diejenigen, die ein Belüftungssystem für Lackierarbeiten bevorzugen. Die Kits enthalten Einwegfarbbecher in Standard- oder Midigröße, ideal für einen effizienten Auftrag und die Versiegelung/den Schutz des Lacks. Das vormontierte Ventil befindet sich mittig an der Unterseite jedes Bechers und reduziert die Vorbereitungszeit. Die Kits enthalten außerdem 50 Einwegdeckel mit vorgeschweißtem Filter, die in 200 µ oder 125 µ erhältlich sind. Der Becher und der Deckel lassen sich schnell und einfach ganz ohne Verriegelungsmanschette verbinden.

- für professionelle Lackierer, die Farbbecher mit Belüftungssystem bevorzugen



#### 3M PPS TYPE V 400 ML.

Midi für bis zu 400 ml Material, ideal für die meisten kleineren Klarlack- oder Grundierungsarbeiten.

- je 50 Becher und Deckel pro Karton

59528		16352; 125µ	VE 1	€ 118,44/Ktn	Y
59527		16152; 200µ	VE 1	€ 118,44/Ktn	Y



#### 3M PPS TYPE V 700 ML.

Standard für bis zu 700 ml Material, ideal für die meisten größeren Anwendungen.

- je 50 Becher und Deckel pro Karton

59530		16360; 125µ	VE 1	€ 126,84/Ktn	Y
59529		16160; 200µ	VE 1	€ 126,84/Ktn	Y



#### 3M PPS TYPE V ERSATZ-DECKEL

Ersatzdeckel 200 oder 125 micron für 3M PPS Type V.

- 25 Deckel pro Karton

59531		Deckel 16164; 200µ (25 Stk./Ktn.)	VE 1	€ 51,64/Ktn	Y
59532		Deckel 16364; 125µ (25 Stk./Ktn.)	VE 1	€ 49,22/Ktn	Y



#### 3M PPS TYPE V ERSATZ-BECHER

Ersatzbecher 400 ml. oder 700 ml. für 3M PPS Type V.

- 100 Becher pro Karton

59533		16156; 400 ml.	VE 1	€ 94,73/Ktn	Y
59534		16166; 700 ml.	VE 1	€ 100,89/Ktn	Y

## SATA® RPS®

SATA® RPS® Mehrzweckbecher-System Mischbecher zum Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren - schneller und rationeller Farbwechsel durch wenige Einzelteile und einfache Handhabung. Schwarze Skalen zur noch besseren Ablesbarkeit - Deutlich reduzierter Reinigungsmittel-Verbrauch und Arbeitsaufwand. Kein zusätzliches Reinigungssystem bei Wasserlacken erforderlich. Hohes Einsparpotential

### Die Vorteile im Überblick:

- wenige Einzelteile = einfache Handhabung. Direkte Montage auf alle aktuellen SATA-Lackierpistolen.
- 0,3 lt. Becher mit Anschluss für Standard-Pistolen und minijet lieferbar.
- Adapter für Fremdfabrikate erhältlich.
- 0,3 lt., 0,6 lt. und 0,9 lt. Versionen, jeweils mit 125 µm Flachsieb oder 200 µm Stecksieb verfügbar

## SATA® RPS® SYSTEM 0,6 LT. STANDARD

SATA® RPS® mit Pistolen-Anschluss für SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, SATAjet 4000 B, SATAjet 3000 B, SATAjet 100 B, SATAjet 1000 B und SATAminijet 4400 B sowie nahezu alle älteren Pistolentypen.

### 0,6 lt. Standard-RPS System enthält:

- 60 Stk. Becher
- 60 Stk. Filterdeckel
- 60 Stk. Flachsiebe 125µ blau oder 200µ grün
- 60 Stk. Verschlusskappen

58640		125µ	VE 1	€ 149,64/Ktn	Q
58641		200µ	VE 1	€ 148,90/Ktn	Q



German Engineering



## SATA® RPS® SYSTEM 0,9 LT. STANDARD

SATA® RPS® mit Pistolen-Anschluss für SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, SATAjet 4000 B, SATAjet 3000 B, SATAjet 100 B, SATAjet 1000 B und SATAminijet 4400 B sowie nahezu alle älteren Pistolentypen.

### 0,9 lt. Standard-RPS System enthält:

- 40 Stk. Becher
- 40 Stk. Filterdeckel
- 40 Stk. Flachsiebe 125µ blau oder 200µ grün
- 40 Stk. Verschlusskappen

58642		125µ	VE 1	€ 116,10/Ktn	Q
58643		200µ	VE 1	€ 115,50/Ktn	Q



## SATA® RPS® SYSTEM 0,3 LT. STANDARD

SATA® RPS® mit Pistolen-Anschluss für SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, SATAjet 4000 B, SATAjet 3000 B, SATAjet 100 B, SATAjet 1000 B und SATAminijet 4400 B sowie nahezu alle älteren Pistolentypen.

### 0,3 lt. Standard-RPS System enthält:

- 40 Stk. Becher
- 40 Stk. Filterdeckel
- 40 Stk. Flachsiebe 125µ blau oder 200µ grün
- 40 Stk. Verschlusskappen

58646		125µ	VE 1	€ 86,65/Ktn	Q
58647		200µ	VE 1	€ 86,20/Ktn	Q



## SATA® RPS® SYSTEM 0,3 LT. MINIJET

SATA® RPS® mit minijet-Anschluß für SATAminijet bis SATAminijet 3000 B, SATAjet 20 B, SATA dekor 2000.

### 0,3 lt. SATAminijet-System enthält:

- 60 Stk. Becher
- 60 Stk. Filterdeckel
- 60 Stk. Flachsiebe 125µ blau oder 200µ grün
- 60 Stk. Verschlusskappen

58644		125µ	VE 1	€ 129,00/Ktn	E
58645		200µ	VE 1	€ 129,00/Ktn	Q





### SATA® RPS® UV-SYSTEM 0,6 LT. STANDARD

SATA® RPS® mit Pistolen-Anschluss für SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, SATAjet 4000 B, SATAjet 3000 B, SATAjet 100 B, SATAjet 1000 B und SATAMinijet 4400 B sowie nahezu alle älteren Pistolentypen. Ganz in schwarz – für UV-Lacke!

#### 0,6 Lt. UV-Standard-RPS System enthält:

- 60 Stk. UV-Becher
- 60 Stk. UV-Filterdeckel
- 60 Stk. Flachsiebe 125µ blau oder 200µ grün
- 60 Stk. UV-Verschlusskappen

Auch als kleines Set mit nur 5 Stk. UV-Becher, 5 Stk. UV-Filterdeckel, 5 Stk. UV-Verschlusskappen und 5 Stk. Flachsieben 125µ blau erhältlich.

58964		125µ	VE 1	€ 171,80/Ktn	E
58965		200µ	VE 1	€ 171,80/Ktn	E
56756		125µ (5 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 15,00/Pkg	E



### SATA® RPS® ADAPTER

1) 47618		Adapter Nr: 1 für SATAjet 2000 HVLP alt/ RP alt/KLC HVLP/KLC R/jet 90 und Walcom Genesis Carbon	VE 1	€ 44,30/Stk	E
2) 47619		Adapter Nr: 2 für Devilbiss PRI/GTI/GFP und GTI/PRI Pro und GTI/Pro Lite sowie DV 1	VE 1	€ 44,30/Stk	E
3) 47617		Adapter Nr: 3 für Jet/B NR/92 W400 (NICHT für WS 400!)	VE 1	€ 44,30/Stk	E
4) 50195		Adapter Nr: 4 für LM B/92	VE	€ 144,30/Stk	E
5) 50196		Adapter Nr: 5 für Minijet 2,3, 4 (alt, ohne QCC) und Catalfer Mini	VE 1	€ 44,30/Stk	E
6) 52300		Adapter Nr: 6 für AZ3 HTE/AZ4 1/4" und WS/LS 400 Super Nova und LPH 300	VE 1	€ 44,30/Stk	E
55296		Adapter Nr: 7 für Anest Iwata LPH 80 (g 1/8")	VE 1	€ 44,30/Stk	E



### SATA® RPS® EINZELTEILE

DIVERSE EINZELTEILE, ERSATZSIEBE, ETC. FÜR SATA® RPS® SYSTEM

1) 48127		SATA Pistolenhalter RPS VE 1 aus Metall	VE 1	€ 43,30/Stk	E
2) 47607		SATA RPS Ersatz- Flachsieb 125µ blau 100 Stk./Pkg.	VE 1	€ 126,40/Pkg	E
3) 47608		SATA RPS Ersatz- Stecksieb 200µ grün 100 Stk./Pkg.	VE 1	€ 108,50/Pkg	E
4) 47615		SATA RPS Pumpdruck- Reinigungsflasche für Reinigungsmittel	VE 1	€ 44,80/Stk	E
5) 47609		SATA RPS Ersatz-Deckel, VE 1 Packung a 80 Stk. 80 Stk./Ktn.	VE 1	€ 86,80/Ktn	E
6) 53294		SATA RPS mix lid für RPS 0,6 und 0,9 lt. 50 Deckel/Pkg.	VE 1	€ 35,20/Pkg	E
50451		SATA RPS Depot zur Bevorratung von 3 RPS- Kartons	VE 1	€ 45,40/Stk	E

## SATA® RPS® WALL DISPENSER

Grundausrüstung für bis zu 2 Bechergößen: 2x Alu-Schienen zur Befestigung an der Wand und je 2x Röhren für Becher und Deckel sowie 2x Siebröhren.

55580  Standard VE 1 € 267,10/Set W



## SATA® RPS® EXTENSION KIT

Erweiterungsset für eine weitere Bechergöße: je 1x Röhre für Becher und Deckel, eine Siebröhre (die Schienen aus der Grundausrüstung reichen auch zur Montage des Extension Kit)

55581  Erweiterung VE 1 € 116,50/Set W



## MIRKA FARBBECHERSYSTEM

Mirkas Farbbechersystem kann einfach an Lackierpistolen mit dem richtigen Adapter angebracht werden. Alle Teile sind lösemittel- und lackbeständig.

# MIRKA

## MIRKA FARBBECHERSYSTEM MIT 125 µ FARBSIEB

Das Set enthält:

- 50 Innenbecher mit 125 µ Farbsieb-Deckel
- 20 Verschlusskappen
- 1 Außenbecher und 1 Verschlussring

62497  180 ml. VE 1 € 69,85/Ktn F

62498  400 ml. VE 1 € 74,67/Ktn F

62499  650 ml. VE 1 € 75,46/Ktn F

62500  850 ml. VE 1 € 83,50/Ktn F



## MIRKA FARBBECHERSYSTEM MIT 190 µ FARBSIEB

Das Set enthält:

- 50 Innenbecher mit 190 µ Farbsieb-Deckel
- 20 Verschlusskappen
- 1 Außenbecher und 1 Verschlussring

62501  180 ml. VE 1 € 69,85/Ktn F

62502  400 ml. VE 1 € 74,67/Ktn F

62503  650 ml. VE 1 € 75,46/Ktn F

62504  850 ml. VE 1 € 83,50/Ktn F





#### MIRKA UV-FARBBECHERSYSTEM MIT 125 µ FARBSIEB

Dieses Farbbechersystem mit schwarzem Innenbeutel und Deckel ist UV-beständig.

Das Set enthält:

- 50 Innenbecher mit 125 µm Farbsieb-Deckel
- 20 Verschlusskappen

62505		400 ml.	VE 1	€ 78,68/Ktn	F
62506		650 ml.	VE 1	€ 80,28/Ktn	F



#### MIRKA FARBBECHERSYSTEM AUSSENBECHER

Außenbecher für das Mirka Farbbechersystem, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu verwenden.

- 2 Stück pro Packung mit Verschlussring

62926		180 ml.	VE 1	€ 14,60/Pkg	F
62927		400 ml.	VE 1	€ 15,30/Pkg	F
62928		650 ml.	VE 1	€ 16,68/Pkg	F
62929		850 ml.	VE 1	€ 18,08/Pkg	F



#### MIRKA FARBBECHERSYSTEM EXTRA-DECKEL

Extra-Deckel Für das Mirka Farbbechersystem.

- 50 Stück pro Karton
- weitere Größen und Varianten auf Anfrage erhältlich.

62932		125 µ; für 650-850 ml.	VE 1	€ 69,85/Ktn	F
-------	--	------------------------	------	-------------	---



#### MIRKA SPENDER FÜR FARBBECHERSYSTEM

Spender für Farbbechersystem (Becher und Deckel). Für die Wandmontage geeignet.

62507		für Farbmischbecher 180 bis 400 ml.	VE 1	€ 34,76/Stk	F
62508		für Farbmischbecher 650 bis 850 ml.	VE 1	€ 35,48/Stk	F
62509		für Farbmischdeckel alle Größen	VE 1	€ 41,70/Stk	F

## MIRKA PCS LACKIERPISTOLENADAPTER

Adapter aus Edelstahl zum Anschließen des Farbbeckersystems an die Lackierpistole.  
Alle Teile der Adapter sind lack- und Lösemittelbeständig.

Adapter Nr 1: für Iwata W400/LPH400 u. Sata Jet B, Jet B NR-92 und Jet B NR-95  
Adapter Nr 2: für DeVilbiss GTI family, PRI  
Adapter Nr 3: für Sata QCC family (4000, 5000, 5500)  
Adapter Nr 4: für Iwata WS400, LS400 u. AZ3  
Adapter Nr 11: für Sata minijet 4 u. minijet 3000B  
Adapter Nr 12: für Sata KLC, Jet 90, NR2000  
Adapter Nr 14: für DeVilbiss SRI Adapter Nr 15: für Iwata LPH-80  
Adapter Nr 16: für Iwata W300

1)	<b>62510</b>		Nr: 1	VE 1	€ 14,68/Stk	F
2)	<b>62511</b>		Nr: 2	VE 1	€ 14,68/Stk	F
3)	<b>62512</b>		Nr: 3	VE 1	€ 14,68/Stk	F
4)	<b>62513</b>		Nr: 4	VE 1	€ 14,68/Stk	F
5)	<b>62520</b>		Nr: 11	VE 1	€ 14,68/Stk	F
6)	<b>62521</b>		Nr: 12	VE 1	€ 14,68/Stk	F
7)	<b>62523</b>		Nr: 14	VE 1	€ 14,68/Stk	F
8)	<b>62524</b>		Nr: 15	VE 1	€ 14,68/Stk	F
9)	<b>62525</b>		Nr: 16	VE 1	€ 14,68/Stk	F



## WEISSBLECHGEBINDE

### PATENTDECKELDOSE


Aus Weissblech, geprüft, incl. Patentdeckel

<b>49089</b>		125 ml. (56x70 mm)	VE 1	€ 1,43/Stk	C
<b>49090</b>		250 ml. (73x77 mm)	VE 1	€ 1,65/Stk	C
<b>49091</b>		500 ml. (84x112 mm)	VE 1	€ 1,55/Stk	C
<b>49092</b>		1000 ml. (108x132 mm)	VE 1	€ 2,75/Stk	C
<b>49093</b>		3000 ml. (160x183 mm)	VE 1	€ 5,75/Stk	C
<b>49094</b>		5000 ml. (185x230 mm)	VE 1	€ 6,20/Stk	C



### EINDRÜCKDECKELEIMER


Aus Weissblech, geprüft, incl. Deckel, Spannring und Sicherungssplint

<b>49095</b>		6000 ml. (185x173x259 mm)	VE 1	€ 10,45/Stk	C
<b>49096</b>		10000 ml. (217x230x291 mm)	VE 1	€ 15,88/Stk	C



### HOBBOCK-EIMER

Aus Weissblech, geprüft, incl. Deckel, Spannring und Sicherungssplint

<b>49097</b>		20000 ml. (265x280x400 mm)	VE 1	€ 20,70/Stk	C
<b>49098</b>		25000 ml. (310x328x370 mm)	VE 1	€ 20,70/Stk	C
<b>49099</b>		30000 ml. (310x328x425 mm)	VE 1	€ 20,70/Stk	C





### AQUA-PATENTDECKELDOSE

Aus Weissblech, geprüft, incl. Spezial-Patentdeckel für Wasserlacke  
INNENLACKIERT für Wasserlacke

49101		250 ml. (73x77 mm)	VE 1	€ 2,43/Stk	C
49102		500 ml. (84x112 mm)	VE 1	€ 2,80/Stk	C
49103		1000 ml. (108x132 mm)	VE 1	€ 3,00/Stk	C
49104		3000 ml. (160x183 mm)	VE 1	€ 10,45/Stk	C
49105		5000 ml. (185x230 mm)	VE 1	€ 15,18/Stk	C



### RUNDFLASCHE

Aus Weissblech, geprüft, mit Kunststoffverschluss

49106		250 ml. (56x119 mm)	VE 1	€ 2,05/Stk	C
49107		500 ml. (73x140 mm)	VE 1	€ 2,43/Stk	C
49108		1000 ml. (80x225 mm)	VE 1	€ 2,88/Stk	C

### KUNSTSTOFFGEBINDE



### AP-MERIT MULTI MIX BECHER

Transparenter Einwegmischbecher mit Mischskalen von 1:1 bis 5:1 zum Anmischen aller Lackmaterialien.

**NEU!**

75430		0,385 lt. Gebinde	VE 200	€ 0,29/Stk	G
75431		0,750 lt. Gebinde	VE 200	€ 0,40/Stk	G
75432		1,400 lt. Gebinde	VE 200	€ 0,56/Stk	G
75433		2,300 lt. Gebinde	VE 100	€ 0,82/Stk	G



### AP-MERIT MULTI MIX DECKEL

Transparenter Einwegmischbecher mit Mischskalen von 1:1 bis 5:1 zum Anmischen aller Lackmaterialien.

**NEU!**

75436		Deckel für 0,385 lt.	VE 200	€ 0,13/Stk	G
75437		Deckel für 0,750 lt.	VE 200	€ 0,16/Stk	G
75438		Deckel für 1,400 lt.	VE 200	€ 0,22/Stk	G
75439		Deckel für 2,300 lt.	VE 100	€ 0,27/Stk	G



### COLAD MISCHBECHER

Die Mischbecher zur Lackvorbereitung bestehen aus Polypropylen.

- lösemittelresistent
- antistatisch
- bedruckt mit Mischungsverhältnissen von 1:1 bis 11:1

60712		350 ml. (25 Stk./Pkg.)	VE 6	€ 8,67/Pkg	E
60713		700 ml. (25 Stk./Pkg.)	VE 6	€ 10,78/Pkg	E
60714		1400 ml. (30 Stk./Pkg.)	VE 4	€ 16,70/Pkg	E
60715		2300 ml. (20 Stk./Pkg.)	VE 4	€ 17,85/Pkg	E

## COLAD DECKEL FÜR MISCHBECHER

Deckel für Colad Mischbecher, Lösungsmittelbeständig, schwarz.

60717		Deckel für 350 ml.	VE 100	€ 0,22/Stk	E
60718		Deckel für 700 ml.	VE 100	€ 0,25/Stk	E
60719		Deckel für 1400 ml.	VE 100	€ 0,25/Stk	E
60720		Deckel für 2300 ml.	VE 100	€ 0,30/Stk	E



## MESSBECHER WEISS GERADE

**NEU!**

Diese Kanne wurde speziell für das Anmischen mit einem Messstab gefertigt. Die gerade Form gewährleistet ein genaues Mischergebnis. Bei den sonst üblichen stapelbaren Kannen wird dieses durch die konische Form verfälscht.

54972		2,0 lt.	VE 1	€ 9,60/Stk	E
54973		5,0 lt.	VE 1	€ 15,30/Stk	E



## MESSBECHER 3 LT. AUS POLYPROPYLEN

**NEU!**

Messkanne für Flüssigkeiten, gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren. Unzerbrechlich und temperaturbeständig von -20 bis +100°C.

- geprägte, blaue Mess-Skala mit Einteilung in Liter und Milliliter (kleinste Einteilung 50 ml.)

65221		3,0 lt.	VE 1	€ 12,27/Stk	E
-------	---	---------	------	-------------	---



## KUNSTSTOFFEIMER

Lösungsmittelbeständig, weiss, incl. Deckel

46510		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 1,92/Stk	H
46511		10,5 lt. Gebinde	VE 1	€ 3,46/Stk	H
46512		18 lt. Gebinde	VE 1	€ 5,44/Stk	H



## WERKSTATTEIMER ROT

Universell einsetzbare Werkstatteimer. Aus Kunststoff.

47864		für 12 lt.	VE 1	€ 8,23/Stk	C
-------	---	------------	------	------------	---



SONSTIGE GEBINDE



**AP-MERIT PAPPBECHER 600 ML.**

Karton-Mischbecher mit Skala.

- 50 Stück pro Stange

75423		600 ml. Gebinde	VE 50	€ 0,27/Stk	G
-------	--	-----------------	-------	------------	---



**AP-MERIT PINSELFASCHEN 20 ML.**

Verschleißbare Pinselflasche zum Abfüllen von Lösemittel- oder Wasserlacken für kleine Ausbesserungsarbeiten. Lösemittelbeständig.

- inklusive Mischkugel, Abstreifer und Pinsel

75420		20 ml. aus Kunststoff	VE 100	€ 0,62/Stk	G
-------	--	-----------------------	--------	------------	---



**AP-MERIT PINSELFASCHEN 50 ML.**

Zum Abfüllen von Lacken für kleinere Reparaturen.

- inklusive Pinsel und Kugel

75421		50 ml. aus Kunststoff	VE 50	€ 0,84/Stk	G
-------	--	-----------------------	-------	------------	---

<b>Pinself und mehr</b>	188
<b>Spachtel und mehr</b>	191
<b>Messer und Klingen</b>	193
<b>Schaber und Bürsten</b>	195
<b>Farbsiebe</b>	197
<b>Druckpumpflaschen</b>	198
<b>Schleifklötze</b>	199
<b>Spritzmuster und Zubehör</b>	202
<b>Spezielle Hilfsmittel</b>	203
<b>Farbkarten und mehr</b>	208

# ZUBEHÖR



**NEU!**



**AP-MERIT AUSBESSERUNGSPINSEL**

Ausbesserungspinsel mit vorne spitz zulaufenden schwarzer Borsten.  
 - für Auto- und sonstige Lackausbesserungsarbeiten  
 - Set bestehen aus 6 Größen zu je 4 Pinsel  
 - roter Holzstiel

<b>75742</b>		24-teilig	VE 1	<b>€ 9,51/Set</b>	G
--------------	--	-----------	------	-------------------	---



**AUSBESSERUNGSPINSEL**

Ausbesserungspinsel mit Kamelhaar (= Ponyhaar), Blechwinge und kurzem grün lackiertem Holzstiel. Für Lackausbesserungsarbeiten.

<b>46850</b>		Gr. 4	VE 12	<b>€ 1,19/Stk</b>	B
<b>46851</b>		Gr. 8	VE 12	<b>€ 1,42/Stk</b>	B
<b>46852</b>		Gr. 10	VE 12	<b>€ 1,77/Stk</b>	B



**SCHULMALPINSEL**

für Ausbesserungsarbeiten, Fehhaar, rotlackierter Stiel

<b>44881</b>		Gr. 2	VE 10	<b>€ 0,70/Stk</b>	B
<b>44882</b>		Gr. 4	VE 10	<b>€ 0,74/Stk</b>	B
<b>44883</b>		Gr. 6	VE 10	<b>€ 0,79/Stk</b>	B
<b>44884</b>		Gr. 8	VE 10	<b>€ 0,84/Stk</b>	B
<b>44885</b>		Gr. 10	VE 10	<b>€ 0,98/Stk</b>	B
<b>44886</b>		Gr. 12	VE 10	<b>€ 1,05/Stk</b>	B
<b>44887</b>		Gr. 14	VE 10	<b>€ 1,14/Stk</b>	B
<b>44888</b>		Gr. 16	VE 10	<b>€ 1,28/Stk</b>	B
<b>44889</b>		Gr. 18	VE 10	<b>€ 1,58/Stk</b>	B
<b>44890</b>		Gr. 20	VE 10	<b>€ 1,81/Stk</b>	B



**RUNDPINSEL**

für Reinigungsarbeiten, helle Borste, Kunststoffgriff- und Fassung

<b>44891</b>		Gr. 10	VE 12	<b>€ 0,84/Stk</b>	C
<b>44892</b>		Gr. 20	VE 12	<b>€ 2,56/Stk</b>	C



**RUNDPINSEL PROFI**

für Reinigungsarbeiten, helle Borste, PL-Vorband

<b>46801</b>		Gr. 12	VE 10	<b>€ 7,72/Stk</b>	C
--------------	--	--------	-------	-------------------	---

### FLACHPINSEL MIT HOLZSTIEL

helle Chinaborste, roher Holzstiel

44893		Gr. 15 mm	VE 12	€ 2,02/Stk	C
44894		Gr. 20 mm	VE 12	€ 1,91/Stk	C
44895		Gr. 30 mm	VE 12	€ 2,26/Stk	C
44896		Gr. 40 mm	VE 12	€ 2,60/Stk	C
44897		Gr. 50 mm	VE 12	€ 2,95/Stk	C
44898		Gr. 60 mm	VE 12	€ 3,84/Stk	C
44899		Gr. 70 mm	VE 12	€ 5,05/Stk	C



### FLACHPINSEL MIT KUNSTSTOFFGRIFF GELB

helle Chinaborste, gelber Kunststoffgriff

44900		Gr. 20 mm	VE 12	€ 0,91/Stk	C
44901		Gr. 30 mm	VE 12	€ 1,16/Stk	C
44902		Gr. 40 mm	VE 12	€ 1,23/Stk	C
44903		Gr. 50 mm	VE 12	€ 1,47/Stk	C
44904		Gr. 60 mm	VE 12	€ 1,88/Stk	C
44905		Gr. 70 mm	VE 12	€ 2,19/Stk	C



### HEIZKÖRPERPINSEL

helle Chinaborste, roher Holzstiel, China-Import.

45070		Gr. 25 mm	VE 12	€ 1,21/Stk	C
45072		Gr. 50 mm	VE 12	€ 2,35/Stk	C
45074		Gr. 70 mm	VE 12	€ 4,42/Stk	C



### TEROSON NYLONPINSEL

für Streichkitt, Dichtmassen, etc.

44906		Gr. 30 mm	VE 1	€ 2,48/Stk	F
-------	---	-----------	------	------------	---



### ABBEIZPINSEL

Nylonborste, PL-Stiel, säure- und laugenbeständig.

52112		Gr. 50 mm	VE 1	€ 10,60/Stk	C
52113		Gr. 70 mm	VE 1	€ 13,09/Stk	C





#### PINSELPOTT

für 6 Pinsel, zur Reinigung und Aufbewahrung von Pinseln.

45069		klein	VE 1	€ 11,77/Stk	C
-------	--	-------	------	-------------	---



#### AP-MERIT AUSBESSERUNGSTIFTE (STEINSCHLAGTUPFER)

Zur punktgenauen Retuschierung von kleinen Lackschäden.

- 100 Stück pro Packung

75670		blau Gr. L	VE 1	€ 15,20/Pkg	G
-------	--	------------	------	-------------	---

75671		gelb Gr. M	VE 1	€ 15,20/Pkg	G
-------	--	------------	------	-------------	---

75672		weiss Gr. S	VE 1	€ 15,20/Pkg	G
-------	--	-------------	------	-------------	---



#### LACKIERSET SCHAUMSTOFF SUPERFEIN

Set enthält:

1 Stk. Lackwalze 11 cm Superfein

1 Stk. Heizkörperwalzensteckbügel

1 Stk. Farbwanne aus Kunststoff 15 x 27 cm

48084		3-teilig	VE 1	€ 3,77/Set	C
-------	--	----------	------	------------	---



#### LACKWALZE SUPERFEIN

Sehr feinporig, hoch verdichteter Schaumstoff.

48132		Gr. 50 mm, gerade	VE 20	€ 0,49/Stk	C
-------	--	-------------------	-------	------------	---

44918		Gr. 110 mm, bügelseitig rund	VE 10	€ 0,74/Stk	C
-------	--	---------------------------------	-------	------------	---



#### LACKWALZE SUPERFLOCK

Original engl. Beflockung. Basis: Polyesterschaum, Flock: Polyamid 2 mm.

- für Acryllacke und lösungsmittelarmer Kunstharzlacke.

45253		Gr. 110 mm; bügelseitig rund	VE 10	€ 3,35/Stk	C
-------	--	---------------------------------	-------	------------	---

## LACKWALZE VELOUR

Lösungsmittelfest, Flüssigkeitsdicht, für alle Lackarbeiten

44917		Gr. 100 mm	VE 10	€ 0,88/Stk	C
-------	---	------------	-------	------------	---



## LACKWALZE TEXALON

12 mm Flor, Lösungsmittelfest

44916		Gr. 100 mm	VE 10	€ 0,72/Stk	C
-------	---	------------	-------	------------	---



## HEIZKÖRPERBÜGEL

6 mm System, Kunststoff-Griff

48134		für 50 mm Rollen	VE 1	€ 1,21/Stk	C
-------	--	------------------	------	------------	---

44919		für 100/110 mm Rollen	VE 1	€ 1,37/Stk	C
-------	---	-----------------------	------	------------	---



## FARBWANNE ROT

aus Kunststoff

45559		15 x 27 cm	VE 1	€ 0,93/Stk	C
-------	---	------------	------	------------	---

45561		26 x 29 cm	VE 1	€ 1,88/Stk	C
-------	---	------------	------	------------	---



## SPACHEL UND MEHR


### SPACHELKLINGEN MIT KUNSTSTOFFGRIFF

Stahlschachtel mit lösungsmittelbeständigem Kunststoffgriff.

60959		60 mm	VE 1	€ 2,58/Stk	H
-------	---	-------	------	------------	---

60960		80 mm	VE 1	€ 2,82/Stk	H
-------	---	-------	------	------------	---

60961		100 mm	VE 1	€ 3,04/Stk	H
-------	---	--------	------	------------	---





#### GRIFFSPACHTEL MIT HOLZGRIFF

Flexibel, mit Loch.

44920		Gr. 40 mm	VE 1	€ 1,81/Stk	C
44921		Gr. 60 mm	VE 1	€ 2,21/Stk	C
44922		Gr. 80 mm	VE 1	€ 2,95/Stk	C
44923		Gr. 100 mm	VE 1	€ 3,49/Stk	C



#### AP-MERIT KUNSTOFFSPACHTEL GELB

Bruchsicher und lösungsmittelbeständig.

Kunststoffspachtel mit 2 verschiedenen Seiten:

1 x abgerundet zum Modelieren

1 x kantig zum Abziehen

75795		120 mm	VE 10	€ 0,33/Stk	G
-------	--	--------	-------	------------	---



#### KAROSSERIESPACHTEL SCHWARZ

Kunststoff, hart, schwarz, Lösungsmittelfest.

44936		120 mm	VE 10	€ 0,49/Stk	C
-------	--	--------	-------	------------	---



#### GUMMISPACHTEL WEISS

Abmessung: 70 x 100 mm

49723		100 mm	VE 10	€ 1,00/Stk	C
-------	--	--------	-------	------------	---



#### KAROSSERIESPACHTEL ROT

Konisch, weich, rot, nitrofest.

44933		Gr. 6 x 10 cm	VE 1	€ 0,47/Stk	C
44934		Gr. 10 x 7 cm	VE 1	€ 0,47/Stk	C
44935		Gr. 12 x 7 cm	VE 1	€ 0,47/Stk	C

### AP-MERIT JAPANSPACHTELSATZ

Stahlspachtel, bruchsicher.

Set besteht aus den Grössen: 5, 8, 10 und 12 cm

47820  4-teilig VE 1 € 4,00/Set G



### AP-MERIT MIXING BOARD - SPACHTELBRETT

Spachtelmischbrett zum Anmischen von Polyester-Spachtelmassen usw.

- Kartonunterlage

75792  100 Blätter VE 1 € 9,53/Stk G



## MESSER UND KLINGEN

### ABBRECHMESSER

aus Kunststoff, mit Feststeller

44941  9 mm Klinge VE 1 € 0,35/Stk C

44942  18 mm Klinge VE 1 € 0,84/Stk C



### ABBRECHMESSER PROFI

aus Kunststoff, Stahlführung und automatischer Arretierung der Klinge

44943  9 mm Klinge VE 1 € 0,86/Stk C

44944  18 mm Klinge VE 1 € 1,58/Stk C



### SAMURAI BLACK CUTTER-MESSER-SET 18 MM

**NEU!**

Das Set besteht aus dem Cutter Messer Samurai Black 18 und 10 schwarzen Ersatzklingen im Sicherheitsspender mit doppeltem Schliff. Diese Klingen sind durch spezielle Säurebehandlung 3x schärfer und haben eine 3x längere Einsatzdauer als herkömmliche Klingen.

65034  Messer-Set 18 mm VE 1 € 10,47/Set C

65068  Black Abbrechklinge 18 mm (10 Stk./Pkg.) VE 1 € 4,74/Pkg C





### MARTOR SECUNORM 300 MESSER SCHWARZ

Überraschend leicht, überzeugend gut. Mit abgerundeter Trapezklinge. Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 300 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.

- ergonomischer Griff (rutschfesten Soft-Grip)
- angenehm leicht (52 Gramm)
- sehr abriebfest (glasfaserverstärkten Kunststoff)
- mit abgerundeter Trapezklinge

62238		Messer mit Trapezklinge 50 mm	VE 1	€ 10,12/Stk	W
62245		Ersatz-Trapezklinge 50 mm (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 5,88/Pkg	W



### MARTOR SECUPRO 625 MESSER

**NEU!**

Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klinsenrückzug. Einen komfortablen Klinsenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten. Der vollautomatische Klinsenrückzug des SECUPRO 625 garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Hebel betätigen.


62244		mit abgerundeter Trapezklinge	VE 1	€ 36,83/Stk	W
62243		Ersatz-Trapezklinge (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 5,00/Pkg	W



### ABBRECHKLINGEN

Für Abbrechmesser Nr: 44941/44942/44943/44944 und 46898, 10 Klinsen im Köcher.

44945		9 mm	VE 1	€ 1,80/Pkg	C
44946		18 mm	VE 1	€ 2,60/Pkg	C



### W.M. FOLIENMESSER

**NEU!**

Spezielles, handliches Kompaktmesser, um zu lackierende Teile aus der Folie herauszuschneiden.

- erhältlich in der Standard- oder Magnetischen Variante
- 5 Stück pro Packung

65020		Standard	VE 1	€ 3,10/Stk	E
65021		Magnetisch	VE 1	€ 3,38/Stk	E



### MARTOR SECUMAX POLYCUT FOLIENMESSER

Sicherheitsmesser zum Schneiden von Folie, Papier, Klebebänder usw. incl. Befestigungsöse und Einstechnase

62818		blau	VE 10	€ 2,43/Stk	F
-------	--	------	-------	------------	---

## MARTOR PREMIUM FOLIENMESSER

Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Die Klinge schneidet Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.

- für Links- oder Rechtshänder
- leichtes wechseln der Klinge

62232		Messer incl. 1 Klinge	VE 1	€ 6,13/Stk	W
62233		Ersatzklingen (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 3,33/Pkg	W



## COLAD ELEKTRISCHES FOLIENMESSER

Die Folienschere schneidet Abdeckpapier und Abdeckfolien ganz einfach auf das gewünschte Maß bzw. Den Ausschnitt des zu lackierenden Fahrzeugteiles. Nach dem Einsetzen von 2 Stück AA Batterien (nicht im Lieferumfang) ist die Colad Folienschere direkt einsatzbereit. Die Folienschere ist in einer Handytasche mit Gürtelschlaufen verpackt und somit jederzeit griffbereit.

47612		Folienmesser rot	VE 1	€ 20,36/Stk	E
55985		Ersatzmesser (4-teilig)	VE 1	€ 9,90/Pkg	E



## MARTOR SECUMAX 564 (SICHERHEITSSCHERE)

SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.

- Schneidlänge: 80 mm

62242		blau	VE 1	€ 20,87/Stk	W
-------	---	------	------	-------------	---



## SCHABER UND BÜRSTEN

### AP-MERIT SICHERHEITSSCHABER

Verstellbarer Sicherheitsschaber aus Metall mit 4 cm Klinge. Zum Entfernen z.B.: Farbnebel auf Autoscheiben.

- incl. 1 Stk. Klinge

75770		Schaber verstellbar	VE 1	€ 7,44/Stk	G
75772		Ersatzklingen 4 cm	VE 1	€ 12,22/Pkg	G



### MARTOR SCRAPEX ARGENTAX SCHABER

Fühlt sich wirklich gut an, der große abgerundete Griff des SCRAPEX ARGENTAX. Doch auch die Leistung dieses klassischen Schabers überzeugt. So können Sie mit ihm alle glatten Oberflächen von Rückständen befreien – egal, ob bei der Arbeit oder im Haushalt. Danach schieben Sie die Schutzkappe über die Klinge.

- incl. 4 cm Klinge

Beim Kauf von 6 Schabern in einer Lieferung erhalten Sie 1 Stück Martor Sammelbox für Alt-Klingen GRATIS dazu!

62239		Schaber incl. 1 Klinge	VE 1	€ 8,33/Stk	W
62597		Ersatzklingen (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 3,33/Pkg	W





### FARBSCHABER „UNIVERSAL“

Mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff, Leichtmetallhalterung und zweiseitig angeschliffener 50 mm Klinge.

- Gesamtlänge: 250 mm

<b>18500</b>		50 mm	VE 1	<b>€ 18,16/Stk</b>	H
--------------	--	-------	------	--------------------	---



### FARBSCHABER „MINI“

ergonomisch geformten Kunststoffgriff, Leichtmetallhalterung und allseitig angeschliffener 24 mm Klinge.

- Gesamtlänge: 250 mm

<b>56279</b>		24 mm	VE 1	<b>€ 18,64/Stk</b>	H
<b>56281</b>		Ersatzklinge 24 mm	VE 1	<b>€ 15,40/Stk</b>	H



### VIGNETTENSCHABER ROT

aus Kunststoff, mit 60 mm Klinge

<b>45065</b>		rot	VE 1	<b>€ 1,14/Stk</b>	C
<b>45066</b>		Trapezklingen (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 5,30/Pkg</b>	C



### GLASSCHABER VERSTELLBAR

aus Kunststoff, mit 40 mm Klinge

<b>44947</b>		rot/schwarz	VE 1	<b>€ 1,42/Stk</b>	C
<b>44948</b>		Ersatzklingen 40 mm (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 1,28/Pkg</b>	C



### UNIVERSALSCHABER NIPPON PRO MIT STIEL

aus Metall, mit 100 mm Klinge

<b>45067</b>		Schaber incl. 1 Klinge	VE 1	<b>€ 10,77/Stk</b>	C
<b>45068</b>		Ersatzklingen 100 mm (10 Stk./Pkg.)	VE 1	<b>€ 3,67/Pkg</b>	C

## MARTOR SAMMELBOX FÜR KLINGEN

Behälter um sammeln von Alt-Klingen jeglicher Art.

62246		aus Kunststoff	VE 1	€ 13,63/Stk	W
-------	---	----------------	------	-------------	---



## HANDDRAHTBÜRSTE PROFI

Rostfrei, Holzgriff natur.

56335		4-reihig	VE 1	€ 11,21/Stk	C
-------	---	----------	------	-------------	---



## HANDDRAHTBÜRSTE MINI (ZÜNDKERZENBÜRSTE)

Messing gewellt, Holzgriff natur.

56336		3-reihig	VE 1	€ 2,79/Stk	C
-------	---	----------	------	------------	---



## FARBSIEBE

### AP-MERIT FARBSIEBE

Einweg-Farbsieb zum Sieben von Grundierungen, Farben, Lacken, usw. Auch für Wasserlacke geeignet.

- 250 Stk./Pkg.

75787		125µ; blau	VE 4	€ 30,87/Pkg	G
-------	---	------------	------	-------------	---

75788		190µ; rot	VE 4	€ 27,13/Pkg	G
-------	---	-----------	------	-------------	---

**NEU!**



### GERSON ELITE® FARBSIEB NYLON 125µ

Gerson ELITE® Farbsiebe Aqua Clearcoat NYLON super fein, 125 µ., mit blauem Filtergewebe. Geeignet für Wasserlacke und Klarlacke sowohl auch für Lösemittel-Produkte.

- 125 Stk. pro Packung

Ideal passend für den Gerson ELITE® Wanddipsenser Nr: 53387.

53386		blau; superfein	VE 125	€ 0,12/Stk	H
-------	---	-----------------	--------	------------	---





#### GERSON ELITE® FARBSIEB NYLON 190M

Gerson ELITE® Farbsiebe NYLON fein, 190 µ, mit gelbem Filtergewebe. Geeignet für Lösemittel-Produkte sowohl auch für Wasserlacke.

- 125 Stk. pro Packung

Ideal passend für den Gerson ELITE® Wanddipsenser Nr: 53387.

53385		gelb; fein	VE 125	€ 0,12/Stk	H
-------	--	------------	--------	------------	---



#### GERSON ELITE® FARBSIEB NYLON 260M

Gerson ELITE® Farbsiebe NYLON medium, 260 µ, mit orangem Filtergewebe. Geeignet für Lösemittel-Produkte und Industrieprodukte.

- 125 Stk. pro Packung

Ideal passend für den Gerson ELITE® Wanddipsenser Nr: 53387.

54849		orange; medium	VE 125	€ 0,12/Stk	H
-------	--	----------------	--------	------------	---



#### STÄNDER FÜR FLIESSBECHERPISTOLE UND SIEBE

aus Kunststoff

44951		im Karton zerlegt	VE 1	€ 27,72/Stk	E
-------	--	-------------------	------	-------------	---

#### DRUCKPUMPFLASCHEN



#### AP-MERIT DRUCKPUMPZERSTÄUBER ROT 1 LT.

Zur gleichmäßigen konstanten Zerstäubung von Flüssigkeiten.

- 1 lt. Gebinde
- mit Viton (FKM) Dichtungen
- Bedingt Lösungsmittelbeständig
- für Silikonentferner

Für die allermeisten lösemittelhaltigen Flüssigkeiten (Kohlewasserstoffe, Mineralöl- und Petroleumprodukte sowie deren Derivate)

Die Beständigkeit gilt nur als Richtwert und kann nicht garantiert werden! Für genaue Aussagen zur Beständigkeit, muss immer ein Beständigkeitstest durchgeführt werden!

75750		mit Viton Packungen	VE 1	€ 29,13/Stk	G
-------	--	---------------------	------	-------------	---



#### AP-MERIT DRUCKPUMPZERSTÄUBER SCHWARZ 1 LT.

Zur gleichmäßigen konstanten Zerstäubung von Flüssigkeiten.

- 1 lt. Gebinde
- mit EPDM Dichtungen
- für Wasserlackreiniger

Für spezielle organische Medien wie reines Aceton und Nitroverdünnung ohne Kohlenwasserstoff sowie Butanol.

Die Beständigkeit gilt nur als Richtwert und kann nicht garantiert werden! Für genaue Aussagen zur Beständigkeit, muss immer ein Beständigkeitstest durchgeführt werden!

75751		mit EPDM Packungen	VE 1	€ 30,89/Stk	G
-------	--	--------------------	------	-------------	---

## AP-MERIT DICHTUNGSSATZ VITON / EPDM

Ersatzdichtungen für AP-Merit Druckpumpzerstäuber rot und schwarz.

75755		Viton	VE 1	€ 12,04/Pkg	G
75756		EPDM	VE 1	€ 8,09/Pkg	G



## PUMPSPRÜHFLASCHE 12.0

Äußerst nützlich bei der täglichen Arbeit. Anders als bei herkömmlichen Sprühflaschen wird das Reinigungsmedium nicht in der Flasche mit Druck beaufschlagt, sondern direkt über den Kolben angesaugt und mit bis zu 12.0 bar aus der Metalldüse verdichtet und versprüht. Dies ermöglicht eine gründliche Reinigung des Farbkanals in der Lackierpistole.


- spezielle Regulierdüse ø 0,8 mm (Messing vernickelt)
- regulierbarer Strahl zu Nebel für punktuell oder flächiges Besprühen
- Füllstandsanzeige und übersichtliche Messkala (aktueller Füllstand jederzeit ablesbar)
- hochwertige, robuste 1 Liter Pumpsprühflasche

PCA12.0 mit lösungsmittelbeständigen Spezialdichtungen (BMS 2010 schwarz):

- für den Einsatz mit aggressiven Reinigern, resistent gegen alle gängigen Lösemittel

HCA12.0 mit chemisch beständigen Viton-Dichtungen FKM (Viton) grün:

- für den Einsatz mit milden Reinigern, zu 95% für die Reinigung von Basislack

58447		HCA 12.0 mit Viton Dichtungen	VE 1	€ 65,00/Stk	R
58446		PCA 12.0 mit BMS Dichtungen	VE 1	€ 85,00/Stk	R



## SCHLEIFKLÖTZE

### HANDBLOCK 70X125 MM

mit Grip-Belag, doppelseitig

44313		soft/medium	VE 1	€ 18,88/Stk	B
-------	---	-------------	------	-------------	---



### HANDBLOCK 70X125 MM SCHWARZ

mit Grip-Belag, Schaumstoff (Moosgummi), mit Griffmulde

45358		medium	VE 1	€ 14,24/Stk	B
-------	---	--------	------	-------------	---





#### HANDBLOCK 128 X 63 X 16 MM WEISS/SCHWARZ

für 1/4 Bögen, wasserfest, doppelseitig

44315		weich/hart	VE 1	€ 9,64/Stk	B
-------	--	------------	------	------------	---



#### MIRKA ROUNDY-SCHLEIFKLOTZ

Mirka Handblock für 150 mm dm Scheiben mit Absaugung.

- mit Kletttrücken

61811		gelocht	VE 1	€ 57,86/Stk	B
-------	--	---------	------	-------------	---



#### AP-MERIT HANDSCHLEIFBLOCK 150 MM DM MIT KLETT

Handschleifblock zur manuellen Verarbeitung von 150 mm dm klett haftenden Schleifscheiben.

75700		standard	VE 1	€ 12,89/Stk	G
-------	--	----------	------	-------------	---

75701		flexibel	VE 1	€ 12,89/Stk	G
-------	--	----------	------	-------------	---



#### AP-MERIT HANDBLOCK-SET 9-TEILIG


Mit Klett-Belag und im Koffer.

- Härte: medium

Set enthält:

- 1 x Handschleifblock 150 mm dm
- 1 x Handschleifblock 150 mm dm flach
- 1 x Handschleifblock 150 mm dm halbrund
- 1 x Handschleifblock 150 mm dm flexibel waagrecht
- je 1 Stück Softauflage medium, weich, sehr weich
- 1 x Kantenschleifblock
- 1 x Schleifblütenklotz 30 mm dm

75702		im Koffer	VE 1	€ 64,31/Set	G
-------	--	-----------	------	-------------	---



#### HANDSCHLEIFTELLER 150 MM DM

Hochflexibel, mit GRIP-Belag, für 150 mm dm Scheiben

44317		ungelocht	VE 1	€ 16,56/Stk	B
-------	--	-----------	------	-------------	---

### PRESSKORK NORMAL

Schleifklotz aus Kork.

44952  100 x 60 x 40 mm VE 1 € 2,60/Stk C



### HANDSCHLEIFKLOTZ ORANGE

Aus Kunststoff, mit aufgeklebter Zellkautschukplatte und verzinktem Klemmfedern. Für alle Schleifarbeiten.

49947  115 x 215 mm VE 1 € 12,72/Stk C



### AP-MERIT HANDSCHLEIFKLOTZ HALBRUND SCHWARZ

Hartgummi-Schleifklotz für den Nass- und Trockenschliff.

75712  125 x 70 mm VE 1 € 7,98/Stk G



### FILZSCHLEIFKLOTZ 2-TEILIG WEISS

Schleifklotz aus Filz.

44745  110 x 80 mm VE 1 € 14,42/Stk E



### 3M HANDBLOCK 76 MM DM GELB 1908

Mit Kletterücken.

45728  hart VE 1 € 18,68/Stk Y






### HANDBLOCK „WASSERKOPF“ 77 MM DM GELB

inkl. Mittelloch (Eingebautem Schwamm, zur Wasseraufnahme beim Nass-Schleifen)

44316  weich VE 1 € 29,04/Stk B

### SPRITZMUSTER UND ZUBEHÖR



### SG SPECTRAL GREY SPRITZMUSTERBLECHE

Vorgrundierte Metallkarten zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft.

- für alle Lacksysteme geeignet  
- 150x95x0,15 mm

Verfügbar in den Nexa SG-Spectral Grey Farbtonen:

SG1 weiss, SG3 hellgrau, SG5 grau, SG6 dunkelgrau und SG7 anthrazit.

58101		SG1 weiss	VE 10	€ 0,33/Stk	E
58102		SG3 hellgrau	VE 10	€ 0,33/Stk	E
58103		SG5 grau	VE 10	€ 0,33/Stk	E
58104		SG6 dunkelgrau	VE 10	€ 0,33/Stk	E
58105		SG7 anthrazit	VE 10	€ 0,33/Stk	E



### SG SPECTRAL GREY SPRITZMUSTERBLECHE STARTSET

Vorgrundierte Metallkarten zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft.

- für alle Lacksysteme geeignet

Verfügbar in den Nexa SG-Spectral Grey Farbtonen:

SG1 weiss, SG3 hellgrau, SG5 grau, SG6 dunkelgrau und SG7 anthrazit.

Startset besteht aus je 20 Stück SG1/SG3/SG5/SG6/SG7, 1 Stk. Halter magnetisch und 1 Stk. Ständer magnetisch.

58160  SG Spectral Grey VE 1 € 88,06/Set E  
Startset (5x20 Spritzmusterplatten + 2 Halter)




### MAGNETISCHE HALTER FÜR SPRITZMUSTERKARTEN

Magnetische Halter für Spritzmusterkarten.

65442  für Spritzmusterkarten VE 1 € 11,82/Stk E

**NEU!**



### FARBTONPRÜFKARTEN

Zum Prüfen der Deckkraft aller Lacksysteme.

- 250 Stück pro Packung aus Karton, incl. Kartenhalter

47189  Farbtonprüfkarten VE 1 € 20,06/Pkg H  
mit Kartenhalter

## SHINERS FARBTONPRÜFKARTEN

Transparente Farbtonprüfkarten aus Plastik. Grundlack spritzen bis die runden Löcher im Halter nicht mehr sichtbar sind. Trocknen lassen und dann umdrehen, damit die glänzende Seite sichtbar ist. Jetzt können Sie den Farbton vergleichen. Klarlack ist nicht mehr nötig!

- 50 Stück pro Packung, incl. Halter

**45756**  aus Kunststoff VE 1 € 24,70/Set D



## COLAD EASY2CHECK®

Produkt um Oberflächenunebenheiten auf geschliffenen Flächen aufzuzeigen und/oder ein farbechtes Musterblech zu erzeugen. Die mit Colad Easy2Check erzeugte glänzende Oberfläche, die automatisch nach ca. 15 Minuten wieder verschwindet zeigt jede Oberflächenunregelmäßigkeit oder Farbabweichungen auf.

**56586**  400 ml. Spraydose VE 1 € 25,00/Stk E



## SPRITZMUSTER-KARTEIKASTEN INCL. DECKEL

Zum sicheren ablegen von Spritzmustern.

- incl. 2 Abtrennungen
- aus Kunststoff
- hellgrau

**50747**  bis A5 Grösse VE 1 € 43,33/Stk X

**53006**  bis A6 Grösse VE 1 € 26,53/Stk X

**57993**  Ersatztrennplatte für A5 (2 Stk./Pkg.) VE 1 € 9,60/Pkg X

**57992**  Ersatztrennplatte für A6 (2 Stk./Pkg.) VE 1 € 5,57/Pkg X



## SPEZIELLE HILFSMITTEL

### AP-MERIT RÜHRSTAB SCHWARZ

Lösemittelbeständiger Kunststoff Rührstab, ideal zum schnellen und gründlichem Rühren aller Farben, Lacke und Grundierungen in Mischbechern. Inklusive Halterille für noch besseren Halt in der Hand.

- 500 Stück pro Spenderkarton

**75425**  20 cm VE 1 € 82,22/Pkg G



### AP-MERIT RÜHRSTAB SCHWARZ GROSS

Lösemittelbeständiger Kunststoff Rührstab, ideal zum schnellen und gründlichem Rühren aller Farben, Lacke und Grundierungen in Mischbechern. Inklusive Halterille für noch besseren Halt in der Hand.

- 100 Stück pro Spenderkarton

**75426**  30 cm VE 1 € 32,22/Pkg G



**NEU!****AP-MERIT HOLZRÜHRSTAB**

Rührstab aus Holz, ideal zum schnellen und gründlichem Rühren aller Farben, Lacke und Grundierungen in Mischbechern usw. Auch für Wasserlacke geeignet.

- Einweg
- 50 Stk./Pkg.

<b>75427</b>		25 x 3 cm	VE 1	<b>€ 13,53/Pkg</b>	G
<b>75428</b>		35 x 3 cm	VE 1	<b>€ 20,31/Pkg</b>	G

**CAN-OPENER MULTI (DOSENÖFFNER)**

Zum Öffnen von Farbdosen. Entfernen von Lackresten. Verstreichen und entfernen von Dichtmasse. uvm.

<b>58230</b>		für viele Bereiche	VE 1	<b>€ 7,62/Stk</b>	H
--------------	--	--------------------	------	-------------------	---

**AUFBEWAHRUNGSSCHALE MIT MAGNETBODEN**

Aufbewahrungsschale aus Schaumstoff mit Magnetboden für Kleinteilen wie Schrauben, Clips, etc. während der Reparatur. Kann überall am Fahrzeug (Metalluntergrund) befestigt werden.

<b>60985</b>		magnetisch	VE 1	<b>€ 40,22/Stk</b>	H
--------------	--	------------	------	--------------------	---

**MAGNETSTREIFEN**

Magnetische Streifen zum fixieren von z.B. Kabinenschutzfolie oder als Kantenschutz für Schleifarbeiten.

- Set aus 4 Stück 55 cm Streifen

<b>44646</b>		4 Stk. x 55 cm	VE 1	<b>€ 50,02/Pkg</b>	E
--------------	--	----------------	------	--------------------	---

**DOSIERFLASCHE FÜR VERDÜNNUNGEN**

aus Kunststoff

<b>44713</b>		1000 ml.	VE 1	<b>€ 9,58/Stk</b>	E
--------------	--	----------	------	-------------------	---

## KUNSTSTOFFTRICHTER

Aus Öl- und Säurebeständigem Kunststoff.

49722  200 x 17 mm VE 1 € 8,96/Stk C



## FASSPUMPE KOMPLETT MIT ZERTIFIKAT

Fasspumpe, komplett für 200 Liter Fässer mit Auslaufbogen, Fassverschraubung, Erdungskabel. Hinweis: Beim Pumpen von brennbaren Medien (z.B.: Nitroverdünnung) oder beim Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung ist zwingend ein Potentialausgleich herzustellen (Erdungskabel anbringen)!

60998  für 200 Liter Fässer VE 1 € 344,55/Stk X



## LACKHOBEL FEIN

Zum schnellen Bearbeiten von Läufern und Ähnlichem.

- feine Feile

44224  20 x 42 mm VE 1 € 39,88/Stk E



## AP-MERIT LACKHOBEL (LACKNASENENTFERNER)

Hochwertiges Spezialwerkzeug aus Hartmetall zum leichten Beseitigen von ausgehärteten Läufern und Staubeinschlüssen.

- inklusive Schnur und Aufbewahrungsbox

75775  3 x 2,5 cm VE 1 € 51,44/Stk G



## FESTOOL LACKZIEHKLINGE

Zur Beseitigung von kleinen Erhebungen durch Lackfehler oder Staubeinschlüssen.

- einfaches und gezieltes Köpfen von Staubkörnern / flächiges Schaben: vorne Radius, seitlich plane Kanten
- Dauerhaft scharf: komplett aus Hartmetall, umlaufender Hohlchliff
- die Dicke der Kordel sorgt für den richtigen Schnittwinkel

53361  in Box VE 1 € 87,37/Stk F





### MIRKA SHARK BLADE

Zur Beseitigung von Staubeinschlüssen.

- aus Metall inklusive Aufbewahrungstasche

53368		48 x 28 mm	VE 1	€ 46,06/Stk	E
-------	--	------------	------	-------------	---



### DEVILBISS SHIM-MASK ABDECKSCHABLONE

Abdeckschablone aus rostfreiem Stahl zur Vermeidung von Durchrieb beim Schmirgeln oder Schleifen kleinerer Oberflächenunregelmässigkeiten. Ideal in Verwendung mit Lackabziehklingen.

- 12 x 12 cm mit 4 verschiedenen Formen

57654		3 Stück pro Packung	VE 1	€ 32,45/Pkg	F
-------	--	---------------------	------	-------------	---



### LACKFEHLER REPARATUR-SATZ

Zum beseitigen von Lackfehlern wie Staubeinschlüsse, Läufern etc.

Inhalt:

- 3 Stk. Feinschleifklötze aus Carbon (P 800, P 1500 u. P 3000)
- 100 ml. Polish Creme
- 1 Stk. Polish Tuch
- 1 Stk. Abziehklotz für die Carbonklötze

44649		6-teilig	VE 1	€ 97,10/Set	E
-------	--	----------	------	-------------	---



### LACKFEHLER-SCHLEIFKLÖTZE

Zum Beseitigen von Lackfehlern wie Staubeinschlüsse, Läufern etc.

44650		Schleifklotz rot 800	VE 1	€ 23,43/Stk	E
44651		Schleifklotz blau 1500	VE 1	€ 23,43/Stk	E
44652		Schleifklotz grau 2000	VE 1	€ 27,05/Stk	E
44653		Schleifklotz grün 3000	VE 1	€ 27,05/Stk	E
44655		Abziehklotz	VE 1	€ 13,10/Stk	E



### AP-MERIT FLUSENNADELSATZ

Nadel zum Entfernen von Staubpartikel aus frischen Lackierungen.

- inklusive ein Halter und 10 Ersatznadeln

75673		1 Halter + 10 Flusenadeln	VE 1	€ 15,49/Stk	G
75674		Nachfüllung (10 Nadeln)	VE 1	€ 10,27/Stk	E

### WASSERABSTREIFER „WATER-BLADE“

Für das einfache und schnelle trocknen von Fahrzeugen und anderen Oberflächen.

42400		30 cm	VE 1	€ 20,90/Stk	E
-------	---	-------	------	-------------	---



### WASSERSCHIEBER

Mit 120 cm Metall-Stiel, Gummilippe 45 cm.

63467		2-teilig	VE 1	€ 8,13/Stk	E
-------	---	----------	------	------------	---



### SCHWERGUTSACK EXTRA STARK

45 x 90 cm, transparent, 135µ. Zur Entsorgung von Folien oder leeren Kunststoffgebin-  
den.

54065		5 Stk./Pkg.	VE 1	€ 7,19/Pkg	C
-------	---	-------------	------	------------	---



### MÜLLSACK PROFIQUALITÄT

70 x 110 cm (120 lt.), schwarz, 60µ

54066		10 Stk./Pkg.	VE 1	€ 6,56/Pkg	C
-------	---	--------------	------	------------	---



### MARKIERSTIFT 2-3 MM CHALK MARKER

Perfekt geeignet um kleinere Beschädigungen oder Dellen am Fahrzeug farblich zu  
markieren. Leicht mit Silikonentferner zu entfernen. Set enthält je ein Stück grün, gelb,  
orange, pink und rot

62966		grün fein	VE 1	€ 6,42/Stk	E
-------	---	-----------	------	------------	---

62967		neongelb fein	VE 1	€ 6,42/Stk	E
-------	---	---------------	------	------------	---

62968		neonorange fein	VE 1	€ 6,42/Stk	E
-------	---	-----------------	------	------------	---

62969		neonpink fein	VE 1	€ 6,42/Stk	E
-------	---	---------------	------	------------	---

62970		rot fein	VE 1	€ 6,42/Stk	E
-------	---	----------	------	------------	---





### AP-MERIT MESSSTÄBE

Messstab aus Aluminium. Für alle wichtigen AP-Merit Produkte.

- 350 mm x 30 mm x 2 mm
- gelocht

<b>75730</b>		2:1/4:1	VE 1	<b>€ 9,89/Stk</b>	G
<b>75731</b>		3:1/5:1	VE 1	<b>€ 9,89/Stk</b>	G

### FARBKARTEN UND MEHR



#### RAL FARBFÄCHER K7 - VERSION „AUTOLACKPROFI“

- mit insgesamt 213 Farben

Alle 192 RAL Classic Farben, 15 Perlfarben und 6 Leuchtfarben.

Format des Fächers: 50 x 150 mm  
 Farbdarstellung: 50 x 20 mm, 5 Farben pro Seite  
 Glanzgrad ca. 50-70 GE bei 60°

<b>52205</b>		Ausführung glänzend	VE 1	<b>€ 14,50/Stk</b>	E
--------------	--	---------------------	------	--------------------	---




#### RAL FARBFÄCHER K5 - HARDCOVER

- mit insgesamt 213 Farben

Alle 192 RAL Classic Farben, 15 Perlfarben und 6 Leuchtfarben.

Format des Fächers: 50 x 150 mm  
 Farbdarstellung: 50 x 150 mm, 1 Farbe pro Seite  
 Glanzgrad bei Unifarben ca. 60-70 GE bei 60°, Leuchtfarben und Perlfarben < 90 bei 60°

<b>55252</b>		Ausführung glänzend	VE 1	<b>€ 62,43/Stk</b>	X
--------------	--	---------------------	------	--------------------	---



#### RAL FARBFÄCHER K5 MATT - HARDCOVER

- mit insgesamt 213 Farben
- Alle 192 RAL Classic Farben, 15 Perlfarben und 6 Leuchtfarben.

Format des Fächers: 50 x 150 mm  
 Farbdarstellung: 50 x 150 mm, 1 Farbe pro Seite  
 Glanzgrad bei < 5 bei 60°

<b>55251</b>		Ausführung matt	VE 1	<b>€ 62,43/Stk</b>	X
--------------	--	-----------------	------	--------------------	---



#### PANTONE FORMULA GUIDE DRUCKFARBENFÄCHER

1677 PANTONE Sonderfarben (Schmuckfarben) auf zwei Papierqualitäten.

- Chromatische Farbanordnung (nach Farbtönen sortiert, angeordnet von hell nach dunkel)
- einheitlichen Schichtdicke der neuen Farben (coated: 1,3 g/m<sup>2</sup>, uncoated: 1,6 g/m<sup>2</sup>)

Format des Fächers: ca. 235 x 42 mm  
 Farbdarstellung: 42 x 20 mm, 7 Farben pro Seite

<b>53009</b>		2 Fächer pro Set	VE 1	<b>€ 231,47/Set</b>	X
--------------	--	------------------	------	---------------------	---

Reinigungs-Verdünnungen 210  
Reiniger für Lackierarbeiten 211

# VERDÜNNUNGEN



## REINIGUNGS-VERDÜNNUNGEN

**VERMERK: PREISSCHWANKUNGEN BEI VERDÜNNUNGEN AUF GRUND ROHSTOFFENTWICKLUNGEN MÖGLICH! (Rohöl abhängig)  
VERSAND VON VERDÜNNUNGEN AUSSERHALB VON ÖSTERREICH NUR GEGEN VERRECHNUNG DER TRANSPORTGEBÜHREN MÖGLICH.**



### AP-MERIT NITROVERDÜNNUNG 1A

1A Nitro-Verdünnung zum Reinigen und Verdünnen.

- im Einweg-Weissblech-Gebinde

60000		30 lt. Gebinde	VE 1	€ 3,70/lt	E
63384		200 lt. Fass	VE 1	€ 3,52/lt	E

**NEU!**



### AP-MERIT NITROVERDÜNNUNG 1A AROMATENFREI

Aromatenfreie Nitro-Verdünnung zum Reinigen und Verdünnen.

- 30 Liter im Einweg-Weissblech-Gebinde

57720		30 lt. Gebinde	VE 1	€ 4,04/lt	E
62806		60 lt. Fass	VE 1	€ 4,02/lt	E
58830		200 lt. Fass	VE 1	€ 3,92/lt	E



### BÜFFEL NITROVERDÜNNUNG

Einweg-Weissblech-Gebinde

23052		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 5,45/lt	E
29482		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 5,20/lt	E
29483		10 lt. Gebinde	VE 1	€ 5,02/lt	E
29484		30 lt. Gebinde	VE 1	€ 4,26/lt	E



### BÜFFEL ACETON

Einweg-Weissblech-Gebinde

23006		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 6,36/lt	E
29494		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 4,91/lt	E
29496		30 lt. Gebinde	VE 1	€ 4,00/lt	E



### BÜFFEL SPIRITUS

Einweg-Gebinde

23556		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 5,64/lt	E
16563		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 5,05/lt	E
16564		25 lt. Gebinde	VE 1	€ 4,36/lt	E

## BÜFFEL PETROLEUM

Einweg-Weissblech-Gebinde.

23051		1 lt. Gebinde	VE 12	€ 7,09/lt	E
29508		5 lt. Gebinde	VE 1	€ 6,55/lt	E
29510		30 lt. Gebinde	VE 1	€ 4,64/lt	E



## BÜFFEL SPEZIALBENZIN 80/110

Einweg-Weissblech-Gebinde

29492		10 lt. Gebinde	VE 1	€ 6,27/lt	E
29493		30 lt. Gebinde	VE 1	€ 5,42/lt	E



## AP-MERIT 7538 ACRYLVERDÜNNUNG

2K Acrylverdünnung für AP-Merit Produkte z.B.: 7520, 7525 und mehr

75380		1 lt. Gebinde; lang	VE 6	€ 11,98/Stk	G
75381		5 lt. Gebinde; lang	VE 4	€ 49,42/Stk	G
75383		1 lt. Gebinde; standard	VE 6	€ 11,98/Stk	G
75384		5 lt. Gebinde; standard	VE 4	€ 49,42/Stk	G
75386		1 lt. Gebinde; kurz	VE 6	€ 11,98/Stk	G
75387		5 lt. Gebinde; kurz	VE 4	€ 49,42/Stk	G



## REINIGER FÜR LACKIERARBEITEN

### AP-MERIT 7539 SILIKONENTFERNER KURZ

Reinigungs- und Entfettungsmittel für Arbeiten vor dem Lackieren. Zur sicheren Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten, etc.

- sehr schnelle Abluftzeit

75390		1 lt. Gebinde	VE 6	€ 9,62/Stk	G
75391		5 lt. Gebinde	VE 4	€ 43,44/Stk	G



### AP-MERIT 7539 SILIKONENTFERNER LANG

Reinigungs- und Entfettungsmittel für Arbeiten vor dem Lackieren. Zur sicheren Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten, etc.

- lange Abluftzeit

75395		5 lt. Gebinde	VE 4	€ 43,44/Stk	G
-------	---	---------------	------	-------------	---





### BÜFFEL SILIKONENTFERNER MILD

Reinigungs- und Entfettungsmittel für alle metallischen und polymeren Werkstoffe. Einweg-Weissblech-Gebinde

- längerer Auftrocknungszeitraum

51608  30 lt. Gebinde VE 1 € 179,17/Stk E



### SPRAYMAX SILIKON-ENTFERNER-SPRAY

Wirkstoffreiches, mildes Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung von Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer und Ruß. Der hochergiebige Silikon-Entferner verfügt über eine hervorragende Reinigungs- und Entfettungswirkung und verstärkt das Haftvermögen. Das Produkt wird bei der Lackierung von lösemittelhaltigen Lacken eingesetzt.

- 400 ml. Spraydose

56647  400 ml. Gebinde VE 6 € 12,75/Stk S



### SPRAYMAX AQUA SILIKON-ENTFERNER-SPRAY

Wasserbasierendes, lösemittelreduziertes und wirkstoffreiches Reinigungsmittel zum unmittelbaren Einsatz vor der Lackierung mit Wasserbasislacken. Dieses leistungsstarke Produkt verstärkt das Haftvermögen und verringert die elektrostatische Wirkung. Hohe Reinigungs- und Entfettungskraft.

- 400 ml. Spraydose

56648  400 ml. Gebinde VE 6 € 15,00/Stk S



### SPRAYMAX PISTOLEN-REINIGER

Wirkstoffreicher Spezialreiniger zur effektiven Reinigung von Lackierpistolen. Universell für 1K Lösemittel- und 1K Wasserlacke, sowie für nicht ausgehärtete 2K Lacke einsetzbar. Die kurze und lange Lanzette ermöglichen eine rückstandsfreie Reinigung der Lackierpistole ohne diese zerlegen zu müssen. Hervorragend geeignet für die schnelle Reinigung des Variator-Sprühkopfes.

56651  400 ml. Gebinde VE 6 € 15,63/Stk S



### AP-MERIT GUN WASSERLACKREINIGER

GUN Wasserlackreiniger (Cleaner) ist ein speziell entwickeltes Reinigungsmittel für Wasserlacke und -farben, für den Einsatz in Pistolenreinigungsgeräten oder die manuelle Anwendung.

- auch angetrocknete Wasserlacke werden angelöst  
- Schaumarm

75970  20 lt. Gebinde VE 1 € 94,96/Stk G

## ROSAUTO REMOVER-WASSERLACKREINIGER

Remover ist ein Reinigungsmittelkonzentrat, das dem Wasser zugegeben wird und für das optimale Waschen von Spritzpistolen und Gegenständen garantiert, die mit Lacken auf Wasserbasis verschmutzt sind. Bei Gebrauch mit kaltem Wasser verbessert der Remover deutlich das Waschen der Pistolen, auch wenn teilweise eingetrocknete Lackreste vorhanden sind. Hält die Membranpumpen, die Leitungen und die Sprühdüsen sauber.

<b>58043</b>		5 lt. Gebinde	VE 1	<b>€ 81,87/Stk</b>	E
--------------	---	---------------	------	--------------------	---





PPG VisualizID™

PaintManager® XI



PPG DigiMatch™



MoonWalk®

# VERNETZEN. AUTOMATISIEREN. DIGITALISIEREN.

Ein digitales, vernetztes System für den Erfolg Ihres Unternehmens



The PPG Logo, MoonWalk and PaintManager XI are registered trademarks and PPG LINQ, DigiMatch and VisualizID are trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. © 2023 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

<b>Decklackspritzpistolen</b>	216
<b>Decklackpistolen Zubehör (Düsensätze etc.)</b>	224
<b>Füller- und Grundierpistolen</b>	234
<b>Füllerpistolen Zubehör (Düsensätze etc.)</b>	235
<b>Ersatzteillisten Spritzpistolen</b>	238
<b>Trockenblaspistole - Ausblaspistole</b>	250
<b>Sonstige Pistolen</b>	252
<b>Lackiergeräte für Grossflächen</b>	253
<b>Zubehör für Airlessgeräte</b>	255
<b>Strahlgeräte und Zubehör</b>	257

# SPRITZEN



**ANEST IWATA PROFI SPRITZPISTOLE LS-400 BASE SERIES 2 DIGITAL**

Premium HVLP Profi-Lackierpistole next generation für die Basislackanwendung auf Wasser- und Lösemittelbasis. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Vorzerstäuber Technologie „Split Nozzle 2.0“. Sehr feine Zerstäubung. Die etwas größeren Tröpfchen bleiben, dank der vorstäubenden Düsen, gleichmäßig und einheitlich in Größe und Form. Gleichbleibend hohe Übertragungseffizienz mit hohem Materialsparpotential.

- Pistoleingangsdruck LS-400: Einsatzbereich 1,8 bar
- Luftverbrauch: 420 NI/min

Lieferumfang:

- Lackierpistole SERIES 2 mit Digitalmanometer DPG-1
- PC-G600P-2 Fliessbecher 600 ml
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftpippen
- Klammer/Schutzkappe

Weitere Düsengröße wie 1,4 ETS und 1,5 ETS auf Anfrage erhältlich.

**63331**  Ds 1,3 ETS mm VE 1 € 840,00/Stk F

**ANEST IWATA PROFI SPRITZPISTOLE WS-400 BASE SERIES 2 DIGITAL****NEU!**

Premium Compliant Profi-Lackierpistole next generation für die Basislackanwendung. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Vorzerstäuber Technologie „Split Nozzle 2.0“. Sehr feine Zerstäubung. Langes, flaches Spritzmuster - in der Mitte definierter und voller, an den oberen und unteren Rändern weicher.

- Pistoleingangsdruck WS-400: Einsatzbereich 2,0 bar
- Luftverbrauch: 370 NI/min

Lieferumfang:

- Lackierpistole SERIES 2 mit Digitalmanometer DPG-1
- PC-G600P-2 Fliessbecher 600 ml
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftpippen
- Klammer/Schutzkappe

**65410**  Ds 1,3 OBS mm VE 1 € 830,00/Stk F

**ANEST IWATA PROFI SPRITZPISTOLE WS-400 CLEAR SERIES 2 DIGITAL**

Premium Compliant Profi-Lackierpistole next generation für die Klarlackanwendung. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Vorzerstäuber Technologie „Split Nozzle 2.0“. Sehr feine Zerstäubung. Flaches, gleichmäßiges Spritzmuster ohne zentralen Nasskern. Optimaler Gesamtauftrag des Materials. Prozesssicher und effizient. Flexible Applikationsmöglichkeiten (Spritzabstand).

- Pistoleingangsdruck WS-400: Einsatzbereich 2,0 bar
- Luftverbrauch: 370 NI/min

Lieferumfang:

- Lackierpistole SERIES 2 mit Digitalmanometer DPG-1
- PC-G600P-2 Fliessbecher 600 ml
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftpippen
- Klammer/Schutzkappe

Weitere Düsengröße wie 1,2 HD; 1,4 HD und 1,5 HD auf Anfrage erhältlich.

**63328**  Ds 1,3 HD mm VE 1 € 830,00/Stk F

**ANEST IWATA PROFI SPRITZPISTOLE LS-400 BASE SERIES 2****NEU!**

Premium HVLP Profi-Lackierpistole next generation für die Basislackanwendung auf Wasser- und Lösemittelbasis. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Vorzerstäuber Technologie „Split Nozzle 2.0“. Sehr feine Zerstäubung. Die etwas größeren Tröpfchen bleiben, dank der vorstäubenden Düsen, gleichmäßig und einheitlich in Größe und Form. Gleichbleibend hohe Übertragungseffizienz mit hohem Materialsparpotential.

- Pistoleneingangsdruck LS-400: Einsatzbereich 1,8 bar
- Luftverbrauch: 420 NI/min

Lieferumfang:

- Lackierpistole SERIES 2 ohne Digitalmanometer
- PC-G600P-2 Fliessbecher 600 ml
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftpippen
- Klammer/Schutzkappe

Weitere Düsengröße wie 1,5 ETS auf Anfrage erhältlich.

<b>63324</b>		Ds 1,3 ETS mm	VE 1	<b>€ 680,00/Stk</b>	F
<b>63325</b>		Ds 1,4 ETS mm	VE 1	<b>€ 680,00/Stk</b>	F

**ANEST IWATA PROFI SPRITZPISTOLE WS-400 CLEAR SERIES 2****NEU!**

Premium Compliant Profi-Lackierpistole next generation für die Klarlackanwendung. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Vorzerstäuber Technologie „Split Nozzle 2.0“. Sehr feine Zerstäubung. Flaches, gleichmäßiges Spritzmuster ohne zentralen Nasskern. Optimaler Gesamtauftrag des Materials. Prozesssicher und effizient. Flexible Applikationsmöglichkeiten (Spritzabstand).


- Pistoleneingangsdruck WS-400: Einsatzbereich 2,0 bar
- Luftverbrauch: 370 NI/min

Lieferumfang:

- Lackierpistole SERIES 2 ohne Digitalmanometer
- PC-G600P-2 Fliessbecher 600 ml
- Reinigungsbürsten
- Pistolenschlüssel
- Luftpippen
- Klammer/Schutzkappe

<b>63320</b>		Ds 1,2 HD mm	VE 1	<b>€ 670,00/Stk</b>	F
<b>63321</b>		Ds 1,3 HD mm	VE 1	<b>€ 670,00/Stk</b>	F
<b>63322</b>		Ds 1,4 HD mm	VE 1	<b>€ 670,00/Stk</b>	F
<b>63323</b>		Ds 1,5 HD mm	VE 1	<b>€ 670,00/Stk</b>	F





### SATAJET® X 5500 HVLV

Revolutionär: Die Zerstäubung der X-Düsen setzt neue Maßstäbe

- Spürbar leiser: Flüsterdüse™ durch optimierte Strömungsgeometrie, reduzierte Lautstärke in den relevanten Frequenzbereichen
- Individuell: Passend für jede Applikationsanforderung wie beispielsweise Eigenschaften des Lacksystems, klimatische Bedingungen oder Lackiergewohnheiten (Arbeitsgeschwindigkeit/Kontrolle)
- Präzise: Optimierte Materialverteilung für eine gleichmäßigere und feinere Zerstäubung in beiden Strahlvarianten
- Wartungsarm: Kein Luftverteiler erforderlich, dadurch einfachere und schnellere Reinigung möglich
- Logisch: Konstante Strahldimensionen bei allen Düsengrößen (innerhalb der jeweiligen Technologie) mit gleichmäßig steigendem Materialdurchsatz
- Effizient: Bei gleicher Applikationsweise ist eine erhebliche Materialeinsparung bis zu 15 % möglich
- Pistoleneingangsdruck HVLV: Einsatzbereich 0,5 bar - 2,4 bar
- Spritzstand HVLV: Einsatzbereich 10 cm - 21 cm / empfohlen 10 cm - 15 cm
- Gewicht ohne Becher: Standard 476 gr. / Digital 478 gr.
- Luftverbrauch: 430 NI/min
- mit Drehgelenk
- Digital Variante ist gut ablesbar und EX geschützt
- Pistolen sind nur mit RPS-Einwegbechersystem (je 1x0,3 lt.; 0,6 lt.; 0,9 lt.) lieferbar

60508		mit 1,3 I mm	VE 1	€ 769,00/Stk	Q
60509		mit 1,3 O mm	VE 1	€ 769,00/Stk	Q
60518		mit 1,3 I mm DIGITAL	VE 1	€ 965,00/Stk	Q
60519		mit 1,30 mm DIGITAL	VE 1	€ 965,00/Stk	Q



### SATAJET® X 5500 RP

Revolutionär: Die Zerstäubung der X-Düsen setzt neue Maßstäbe

- Spürbar leiser: Flüsterdüse™ durch optimierte Strömungsgeometrie, reduzierte Lautstärke in den relevanten Frequenzbereichen
- Individuell: Passend für jede Applikationsanforderung wie beispielsweise Eigenschaften des Lacksystems, klimatische Bedingungen oder Lackiergewohnheiten (Arbeitsgeschwindigkeit/Kontrolle)
- Präzise: Optimierte Materialverteilung für eine gleichmäßigere und feinere Zerstäubung in beiden Strahlvarianten
- Wartungsarm: Kein Luftverteiler erforderlich, dadurch einfachere und schnellere Reinigung möglich
- Logisch: Konstante Strahldimensionen bei allen Düsengrößen (innerhalb der jeweiligen Technologie) mit gleichmäßig steigendem Materialdurchsatz
- Effizient: Bei gleicher Applikationsweise ist eine erhebliche Materialeinsparung bis zu 15 % möglich
- Pistoleneingangsdruck RP: Einsatzbereich 0,5 bar - 2,4 bar
- Spritzstand RP: Einsatzbereich 10 cm - 21 cm / empfohlen 17 cm - 21 cm
- Gewicht ohne Becher: Standard 476 gr. / Digital 478 gr.
- Luftverbrauch: 290 NI/min
- mit Drehgelenk
- Digital Variante ist gut ablesbar und EX geschützt
- Pistolen sind nur mit RPS-Einwegbechersystem (je 1x0,3 lt.; 0,6 lt.; 0,9 lt.) lieferbar

60480		mit 1,1 I mm	VE 1	€ 765,00/Stk	Q
60481		mit 1,1 O mm	VE 1	€ 765,00/Stk	Q
60482		mit 1,2 I mm	VE 1	€ 765,00/Stk	Q
60483		mit 1,2 O mm	VE 1	€ 765,00/Stk	Q
60488		mit 1,1 I mm DIGITAL	VE 1	€ 961,00/Stk	Q
60489		mit 1,1 O mm DIGITAL	VE 1	€ 961,00/Stk	Q
60490		mit 1,2 I mm DIGITAL	VE 1	€ 961,00/Stk	Q
60491		mit 1,2 O mm DIGITAL	VE 1	€ 961,00/Stk	Q

**SATAJET® X 5500 RP CC****NEU!**

Neue Klarlackpistolen und Düsensatz für Klarlacke von SATA. Der neue Düsensatz 1,3 cc wurde speziell für die neuen Klarlacke entwickelt, als Lackierpistolen-Sonderedition im ROTEN Pistolenkörper erhältlich. Der Düsensatz 1,3 cc ist nun auch zum nachrüsten/umbauen bereits vorhandener SATAjet® X 5500 R Lackierpistolen verfügbar.

- größerer Spritzstrahl
- kontrollierte Applikation durch noch feinere Zerstäubung und feinere Übergänge
- speziell bei komplexen Geometrien
- Benetzung der Oberfläche bereits bei geringen Schichtstärken, glattere Oberfläche
- gleichmäßige Materialmenge über den gesamten Spritzstrahl, reduzierte Gefahr von sog. „Fettkanten“
- angepasste Materialverteilung für moderne Klarlacke
- gewohnt einfacher Reinigungsaufwand
- optimales Lackierergebnis

<b>64884</b>		mit 1,3 cc mm	VE 1	<b>€ 787,00/Stk</b>	Q
<b>65057</b>		mit 1,3 cc mm DIGITAL	VE 1	<b>€ 983,00/Stk</b>	Q

**SATAMINIJET® 4400 B HVLP - SPOT REPAIR**

Kompaktpistole für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen. Erstklassige Ergebnisse bei Kleinstreparaturen (Spot-Repair) an Fahrzeugen durch spezielle SR-Düsen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie und geringstes Gewicht. Geeignet für alle modernen Lacksysteme - auch wasserbasiert. Verfügbar in HVLP oder optimierter Hochdrucktechnik RP.

- Für kleinere Flächen und schwer zugängliche Stellen
- HVLP- und RP-Düsensätze
- Spezielle SR-Düsensätze für Kleinstreparaturen (Spot-Repair)
- Neue ergonomische Griffkontur
- Einfache Reinigung und Wartung
- Großer Becheranschluss QCC für alle RPS-Bechergößen
- Hohe Flexibilität in Spritzdruck und Spritzabstand
- Pistoleneingangsdruk HVLP: Einsatzbereich 0,5 bar - 2,0 bar
- Spritzstand HVLP: Einsatzbereich empfohlen 12 cm - 15 cm
- Gewicht ohne Becher: Standard 293 gr.
- Luftverbrauch: 120 NI/min
- mit Drehgelenk
- Digital Variante ist gut ablesbar und EX geschützt
- Pistole mit 125 ml. Kunststoffoberbecher

<b>55794</b>		Düsensatz 0,8 SR mm	VE 1	<b>€ 412,00/Stk</b>	Q
<b>55795</b>		Düsensatz 1,0 SR mm	VE 1	<b>€ 412,00/Stk</b>	Q
<b>55796</b>		Düsensatz 1,2 SR mm	VE 1	<b>€ 412,00/Stk</b>	Q
<b>55797</b>		Düsensatz 1,4 SR mm	VE 1	<b>€ 412,00/Stk</b>	Q



## SATAJET® 1000 K RP



Die kompakte und leichte SATAjet 1000 K ist der Allrounder unter den Lackierpistolen mit Materialversorgung aus Druckbehältern oder über Doppelmembranpumpen. Dank des breiten Düsenspektrums lassen sich mit dieser Kesselpistole unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten: von dünnflüssigen Holzbeizen, Klarlacken, Strukturlacken und Lasuren bis hin zu Klebern und sonstigen thixotropen Materialien. Mit Verlängerungen in verschiedenen Ausführungen lassen sich selbst schwer zugängliche Stellen einwandfrei beschichten.

### Spezielle Merkmale:

- Zum Anschluss an Materialversorgungssysteme wie Druckbehälter, Doppelmembranpumpen und zentrale Farbversorgungssysteme
- Einsetzbar zum Verarbeiten unterschiedlichster Materialien
- wasserbasierend oder lösemittelhaltig
- Griffige, ergonomisch gute Handhabung der Bedienelemente wie Materialmengenregulierung, Rund-/Breitstrahlregulierung zur Einhandbedienung und integrierter Luftmikrometer
- QC Quick Change Gewinde für einen einfachen und schnellen Luftdüsenwechsel mit nur 1,5 Umdrehungen
- Robuste, leicht zu reinigende Oberfläche
- Spezielle Luftführung an den Hörnern der Luftkappe verhindert Ablagerungen durch Rücknebel
- Individuelle Kennzeichnung der Lackierpistole durch farbige CCS-Clips möglich
- adam 2 compatible
- zum Nachrüsten des digitalen Luftmikrometers geeignet
- Pistoleneingangsdruck RP: 2,5 bar
- Spritzstand RP: empfohlen 17 cm - 21 cm
- Gewicht: 468 gr.
- Luftverbrauch: 410 NI/min
- Druckluftanschluss: G 1/4 Aussengewinde
- Materialanschluss: G 3/8 Aussengewinde

53974		mit Düse 0,8 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53975		mit Düse 1,1 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53976		mit Düse 1,3 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53977		mit Düse 1,5 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53978		mit Düse 1,7 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53979		mit Düse 2,0 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53980		mit Düse 2,5 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
53981		mit Düse 3,0 mm	VE 1	€ 531,00/Stk	Q
46397		Farbrohr gebogen G3/8i - G 3/8	VE 1	€ 79,80/Stk	A
27837		Materialfiltergehäuse Edelstahl G3/8i - G 3/8	VE 1	€ 155,00/Stk	A



## DEVILBISS DV1 LACKIERPISTOLE BASECOAT BLACK

Hochleistungslackierpistole von DeVilbiss!

- einfache Bedienerkontrolle
- perfekte Übertragungseffizienz
- einheitliche Zerstäubung
- erhältlich als Standard oder Digital Variante
- Lufteingangsdruck 1,5 bar
- Düse und Nadel aus Edelstahl
- Pistolenkörper: silver
- Luftkappe: DV1-B Plus (HVLP)
- Luftverbrauch: ca. 300 NI/Min
- komplett mit Oberbecher und Pistolenschlüssel

60776		mit Düsensatz 1,2 mm HVLP PLUS	VE 1	€ 795,00/Stk	F
60777		mit Düsensatz 1,3 mm HVLP PLUS	VE 1	€ 795,00/Stk	F
60782		mit Düsensatz 1,2 mm DIGITAL HVLP PLUS	VE 1	€ 895,00/Stk	F
60783		mit Düsensatz 1,3 mm DIGITAL HVLP PLUS	VE 1	€ 895,00/Stk	F

## DEVILBISS DV1 LACKIERPISTOLE CLEARCOAT BLACK

Hochleistungslackierpistole von DeVilbiss!

- einfache Bedienerkontrolle
- perfekte Übertragungseffizienz
- einheitliche Zerstäubung
- erhältlich als Standard oder Digital Variante
- Lufteingangsdruck 1,5 bar
- Düse und Nadel aus Edelstahl
- Pistolenkörper: black
- Luftkappe: DV1-C1 Plus (HVLV)
- Luftverbrauch: ca. 285 285 NI/Min
- komplett mit Oberbecher und Pistolenschlüssel

<b>61702</b>		mit Düsensatz 1,2 mm C1 Plus	VE 1	<b>€ 795,00/Stk</b>	F
<b>61703</b>		mit Düsensatz 1,2 mm DIGITAL C1 Plus	VE 1	<b>€ 895,00/Stk</b>	F




## DEVILBISS GTI-PRO LITE BLUE

Hochleistungsfähige, leichte Lackierpistole für Basis- und Klarlacke, lieferbar mit verschiedenen Luftkappen und Düsengrößen. Die GTI- PRO Lite kann auch auf Wunsch mit der digitalen Druckanzeige Nr: 54153 nachgerüstet werden.

- Lufteingangsdruck 2,0 bar
- Düse und Nadel aus Edelstahl
- Gewicht mit Oberbecher 620 Gramm
- komplett mit Oberbecher und Dreh/Knick Gelenk

Luftverbrauch je nach eingesetzter Luftkappe:

GTI Pro LITE mit Luftkappe TE 20: 350 l/min GTI Pro LITE mit Luftkappe HV 30: 465 l/min

<b>63162</b>		TE 20 Düse 1,2 mm	VE 1	<b>€ 720,00/Stk</b>	A
<b>63303</b>		TE 20 Düse 1,3 mm	VE 1	<b>€ 720,00/Stk</b>	A
<b>62737</b>		HV30 Düse 1,2 mm	VE 1	<b>€ 720,00/Stk</b>	A
<b>63302</b>		HV30 Düse 1,3 mm	VE 1	<b>€ 720,00/Stk</b>	A



## SPRITZPISTOLE AZ4 HTE-S IMPACT JUNIOR BLACK

Robuste Lackierpistole mit gutem Preis/Leistungsverhältnis. Ideale Spot-Repair Lackierpistole für Jedermann. Gleichmäßiger Flachstrahl, hervorragende Farbwiedergabe und kontrollierte, wolkenfreie Applikation. Schwarzer PTFE-beschichteter Pistolenkörper, ansprechendes Design, einfache Reinigung und Wartung.

- universell einsetzbar
- Lieferung mit 200 ml. Oberbecher, Druckregulierventil und schwarzer Luftkappe
- Luftverbrauch bei 1 bar Eingangsdruck 50 / 65 / 80 NI/min


<b>60312</b>		mit Düse 0,8 mm	VE 1	<b>€ 145,20/Stk</b>	B
<b>60313</b>		mit Düse 1,0 mm	VE 1	<b>€ 145,20/Stk</b>	B
<b>60314</b>		mit Düse 1,2 mm	VE 1	<b>€ 145,20/Stk</b>	B



## IWATA LPH 80 SPOT- REPAIR PISTOLE

Spritzpistole mit allerfeinstem Spritzstrahl für feine Detailarbeiten und Spot-Repair. Sehr handlich und klein.

- feinste Zerstäubung
- chrombeschichteter Pistolenkörper
- für lösemittel- und wasserverdünnbare Lacke
- Lieferung mit beiden Oberbechern, 70 ccm und 250 ccm
- Luftverbrauch bei 0,9 bar Eingangsdruck 50 NI/min
- Gewicht nur 205 Gramm

<b>49904</b>		mit Düse 0,4 mm	VE 1	<b>€ 314,00/Stk</b>	F
<b>49905</b>		mit Düse 0,6 mm	VE 1	<b>€ 314,00/Stk</b>	F
<b>49906</b>		mit Düse 0,8 mm	VE 1	<b>€ 314,00/Stk</b>	F
<b>49907</b>		mit Düse 1,0 mm	VE 1	<b>€ 314,00/Stk</b>	F
<b>49908</b>		mit Düse 1,2 mm	VE 1	<b>€ 314,00/Stk</b>	F





### DEVILBISS DV1 LACKIERPISTOLE MINI

Neue HVLP Plus Spot-Repair Pistole von DeVILBISS für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen.

- Pistoleneingangsdruck HVLP: Einsatzbereich 1,75 bar
- Luftverbrauch: 115 NI/min
- Pistole mit 125 ml. Kunststoffoberbecher; Düse 1,0 und 1,2 mm; Luftkappe DV1-S1

**62848**  mit Düsen 1,0 und 1,2 mm VE 1 € 574,00/Stk F



### 3M FINE FINISH HOCHLEISTUNGSLACKIERPISTOLEN-SYSTEM 26978

Mit dem 3M™ Lackierpistolen-System für ein feines Finish sprühen Sie schneller und erreichen ein feineres Finish. Es liefert eine feinere Zerstäubung und einen schnelleren Durchfluss als HVLP-Sprühgeräte. Das System verwendet 3M™ Hochleistungsdüsen für ein feines Finish, um anspruchsvollste Beschichtungen aufzusprühen, die Farbabstimmung zu perfektionieren und einen glasähnlichen Auftrag von Klarlacken zu ermöglichen.

**VIELSEITIG:**

Die drei Düsengrößen (1,2, 1,3 und 1,4) eignen sich für eine Reihe von Hochleistungslacken, darunter Klarlacke, wasserbasierte Basislacke, Effektlacke, lösemittelhaltige Farben und andere moderne VOC-arme Lacke.

**AUSTAUSCHBARE DÜSEN:**

Dank der schnell austauschbaren Düsenköpfe durchlaufen Lacke und Beschichtungen nicht den gesamten Körper der Lackierpistole und Sie erhalten bei jedem Austausch der Düse die Leistung einer brandneuen Lackierpistole.

**INTELLIGENTERE REINIGUNG:**

Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Düse austauschen oder sie mit einem entsprechenden Lösungsmittel reinigen, um sie wiederzuverwenden

**Das Kit enthält:**

- 1x 3M™ Hochleistungslackierpistolenkörper
- 1x Druckluftreglerventil
- 1x Verschlussring für 3M™ Hochleistungslackierpistole 1
- 1x 3M™ PPS™ 2.0 Becher, Standard (22 fl oz, 650 ml),
- 4x 3M™ PPS™ 2.0 Deckel, groß/Standard, 200-µm-Filter
- 1x 3M™ PPS™ 2.0 Deckel, groß/Standard, 125-µm-Filter
- 5x 3M™ PPS™ 2.0 Innenbecher, groß/Standardgröße
- 5x 3M™ Fließbecherdüsenköpfe für ein feines Finish 1,2
- 5x 3M™ Fließbecherdüsenköpfe für ein feines Finish 1,3
- 5x 3M™ Fließbecherdüsenköpfe für ein feines Finish 1,4
- 3x 3M™ PPS™ 2.0 Verschlusskappen

**63597**  komplett VE 1 € 549,71/Stk Y

### 3M HVLP HOCHLEISTUNGLACKIERPISTOLE FÜR FLIESSBECHER

Die leichte und einfach anzuwendende 3M Hochleistungslackierpistole wurde für moderne Lackierer entwickelt. Sie eignet sich für die Applikation verschiedener Beschichtungen aus einer unter Druck stehenden Quelle oder einem Fließbecher. Dank ihres stoßfesten Gehäuses aus Verbundmaterial gehört sie zu den leichtesten erhältlichen Lackierpistolen. Gleichzeitig ist sie robust genug für anspruchsvolle Einsatzbedingungen in der allgemeinen und Automobilindustrie. Mit den austauschbaren Schnellwechsellöslackierdüsen durchlaufen Lacke nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole. Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen – die Lackierpistole muss weder auseinandergenommen noch in Lösemittel getaucht werden.

- leichtes, stoßfestes Gehäuse aus hochwertigem Verbundmaterial
- schneller Wechsel zwischen Drucksystemen und dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem möglich
- leicht austauschbare Düsen in den Größen 1.1 bis 2.0
- auf Komfort ausgelegt
- dank des einfachen, innovativen Designs müssen weniger Teile gewartet oder erneuert werden
- für Dickschichtfüller, Füller, Decklacke, Wasserbasislack, Klarlacke, etc.

<b>62664</b>		Fließbecher-Set komplett 26778	VE 1	<b>€ 549,45/Set</b>	Y
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Stück 3M HVLP Hochleistungspistole für Fließbecher</li><li>- 1 Stück 3M Druckluft-Manometer</li><li>- je 5 Stück HVLP Düsenköpfe für Fließbecher 1,3mm/1,4mm/1,8mm</li><li>- 1 Stück PPS 2.0 Hartbecher 0,65 lt.</li><li>- 5 Stück PPS 2.0 Deckel 125 µm</li><li>- 5 Stück PPS 2.0 Einweg-Innenbecher 0,65 lt.</li><li>- 3 Stück PPS 2.0 Verschlusskappen</li></ul>					

<b>62663</b>		Fließbecherpistole (einzeln) 26832 incl. Manometer	VE 1	<b>€ 449,98/Stk</b>	Y
--------------	---	---	------	---------------------	---



### 3M HVLP HOCHLEISTUNGLACKIERPISTOLE FÜR DRUCKBECHER

Die leichte und einfach anzuwendende 3M Hochleistungslackierpistole wurde für Industrielackierer entwickelt. Sie ist aus einem stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten Lackierpistolen der Branche. Gleichzeitig ist sie robust genug für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das vielseitige Design ermöglicht das Lackieren aus einer unter Druck stehenden Quelle oder einem Fließbecher. Dank der austauschbaren Düsen in den Größen 1,1 bis 1,8 können Sie verschiedene spritzbare Beschichtungen aufbringen. Mit den austauschbaren Schnellwechsellöslackierdüsen durchlaufen Lacke nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole. Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen – die Lackierpistole muss weder auseinandergenommen noch in Lösemittel getaucht werden.

- leichtes, stoßfestes Gehäuse aus hochwertigem Verbundmaterial
- Wechsel zwischen Druckschlauch und 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem möglich
- austauschbare Schnellwechsellöslackierdüsen in den Größen 1.1 bis 1,8
- auf Komfort ausgelegt
- dank des einfachen, innovativen Designs müssen weniger Teile gewartet oder erneuert werden
- für Strukturlacke, Epoxidharz/Urethan Primer, Klebstoffe, Trennmittel etc.

<b>62661</b>		Druckbecher-Set komplett 26878	VE 1	<b>€ 757,42/Set</b>	Y
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Stück 3M HVLP Hochleistungspistole für Fließbecher</li><li>- 1 Stück 3M Druckluft-Manometer</li><li>- 1 Stück Ventil zur Luftstromkontrolle</li><li>- 1 Stück Verschlussring für Hochleistungspistole</li><li>- 1 Stück PPS 2.0 Hartbecher 0,65 lt.</li><li>- 4 Stück PPS 2.0 Deckel 200 µm</li><li>- 1 Stück PPS 2.0 Deckel 125 µm</li><li>- 5 Stück PPS 2.0 Einweg-Innenbecher 0,65 lt.</li><li>- 3 Stück PPS 2.0 Verschlusskappen</li><li>- je 1 Stück Düsenkopf Fließbecher 1,2mm/1,3mm/ 1,4mm/1,6mm/1,8mm/2,0mm</li><li>- je 1 Stück Düsenkopf Druckbecher 1,1mm/1,4mm/1,8mm</li><li>- 1 Stück Druckschlauch für Hochleistungspistole</li></ul>					



**ANEST IWATA LS-400 SERIE 2 DÜSENSÄTZE****NEU!**

Ersatzteile wie Düsen, Nadeln und Luftkappen für Anest Iwata Spritzpistole LS-400 Serie 2.

63338		Luftkappe LS-400 SR2	VE 1	€ 125,00/Stk	R
63339		Düse und Nadel 1,3 mm ETS	VE 1	€ 140,00/Stk	R
63340		Düse und Nadel 1,4 mm ETS	VE 1	€ 140,00/Stk	R
63341		Düse und Nadel 1,5 mm ETS	VE 1	€ 140,00/Stk	R
53777		Ersatz-Oberbecher 0,6 lt.	VE 1	€ 61,00/Stk	R
57262		Pistolenfilter WS 400 / LS 400 (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 29,91/Pkg	R

**ANEST IWATA WS-400 SERIE 2 DÜSENSÄTZE****NEU!**

Ersatzteile wie Düsen, Nadeln und Luftkappen für Anest Iwata Spritzpistole WS-400 Serie 2.

63333		Luftkappe WS-400-03 SR2	VE 1	€ 125,00/Stk	R
63334		Düse und Nadel 1,2 mm HD	VE 1	€ 140,00/Stk	R
63335		Düse und Nadel 1,3 mm HD	VE 1	€ 140,00/Stk	R
63336		Düse und Nadel 1,4 mm HD	VE 1	€ 140,00/Stk	R
63337		Düse und Nadel 1,5 mm HD	VE 1	€ 140,00/Stk	R
53777		Ersatz-Oberbecher 0,6 lt.	VE 1	€ 61,00/Stk	R
57262		Pistolenfilter WS 400 / LS 400 (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 29,91/Pkg	R
65490		Luftkappe SR2 für OBS	VE 1	€ 125,00/Stk	R
65491		Düse und Nadel 1,3 mm OBS	VE 1	€ 140,00/Stk	R

**NEU!****NEU!****ANEST IWATA SERIES 2 ZUBEHÖR**

Ersatzteile für Anest Iwata Profi Lackierpistole LS-400/WS-400 Series 2 DIGITAL.

63394		Klammer für Abzug WS/LS 400 S2	VE 1	€ 6,40/Stk	R
63395		Schutzkappe (Pkg. mit 5 Stk.)	VE 1	€ 4,75/Pkg	R
63396		DGP1 Batterie für Digitaleinheit WS/LS 400 S2	VE 1	€ 9,71/Stk	R
63397		DGP1 Batteriehalter für Digitaleinheit WS/LS 400 S2	VE 1	€ 6,91/Stk	R
63398		Digitalmanometer komplett für WS/LS 400 S2	VE 1	€ 204,00/Stk	R

**ANEST IWATA QUICK FLUID ADJUSTER QFA****NEU!**

Der ANEST IWATA Quick Fluid Adjuster, kurz QFA, wird für die schnelle Änderung eines zuvor festgelegten Nadelwegs und kompletter Nadelöffnung verwendet. Somit können unterschiedliche Materialdurchflussmengen mit nur einem Düsen Setup realisiert werden. Im fortlaufenden Arbeitsprozess ist somit der voreingestellte Nadelweg, sprich Reduzierung, über den roten Einstellring fixiert. Eine klare Symbolik - halber und voller Tropfen - am roten Einstellring zeigt dem Anwender, in welche Position der Ring gedreht werden muss. Mittels der Konterschraube kann der ANEST IWATA QFA fixiert werden, ohne dass sich dieser unbeabsichtigt lösen kann.

- für Anest Iwata LS-400 SR2 geeignet

**65296**  für LS-400 SR2 VE 1 € **98,00/Stk** R

**ANEST IWATA LS-400 ENTECH ZUBEHÖR**

Ersatzteile für Anest Iwata Spritzpistole Supernova LS-400 entech.

**56632**  Luftkappe LS-400-05 VE 1 € **109,00/Stk** R

**57324**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,2 ETS mm

**57325**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,3 ETS mm

**57326**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,4 ETS mm

**57327**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,5 ETS mm

**57262**  Pistolenfilter WS 400 / VE 1 € **29,91/Pkg** R  
LS 400 (10 Stk./Pkg.)

**53777**  Ersatz-Oberbecher VE 1 € **61,00/Stk** R

**ANEST IWATA WS-400 EVOTECH ZUBEHÖR**

Ersatzteile für Anest Iwata Spritzpistole Supernova WS-400 Evotech.

**52929**  Luftkappe WS-400-01 VE 1 € **109,00/Stk** R

**52930**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,2 HD mm

**55880**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,3 HD mm

**57294**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,4 HD mm

**57295**  Materialnadel u. Düse VE 1 € **134,00/Stk** R  
1,5 HD mm

**57262**  Pistolenfilter WS 400 / VE 1 € **29,91/Pkg** R  
LS 400 (10 Stk./Pkg.)

**53777**  Ersatz-Oberbecher VE 1 € **61,00/Stk** R

**SATAJET® 5500 HVLP UND 5500 HVLP DIGITAL ZUBEHÖR**

Düsensatz komplett für I und O, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

**60524**  Düsensatz 1,1 I mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60526**  Düsensatz 1,2 I mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60528**  Düsensatz 1,3 I mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60530**  Düsensatz 1,4 I mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60532**  Düsensatz 1,5 I mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60525**  Düsensatz 1,1 O mm VE 1 € **267,40/Stk** E


**60527**  Düsensatz 1,2 O mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60529**  Düsensatz 1,3 O mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60531**  Düsensatz 1,4 O mm VE 1 € **267,40/Stk** E

**60533**  Düsensatz 1,5 O mm VE 1 € **267,40/Stk** E





### SATAJET® 5500 RP UND 5500 RP DIGITAL ZUBEHÖR

Düsenatz komplett für I und O, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

60496		Düsenatz 1,1 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60498		Düsenatz 1,2 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60500		Düsenatz 1,3 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60502		Düsenatz 1,4 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
62001		Düsenatz 1,5 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
62003		Düsenatz 1,6 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
63238		Düsenatz 1,8 I mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60497		Düsenatz 1,1 O mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60499		Düsenatz 1,2 O mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60501		Düsenatz 1,3 O mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
60503		Düsenatz 1,4 O mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E
64977		Düsenatz 1,3 CC mm für SataJet X 5500 B RP	VE 1	€ 265,60/Stk	E

NEU!



### SATA® QMR - QUICK MATERIAL REGULATOR

Diese Materialmengenregulierung ermöglicht eine Voreinstellung der erforderlichen Materialaustrittsmenge, die schnell, präzise und somit reproduzierbar per Knopfdruck abgerufen werden kann. Mit der „Release-Funktion“ kann der Lackierer innerhalb von Sekunden einfach wieder zurück zum vollen Materialdurchfluss zurückschalten.

Für folgende SATA Lackierpistolen:

- SATAjet X 5500
- SATAjet 5000 B
- SATAMinijet 4400 B
- SATAjet 1000er Serie
- SATAjet 100er Serie

64082			VE 1	€ 89,60/Stk	E
-------	--	--	------	-------------	---

NEU!



### SATAJET® 5000 HVLP UND 5000 HVLP DIGITAL ZUBEHÖR

Düsenatz komplett, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

56588		Düsenatz 1,0 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56589		Düsenatz 1,2 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56596		Düsenatz WSB	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56590		Düsenatz 1,3 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56591		Düsenatz 1,4 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56592		Düsenatz 1,5 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56593		Düsenatz 1,7 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56594		Düsenatz 1,9 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
56595		Düsenatz 2,2 mm	VE 1	€ 248,00/Stk	E
45141		Oberbecher 0,6 lt. QCC mit Deckel	VE 1	€ 61,70/Stk	E

## SATAJET® 5000 RP UND 5000 RP DIGITAL ZUBEHÖR



Düsensatz komplett, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

56597		Düsensatz 1,0 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56598		Düsensatz 1,1 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56599		Düsensatz 1,2 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56601		Düsensatz 1,3 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56602		Düsensatz 1,4 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56603		Düsensatz 1,6 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56604		Düsensatz 1,8 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56605		Düsensatz 2,0 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
56607		Düsensatz 2,5 mm	VE 1	€ 246,10/Stk	E
45141		Oberbecher 0,6 lt. QCC mit Deckel	VE 1	€ 61,70/Stk	E



## DEVILBISS DV1 ZUBEHÖR BASECOAT


Ersatzteile wie Luftkappe, Nadel und Düse für Devilbiss DV1 Basecoat.

61638		Luftkappe HVLP PLUS DV1-B+	VE 1	€ 125,00/Stk	R
61642		Materialdüse DV1-1,2 B+	VE 1	€ 92,00/Stk	R
61643		Materialdüse DV1-1,3 B+	VE 1	€ 92,00/Stk	R
61646		Materialnadel 0,9 - 1,5 mm	VE 1	€ 28,51/Stk	R
11305		Oberbecher PVC für Devilbiss	VE 1	€ 58,85/Stk	F
61259		DeVilbiss Digitalanzeige für DV1	VE 1	€ 236,00/Stk	E



## DEVILBISS DV1 ZUBEHÖR CLEARCOAT

Ersatzteile wie Luftkappe, Nadel und Düse für Devilbiss DV1 Clearcoat.

61647		Luftkappe TRANS TECH DV1-C1+	VE 1	€ 125,00/Stk	R
61650		Materialdüse DV1-1,2 C+	VE 1	€ 92,00/Stk	R
61651		Materialdüse DV1-1,3 C+	VE 1	€ 92,00/Stk	R
61646		Materialnadel 0,9 - 1,5 mm	VE 1	€ 28,51/Stk	R
11305		Oberbecher PVC für Devilbiss	VE 1	€ 58,85/Stk	F
61259		DeVilbiss Digitalanzeige für DV1	VE 1	€ 236,00/Stk	E





### DEVILBISS ZUBEHÖR FÜR GTI-PRO LITE

Düsenätze Trans-Tech TE20 oder HVLP HV30 komplett, mit Luftkappe, Nadel und Düse.

54142		Düsenatz mit Luftkappe TE20 Düse 1,2 mm	VE 1	€ 294,00/Stk	E
54143		Düsenatz mit Luftkappe TE20 Düse 1,3 mm	VE 1	€ 294,00/Stk	E
54144		Düsenatz mit Luftkappe TE20 Düse 1,4 mm	VE 1	€ 294,00/Stk	E
54145		Düsenatz mit Luftkappe HV30 Düse 1,2 mm	VE 1	€ 294,00/Stk	E
54146		Düsenatz mit Luftkappe HV30 Düse 1,3 mm	VE 1	€ 294,00/Stk	E
54147		Düsenatz mit Luftkappe HV30 Düse 1,4 mm	VE 1	€ 294,00/Stk	E
54150		Luftkappe TE20	VE 1	€ 162,00/Stk	E
54148		Luftkappe HV30	VE 1	€ 162,00/Stk	E
51176		Farbdüse 1,2 mm	VE 1	€ 139,00/Stk	E
51177		Farbdüse 1,3 mm	VE 1	€ 139,00/Stk	E
51178		Farbdüse 1,4 mm	VE 1	€ 139,00/Stk	E
54151		Farbnadel GTI Pro LITE	VE 1	€ 48,27/Stk	E
11305		Oberbecher PVC für Devilbiss	VE 1	€ 58,85/Stk	F
36051		Pistolenfilter Devilbiss	VE 1	€ 0,96/Stk	B
54153		Digitalanzeige für GTI PRO LITE	VE 1	€ 269,00/Stk	E



### SATAJET® 1000 K RP ZUBEHÖR

Düsenatz komplett, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

53982		Düsenatz RP 0,8 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53983		Düsenatz RP 1,1 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53984		Düsenatz RP 1,3 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53985		Düsenatz RP 1,5 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53986		Düsenatz RP 1,7 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53987		Düsenatz RP 2,0 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53988		Düsenatz RP 2,5 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A
53989		Düsenatz RP 3,0 mm	VE 1	€ 171,30/Stk	A



### SATA ZUBEHÖR FÜR SATAMINIJET® 4400 B HVLP

Düsenatz komplett, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

55798		Düsenatz komplett 0,8 mm SR	VE 1	€ 154,10/Stk	E
55799		Düsenatz komplett 1,0 mm SR	VE 1	€ 154,10/Stk	E
55800		Düsenatz komplett 1,2 mm SR	VE 1	€ 154,10/Stk	E
55801		Düsenatz komplett 1,4 mm SR	VE 1	€ 154,10/Stk	E
56183		Oberbecher 125 ml. mit großem QCC-Anschluss	VE 1	€ 57,80/Stk	E

## SATA ZUBEHÖR FÜR SATAMINIJET® ALT HVLP ( VARIANTE 3000 UND 4 )

Düsensatz komplett, bestehend aus Luftkappe, Nadel, Düse.

<b>46402</b>		Düsensatz komplett 0,8 mm SR	VE 1	€ 134,30/Stk	E
<b>46403</b>		Düsensatz komplett 1,0 mm SR	VE 1	€ 134,30/Stk	E
<b>46404</b>		Düsensatz komplett 1,2 mm SR	VE 1	€ 134,30/Stk	E
<b>46405</b>		Düsensatz komplett 1,4 mm SR	VE 1	€ 134,30/Stk	E
<b>46406</b>		Oberbecher 125 ml. mit kleinem QCC-Anschluss	VE 1	€ 57,80/Stk	E



## 3M HOCHLEISTUNGSDÜSENKOPF FINE FINISH FÜR FLIESSBECHER

**NEU!**

Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M Hochleistungslackierpistole und dem 3M PPS 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen – die Lackierpistole muss weder auseinandergenommen noch in Lösemittel getaucht werden.

- mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät  
- 5 Stk./Pkg

<b>63854</b>		1.2 mm blau; 26912	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>63855</b>		1.3 mm grün; 26913	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>63856</b>		1.4 mm orange; 26914	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y



## 3M HOCHLEISTUNGSDÜSENKOPF HVLP FÜR FLIESSBECHER

Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M Hochleistungslackierpistole und dem 3M PPS 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen – die Lackierpistole muss weder auseinandergenommen noch in Lösemittel getaucht werden.

- mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät  
- 5 Stk./Pkg

<b>62668</b>		1.2 mm blau; 26712	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>62669</b>		1.3 mm grün; 26713	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>62670</b>		1.4 mm orange; 26714	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>62671</b>		1.6 mm lila; 26716	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>62672</b>		1.8 mm klar; 26718	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y
<b>62673</b>		2,0 mm rot; 26720	VE 1	€ 51,49/Pkg	Y



## 3M HVLP HOCHLEISTUNGSDÜSENKOPF FÜR DRUCKBECHER

Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M Hochleistungslackierpistole und dem 3M PPS 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen – die Lackierpistole muss weder auseinandergenommen noch in Lösemittel getaucht werden.

- mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät

Speziell für Anwendungen mit Druckzufuhr wurden austauschbare Düsen entwickelt. Die Düsenköpfe werden an dem Druckschlauch der 3M™ Hochleistungslackierpistole befestigt und mit einem speziell dafür vorgesehenen Verschlussring sicher montiert.

- 10 Stk./Pkg

<b>62665</b>		1.1 mm gelb; 26811	VE 1	€ 105,98/Pkg	Y
<b>62666</b>		1.4 mm orange; 26814	VE 1	€ 105,98/Pkg	Y
<b>62667</b>		1.8 mm klar; 26818	VE 1	€ 105,98/Pkg	Y





### 3M HOCHLEISTUNGSLACKIERPISTOLEN ZUBEHÖR

Mehr Kontrolle über die Verarbeitung von hochviskosen oder strukturierten Lacken durch den Druckumbau für die 3M™ Hochleistungslackierpistole gewinnen Sie mehr Anwendungskontrolle über dickflüssige oder texturierte Lackierungen mit unserem Umrüstpack für die 3M™ Hochleistungslackierpistole. In Verbindung mit dem 3M™ PPS™ 2.0 Typ H/O Druckbecher ermöglicht das Umrüstpack Lackierern das Sprühen von zähflüssigen, hochviskosen Lackierungen mit besserer Kontrolle über Textur, Sprühgröße und Sprühleistung als bei Aerosoldosen oder Body Schutz-Pistolen.

63365		Umrüstpack 26837	VE 1	€ 198,51/Stk	Y
63369		PPS Serie 2.0 Druckbecher Typ H/O Groß/Standard 26124	VE 1	€ 84,38/Stk	Y
63370		PPS Serie 2.0 Druckbecher Typ H/O Midi/Mini 26121	VE 1	€ 84,24/Stk	Y



### SATA® ADAM 2™ - DIGITALES LUFTMIKROMETER

Digitales Luftmikrometer zum Nachrüsten von SATA-Lackierpistolen – auch für aktuelle SATAMinijet.

- Exaktes Einstellen und Anzeigen des Eingangsdrucks
- Für höchste Farbtongenauigkeit
- Macht aus einer Standard-Lackierpistole eine „DIGITAL“
- Neue Konstruktion erlaubt den Einsatz des Displays auf mehreren Lackierpistolen
- Verlängerte Batterielebensdauer, Batteriewechsel durch den Lackierer

#### Für SATAjet 4000 und älter


53108		ADAM 2 (Anzeige + Aufnahme)	VE 1	€ 255,70/Stk	E
54840		ADAM 2 Dock (Nur Aufnahme)	VE 1	€ 80,40/Stk	E

#### Für SATAjet 5000 und neuer

57449		ADAM 2 (Anzeige + Aufnahme)	VE 1	€ 265,00/Stk	E
57456		ADAM 2 Dock (Nur Aufnahme)	VE 1	€ 82,20/Stk	E

**DIVERSES SPRITZPISTOLEN ZUBEHÖR**


	<b>49728</b>		Devilbiss Reinigungs- bürsten ( 3 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 16,52/Pkg	F
1)	<b>46159</b>		Devilbiss Pistolen- Wartungsöl (10x2ml.Beutel)	VE 1	€ 25,21/Pkg	F
2)	<b>39867</b>		Anest Iwata Universal- Pistolenhalter	VE 1	€ 32,00/Stk	R
3)	<b>40571</b>		Reinigungsset 17-teilig	VE 1	€ 25,76/Stk	G
4)	<b>46887</b>		Spritzpistolenhalter magnetisch	VE 1	€ 9,38/Stk	H
5)	<b>28808</b>		Viskositätsmessbecher 4 mm	VE 1	€ 32,60/Stk	X
6)	<b>36051</b>		Pistolenfilter SATA/ DeVillbiss / Anest Iwata	VE 1	€ 0,76/Stk	B
7)	<b>57262</b>		Pistolenfilter Anest Iwata WS400/LS400 (10 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 29,91/Pkg	R
8)	<b>12697</b>		Stecknippel 1/4" IG (Atlas-Type)	VE 1	€ 5,07/Stk	E
9)	<b>11873</b>		Stecknippel NW 7 mit Innengewinde 1/4"	VE 1	€ 1,94/Stk	H
10)	<b>40572</b>		Drehgelenk super- flexibel mit Gewinde 1/4" IG	VE 1	€ 24,53/Stk	H
11)	<b>65159</b>		Anest Iwata Druck- regelventil AFV-2 mit Manometer	VE 1	€ 98,00/Stk	F
12)	<b>57870</b>		Reinigungsnaedeln (12 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 32,65/Pkg	F
13)	<b>53561</b>		Tip-Clean TC200 Düsen- Reinigungsbehälter	VE 1	€ 16,00/Stk	S
14)	<b>55539</b>		Reinigungslösung TC1000 für Tip Clean	VE 1	€ 23,40/Stk	S
15)	<b>75475</b>		AP-Merit Pistolen- ständer	VE 1	€ 19,33/Stk	G <b>NEU!</b>



**SATA® ZUBEHÖR**


1)	<b>45790</b>		SATA Hochleistungsfett VE 1 für Spritzpistolen (100 gr. Tube)	VE 1	€ 17,39/Stk	X
2)	<b>12011</b>		SATA Universal-Pistolenhalter	VE 1	€ 27,10/Stk	E
3)	<b>55295</b>		SATA Universal Pistolen- und Schlauchhalter	VE 1	€ 54,70/Stk	E
4)	<b>48346</b>		SATA Batterie für Jet RP 2000/2000 HVLP komplett	VE 1	€ 22,00/Stk	E
	<b>49109</b>		SATA Batterie für Jet RP 3000/3000 HVLP komplett	VE 1	€ 30,40/Stk	E
5)	<b>53898</b>		SATA Batterie für Jet RP 4000/4000 HVLP komplett	VE 1	€ 31,70/Stk	E
6)	<b>57287</b>		SATA Batterie für Jet RP 5000/5000 HVLP komplett	VE 1	€ 30,50/Stk	E
7)	<b>60536</b>		SATA Batterie für Jet RP x5500/x5000 HVLP komplett	VE 1	€ 32,40/Stk	E
8)	<b>11515</b>		SATA Drehgelenk für x5500/5000/4000-er und 3000-er Serie	VE 1	€ 36,80/Stk	E
9)	<b>31227</b>		SATA Drehgelenk für 3000-er, NR 95, 4000-er, 5500	VE 1	€ 36,80/Stk	E
10)	<b>12625</b>		SATA Pressluftmikrometer 0-845 mit Manometer	VE 1	€ 93,10/Stk	E
11)	<b>12619</b>		SATA Pressluftmikrometer ohne Manometer	VE 1	€ 52,90/Stk	E
12)	<b>46352</b>		SATA Mini- Wasserabscheider G 1/4"	VE 1	€ 93,30/Stk	E
13)	<b>45678</b>		SATA Luftverteilterringe 2000/3000 (Packung mit 3 Stk.)	VE 1	€ 21,70/Pkg	E
14)	<b>53855</b>		SATA Luftverteilterring Satajet 4000 (3 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 23,20/Pkg	E
15)	<b>50294</b>		SATA Dichtungsset für x5500/5000/4000-er und 3000-er Serie	VE 1	€ 38,90/Stk	E
16)	<b>51510</b>		SATA Federnetz Lackierpistolen Farbnadel/Luftkolbenfeder	VE 1	€ 18,90/Stk	E
17)	<b>51893</b>		SATA Dichtungshalter mit Hülse für Sata Jet 3000	VE 1	€ 18,90/Stk	E
18)	<b>53899</b>		SATA Dichtungshalter mit Hülse für Sata Jet 4000	VE 1	€ 19,40/Stk	E
19)	<b>57278</b>		SATA Dichtring für Luftkappe 5000/5500/4000-er Serie (Pkg mit 5 Stk.)	VE 1	€ 36,90/Pkg	E
	<b>11986</b>		SATA Tropfsperre für 0,6 lt. Kunststoffbecher	VE 1	€ 21,40/Stk	E
20)	<b>57279</b>		SATA Luftverteilterring 5000-er (Pkg mit 3 Stk.)	VE 1	€ 21,50/Pkg	E
21)	<b>48885</b>		SATA Dichtring für Luftdüsenring (Luftkappe) 3000-er Serie	VE 1	€ 38,10/Stk	E
22)	<b>60168</b>		SATA Pressluftmikrometer 0-845 mit Manometer komplett	VE 1	€ 74,37/Stk	E

## DICHTSÄTZE, ERSATZTEILE FÜR SPRITZPISTOLEN

43119		Dichtsatz AZ3 HTE	VE 1	€ 5,40/Stk	R
51180		Luftverteillerring GPI/GFG Pro/JGA Pro	VE 1	€ 59,43/Stk	E
45900		Luftverteillerring GTI und PRI	VE 1	€ 72,38/Stk	F
55405		Luftverteillerring GTI und PRI ProLite/GTI und PRI Pro	VE 1	€ 59,43/Stk	E
57318		Reparaturset für WS/LS 400	VE 1	€ 77,00/Stk	R
54847		Pistolenreparatursatz GTI Pro Lite	VE 1	€ 45,42/Stk	E
61692		Dichtring DeVilbiss DV 1 ( 2 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 4,15/Pkg	R



## MAG STAND MAGNETISCHER PISTOLENHALTER

Praktische Ordnungshelfer für jede Lackierwerkstatt!!!

- schnelle, flexible und zuverlässige Haftung auf allen metallischen Untergründen dank eines extra starken ganzflächigen Magnets
- halten bis zu 20 kg (je Halter, gemessen auf sauberer Metalloberfläche)
- keine umständliche Wandmontage, kein Bohren, kein Schrauben
- leichte Demontage vor dem Auftragen der Kabinenschutzfolie oder Ähnlichem ohne aufwendiges Abkleben oder Ausschneiden
- Vorbeugung von potentiellen Unfallgefahren
- deutliche Platzersparnis im Arbeitsbereich

56628		Halter für 3 Pistolen	VE 1	€ 61,00/Stk	R
56630		Adapterhalter für Pistolen incl. Adapter (z.B.: 3M PPS)	VE 1	€ 21,00/Stk	R



## MAG STAND MAGNETISCHER SCHLAUCHHALTER

Praktische Ordnungshelfer für jede Lackierwerkstatt!!!

- schnelle, flexible und zuverlässige Haftung auf allen metallischen Untergründen dank eines extra starken ganzflächigen Magnets
- halten bis zu 20 kg (je Halter, gemessen auf sauberer Metalloberfläche)
- keine umständliche Wandmontage, kein Bohren, kein Schrauben
- leichte Demontage vor dem Auftragen der Kabinenschutzfolie oder Ähnlichem ohne aufwendiges Abkleben oder Ausschneiden
- Vorbeugung von potentiellen Unfallgefahren
- deutliche Platzersparnis im Arbeitsbereich

56631		Schlauchhalter	VE 1	€ 61,00/Stk	R
-------	---	----------------	------	-------------	---



## ANEST IWATA REINIGUNGSSET PROFI FÜR LACKIERPISTOLEN

Set bestehend aus:

- 1 Stück Oberflächenbürste groß
- 1 Stück Bürste Standard
- 1 Stück Flachbürste
- 1 Stück Rundbürste groß 15 mm dm
- je 1 Stück Rundbürsten 10 mm dm und 5 mm dm
- 1 Stück Rundbürste klein
- 1 Stück Rundbürste sehr klein
- 1 Tube Pistolenfett

57861		10-teilig	VE 1	€ 72,00/Stk	F
-------	---	-----------	------	-------------	---





**SATAJET® 100 B F RP**

Nebelreduzierte Grundier- und Füllerpistolen. Leichte und ergonomische Vormaterialienpistole. Lieferbar in HVLP oder optimierter Hochdrucktechnik RP. Scharf abgegrenzter Spritzstrahl für geringe Farbnebelentwicklung und wenig Abdeckaufwand. Breiter Strahl mit speziell für Grundierungen und Füller abgestimmten Düsen. Reduzierter Schleifaufwand und Materialverbrauch. Entspricht voll den Anforderungen der VOC-Gesetzgebung. Voll wasserlacktauglich durch Edelstahl-Düsen. SATAjet 100 B F RP: Höchst variabel in der Spritzdruckeinstellung.

- Pistoleneingangsdruck RP: Einsatzbereich 1,5 bar - 2,0 bar
- Spritzstand RP: Einsatzbereich empfohlen 18 cm - 23 cm
- Gewicht mit QCC Oberbecher: 601 gr.
- Luftverbrauch: 290 NI/min
- mit QCC-Oberbecher 0,6 Liter Kunststoff

50792		mit Düse 1,4 mm	VE 1	€ 335,00/Stk	Q
50793		mit Düse 1,6 mm	VE 1	€ 335,00/Stk	Q
50794		mit Düse 1,8 mm	VE 1	€ 335,00/Stk	Q
50795		mit Düse 2,0 mm	VE 1	€ 335,00/Stk	Q
50796		mit Düse P (Polyester)	VE 1	€ 330,00/Sk	Q



**AIRGUNSA AZ3 HTE2 „AP-MERIT EDITION“**

Fliessbecherpistole mit ausgezeichnetem Preis- Leistungsverhältnis.

- Mit hoher Materialübertragungsrate
- Sehr robust, für alle anfallenden Lackier- und Füllerarbeiten
- Farbnadel und Düse aus Edelstahl, wasserlacktauglich
- PTFE beschichtet für leichte Reinigung
- Luftverbrauch bei 2,0 bar Lufteingangsdruck 205 NI/min
- komplett mit Fliessbecher 0,6 Liter
- incl. Druckregulierventil

53903		mit Düse 1,0 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53150		mit Düse 1,3 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53149		mit Düse 1,5 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
52353		mit Düse 1,8 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53151		mit Düse 2,0 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53148		mit Düse 2,5 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53904		mit Düse 2,8 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53905		mit Düse 3,0 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B
53906		mit Düse 3,5 mm	VE 1	€ 134,20/Stk	B



**AIRGUNSA IMPACT AZ3 HTE-S CHROM**

Lackierpistole für alle Lacke!

- robuste Lackierpistole
- mit feiner Zerstäubung
- alle materialführenden Teile in Edelstahl
- leicht zu dosierender Abzugshebel
- einfache Bedienung der Einstellknöpfe, für Rechts- und Linkshänder
- Kosten zur Wiederbeschaffung von Verschleißteilen äußerst kundenfreundlich
- kompatibel mit 3M PPS Adapter Nr: 43
- komplett mit Fliessbecher 0,6 Liter
- incl. Druckregulierventil

56749		mit Düse 1,2 mm	VE 1	€ 202,00/Stk	H
56750		mit Düse 1,3 mm	VE 1	€ 202,00/Stk	H
56751		mit Düse 1,4 mm	VE 1	€ 202,00/Stk	H
56752		mit Düse 1,6 mm	VE 1	€ 202,00/Stk	H
56753		mit Düse 1,8 mm	VE 1	€ 202,00/Stk	H
56754		mit Düse 2,0 mm	VE 1	€ 202,00/Stk	H

## DEVILBISS GPG SPRITZPISTOLE

Mehrweck-Spritzpistole für Grundmaterial, Füller und Polyester-Füller.

- Zur Verwendung mit allen Füllern und wasserbasierenden Grundierungen
- Düsen für alle Materialien (Grundierung, Füller & Spritzspachtel)
- Lufteingangsdruck 2,0 bar
- Luftverbrauch 300 l/min
- Düse und Nadel aus Edelstahl - Gewicht 500 Gramm
- komplett mit Oberbecher 0,6 Liter
- mit Drehgelenk

63257		mit Düse 1,6 mm	VE 1	€ 467,00/Stk	A
63258		mit Düse 1,8 mm	VE 1	€ 467,00/Stk	A



## 3M ACCUSPRAY HG14 PISTOLE

HVLP Pistole mit austauschbaren Düsenköpfen. Passend für 1,4 mm; 1,8 mm und 2,0 mm Düsenköpfe.

- Blitzschneller Materialwechsel
- Einfache Reinigung
- komplett mit Pistole; 3 Stk. Düsenköpfe 1,4 mm und 1 Manometer

56514		mit Düse 1,4 mm	VE 1	€ 271,85/Stk	Y
-------	---	-----------------	------	--------------	---



## 3M ACCUSPRAY HGP PISTOLE

Ideal für die Verarbeitung von hochviskosen Materialien (wie Unterboden- bzw. Steinschlagschutz, Spritzspachtel, Dickschichtfüller, etc.)

- Druckbecher für 3M PPS Lackverarbeitungssystem
- durch variable Einstellmöglichkeiten verschiedene Oberflächenstrukturen nachbildbar
- passend für 1,8 mm und 2,0 mm Düsenköpfe
- komplett mit Pistole; je 2 Stk. Düsenköpfe 1,8 u. 2,0 mm und 1 Manometer
- Druckbecher müssen separat bestellt werden

57911		Pistole mit 1,8 mm u. 2,0 mm	VE 1	€ 371,22/Stk	Y
57912		HGP Druckbecher 16124 für PPS Standard 0,6 lt.	VE 1	€ 83,42/Stk	Y




## FÜLLERPISTOLEN ZUBEHÖR (DÜSENSÄTZE, ETC.)

### SATA ZUBEHÖR FÜR SATAJET® 100 B F RP

Düsensätze komplett mit Luftkappe, Düse, Materialnadel.

50805		Düsensatz komplett 1,4 mm	VE 1	€ 125,20/Stk	E
50806		Düsensatz komplett 1,6 mm	VE 1	€ 125,20/Stk	E
50807		Düsensatz komplett 1,8 mm	VE 1	€ 125,20/Stk	E
50808		Düsensatz komplett 2,0 mm	VE 1	€ 125,20/Stk	E
50809		Düsensatz komplett P (Polyester)	VE 1	€ 126,70/Stk	E
45141		Oberbecher 0,6 lt. OCC mit Deckel	VE 1	€ 61,70/Stk	E





#### AIRGUNSA ZUBEHÖR FÜR AZ3 HTE2

Ersatzteile wie Luftkappe, Nadel und Düse für AZ3 HTE2.

51730		Düse u. Nadel 1,0 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51731		Düse u. Nadel 1,3 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51732		Düse u. Nadel 1,5 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51733		Düse u. Nadel 1,8 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51734		Düse u. Nadel 2,0 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51735		Düse u. Nadel 2,5 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51736		Düse u. Nadel 2,8 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51737		Düse u. Nadel 3,0 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51738		Düse u. Nadel 3,5 mm	VE 1	€ 29,16/Stk	B
51725		Luftkappe für Düse 1,0/1,3/1,5 mm	VE 1	€ 40,16/Stk	B
51726		Luftkappe Düse 1,8/2,0 mm	VE 1	€ 40,16/Stk	B
51727		Luftkappe für Düse 2,5 mm	VE 1	€ 40,16/Stk	B
51728		Luftkappe für Düse 2,8/3,0 mm	VE 1	€ 40,16/Stk	B
51729		Luftkappe für Düse 3,5 mm	VE 1	€ 40,16/Stk	B
35917		Ersatz Oberbecher 0,6 lt.	VE 1	€ 22,00/Stk	B



#### AIRGUNSA ZUBEHÖR FÜR AZ3 HTE-S CHROM

Ersatzteile wie Luftkappe, Nadel und Düse für AZ3 HTE-S Chrom.

57328		Düse u. Nadel 1,2 mm	VE 1	€ 47,86/Stk	B
57329		Düse u. Nadel 1,3 mm	VE 1	€ 47,86/Stk	B
57330		Düse u. Nadel 1,4 mm	VE 1	€ 47,86/Stk	B
57331		Düse u. Nadel 1,6 mm	VE 1	€ 47,86/Stk	B
57332		Düse u. Nadel 1,8 mm	VE 1	€ 47,86/Stk	B
57333		Düse u. Nadel 2,0 mm	VE 1	€ 47,86/Stk	B
57334		Luftkappe für Düse 1,2/1,3/1,4 mm	VE 1	€ 68,20/Stk	B
57335		Luftkappe für Düse 1,6/1,8/2,0 mm	VE 1	€ 68,20/Stk	B
35917		Ersatz Oberbecher 0,6 lt.	VE 1	€ 22,00/Stk	B

## DEVILBISS ZUBEHÖR FÜR PRI-PRO LITE

Ersatzteile wie Luftkappe, Nadel und Düse für DeVillbiss PRI-PRO Lite.

59153		Farbnadel 1,4 - 2,5 mm	VE 1	€ 48,85/Stk	E
59154		Luftkappe PR10	VE 1	€ 164,00/Stk	E
59155		Düse 1,4 mm	VE 1	€ 142,00/Stk	E
59156		Düse 1,6 mm	VE 1	€ 142,00/Stk	E
59157		Düse 1,8 mm	VE 1	€ 142,00/Stk	E
59158		Düse 2,0 mm	VE 1	€ 142,00/Stk	E
59159		Düse 2,5 mm	VE 1	€ 142,00/Stk	E
11305		Oberbecher PVC für Devilbiss	VE 1	€ 58,85/Stk	F
36051		Pistolenfilter für Devilbiss	VE 1	€ 0,76/Stk	B



## 3M ACCUSPRAY ERSATZDÜSENKÖPFE FÜR PPS 2.0

Immer eine saubere Düse. Für 3M PPS Systeme 2.0. Optimierter Spritzstrahl.

- 1,4 mm für Nass-in-Nass Anwendungen
- 1,8 mm für Fülleranwendungen
- 2,0 mm für Spritzspachtel
- 4 Stk./Pkg.

61178		orange 1,4 mm 26614	VE 1	€ 33,35/Pkg	Y
61179		klar 1,8 mm 26618	VE 1	€ 33,35/Pkg	Y
61180		rot 2,0 mm 26614	VE 1	€ 33,35/Pkg	Y






# Ersatzteile SATAjet® 5000 B

## Art. Nr./Bez.


W-Nr.: 11986	SATA-Nr.: 1826
Tropfsperre (Verpackungseinheit 4 Stück)	
W-Nr.: 36051	SATA-Nr.: 3988
Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 10 Stück)	
W-Nr.: 31227	SATA-Nr.: 19745
Drehgelenk	
W-Nr.: 45141	SATA-Nr.: 27243
0,6 l QCC Kunststoff-Mehrwegbecher, kpl.	
W-Nr.: 11510	SATA-Nr.: 49395
Schraubdeckel mit Tropfenfangring und Tropfsperre	
W-Nr.: 45643	SATA-Nr.: 86843
Luftkolbenstange	
W-Nr.: 49753	SATA-Nr.: 96875
Kunststoffeinsatz für Pistolen mit QCC-Becheranschl.	
W-Nr.: 52208	SATA-Nr.: 133934
Dichtung (Verpackungseinheit 3 Stück) für Spindel	
W-Nr.: 51511	SATA-Nr.: 133942
Dichtungshalter, kpl.	
W-Nr.: 51510	SATA-Nr.: 133959
Druckfeder (je 3 Stück) für Farbnadel und Luftkolben	
W-Nr.: 50409	SATA-Nr.: 133991
Luftkolbenkopf (Verpackungseinheit 3 Stück)	
W-Nr.: 48358	SATA-Nr.: 134098
Luftanschlussstück 1/4" (Außengewinde)	
W-Nr.: 51406	SATA-Nr.: 140582
Dichtelement (VE 5 Stück) für Farbdüse	
W-Nr.: 57283	SATA-Nr.: 211391
Arretierschraube (VE 3 Stk.) für Luftmikrometer	
W-Nr.: 57280	SATA-Nr.: 211409
CCS-Clips, grün, blau, rot, schwarz (VE 4 Stk.)	
W-Nr.: 57279	SATA-Nr.: 211425
Luftverteilerling (VE3 Stk.)	
W-Nr.: 57286	SATA-Nr.: 211433
Abzugsbügelset	
W-Nr.: 57289	SATA-Nr.: 211441
Dichtungshalter mit Hülse	
W-Nr.: 57285	SATA-Nr.: 211458
Bügelrollen-Set	
W-Nr.: 57282	SATA-Nr.: 211466
Luftmikrometer	
W-Nr.: 57281	SATA-Nr.: 211474
Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	
W-Nr.: 57284	SATA-Nr.: 211482
Rändelknopf mit Schraube (je 2 Stück)	
W-Nr.: 57290	SATA-Nr.: 211490
Luftanschluss mit Hülse	
W-Nr.: 57278	SATA-Nr.: 211508
Dichtring (Verpackungseinheit 5 Stück)	
W-Nr.: 57288	SATA-Nr.: 211516
Drehgelenk mit Dichtungshalter und Hülse	
W-Nr.: 58362	SATA-Nr.: 213025
Spindel für R-/B-Regulierung	
W-Nr.: 57287	SATA-Nr.: 213769
Batterie-Set	



# Ersatzteile SATAjet® 4000 B

Original SATA-Ersatzteile für eine lange Lebensdauer der Lackierpistole

Art. Nr./ SATA Nr./Bez	
W-Nr.: 11986	SATA-Nr.: 1826
4 Tropfsperren für 0,6l Kunststoffbecher	
W-Nr.: 36051	SATA-Nr.: 3988
10 Lacksiebe für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 48871	SATA-Nr.: 15438
Farbnadelpackung	
W-Nr.: 11515	SATA-Nr.: 16162
Drehgelenk für SATA Lackierpistolen mit digitaler Anzeige	
W-Nr.: 48984	SATA-Nr.: 17152
Packung mit 12 Federn für Luftkolben bei SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 31227	SATA-Nr.: 19745
Drehgelenk ohne digitale Anzeige	
W-Nr.: 45141	SATA-Nr.: 27243
QCC Kunststoff-Mehrwegbecher 0,6l	
W-Nr.: 11510	SATA-Nr.: 49395
Schraubdeckel für 0,6l Kunststoff-Mehrwegbecher mit Tropfenfangring und Tropfsperre	
W-Nr.: 45643	SATA-Nr.: 86843
Luftkolbenstange	
W-Nr.: 52208	SATA-Nr.: 133934
Packung mit 3 Dichtungen für Spindel bei SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 51511	SATA-Nr.: 133942
Dichtungshalter	
W-Nr.: 51510	SATA-Nr.: 133959
Federset je 3 Stück Farbnadeln/Luftkolbenfedern für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 48986	SATA-Nr.: 133967
Packung mit 3 Arretierschrauben für SATA Luftmikrometer	
W-Nr.: 48358	SATA-Nr.: 134098
Luftanschlussstück G1/4a M15x1a	
W-Nr.: 50294	SATA-Nr.: 136960
Dichtungsset	
W-Nr.: 51406	SATA-Nr.: 140582
Packung mit 5 Dichtungselementen	
W-Nr.: 54708	SATA-Nr.: 165928
Packung mit 4 CCS-Clips (grün, blau, rot, schwarz)	
W-Nr.: 54190	SATA-Nr.: 165944
Spindel für Rund-/Breitstrahlregulierung	
W-Nr.: 53855	SATA-Nr.: 165951
Packung mit 3 Stück Luftverteilerringen	
W-Nr.: 54736	SATA-Nr.: 165977
Abzugsbügelset für SATAjet 4000 B	
W-Nr.: 53899	SATA-Nr.: 165985
Dichtungshalter komplett mit Hülse für SATAjet 4000 B DIGITAL	
W-Nr.: 53898	SATA-Nr.: 165993
Batterieset mit Verschlusschraube und Dichtring für DIGITAL-Einrichtung	
W-Nr.: 53900	SATA-Nr.: 166009
Bügelrollenset	
W-Nr.: 53897	SATA-Nr.: 166017
Luftmikrometer verpackt im Polybeutel	
W-Nr.: 54707	SATA-Nr.: 166025
Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	
W-Nr.: 53901	SATA-Nr.: 166033
Rändelknopf und Schraube (je 2 Stück)	




W-Nr.: 54709	SATA-Nr.: 166116
Luftanschluss mit Hülse	
W-Nr.: 54246	SATA-Nr.: 172429
Dichtung schwarz (5 Stk.)	




# Ersatzteile SATAminijet® ALTE VERSION, B HVLP

Original SATA-Ersatzteile für eine lange Lebensdauer der Lackierpistole

Art. Nr./ SATA Nr./Bez	
W-Nr.: 54719	SATA-Nr.: 6395
Packung mit 4 CCS-Clips	
W-Nr.: 47347	SATA-Nr.: 44644
Gegenmutter	
W-Nr.: 11517	SATA-Nr.: 44669
Druckfeder Farbnadel	
W-Nr.: 50040	SATA-Nr.: 44735
Senkschraube M 2,5 x 5 DIN 965	
W-Nr.: 54717	SATA-Nr.: 44826
Luftkolben	
W-Nr.: 46489	SATA-Nr.: 44834
Luftkolbenstange	
W-Nr.: 12613	SATA-Nr.: 50658
Dichtungs-Set	
W-Nr.: 48171	SATA-Nr.: 53033
5 Steckbecher mit Deckel	
W-Nr.: 47495	SATA-Nr.: 54478
Einfüllsiebtrichter für Kleinpistolen VPE 2	
W-Nr.: 48172	SATA-Nr.: 58164
5 Glasbecher á 25 ccm mit Blinddeckel	
W-Nr.: 54713	SATA-Nr.: 64022
Packung mit 3 Kunststoffdeckeln für 0,16l Alubecher	
W-Nr.: 54718	SATA-Nr.: 64972
Gewindestift	
W-Nr.: 50362	SATA-Nr.: 95448
Schraubdeckel 125 ccm Kunststoff-Mehrwegbecher mit Tropfsperre	
W-Nr.: 49769	SATA-Nr.: 95489
Tropfsperre für 0,125l Schraubdeckel VPE 4	
W-Nr.: 49983	SATA-Nr.: 124164
Rändelknopf	
W-Nr.: 54715	SATA-Nr.: 125146
Mengenregulierschraube	
W-Nr.: 57226	SATA-Nr.: 118523
Luftmikrometer	
W-Nr.: 49982	SATA-Nr.: 125351
Spindel	
W-Nr.: 46406	SATA-Nr.: 125443
QCC Kunststoff-Mehrwegbecher 0,125l	
W-Nr.: 54714	SATA-Nr.: 125948
QCC Alu-Mehrwegbecher 0,15l	
W-Nr.: 54712	SATA-Nr.: 125955
Steckbecheranschluß mit QCC	
W-Nr.: 54711	SATA-Nr.: 125963
Anbausatz bestehend aus Steckbecheranschluß mit QCC, 5 Steckbechern mit Deckel 25cm und 2 Einfüllsiebtrichtern	
W-Nr.: 51571	SATA-Nr.: 126276
Abzugsbügel-Set	
W-Nr.: 50920	SATA-Nr.: 126292
Packungs-Set Luftkolbenstange	
W-Nr.: 50031	SATA-Nr.: 127399
Packung mit 3 Stück Luftverteillerringen	
W-Nr.: 54720	SATA-Nr.: 133983
Luftanschlusstück G1/4a für SATA Lackierpistolen	



# Ersatzteile SATAminijet® 4400 B




Art.-Nr.	SATA Nr.	Bez
W-Nr.: 36051		Lacksieb
W-Nr.: 48171	SATA-Nr.: 53033	25 ml. Glasbecher mit Steckdeckel (5 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 48172	SATA-Nr.: 58164	25 ml. Glasbecher mit Blinddeckel (5 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 54713	SATA-Nr.: 64022	Kunststoffdeckel (3 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 54720	SATA-Nr.: 133983	Luftanschlussstück 1/4" Außengewinde
W-Nr.: 56183	SATA-Nr.: 197541	0,125 lt. QCC Kunststoff-Mehrwegbecher kpl.
W-Nr.: 56440	SATA-Nr.: 197467	Luftverteiler (3 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57222	SATA-Nr.: 197418	CCS-Clips; je 1 Stück grün, blau, rot, schwarz
W-Nr.: 57223	SATA-Nr.: 197558	Tropfsperre für 0,125 lt. QCC-Becher (4 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57224	SATA-Nr.: 198408	Luftkolbenstange für minijet 4400
W-Nr.: 57225	SATA-Nr.: 198473	Abzugsbügelset für minijet 4400
W-Nr.: 57226	SATA-Nr.: 198523	Luftmikrometer für minijet 4400
W-Nr.: 57227	SATA-Nr.: 198549	Spindel für R-/B-Regulierung bei minijet 4400
W-Nr.: 57228	SATA-Nr.: 198911	0,150 lt. QCC Alu-Mehrwegbecher kpl.
W-Nr.: 57229	SATA-Nr.: 199075	Schraubdeckel mit Tropfenfangring und Tropfsperre für minijet 4400

W-Nr.: 57230	SATA-Nr.: 199406	Materialmengenregulierung mit Gegenmutter für minijet 4400
W-Nr.: 57231	SATA-Nr.: 199414	Packung für Farbnadel und Luftkolbenstange für minijet 4400
W-Nr.: 57232	SATA-Nr.: 199448	Luftkolbenkopf für minijet 4400 (3 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57233	SATA-Nr.: 199430	Arretierschraube für Luftmikrometer bei minijet 4400 (3 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57234	SATA-Nr.: 199455	Dichtelement für Farbdüse bei minijet 4400 (5 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57235	SATA-Nr.: 199471	Dichtung für Spindel bei minijet 4400 (3 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57236	SATA-Nr.: 201467	Druckfeder für Farbnadel und Luftkolben bei minijet 4400 (3 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57237	SATA-Nr.: 200162	Rändelknopf mit Schraube für minijet 4400 (je 2 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57238	SATA-Nr.: 200907	Dichtring (5 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57239	SATA-Nr.: 199463	Bügelrollen-Set für minijet 4400
W-Nr.: 57240	SATA-Nr.: 200220	Steckbecherschluss mit QCC
W-Nr.: 57241	SATA-Nr.: 200238	25 ml. Glasbecher mit Steckdeckel (5 Stk./Pkg.) und QCC Steckanschluss (1 Stk./Pkg.)
W-Nr.: 57242	SATA-Nr.: 16295	25 ml. Glasbecher mit Steckdeckel

# Ersatzteile SATAjet® 1000 K

Original SATA-Ersatzteile für eine lange Lebensdauer der Lackierpistole


Art. Nr./ SATA Nr./Bez	
W-Nr.: 54719 Packung mit 4 CCS-Chips	SATA-Nr.: 6395
W-Nr.: 49747 12 Federn für Farbnadel	SATA-Nr.: 10520
W-Nr.: 48871 Farbnadelpackung	SATA-Nr.: 15438
W-Nr.: 48984 Packung mit 12 Federn für Luftkolben bei SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	SATA-Nr.: 17152
W-Nr.: 53422 Spindel für R B-Regulierung	SATA-Nr.: 89771
W-Nr.: 54727 Luftkolbenstange	SATA-Nr.: 91959
W-Nr.: 54728 Edelstahl- Materialanschluss	SATA-Nr.: 93526
W-Nr.: 54725 Einsatz komplett	SATA-Nr.: 130484
W-Nr.: 54730 Abzugsbügelset	SATA-Nr.: 130492
W-Nr.: 54724 Packung mit 3 Luftverteillringen	SATA-Nr.: 130534
W-Nr.: 49840 Bügelrollenset für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	SATA-Nr.: 133926
W-Nr.: 52208 Packung mit 3 Spindeln für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	SATA-Nr.: 133934
W-Nr.: 51511 Dichtungshalter	SATA-Nr.: 133942
W-Nr.: 51510 Federset mit 3 Stück Farbnadeln/Luftkolbenfedern für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	SATA-Nr.: 133959
W-Nr.: 48986 Packung mit 3 Arretierschrauben für SATA Luftmikrometer	SATA-Nr.: 133967
W-Nr.: 54720 Luftanschlussstück G1/4a für SATA Lackierpistolen	SATA-Nr.: 133983
W-Nr.: 50409 Packung mit 3 Luftkolbenköpfen für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	SATA-Nr.: 133991
W-Nr.: 54726 Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	SATA-Nr.: 139188
W-Nr.: 53186 Luftmikrometer	SATA-Nr.: 139964
W-Nr.: 54729 Rändelknopf mit Schraube	SATA-Nr.: 140574
W-Nr.: 51406 Packung mit 5 Dichtelementen	SATA-Nr.: 140582




# Ersatzteile SATAjet® 100 B

Original SATA-Ersatzteile für eine lange Lebensdauer der Lackierpistole

Art. Nr./ SATA Nr./Bez	
W-Nr.: 11986	SATA-Nr.: 1826
4 Tropfsperren für 0,6l Kunststoffbecher	
W-Nr.: 36051	SATA-Nr.: 3988
10 Lacksiebe für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 54719	SATA-Nr.: 6395
Packung mit 4 CCS-Clips	
W-Nr.: 49747	SATA-Nr.: 10520
12 Federn für Farbnadeln	
W-Nr.: 48871	SATA-Nr.: 15438
Farbnadelpackung	
W-Nr.: 48984	SATA-Nr.: 17152
Packung mit 12 Federn bei SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 54734	SATA-Nr.: 25874
O-Ring 9 x 1,5 mm Perbunan	
W-Nr.: 45141	SATA-Nr.: 27243
QCC Kunststoff-Mehrwegbecher 0,6l	
W-Nr.: 11510	SATA-Nr.: 49395
Schraubdeckel für 0,6l Kunststoff-Mehrwegbecher mit Tropfenfangring und Tropfsperre	
W-Nr.: 54733	SATA-Nr.: 78154
Abschlusskappe SATAjet für Pistolen ohne Mikrometer	
W-Nr.: 53422	SATA-Nr.: 89771
Spindel für R B-Regulierung	
W-Nr.: 54727	SATA-Nr.: 91959
Luftkolbenstange	
W-Nr.: 54730	SATA-Nr.: 130492
Abzugsbügelset	
W-Nr.: 49840	SATA-Nr.: 133926
Bügelrollenset für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 52208	SATA-Nr.: 133934
Packung mit 3 Stück Dichtungen für Spindel bei SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 51511	SATA-Nr.: 133942
Dichtungshalter	
W-Nr.: 51510	SATA-Nr.: 133959
Federset je 3 Stück Farbnadeln/Luftkolbenfedern für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 48986	SATA-Nr.: 133967
Packung mit 3 Arretierschrauben für SATA Luftmikrometer	
W-Nr.: 54720	SATA-Nr.: 133983
Luftanschlussstück G1/4a für SATA Lackierpistolen	
W-Nr.: 50409	SATA-Nr.: 133991
Packung mit 3 Luftkolbenköpfen für SATA Lackierpistolen ausser SATA minijet	
W-Nr.: 50294	SATA-Nr.: 136960
Dichtungsset	
W-Nr.: 54726	SATA-Nr.: 139188
Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	
W-Nr.: 53186	SATA-Nr.: 139964
Luftmikrometer	
W-Nr.: 54729	SATA-Nr.: 140574
Rändelknopf mit Schraube	
W-Nr.: 51406	SATA-Nr.: 140582
Packung mit 5 Dichtelementen	
W-Nr.: 51407	SATA-Nr.: 143230
Packung mit 3 Stück Luftverteillerringen	



# Ersatzteile Anest Iwata LS-400 entech (HVLP) und WS-400 evotech (alte Variante)




Pos.	Art.-Nr.	W-Nr.	Beschreibung
1			Luftkappe (Details siehe WS-400 / LS-400 Zubehör)
2-1+2-2			Düse + Nadel (Details siehe WS-400 / LS-400 Zubehör)
3	3810620	44138	Nadeldichtungspatrone
4-1	93505421	57296	Farbanschlußsnippel
4-2	3660300	36036	Luftanschlußsnippel
5	93505432	57297	Flachstrahlregler
6	93505471	57309	Einstellknopf klein, chrom für WS 400
	93512290	57310	Einstellknopf klein, grün für LS 400
7	3843530	36039	Luftventilsitz
7-1	6638008	36040	O-Ring
8	93505480	57298	Luftventil
9	3719530	36042	Feder Luftventil
10	93505491	57299	Farbnadelführung
11	3593530	36044	Feder Farbnadel
12	93505822	57300	Schraube für Farbnadeleinstellkopf
13	93505831	57311	Einstellknopf groß, chrom für WS 400
	93512730	57312	Einstellknopf groß, grün für LS 400
14	93935430	57301	Steckachse Luftventil
15	93505842	57302	Luftregler

16	93505850	57303	Abzugshebel
17	93505860	57305	Bolzen Abzugshebel
18	96612025	57306	Sprengring
19	93506970K	57307	Senkschraube T10 chrom (3 Stk./Pkg.) WS 400
	93512740K	57308	Senkschraube T10 schwarz (3 Stk./Pkg.) LS 400
20	93505910	57313	Pistolenschlüssel Universal
21	W2COM6163	57314	Reinigungsbürste (5 Stk./Pkg.)
22	14019100	53777	Oberbecher mit Außengewinde, 600 ccm für WS/LS 400
24	94011220	57315	Deckel für Oberbecher für WS/LS 400
25	94011230	57319	Tropfsperre (5 Stk./Pkg.)
33	03506480K	57320	Inbusschlüssel (3 Stk./Pkg.)
	93505330	57316	Luftdüsendichtung weiss (5 Stk./Pkg.)
	93505341	57317	Luftdüsendichtung schwarz (5 Stk./Pkg.)
	938941602	57318	Reparaturset 2 für WS/LS 400 (inkl. Luftventilsitz, Luftventil, Feder Luftventil, Feder Farbnadel, Steckachse Luftventil)
		57262	Einstecksiebe 60 Mesh (250 my) für WS/LS 400 (10 Stk./Pkg.)
		54064	3M PPS Adapter Nr. 43
		52300	Sata RPS Adapter


# DeVILBISS GTI PRO / PRI PRO

REF.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	W-NR.:	MENGE
4	Luftkappe / Haltering	JGA-156-K5	46015	1
6	T1 Trans-tech Luftkappe GTI PRO	PRO-100-T1-K	50366	1
	T2 Trans-tech Luftkappe GTI PRO	PRO-100-T2-K	50367	1
	H1 HVLP Luftkappe GTI PRO	PRO-100-H1-K	50368	1
7	Luftkappe / Haltering & Dichtung	PRO-405-K	51175	1
8	Farbdüse 1,2 GTI PRO/GTI PRO LITE	PRO-200-12K	51176	1
	Farbdüse 1,3 GTI PRO/GTI PRO LITE	PRO-200-13K	51177	1
	Farbdüse 1,4 GTI PRO/GTI PRO LITE	PRO-200-14K	51178	1
*10	Sprühkopfdichtung (2 Stück)	SN-18-1-K2	54369	1
11	Sprühkopf & Dichtung	SN-17-1-K	51180	1
14	Gehäusebuchse & Dichtung	SN-6-K	51181	1
15	Farbnadel GTI PRO	PRO-300-K	51182	1
19	Materialmengenregulierung	PRO-3-K	51183	1
25	Strahlregulierventil	PRO-402-K	51184	1
29	Packungsfeder & Packungsmutter	SN-404-K	51185	1
36	Luftventil	SN-402-K	51186	1
40	Abzug, Bolzen & Schraube	SN-21-K	51187	1
42	Lufteinlass	SN-40-K	51188	1
43	Farb-ID-Ring (4 Farben)	SN-26-K4	51189	1
44	Luftregulierventil	PRO-411-K	51190	1
50	Luftverteilerringplatte	SN-41-K	51192	1
51	Fliessbecher	GFC-501	11305	1
52	Stopfen (5 Stück)	GFC-2-K5	46237	1
53	Fliessbecherdeckel	GFC-402	29674	1
55	Filter	KGP-5-K5	36051	1
<b>Wartungsteile</b>				
	Reparaturkit für Spritzpistole (einschließlich mit  markierter Artikel	PRO-415-1	51193	1




# DeVILBISS GTI PRO LITE

REF.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	W-NR.:	MENGE
4	Luftkappe / Haltering	JGA-156-K5	46015	1
6	TE10 Trans-tech Luftkappe	PRO-102-TE10-K	54149	1
	TE20 Trans-tech Luftkappe	PRO-102-TE20-K	54150	1
	HV30 HVL P Luftkappe	PRO-102-HU10-K	54148	1
7	Luftkappenhaltering & Dichtungen	PRO-420-K	51175	1
8	Farbdüse 1,2 GTI PRO/GTI PRO LITE	PRO-200-12K	51176	1
	Farbdüse 1,3 GTI PRO/GTI PRO LITE	PRO-200-13K	51177	1
	Farbdüse 1,4 GTI PRO/GTI PRO LITE	PRO-200-14K	51178	1
10	Sprühkopfdichtung	SN-18-1-K2	54369	1
11	Sprühkopfkrit	SN-69-K	55405	1
17	Strahlregulierventil	PRO-406-K	55406	1
23	Luftventilkit	PRO-471	55407	1
24	Farbnadel	PRO-301-K	54151	1
27	Gehäuse	SN-66-K	55408	1
28	Materialmengenregulierung	SN-67-C-K	55409	1
29	Nadelfederkit	PRO-472-K3	55410	1
32	Farb-ID-Ring (4 Farben)	SN-26-K4	51189	1
37	Kit mit Dichtung, Feder und Dichtungsmutter	SN-404-K	51185	1
41	Kit mit Abzug, Bolzen und Schraube	SP-617-CR-K	55411	1
42	Luftregulierventil	PRO-407-K	55412	1
48	Filter	KGP-5-K5	36051	1
50	Fliessbecherdeckel	GFC-402	29674	1
51	Stopfen (5 Stück)	GFC-2-K5	46237	1
52	Fliessbecher	GFC-501	11305	1
54	Werkzeugkit	SN-406	55413	1
<b>Wartungsteile</b>				
	Reparaturkit für Lackierpistole (einschließlich mit  markierter Artikel	PRO-470	54847	1




# Ersatzteile AZ3 HTE2 „AP-Merit Edition“



Position	Text	W-Nr:
1	Luftkappe	siehe bei Zubehör AZ3 HTE2
2 + 9	Düse und Nadel	siehe bei Zubehör AZ3 HTE2
3	Düsenhalter	62159
5	Flachstgrahlregler	59148
6	Materialregulierung	11152
7	Farbnadelführung	10644
8	Feder Farbnadel	60255
10	Farbnadeldichtung	11326
11	Luftventilset	11092
11-1	Rückholfeder für Luftventil	11096

Position	Text	W-Nr:
11-2	Luftventilset	12066
11-3	Luftventilsitz	12042
12	Bolzen Abzugshebel	10244
13	Abzugshebel	10085
14-1	Luftregler	57373
15	Farbanschlussnippel	43117
16-1	Schraube	11709
16-2	Verschlusschraube	62160
17	Luftanschlussnippel	43118
C	Dichtungsset	43119
18	Fliessbecher 600 ml	35917
B	Tropfsperre (Pkg mit 5 Stk.)	62161
E	Filter (Pkg mit 5 Stk.)	38192

# Ersatzteile Anest Iwata WS/LS-400 Serie 2



Pos.	W-Nr.	Bezeichnung
1	63333	Luftkappe komplett SR2 WS-400 Clear
	65490	Luftkappe komplett SR2 WS-400 Base
	63338	Luftkappe komplett SR2 LS-400 Base
1-1	65276	Luftkappenring WS-400 Clear
	65284	Luftkappenring LS-400 Base
1-2	63532	Luftkappendichtung
2		Düsenätze komplett auf Seite 225
3	44138	Nadeldichtungspatrone
5	65277	Flachstrahlregler
6	65278	Kappe klein chrom WS- 400
	65260	Kappe klein grün LS- 400
7	64900	Luftventilsitz WS/LS 400-2
8	64901	Luftventil WS/LS 400-2
9	64902	Feder Luftventil WS/LS 400-2
10	64903	Farbnadelführung WS/LS 400-2
11	64904	Feder Farbnadel WS/LS 400-2
12	57300	Schraube für Farbnadleinstellknopf WS/ LS 400
13	65279	Kappe gross chrom WS 400-2
	65261	Einstellknopf gross grün für LS 400-2
14	64905	Steckachse Luftventil WS/LS 400-2
15	65280	Luftregler WS/LS 400-2
16	65281	Abzugshebel WS/LS 400-2
17	64906	Bolzen Abzugshebel WS/LS 400-2
18	57306	Sprengring WS/LS 400-2
19	65282	Senkschraube WS/LS 400-2 (3 Stk.)

Pos.	W-Nr.	Bezeichnung
21	53777	Oberbecher AG 600 ccm
22	57315	Deckel für Oberbecher
23	65283	Tropfsperre für Oberbecher (5 Stk.)
23a	57262	Einstecksiebe 250 my (10 Stk.)
24	57313	Pistolenschlüssel universal
25	57320	Imbusschlüssel (3 Stk.)
26	57314	Reinigungsbürste (5 Stk.)
27	57866	Rundbürste 10 mm (5 Stk.)
28	63398	Digitalmanometer komplett
28-1	63397	DGP1 Batteriehalter für Digitaleinheit
28-2	63396	DGP1 Batterie für Digitaleinheit
29	63394	Klammer für Abzug
30	63395	Schutzkappe (5 Stk.)



**ION STAR 2 - ANTISTATISCHE PISTOLE**

... Quicker, Cleaner, Perfect Paintwork. Die smartere Antistatik-Pistole. Made in Germany - für moderne Lackierer weltweit. IONSTAR 2 ist ein Gerät, das statische Aufladung neutralisieren kann und somit die durch Staubeinschlüsse verursachten Probleme im Lackierprozess drastisch reduziert. Braucht weder Strom noch Akkus. Weniger Vorbereitung, weniger Schleif- / Polierarbeiten, weniger Nacharbeit.

- Vormontiert und sofort einsetzbar
- inklusive Standard EU-Kupplung für Druckluftschläuche
- EX (ATEX), CE imd UKCA zertifiziert
- zugelassen für den Einsatz in Lackierkabinen
- empfohlener Betriebsdruck: 2,5 - 3,5 Bar / 0,25 - 0,35 MPa / 30 - 50 psi
- max. Betriebsdruck: 5,5 Bar / 0,55 MPa / 80 psi
- Temperaturbereich: -15 bis 50°C / 5 - 122°F / 258 - 323°K
- Luftmenge: ca. 150 lt/Min.
- Netzspannung: 12V
- Hochspannung: 5,1 kV / ED 20%
- Abmessung: Höhe 180 mm / Breite 110 mm / Tiefe 34 mm

NEUE Funktionen im Vergleich zu ION STAR 1:

- sichtbarer Arbeitsbereich mit Laser-Arbeitsradius-Anzeige
- 25% leichter = Gewicht 240 gr. statt 320 gr.
- mindestens 80% weniger Staubeinschlüsse
- Wartungsfreie Ionisierungsspitzen
- noch anwenderfreundlicher
- High-Tech Turbinengenerator Technologie. Noch leistungsfähiger!

63245		im Karton	VE 1	€ 1463,00/Stk	X
63314		Wand-Aufbewahrungsbox	VE 1	€ 117,28/Stk	X



**SATA® DRY JET 2 TROCKENBLASPISTOLE**

Für kürzere Trocknungszeiten bei wasserbasierten Lacken. Die Trockenblaspistole SATA dry jet 2 nutzt das sogenannte Venturi-Prinzip; zu der eingespeisten Druckluft wird ein Vielfaches an Umgebungsluft angesaugt.

- Integrierte Luftregulierung
- Luftverbrauch 270 l/min
- Einwegsieb aus dem RPS-System

58006		mit Anschlussnippel	VE 1	€ 280,00/Stk	A
-------	--	---------------------	------	--------------	---



**ANEST IWATA AIR DRY - TROCKENBLASPISTOLE**

Trockenblaspistole zur beschleunigten Trocknung von Wasserlacken.

- Luftmenge einstellbar
- mit Sieb
- Luftverbrauch 270 lt./min

42048		mit Anschlussnippel	VE 1	€ 158,00/Stk	R
-------	--	---------------------	------	--------------	---



**ANEST IWATA AIR DRY - TROCKENBLASPISTOLE - SET**

Trockenblaspistole zur beschleunigten Trocknung von Wasserlacken.

- für größere Teile

Set komplett mit Stativ und Anschlussnippel:

- 2 Einzel- Trockenblaspistolen
- mit Stativ höhenverstellbar, drehbar
- Höhe bis 180 cm einstellbar
- Luftverbrauch 2 x 270 lt./min

42047		Komplettsset	VE 1	€ 580,00/Set	R
-------	--	--------------	------	--------------	---

### AP-MERIT AUSBLASDÜSE 1/4" MIT GUMMIKAPPE

Regulierbare Ausblasdüse mit Gummikappe.

75763  mit Gummikappe VE 1 € 27,91/Stk G



### WALMEC FAN JET ABLASKAMM

**NEU!**

Ablaskamm für gleichmäßiges Trocknung von Wasserlacken und mehr...

- Gehäuse aus Metall / Düse aus Nylon bzw. Gummi
- Luftverbrauch: 900 l / min bei 6 bar
- incl. Luftregelventil

65079  Breite: 10 cm VE 1 € 59,00/Stk W



### AUSBLASPISTOLE IN KUGELSCHREIBERFORM

Einfaches Werkzeug für die Brusttasche. Der Kugelschreiber ist eine Ausblaspistole in Taschenformat.

- einfach am Schlauch anstecken und durch drehen öffnen

48960  mit EURO-Anschluss VE 1 € 10,80/Stk E



### AUSBLASPISTOLE MINI MIT OSHA VENTURIDÜSE

OSHA Düse und Venturi- Effekt - klein, leicht, handlich, passt in jede Hosentasche

- incl. Anschlussnippel

57668  Ausblaspistole VE 1 € 16,22/Stk F

57671  Wandhalterung VE 1 € 5,66/Stk F



### AUSBLASPISTOLE KUNSTSTOFF BLAU

Leichte fein regulierbare Ausblaspistole

- mit gebogener Spitze
- incl. Anschlussnippel

54410  mit Euro-Anschluss VE 1 € 17,98/Stk F





#### AUSBLASPISTOLE KUNSTSTOFF BLAU MIT VENTURI-EFFEKT

Leichte fein regulierbare Ausblaspistole

- OSHA Düse und Venturi- Effekt
- incl. Anschlussnippel

54411  mit Euro-Anschluss VE 1 € 18,56/Stk F



#### TORNADOR® TROCKENREINIGUNGSPISTOLE BASIC

Reinigungspistole auf Basis der Tornador-Technik zum schnellen und effizienten Reinigen von allen schwer zugänglichen Stellen: z.B. Lüftungsschlitze, Sitzschienen, Türablagefächer, Armaturen Bretter etc.

- Luftdruck: 8 bar
- Gewicht: 0,4 kg.
- Luftverbrauch: 100lt./min
- Druckluftanschluss: ¼"

64924  mit Euro-Anschluss VE 1 € 101,82/Stk A



#### POLYURETHAN SPIRALSCHLAUCH 6 LFM

Ideal in Kombination mit Ausblaspistolen. Mit Sicherheitkupplung und Stahlstecknippel.

- max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 6 m
- Sicherheitskupplung: ESI 07

59775  blau VE 1 € 102,50/Stk A

#### SONSTIGE PISTOLEN



#### TORNADOR® GUN BLACK Z-20S IMPULS- REINIGUNGSPISTOLE

Die Profi-Reinigungspistole für PKW, LKW, Busse, Taxen und Nutzfahrzeuge, aber auch für die Industrie, Gebäudereinigung, Luft- und Schifffahrt. Tornador® BLACK Z-020S mit neuer Ergonomie und Performance, exzellenter Haptik und kälteisolierenden und vibrationsarmen Griffschalen. Das Rotationsset ist ausgestattet mit abgedichteten Kugellagern, die die Tornador® BLACK in die Lage versetzen, auch mit kleinen oder mobilen Kompressoren zu arbeiten, weil das volle Leistungspotenzial schon bei 4,5 bar zur Verfügung steht. Der Verschleiß ist minimiert, da das Rotations-Set nicht mehr mit dem Auslasstrichter in Kontakt kommt. Mit der Tornador® BLACK Z-020S können Sie schon bei einem Arbeitsdruck von ca.4,5bar eine hervorragende Tiefenreinigung erreichen. Die Tornador® BLACK Z-020S kann sogar mit einem 240V - 2,2kW Kolbenkompressor betrieben werden, sofern er über ein Fördervolumen von mindestens 270l/min. verfügt. Damit ist die Tornador® BLACK Z-020S nicht nur für den stationären, sondern auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Die zuverlässige Rotationstechnik der Tornador® BLACK Z-020S spart nicht nur Zeit und Geld, sondern zeichnet sich auch durch verringerte Geräuschemissionen und weniger Vibrationen aus.

61794  1 lt. Behälter VE 1 € 171,36/Stk A

## TORNADOR® CLEAN-KFZ-UNIVERSALREINIGER

Reiniger-Konzentrat 1:10 speziell entwickelt für die Nutzung mit den Original Tornado® Reinigungspistolen. Reinigt kraftvoll und dennoch schonend! Durch die spezielle Zusammensetzung ist der Reiniger auch bestens für Allergiker geeignet und geruchsneutral.

- Ohne Tenside
- Ohne Enzyme
- Ohne Bleichmitte
- Ohne Lösungsmittel

54680  1000 ml. Gebinde VE 1 € 18,64/Stk A



## TORNADOR® HILFSMITTEL UND ERSATZTEILE

Ergänzungsprodukte und Ersatzteile für TORNADOR® Gun.

- |    |       |   |   |      |             |   |
|----|-------|---|---|------|-------------|---|
| 2) | 54678 |  | Reinigungspinsel                                | VE 1 | € 18,22/Stk | A |
| 1) | 54677 |  | Trockentuch 66 x 43 cm                          | VE 1 | € 17,31/Stk | A |
| 5) | 54218 |  | Kreiselrohr                                     | VE 1 | € 18,56/Stk | H |
| 4) | 54739 |  | Trichterrohr weiß mit<br>Edelstahleinsatz       | VE 1 | € 16,09/Stk | H |
| 6) | 60825 |  | Kreiselrohr für Tornado VE 1<br>Gun Black       | VE 1 | € 60,07/Stk | H |
| 3) | 60826 |  | Außenrohr schwarz<br>matt für Tornado Gun Black | VE 1 | € 10,18/Stk | H |



## AIRGUNSA P6 SPRÜHPISTOLE

Sprühpistole zum leichten auftragen, zerstäuben von dünnen Materialien wie Öle, Petroleum, Reinigungslösungen, Silikonentferner usw.

- Einstellbare Materialdüse, mit 1 Liter Aluminium- Hängebecher
- Luftverbrauch 245 lt./min bei 6 bar
- Gewicht 850 Gramm

36263  1 lt. Gebinde VE 1 € 105,11/Stk B



## AIRGUNSA UBS-PISTOLE AZ PVA TN

Stabile, robuste Unterbodenschutzpistole.

- mit Saugrohr und Anschluss für 1 Liter Normschraubdosen
- Einstellbare Materialdüse für Einstellung von Materialmenge und Spritzbild
- Luftverbrauch 322 lt./min bei 6 bar
- Gewicht 650 Gramm

36262  1 lt. Gebinde VE 1 € 76,08/Stk F



## LACKIERGERÄTE FÜR GROSSFLÄCHEN

### MINI-DRUCKKESSEL-SET 2 LT.

Mobiles Lackiergerät zur Beschichtung größerer Flächen.

Set bestehend aus:

- Druckkessel mit 2 Liter Inhalt, mit Druckregler und Tragegriff
- SATAjet® 1000 K RP Kesselpistole mit Düsensatz 1,1 mm
- Tandemschlauch mit Kombi-Materialschlauch mit Schutzüberzug, Verschraubungen, Länge 1500 mm
- Farbfiltergehäuse Edelstahl mit Spaltfilter 60 Maschen
- gebogenes Edelstahl-Zulaufrohr für handliches Arbeiten

62958  komplett VE 1 € 1178,66/Set A





#### AP-MERIT 4233 EDELSTAHL- AIRLESSGERÄT

Für größere Beschichtungsarbeiten an LKW oder Baufahrzeugen.

- 4,2 Liter Edelstahlpumpe mit Hochdruckfilter Edelstahl
- Druckübersetzung 33:1 maximale Förderleistung bei freiem Durchfluss: 4,2 l/min
- Fördermenge pro Doppelhub: 27 ccm
- Materialdruck: 254 bar
- sehr leiser Lauf, Doppel- Entlüftungsrohr für schnelles pulsationsfreies umschalten
- serienmäßig mit Rückschlagventil
- geschlossene Trennmittelkammer, selbst nachstellende Materialpackungen
- Ansaugung über 6-Liter Oberbehälter
- Druckregler 1-fach für Pumpen- Druckeinstellung
- Fahrwagen mit Schlauch- und Pistolenhalterung
- Airless-Pistole mit Einsteckfilter und Hartmetall- Wendedüse mit Bohrung und Spritzwinkel nach Wahl
- 7,5 lfm. Airless-Schlauch

48406  mit Fahrwagen VE 1 € 2418,32/Set R



#### AP-MERIT 4233 EDELSTAHL- AIRLESSGERÄT AIR-COMBI

größere Beschichtungsarbeiten an LKW oder Baufahrzeugen.

- 4,2 Liter Edelstahlpumpe mit Hochdruckfilter Edelstahl
- Druckübersetzung 33:1 maximale Förderleistung bei freiem Durchfluss: 4,2 l/min
- Fördermenge pro Doppelhub: 27 ccm
- Materialdruck: 254 bar
- sehr leiser Lauf, Doppel- Entlüftungsrohr für schnelles pulsationsfreies umschalten
- serienmäßig mit Rückschlagventil
- geschlossene Trennmittelkammer, selbst nachstellende Materialpackungen
- Ansaugung über 6-Liter Oberbehälter
- Druckregler 2-fach für Pumpen- Druckeinstellung und Druckeinstellung Zerstäuberluft
- Fahrwagen mit Schlauch- und Pistolenhalterung
- Air-Combi Pistole mit Spritzstrahl- Breitenverstellung, Anzugskraft- Verstellung, Einstellung des Zerstäuberdruckes direkt an der Pistole, mit Hartmetalldüse mit Bohrung und Spritzwinkel nach Wahl
- 7,5 lfm. Tandemschlauch (kombinierter Material/Luftschlauch)

48408  mit Fahrwagen VE 1 € 3016,90/Set R



#### WAGNER MEMBRANGERÄT ZIP52 MIT SATAJET® 1000 K RP

Fahrbare Komplettanlage zum Verarbeiten von größeren Mengen an Material. Pumpe speziell behandelt zur Verarbeitung von wasserverdünnbaren als auch herkömmlichen Materialien. Durch die sehr feine Luftzerstäubung können auch Top-Lackiererergebnisse erzielt werden (z. B. Busse, LKW- Chassis, usw.)

- Doppelmembranpumpe aus leitfähigem Polypropylen Membran Teflon, Ventilsitze und Kugeln aus Edelstahl
- Pumpe fertig montiert mit 3 Druckreglern (Pumpendruck, Zerstäuberdruck, Druck für Pulsationsdämpfer)
- Zirkulationseinrichtung für Reinigung und gutes Ansaugen
- Pulsationsdämpfer und Materialfilter für kontinuierlichen Materialfluss
- 6 Liter Oberbehälter mit Zulaufrohren Edelstahl
- SATAjet® 1000 K RP Kesselpistole mit Düsensatz 1,3 mm (oder nach Wahl)
- Fahrwagen verchromt
- lösemittelbeständige Material
- Spezialschläuche
- Druckübersetzung 1:1 max. Druck- Eingang 8 bar

Filterempfehlung bei Verwendung Düse 1,1 (Decklacke):

Pumpenfilter 46883 (100 Maschen, Kennfarbe weiss), Pistolenfilter 30230 (100 Maschen, Kennfarbe schwarz)

Filterempfehlung bei Verwendung Düse 1,3 (Grundierungen, Selemix Industrielacke):

Pumpenfilter 58086 (60 Maschen, Kennfarbe schwarz), Pistolenfilter 30231 (60 Maschen, Kennfarbe weiss)

47013  mit Fahrwagen VE 1 € 2769,80/Set X

## AIRLESSGERÄT KOMPLETT ELEKTRISCH

Unabhängig vom Druckluftnetz, ideal für größere Beschichtungen

- maximaler Arbeitsdruck 240 bar
- max Förderleistung bei 120 bar: 2,5 l/min
- größte Düse 0,21 inch
- mit 6 Liter Oberbehälter und Rücklaufschlauch
- inkl. Druckmanometer, Edelstahl- Ansaugventil mit Ventildrucker
- Hochdruckschlauch NW 4 mit 7,5 lfm Länge, NPS 1/4"
- Airlesspistole incl. Wendedüse nach Wahl, Düsenreinigung ohne Werkzeug
- 240 Volt/50 Hz

54656  mit Fahrwagen VE 1 € 2176,79/Set R



## ZUBEHÖR FÜR AIRLESSGERÄTE

### AIRLESSPISTOLE RST2 SCHWARZ

- incl. Drehgelenk und Material- Einsteckfilter im Handgriff
- Lieferung ohne Trade Tip Düse 2 (bitte separat bestellen unter WAGNER TRADE TIP 2)
- Anschlußgewinde 11/16"; Eingang 1/4"
- bis 500 bar
- Edelstahl

61793  VE 1 € 179,52/Stk E



### DÜRR AIR COMBI PISTOLE 2100

Handliche, sehr massive und robuste luftunterstützte Airlesspistole für allerbestes Spritzbild auch bei schwierig zerstäubbaren Materialien (z.B.Wasserlacke)

- alle farbberührenden Teile aus Edelstahl
- inkl. Kugelgelagertem Materialdrehgelenk, inkl. Luftdrehgelenk
- langer Einsteckfilter für lange Standzeit
- Düse nach Wahl mit integrierter Vorzerstäuberdüse für optimales Spritzbild
- Strahl/Breitenverstellung dank integriertem zusätzlichem Manometer
- Pistole komplett mit Düse (Größe bitte angeben)

52860  VE 1 € 898,20/Stk F



### OPTIMA AIR COMBI DÜSEN FÜR OPTIMA 2100 PISTOLEN

Alle Düsen mit integriertem Vorzerstäuber (2 Düsen in einem) für besten Spritzstrahl.

52917  Aircoatdüse AP Gr. 409 VE 1 € 93,90/Stk F  
(423) mit Vorzerstäuber

54660  Aircoatdüse AP Gr. 211 VE 1 € 93,90/Stk F  
(228) mit Vorzerstäuber

52919  Aircoatdüse AP Gr. 411 VE 1 € 93,90/Stk F  
(428) mit Vorzerstäuber

54661  Aircoatdüse AP Gr. 611 VE 1 € 93,90/Stk F  
(628) mit Vorzerstäuber

54662  Aircoatdüse AP Gr. 213 VE 1 € 93,90/Stk F  
(233) mit Vorzerstäuber

52918  Aircoatdüse AP Gr. 413 VE 1 € 93,90/Stk F  
(433) mit Vorzerstäuber

54663  Aircoatdüse AP Gr. 613 VE 1 € 93,90/Stk F  
(633) mit Vorzerstäuber

58818  Luftkappe 40-90 Grad VE 1 € 125,50/Stk W

59058  Luftkappe 10-30 Grad VE 1 € 153,00/Stk W









UMDREHEN UND REINIGEN OHNE WERKZEUG!!! Für Wagner und Graco Pistolen geeignet.  
 Düsencode: Erste Ziffer = Strahlbreite in Grad Zweite Ziffer = Düsengröße in inch

65029		Wendedüse 211 20 Grad Düse 0,011 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65031		Wendedüse 213 20 Grad Düse 0,013 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65295		Wendedüse 219 20 Grad Düse 0,019 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65287		Wendedüse 411 40 Grad Düse 0,011 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65292		Wendedüse 415 40 Grad Düse 0,015 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65032		Wendedüse 419 40 Grad Düse 0,019 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65030		Wendedüse 413 40 Grad Düse 0,013 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
63346		Wendedüse 425 40 Grad Düse 0,025 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
63347		Wendedüse 427 40 Grad Düse 0,027 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
64962		Wendedüse 431 40 Grad Düse 0,031 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65288		Wendedüse 511 50 Grad Düse 0,011 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65290		Wendedüse 513 50 Grad Düse 0,013 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65294		Wendedüse 517 50 Grad Düse 0,017 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
63345		Wendedüse 521 50 Grad Düse 0,021 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
63348		Wendedüse 527 50 Grad Düse 0,027 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
64961		Wendedüse 531 50 Grad Düse 0,031 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65289		Wendedüse 611 60 Grad Düse 0,011 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65291		Wendedüse 613 60 Grad Düse 0,013 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
65293		Wendedüse 615 60 Grad Düse 0,015 inch	VE 1	€ 28,00/Stk	E
63350		Düsenhalter F- Gewinde (Wagner) 11/16"	VE 1	€ 18,00/Stk	E
63351		Düsenhalter G- Gewinde (Graco) 7/8"	VE 1	€ 18,00/Stk	E
63349		Dichtungsset für Düsenhalter (5 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 18,00/Stk	E

## ERSATZTEILE (FILTER), USW.

Ersatzteile wie Filter usw. für Airlesspistole und Air-Combi Pistole.

1)	<b>11349</b>		Pistolen-Einsteckfilter VE 1	€ <b>3,50/Stk</b>	P
rot 200 Maschen; für Düsen 0,011 bis 0,013 inch					
2)	<b>11347</b>		Pistolen-Einsteckfilter VE 1	€ <b>3,42/Stk</b>	P
gelb 100 Maschen; für Düsen 0,013 bis 0,017 inch					
3)	<b>11350</b>		Pistolen-Einsteckfilter VE 1	€ <b>3,33/Stk</b>	P
weiss 60 Maschen; für Düsen 0,019 bis 0,023 inch					
4)	<b>12523</b>		HD-Filtereinsatz VE 1	€ <b>4,28/Stk</b>	B
schwarz 100 M schwarz, für Pumpe AP-Merit 4233 (vor Einsteckfilter gelb)					
5)	<b>12524</b>		HD-Filtereinsatz rot VE 1	€ <b>4,28/Stk</b>	B
150 M rot, für Pumpe AP-Merit 4233 (vor Einsteckfilter rot)					
6)	<b>12525</b>		HD-Filtereinsatz weiss VE 1	€ <b>7,14/Stk</b>	B
200 M weiss, für Pumpe AP-Merit 4233 (vor Einsteckfilter rot, bei Einsatz von 0,09 inch Düsen)					
	<b>10825</b>		Hochdruckschlauch VE 1	€ <b>77,50/Stk</b>	B
7,5 lfm. NW 4 Anschlüsse; Anschlüsse NPS 1/4" Edelstahl					
	<b>10824</b>		Hochdruckschlauch VE 1	€ <b>77,50/Stk</b>	B
7,5 lfm. NW 4 Anschlüsse; Anschlüsse M16x1,5 (Wagner)					
7)	<b>21661</b>		Tandemschlauch VE 1	€ <b>115,00/Stk</b>	B
7,5 lfm. mit Edelstahlschlauchpaket; Anschlüssen NPS 1/4" NW 4/6					
8)	<b>21662</b>		Tandemschlauch VE 1	€ <b>120,00/Stk</b>	B
7,5 lfm. mit Edelstahlschlauchpaket; Anschlüssen M 16 x 1,5 NW 4/6					
9)	<b>30230</b>		Spaltfilter schwarz 100 VE 1	€ <b>7,13/Stk</b>	H
Mesh für Siebgehäuse; passend bei SATA, Devilbiss, Graco					
10)	<b>30231</b>		Spaltfilter weiss, 60 VE 1	€ <b>7,13/Stk</b>	H
Mesh für Siebgehäuse; passend bei SATA, Devilbiss, Graco					
11)	<b>55146</b>		Spaltfilter gelb 200 VE 1	€ <b>14,63/Stk</b>	H
Mesh für Siebgehäuse; passend bei SATA, Devilbiss Graco					
12)	<b>58086</b>		Filter 60 M schwarz VE 1	€ <b>10,12/Stk</b>	R
für Zip 52					
13)	<b>46883</b>		Filter 100 M weiss VE 1	€ <b>10,12/Stk</b>	R
für Zip 52					



## STRAHLGERÄTE UND ZUBEHÖR

### SANDSTRAHLPISTOLE STRAHLFIX FÜR KLEINE FLÄCHEN

Kleine Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung des Strahlmittels durch Absaugung in den angebrachten Staubsack.

- incl. 3 Aufsätzen (für Rundungen, Flächen und Kanten)

<b>62482</b>		komplett	VE 1	€ <b>90,25/Stk</b>	F
--------------	---	----------	------	--------------------	---





#### AIRGUNSA ST1 SANDSTRAHLPISTOLE

Sandstrahlpistole mit gehärteter Strahldüse 5 mm.

- mit 1 Liter Aluminium- Hängebecher.
- Einstellbare Strahldüse
- Luftverbrauch 308 lt./min - Gewicht 780 Gramm

---

<b>36266</b>		mit 1 lt. Gebinde	VE 1	<b>€ 112,20/Stk</b>	B
--------------	--	-------------------	------	---------------------	---

---



#### AIRGUNSA ST SANDSTRAHLPISTOLE

Sandstrahlpistole mit gehärteter Strahldüse 5 mm.

- flexibler Material- Ansaugschlauch
- Luftverbrauch 320 l/min
- Gewicht 1020 Gramm

---

<b>39751</b>		mit Absaugschlauch	VE 1	<b>€ 136,40/Stk</b>	B
--------------	--	--------------------	------	---------------------	---

---



#### AP-MERIT QUICK-BLAST SPEZIALSTRAHLMITTEL

Spezialstrahlmittel in sehr feiner (0,1 bis 0,25 mm) Körnung. Zur Verwendung in Druckstrahl oder Injektorstrahlgeräten.

---

<b>51512</b>		25 kg. Eimer	VE 1	<b>€ 38,52/Stk</b>	F
--------------	--	--------------	------	--------------------	---

---

<b>Waschgeräte für Spritzpistolen</b>	260
<b>Arbeits- und Vernetzungstisch</b>	265
<b>Lagerschränke</b>	265
<b>Destillator für Lösemittel</b>	266
<b>Lackierständer und mehr</b>	267
<b>Papierabroller</b>	270
<b>Folienabroller</b>	271
<b>Pressen für Abfälle</b>	271
<b>Lackieranlagen, Vorbereitungsplätze</b>	272
<b>Spritzkabinenfilter</b>	273
<b>IR-Infrarot-Trockner</b>	277
<b>Druckluftwerkzeuge</b>	278
<b>Rührwerke und Lackmischer</b>	281
<b>Druckluftwerkzeuge Zubehör</b>	284
<b>Festool IAS System</b>	297
<b>Elektrowerkzeuge, Schleifmaschinen</b>	300
<b>Elektrowerkzeuge, Poliermaschinen und Hilfsgeräte</b>	302
<b>Akku-Geräte</b>	303
<b>Komplett-Schleifset</b>	307
<b>Werkzeugwagen</b>	308
<b>Zubehör für Schleifgeräte</b>	310
<b>Sauger</b>	315
<b>Saugerzubehör</b>	317
<b>Messgeräte und Ergänzungen</b>	320
<b>Tageslichtlampen</b>	321
<b>Heissluftgeräte</b>	323
<b>UV-Geräte und Zubehör</b>	323
<b>Sonstige Hilfsmittel</b>	323
<b>Ersatzteile</b>	326

# WERKZEUGE



**Zoneneinteilung, Gerätegruppen und -kategorien**

Brennbare Stoffe	Zone nach DIN EN 60079-10	Erläuterungen	Geräte-Gruppe	Geräte-Kategorie
Gase, Dämpfe, Nebel	Zone 0	Bereiche, in denen gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre ständig oder langfristig vorhanden ist.	II	1G
	Zone 1	Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre gelegentlich auftritt.	II	1G oder 2G
	Zone 2	Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass gefährliche, explosionsartige Atmosphäre nur kurzzeitig auftritt.	II	3G, 2G oder 1G
Stäube	Zone 20	Bereiche, in denen gefährliche, explosionsartige Atmosphäre langfristig oder häufig vorhanden ist.	II	1D
	Zone 21	Bereiche in denen damit zu rechnen ist, dass gefährliche, explosionsartige Atmosphäre gelegentlich durch Aufwirbeln abgelagerten Staubes kurzzeitig auftritt.	II	2D oder 1D
	Zone 22	Bereiche, in denen gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem, brennbaren Staub normalerweise nicht oder nur kurzzeitig auftritt.	II	3D

**Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten**

Gefahrenkategorie

Gefahrenkategorie: 1	Abgrenzung: Flammpunkt unter 23°C / Siedebeginn höchstens 35°C
Gefahrenkategorie: 2	Abgrenzung: Flammpunkt unter 23°C / Siedebeginn mehr als 35°C
Gefahrenkategorie: 3	Abgrenzung: Flammpunkt zwischen 23 und 60°C (ohne Gasöle, Petroleum)
Gefahrenkategorie: 4	Abgrenzung: Gasöle (z.B. Diesel, Heizöl) / Petroleum

Die „geringe Lagermenge“ siehe Tabelle Ziffer 1 darf immer gelagert werden.  
 Die Lagerungen hat auf einer Auffangwanne zu erfolgen. (zum Beispiel: Regal auf Wanne)  
 (Auf die Lagerverbote – unzulässige Lagerung wird hingewiesen)

Wenn diese Mengen oder die Gebindegrößen überschritten werden, muss die Lagerung in einem Sicherheitsschrank oder Lagerraum gem. VbF 2023 (Lacklager) stattfinden.

Lagerung: Gem. VbF 2023 §33 Abs1 Ziffer 1 (gilt zum Beispiel in einem Vernetzungs- und Reinigungsraum)

		höchstzulässige Lagermenge in Liter			
Ort		Gefahrenkategorie			
		1	2	3	4
<b>je Brandabschnitt in Gebäuden (mit Ausnahme von Lagerräumen und Lagergebäuden)</b>					
1. außerhalb von Sicherheitsschränken in Arbeits-, Verkaufs- oder Vorratsräumen	bis 500 m <sup>2</sup> Grundfläche ohne Gefahrenkategorie 1	-	100	600	1000
	bis 500 m <sup>2</sup> Grundfläche mit Gefahrenkategorie 1	10	50	300	500

maximale Gebindegrößen			
Gefahrenkategorie			
1	2	3	4
<b>nicht bruchfest bis:</b>			
-	2,5	2,5	5
<b>bruchfest bis:</b>			
2,5	10	25	-

Unzulässige Lagerung §31. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht gelagert werden:

1. in Ein-, Aus- und Durchgängen, sowie in Ein-, Aus- und Durchfahrten, 2. In Gängen und Stiegenhäusern
3. in Pufferräumen und Schleusen, 4. In Dachböden, Schächten, Kanälen und schlecht durchlüfteten beengten Bereichen,
5. in Schaufenstern und Schaukästen, 6. Auf oder unter Stiegen, Rampen, Laufstegen Podesten und Plattformen,
7. in Lüftungs- und Klimazentralen, elektrischen Betriebsräumen und Ausstellungsräumen für EDV- Großrechner, Brandmeldezentralen und ähnlichen Zwecken dienenden Räumen, 8. in Sanitäräumen, Sanitäräumen, Abstellräumen, Aufenthalts- und Bereitschaftsräumen sowie in Räumen, die Arbeitnehmern von Arbeitgebern für Wohnzwecke oder zum Zweck der Nächtigung zur Verfügung gestellt werden, 9. auf Fluchtwegen und in gesicherten Fluchtbereichen, 10. im Abstand von jeweils mindestens 2 m allseitig um Notausgänge, Notausstiege, Notstiegen und Notleitern, außer im Inneren von Lagerräumen.

Lagermengen Sicherheitsschrank:

		höchstzulässige Lagermenge in Liter			
Ort		Gefahrenkategorie			
		1	2	3	4
2. in Sicherheitsschränken in Arbeits-, Verkaufs- oder Vorratsräumen, sofern §12 Abs. 1 Z 4 nichts anderes vorsieht		50	500	2500	5000

Angaben ohne Gewähr

## ROSAUTO SPRITZPISTOLENWASCHGERÄT KOMPLETT JUMBO

Vollautomatische und manuelle Version für Lösemittel und Wasserlacke (4 Arbeitsplätze in EINEM):

### Beschreibung Lösemittelgerät:

Die Spritzpistole kann sowohl vollautomatisch wie manuell gereinigt werden. Im Vollautomaten wird die Pistole mit arretiertem Abzug und verschlossenem Luft-Eingang eingelegt (Spezialzange wird mitgeliefert). Luftkappe, Becher, Becherdeckel, Pistolenfilter, Rührstab können eigens auf Halterungen aufgelegt werden (patentiertes Ablagesystem). Nach Schließen des Deckels wird die Zeitschaltuhr betätigt und eine massive, stabile Membranpumpe reinigt die Pistole und Teile von außen und innen über mehrere angeordnete Düsen mit Verdünnung zur Vorreinigung. Nach Ablauf der Vorreinigungszeit wird mit einer 2. Membranpumpe saubere Verdünnung durch die gleichen Düsen gepumpt um die Endreinigung durchzuführen. Ein zusätzlicher manueller Waschplatz ist ebenfalls vorhanden um manuelle Reinigungsarbeiten durchzuführen. Druckluft-Schlauch für Anschluss Spritzpistole zum spritzen von Verdünnung als auch Muster spritzen. Die Behälter mit Verdünnung stehen in einer Auffangwanne. Dicht schließende Anschlussadapter für die Verdünnerkannen, verwechseln der Zu- und Ablaufschläuche beim wechseln der Kanister daher unmöglich.

### Beschreibung Wasserlackgerät:

Zur Vorreinigung wird wieder aufbereitetes Wasser verwendet, daher sparsam. Die gewaschenen Teile können mittels beiliegender Ausblaspistole trocken geblasen werden. Wenn das Wasser im Vorreinigungstank stark verschmutzt ist, wird Spaltnittel zugesetzt und das Becken über einen Druckluftrührer aufgerührt. Das Schmutzwasser wird ausgeflockt und das darin enthaltene Wasser trennt sich vom Schmutz. Dann wird das gesamte Becken über einen Filterkorb entwässert. Der Farbsatz bleibt im Filterkorb zurück und das so gewonnene Wasser kann zur Reinigung wiederverwendet werden. Betrieb mit Druckluft. Zusätzlich ist eine automatische Waschstation zur Vorreinigung der Pistolen integriert. Diese kann gleichzeitig in Betrieb genommen werden, wenn im vorderen Bereich manuelle Wascharbeiten durchgeführt werden. Nach öffnen des Frontdeckels schaltet sich die pneumatische Absaugung automatisch ein, damit der Lackierer beim waschen nicht schädlichen Lösemitteldämpfen ausgesetzt ist. Als Option ist ein Aktivkohlefilter lieferbar, um auch Restdämpfe an Lösemitteln in der Absaugluft auszufiltern.

- Betrieb komplett mit Druckluft, daher EX- geschützt.
- komplett aus Edelstahl gefertigt
- Gewicht 114 kg.
- Masse: 1190 mm Breite 690 mm Tiefe 1490 mm Höhe
- Absauganschluss: 150 mm, 3 lfm. flexibler Absaugschlauch werden mitgeliefert
- inklusive ATEX/VEXAT Zertifikat für ATEX Zone II 2G

59949  für Wasserlacke und VE 1 € 5340,78/Stk R  
Lösemittellacke



## ROSAUTO SPRITZPISTOLENWASCHGERÄT FÜR LÖSEMITTELLACKE

### Manuelle Version für Lösemittellacke:

Waschgerät zur Spritzpistolenreinigung. Mit 2 Pumpen und integrierter Absaugung der Lösemitteldämpfe. Ein Kreislauf dient zur Vorreinigung, ein zweiter zur Endreinigung der Pistole. Beim 2. Kreislauf wird saubere Verdünnung verwendet, die dem ersten Kreislauf zugeführt wird. So wird auch die Verdünnung zur Vorreinigung stets mit ein wenig frischer Verdünnung angereichert. Nach öffnen des Frontdeckels schaltet sich die Absaugung automatisch ein, damit der Lackierer beim waschen nicht schädlichen Lösemitteldämpfen ausgesetzt ist. Es können auch kleine Musterbleche gespritzt werden. Betrieb komplett mit Druckluft, daher EX- geschützt. Gerät hat die gleichen Abmessungen wie Type 59664 und kann so als 2-er Einheit nebeneinander gestellt werden. Premium-Version enthält eine zusätzliche Pumpe. Mit dieser Pumpe wird ein innen gespeister Reinigungspinsel versorgt.

- Betrieb mit Druckluft
- Gewicht 40 kg, aus Edelstahl gefertigt
- Masse: 495 mm Breite 690 mm Tiefe 1520 mm Höhe
- Absauganschluss: 120 mm
- Anschlussdruck 6 bar
- inklusive ATEX/VEXAT Zertifikat für ATEX Zone II 2G

59584  für Lösemittellacke, VE 1 € 1457,65/Stk R  
Standard-Version

59585  für Lösemittellacke, VE 1 € 1932,82/Stk R  
Premium-Version



## ROSAUTO SPRITZPISTOLENWSCHGERÄT FÜR WASSERLACKE



### Manuelle Version für Wasserlacke:

Zur Vorreinigung wird wieder aufbereitetes Wasser verwendet, daher sparsam. Die gewaschenen Teile können mittels beiliegender Ausblaspistole trocken geblasen werden. Wenn das Wasser im Vorreinigungstank stark verschmutzt ist, wird Spaltpflichtmittel zugesetzt und das Becken über einen Druckluftrührer aufgerührt. Das Schmutzwasser wird ausgeflockt und das darin enthaltene Wasser trennt sich vom Schmutz. Dann wird das gesamte Becken über einen Filterkorb entwässert. Der Farbsatz bleibt im Filterkorb zurück und das so gewonnene Wasser kann zur Reinigung wieder verwendet werden. Gerät hat die gleichen Abmessungen wie Type 59584 oder 59585 und kann so als 2-er Einheit nebeneinander gestellt werden.

- Betrieb mit Druckluft
- Gewicht 40 kg, komplett aus Edelstahl gefertigt
- Masse: 495 mm Breite 690 mm Tiefe 1520 mm Höhe
- inklusive ATEX/VEXAT Zertifikat für ATEX Zone II 2G

59664



für Wasserlacke

VE 1

€ 1860,58/Stk

R

## ROSAUTO SPRITZPISTOLENWSCHGERÄT VOLLAUTOMAT/MANUELL



### Vollautomatische und manuelle Version für Lösemittellacke:

Die Spritzpistole kann sowohl vollautomatisch wie manuell gereinigt werden. Im Vollautomaten wird die Pistole mit arretiertem Abzug und verschlossenem Lufteingang eingelegt (Spezialzange wird mitgeliefert). Luftkappe, Becher, Becherdeckel, Pistolenfilter, Rührstab können eigens auf Halterungen aufgelegt werden (patentiertes Ablagesystem). Nach schließen des Deckels wird die Zeitschaltuhr betätigt und eine massive, stabile Membranpumpe reinigt die Pistole und Teile von außen und innen über mehrere angeordnete Düsen mit Verdünnung zur Vorreinigung. Nach Ablauf der Vorreinigungszeit wird mit einer 2. Membranpumpe saubere Verdünnung durch die gleichen Düsen gepumpt um die Endreinigung durchzuführen. Ein zusätzlicher manueller Waschplatz ist ebenfalls vorhanden um wie bereits beim Modell 59584 beschrieben, manuelle Reinigungsarbeiten durchzuführen. Druckluftschlauch für Anschluss Spritzpistole zum frei spritzen von Verdünnung als auch Musterspritzen. Nach öffnen des Frontdeckels schaltet sich die pneumatische Absaugung automatisch ein, damit der Lackierer beim waschen nicht schädlichen Lösemitteldämpfen ausgesetzt ist. Betrieb komplett mit Druckluft, daher EX- geschützt. Als Option ist ein Aktivkohlefilter lieferbar, um auch Restdämpfe an Lösemitteln in der Absaugluft auszufiltern. Die Behälter mit Verdünnung stehen in einer Auffangwanne. Dicht schließende Anschlussadapter für die Verdünnerkannen, verwechseln der Zu- und Ablaufschläuche beim wechseln der Kanister daher unmöglich.

- Gefertigt komplett aus Edelstahl
- Betrieb komplett mit Druckluft, daher EX- geschützt
- Gewicht 67 kg.
- Masse: 690 mm Breite 690 mm Tiefe 1490 mm Höhe
- Absauganschluss: 120 mm, 3 lfm. flexibler Absaugschlauch werden mitgeliefert
- inklusive ATEX/VEXAT Zertifikat für ATEX Zone II 2G

59674



für Lösemittellacke

VE 1

€ 3621,63/Stk

R

## ROSAUTO SPRITZPISTOLENWSCHGERÄT VOLLAUTOMAT/SPRÜHDÜSE



### Vollautomatische Version für Lösemittellacke:

Die Spritzpistole kann vollautomatisch gereinigt werden. Im Vollautomaten wird die Pistole mit arretiertem Abzug und verschlossenem Luft- Eingang eingelegt (Spezialzange wird mitgeliefert). Luftkappe, Becher, Becherdeckel, Pistolenfilter, Rührstab können eigens auf Halterungen aufgelegt werden (patentiertes Ablagesystem). Nach schließen des Deckels wird die Zeitschaltuhr betätigt und eine massive, stabile Membranpumpe reinigt die Pistole und Teile von außen und innen über mehrere angeordnete Düsen mit Verdünnung zur Vorreinigung. Nach Ablauf der Vorreinigungszeit wird mit einer 2. Membranpumpe saubere Verdünnung durch die gleichen Düsen gepumpt um die Endreinigung durchzuführen. Zusätzlich steht eine spezielle Sprühdüse, bei der Verdünnung mit Luft gemischt austritt, zur Verfügung. Diese ermöglicht eine einfache, schnelle manuelle Reinigung von Düsensätzen und Kleinteilen. Die Sprühdüse ist im Waschraum angebracht und bei geöffnetem Deckel gut zu erreichen. Die pneumatische Absaugung wird automatisch in Betrieb genommen, sobald der Deckel geöffnet wird, Dämpfe werden abgesaugt.

- Waschraum komplett aus Edelstahl
- 2 stabile Membranpumpen, Absauganschluss 120 mm
- Betrieb komplett mit Druckluft, daher EX- geschützt
- Gewicht 42 kg
- Masse: 450 mm Breite 660 mm Tiefe 1100 mm Höhe
- inklusive ATEX/VEXAT Zertifikat für ATEX Zone II 2G

60038



für Lösemittellacke

VE 1

€ 2335,77/Stk

## ZUBEHÖR FÜR WASCHGERÄTE ROSAUTO

Ersatzteile für RosAuto Waschgeräte.

### Remover RosAuto Reinigungsmittelkonzentrat (für Wasserlacke)

1) **58043**  4 lt. Gebinde VE 1 € **81,87/Stk** E

### AP-Merit GUN Wasserlackreiniger

2) **75970**  20 lt. Gebinde VE 1 € **94,96/Stk** G

### Ersatz Filtersack für RosAuto Waschgerät (5 Stk./Pkg.)

3) **45444**  dünner Filter VE 1 € **19,82/Pkg** R

### Ersatz Filtersack für RosAuto Waschgerät

4) **45445**  dicker Filter VE 1 € **22,18/Stk** R



## ERSATZTEILE FÜR WASCHGERÄTE ROSAUTO

Ersatzteile für RosAuto Waschgeräte.

### Spezialzange für Arretierung Spritzpistolenabzug

1) **12772**  einzeln VE 1 € **11,08/Stk** E

### Waschpinsel; innengespeist für Wasserlack-Waschautomaten

2) **48059**  einzeln VE 1 € **21,15/Stk** E

### Waschpinsel, innengespeist für Lösemittel-Waschautomaten

3) **62416**  einzeln VE 1 € **28,00/Stk** E

### Ausblaspistole mit weichem Dichtvorsatz

4) **51255**  einzeln VE 1 € **32,23/Stk** E

### Ansaugfilter für Behälter mit Verdünner zum vorreinigen

5) **50087**  dicke Version VE 1 € **32,23/Stk** E

### Ansaugfilter für Behälter mit Verdünner zum vorreinigen (manueller Kreislauf)

6) **50088**  dünne Version VE 1 € **8,93/Stk** E

### Schlauch dünn

7) **53299**  einzeln, grau VE 1 € **4,17/lfm** X

### Schlauch dick

8) **50529**  einzeln, schwarz VE 1 € **5,60/lfm** X

### Timerknopf schwarz für Voll-Waschautomaten

9) **52006**  einzeln VE 1 € **1,68/Stk** E



## ABSAUGVENTILATOR FÜR WASCHGERÄTE



57359

### Explosionssgeschützter Rohrventilator:

Ventilator zur Absaugung von Dämpfen und Lösemittel.

- Anschlussdurchmesser 180 mm oder 220 mm
- Nennspannung 230 Volt 50 Hz
- Gewicht 3 kg. bei VEN 1 / 6,5 kg. bei VEN 2
- Drehzahl bei VEN 1 = 2780 U/min Fördervolumen 310 m<sup>3</sup>/h
- Drehzahl bei VEN 2 = 2860 U/min Fördervolumen 560 m<sup>3</sup>/h
- Schallpegel bei VEN 1 = 66 dB(A) Schutzart IP 54 Temp./ Klasse T4
- Schallpegel bei VEN 2 = 64 dB(A) Schutzart IP 54 Temp./ Klasse T3
- Baumustergeprüft nach Richtlinie 94/4/EG (ATEX)
- Gerätegruppe II, Kategorie 2G Zündschutzart e (erhöhte Sicherheit)
- für Zonen 1 und 2

57359		Absaugventilator-Set VE 1	€ 1463,64/Stk	F
Anschluss 180 mm dm, mit Reduzierungen (auf 150 mm dm)				

53785		Absaugventilator 1 VE 1	€ 1385,11/Stk	F
Anschluss 180 mm dm, ohne Reduzierungen				

59085		Absaugventilator 2 VE 1	€ 1658,71/Stk	F
Anschluss 220 mm dm, mit Reduzierungen (auf 220 mm dm)				



59085

## ZUBEHÖR FÜR ABSAUGVENTILATOR

Elastische Manschette für Ex- Rohrventilator zum geräuscharmen Anschluss des Rohrventilators an das Rohrleitungssystem, aus elastischem, antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdetem Bereich.

- Länge 110 mm mit 2 Spannbändern

53786		Elastische Manschette für 180 mm dm	VE 1 € 79,20/Stk	F
-------	--	-------------------------------------	------------------	---

59868		Elastische Manschette für 220 mm dm	VE 1 € 78,11/Stk	F
-------	--	-------------------------------------	------------------	---

Montagefuß für Ex- Rohrventilator dm 180 mm dm und 220 mm dm zur Befestigung an Wänden, Decken, Konsolen

53787		Montagefuß Universal	VE 1 € 45,11/Stk	F
-------	--	----------------------	------------------	---

Motorvollschuttschalter für Ex- Rohrventilator. Zur Überwachung des maximalen Motorstroms Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG Motorschutzschalter muss AUSSERHALB des EX- Bereiches montiert werden

53789		Motorvollschuttschalter für 180 mm dm	VE 1 € 133,38/Stk	F
-------	--	---------------------------------------	-------------------	---

59870		Motorvollschuttschalter für 220 mm dm	VE 1 € 119,89/Stk	F
-------	--	---------------------------------------	-------------------	---



## ELEMENTE FÜR BAU VON ABSAUGVERROHRUNGEN FÜR WASCHGERÄTE

Diverse Elemente zum Bau von längeren, stabileren Absaug- Rohrleitungen für Waschgeräte, Vernetzungstische, etc. Entweder direkt an den Geräten bzw. bei längeren Wegen und Anschluss von mehreren Geräten über zusätzlichen EX- geschützten Absaugventilator.

**AUF ANFRAGE**



**ROSAUTO ARBEITS- UND VERNETZUNGSTISCH**

Der ideale Arbeitsplatz für den Lackierer um Anmisch- und Vernetzungsarbeiten durchzuführen. Der sehr geräumige Tisch, verfügt über eine große Arbeitsfläche sowie eine Abtropfmöglichkeit zur Restentleerung von Gebinden als auch Abwurföffnung in einen Mülleimer. Zusätzlich sind 2 Pumpen für Reinigungs- und Verdünnersflüssigkeiten integriert. Es kann somit z. B.: die meist benötigte Verdünnung bequem über einen Entnahmehahn zur Einstellung der gewünschten Spritzviskosität gefördert werden. Die bereits integrierte pneumatische Absaugung gewährleistet zudem dass der Lackierer nicht schädlichen Dämpfen während des Mischens ausgesetzt ist. Der Tisch ist komplett aus Edelstahl gefertigt, was eine leichte und saubere Reinigung ermöglicht. Als weitere Option ist eine kleine pneumatische Presse lieferbar, die es ermöglicht, abgetropfte Leergebinde bis max. 5 Liter Inhalt gleich zu pressen und platzsparend zu entsorgen.

- Gewicht 62 kg
- Masse: 1100 mm Breite 690 mm Tiefe 1500 mm Höhe
- Absauganschluss: 150 mm, 3 lfm. flexibler Absaugschlauch werden mitgeliefert
- inklusive ATEX/VEXAT Zertifikat für ATEX Zone II 2GT5

48941  aus Edelstahl VE 1 € 1667,93/Stk R



LAGERSCHRÄNKE

**GEFAHRENSTOFFSCHRANK TYP 90**

Außenmaße 1200 Breite x 595 Tiefe x 1960 mm Höhe  
 Innenmaße 1116 Breite x 483 Tiefe x 1603 mm Höhe  
 Abmessungen Einlegeböden 1113 Breite x 472 Tiefe x 36 mm Höhe

- Traglast je Einlegeboden 75 kg
- Gewicht 600 kg
- Auffangvolumen der Auffangwanne 33 Liter
- geprüft nach DIN EN 14470-1
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

GS geprüft, CE und ATEX konform, selbstschließende Türen im Brandfall, 3 höhenverstellbare Wannensböden, auslaufende Flüssigkeit gelangt sicher in die Bodenauffangwanne. Sockelbereich mit Hubwagen unterfahrbar durch abnehmbare Blende, Stellfüße zum leichteren Ausrichten und Niveaueausgleich. Anschluss für Be- und Entlüftung auf Schrank-Oberseite Abluft- stutzen Anschluss 100 mm



53839  RAL 7035 lichtgrau VE 1 € 3426,34/Stk R

**LÜFTERAUFSAZ FÜR GEFAHRENSTOFFSCHRANK**

Geeignet für Gefahrgutschrank Nr: 53839

- zum absaugen eventueller Dämpfe aus dem Gefahrestoffschrank
- mit 2 LED zur Funktionskontrolle, incl. Anschlussadapter für Gefahrestoffschrank
- 230 Volt Schutzart CE II3GT4
- Volumensstrom 50-200 m3/h
- Abmessungen 255 x 250 x 425 mm Absauganschluss 75 mm

54696  Lüfteraufsatz VE 1 € 771,03/Stk X





## EXTERNER UMLUFTAUFSATZ FÜR GEFAHRENGUTSCHRANK

**57153** Externer Umluftaufsatz VE 1 € 2078,09/Stk X

- Geeignet für Gefahrstoffschränk Nr: 53839
- zum absaugen eventueller Dämpfe aus dem Gefahrenstoffschränk
  - mit Grob- Fein und Kohlefilter (Umluftbetrieb) daher keine Abluftleitung notwendig
  - mit 4 LED zur Volumensstrom und Filtersättigungsüberwachung
  - 230 Volt Schutzart CE II3GT4
  - Volumensstrom 25 m<sup>3</sup>/h
  - Abmessungen 295 x 285 x 500 mm

**57165** Anschlussadapter-Set VE 1 € 75,06/Stk X

- Anschlussadapter-Set bestehend aus:
- 1 Stk. Reduzierung 75/100
  - 2 Stk. Schlauchschelle
  - 1 lfm. Aluflexschlauch 100 mm dm
  - 1 Stk. Ventilmanschette 100 mm dm
  - 3 Stk. Befestigungsschrauben

**56610** Staubvorfilter für VE 1 € 174,86/Stk X  
Absauganlage 54697 und 57153

**56611** Aktivkohlefilter für VE 1 € 564,09/Stk X  
Absauganlage 54697/57153



## KABINENSCHRANK GRAU AUS METALL

Aufbewahrungsschränk zur Anbringung in jeder Lackierbox. Ablage, Aufnahme für 2 Pistolen, Halterung für 2 Sprühflaschen, Schränk mit Klapptür, integrierter Schlauch Halter.

- Mischbecher direkt am Arbeitsplatz
- Kleinteile sind immer zur Hand und werden sicher und sauber aufbewahrt.
- Abmessung 66 x 35 x 18 cm

**51934** VE 1 € 251,27/Stk E

## DESTILLATOR FÜR LÖSEMittel



## ROSAUTO DESTILLATOR FÜR VERDÜNNUNGEN

Explosionssicher, 12 lt. Der explosionsgeschützte Destillator eignet sich für das Aufbereiten von gebrauchtem Lösungsmittel aus dem Spritzpistolen-Waschgerät. Der Destillationszyklus läuft komplett automatisch ab. Der Destillator basiert auf dem einfachen Destillationsprinzip bei atmosphärischem Druck und trennt dabei die Schmutzpartikel vom Lösungsmittel. Das so aufbereitete Lösungsmittel kann dann wieder verwendet werden. Die Destillationsrückstände bleiben im Filtersack vom Kocher zurück und können nach Destillationsende problemlos entfernt werden. Das Lösungsmittel wird in einem Kocher mit doppelter Wand zum Kochen gebracht, in der diathermischen Öl zirkuliert, das von elektrischen Heizschlangen erhitzt wird. Die so erzeugten Dämpfe werden dann in einen luftgekühlten Kondensator geleitet, wo sie sich wieder verflüssigen. Vor Aufstellung und Inbetriebnahme wird empfohlen ein Ansuchen bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu stellen. Bei Destillation von Lösungsmittel ist unbedingt auf richtigen und ordentlich ausgeführten EX- Schutz zu achten.

- Gewicht: 78 kg
- Abmessungen: 510 mm x 720 mm x 1380 mm
- Kapazität: 12 Liter 1000 Watt/220 Volt
- max. Temperatur 200 Grad, 3-4 Stunden/Arbeitsgang
- inklusive ATEX/VEXAT Certificate für ATEX Zone II 2GT5

**44147** für 12 Liter Inhalt VE 1 € 4651,45/Stk R

## ZUBEHÖR FÜR DESTILIERANLAGEN

Ersatzzubehör für RosAuto Destillator

47427		Wärmeträgeröl (1 lt. Gebinde)	VE 1	€ 15,23/Stk	E
34091		Folienbeutel für 12 Liter Inhalt	VE 10	€ 3,34/Stk	E
49839		Folienbeutel für 25 Liter Inhalt	VE 10	€ 5,18/Stk	E
46206		Standarddichtung für Kesseldeckel D12	VE 1	€ 76,42/Stk	E



## LACKIERSTÄNDER UND MEHR

### STOSSSTANGEN LACKIERSTÄNDER BT10 (BUMPER THING)

Top Qualität für eine lange Lebensdauer!

Der perfekt geformte Lackierständer hält Stossstangen während dem Reparieren, Spachteln, Schleifen, Lackieren und Trocknen fest. Das offene Design bietet auch auf der Rückseite des Stossstangengitters einen Zugang zum Lackieren. Ein Hebel am Lackierständer erlaubt es dem Lackierer, die Autoteile sicher und leicht mit nur einer Hand zu drehen. So können Sie aufrecht stehen und in einer komfortablen Arbeitshöhe lackieren. Dank seinen vier schwenkbaren Rollfüßen kann der Lackierständer einfach in die Spritzkabine geschoben und dort positioniert werden. Drehen Sie die Teile ins beste Licht und lackieren Sie direkt neben den anderen lackierten Teilen. Die 1¾" (45 mm) breiten Räder können nicht in den Gitterrost der Spritzkabine fallen. Wenn der Lackierständer nicht gebraucht wird, kann er in die anderen geschoben werden und somit Bodenfläche sparen. Das geformte Design sorgt dafür, dass die Luftschläuche runter rutschen ohne sich zu verklemmen. Zusammen mit unseren Drahtspulen und unserer Drahtzange können Teile schnell und einfach am Lackierständer befestigt werden.

- Abmessung: 61 cm Breite x 10 cm Tiefe x 96 cm Höhe
- Gewicht: 23,13 kg.
- zerlegt im Karton

53443		für Stossstangen	VE 1	€ 488,00/Stk	W
-------	---	------------------	------	--------------	---



### KLEINTEILE LACKIERSTÄNDER WT10 (WING THING)

Top Qualität für eine lange Lebensdauer!

Der perfekt geformte Lackierständer hält Kotflügel und andere Kleinteile, die an den beiden mit Löchern versehenen Bügeln fest geschraubt oder verdrahtet werden, während dem Reparieren, Spachteln, Schleifen, Lackieren und Trocknen fest. Das offene Design sorgt dafür, dass der Spritzstrahl problemlos in alle Ecken oder inneren Radläufe gelangen kann. Ein Hebel am Lackierständer erlaubt es dem Lackierer, die Autoteile sicher und leicht mit nur einer Hand zu drehen. So können Sie aufrecht stehen und in einer komfortablen Arbeitshöhe lackieren. Eine Drehkupplung am Lackierständer ermöglicht es, die Spannung entsprechend einzustellen und dadurch unterschiedlich schwere Teile zu positionieren. Dank seinen vier schwenkbaren Rollfüßen kann der Lackierständer einfach in die Spritzkabine geschoben und dort positioniert werden. Drehen Sie die Teile ins beste Licht und lackieren Sie direkt neben den anderen lackierten Teilen. Die 1¾" (45 mm) breiten Räder können nicht in den Gitterrost der Spritzkabine fallen. Wenn der Lackierständer nicht gebraucht wird, kann er in die anderen geschoben werden und somit Bodenfläche sparen. Das geformte Design sorgt dafür, dass die Luftschläuche runter rutschen ohne sich zu verklemmen. Zusammen mit unseren Drahtspulen und unserer Drahtzange können Teile schnell und einfach am Lackierständer befestigt werden.

- Abmessung: 43 cm Breite x 11 cm Tiefe x 94 cm Höhe
- Gewicht: 14,06 kg.
- zerlegt im Karton

53444		für Kleinteile	VE 1	€ 311,50/Stk	W
-------	---	----------------	------	--------------	---





### LACKIERSTÄNDER HAUBE HT10 (PANEL THING)

Top Qualität für eine lange Lebensdauer!

Ein Hebel am Lackierständer erlaubt es dem Lackierer, die Autoteile sicher und leicht mit nur einer Hand zu drehen. So können Sie aufrecht stehen und in einer komfortablen Arbeitshöhe lackieren. Reparieren, Lackieren und Bewegen von: Motorhauben, Türen, Kofferraumdeckel, Hecktüren etc.

Schnelles Festklemmen der Teile. Gasdruckfeder Gegengewicht: Für sicheres und leichtes Drehen der Teile. Das offene Design bietet auch auf der Rückseite des Lackierständers einen Zugang zum Lackieren. Lackierständer sind ineinander stapelbar. Zusammen mit unseren Drahtspulen und unserer Drahtzange können Teile schnell und einfach am Lackierständer befestigt werden.

- Abmessung: 61 cm Breite x 10 cm Tiefe x 96 cm Höhe
- Tragkraft: 43 kg.
- Gewicht: 24,04 kg.
- zerlegt im Karton

53991		Lackierständer Haube HT10 (Panel Thing)	VE 1	€ 550,70/Stk	W
-------	--	---	------	--------------	---



### ZUBEHÖR FÜR PROFI-LACKIERSTÄNDER

1) 53992		Drillzange WP01 (Safety Wire Pliers)	VE 1	€ 51,33/Stk	X
2) 53993		Drahtspule SW01 (Stainless Safety Wire 1 lb.)	VE 1	€ 30,13/Stk	X
3) 56432		Verlängerungsarm 14" für Lackierständer BT10 (2 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 30,48/Stk	X



### AP-MERIT DREHLACKIERSTÄNDER

Der Lackierständer ist durch Fußhebel verstellbar, somit hat der Lackierer beide Hände zum Drehen oder zum Halten frei.

- breites Fahrwerk und eine breite verstärkte Stütze
- Verlängerung von 850 mm, die man jeder Zeit demontieren kann
- incl. 6 Haltearme und Klammern
- incl. 1 Fahrgriff (zum schnellen bewegen des Drehlackierständers)
- große, stabile Reifen
- verzinkte Ausführung
- Länge des Tragbalkens: 2000 mm
- Höhe: 1000 mm
- Breite: 850 mm
- Verlängerungsstück: 850 mm
- Gewicht: 20 kg.
- Kartonverpackung: 1230 x 250 x 170 mm
- zerlegt im Karton

75520		universell einsetzbar	VE 1	€ 160,00/Stk	E
-------	--	-----------------------	------	--------------	---



### ZUBEHÖR FÜR DREHLACKIERSTÄNDER

Zubehör für AP-Merit Drehlackierständern Nr: 75520

75521		Ersatzspannvorrichtung	VE 1	€ 8,58/Stk	G
75522		Flügelschraube für Ersatzspannvorrichtung	VE 1	€ 8,00/Stk	G
75523		Ersatzarm mit Haken	VE 1	€ 17,22/Stk	G
75524		Ersatzarm mit Haken „verstellbar“	VE 1	€ 32,18/Stk	G
75538		Felgenhalter	VE 1	€ 45,80/Stk	G

### AP-MERIT FELGENSTÄNDER FAHRBAR

Stabiler fahrbarer Ständer zum Lackieren von 4 Felgen bzw. Rädern.

- incl. 4 Felgenspitzen mit Klammern
- Farbe: rot
- Gewicht: 18 kg.
- Abmessung: L 850 x B 840 x H 1040 mm (incl. Spitz) / H 820 mm (ohne Spitz)
- Kartonverpackung: L 860 x B 730 x H 1200 mm
- zerlegt im Karton


**75539**  für 4 Felgen/Räder VE 1 € 300,78/Stk G



### AP-MERIT KLEINTEILETISCH

Tisch mit einer Lochplatte zur Aufnahme von Kleinteilen, wie z.B. Spiegelhaltern und Klemmzangen.

**75552**  für Kleinteile VE 1 € 61,60/Stk E



### AP-MERIT ZUBEHÖR FÜR KLEINTEILETISCH

Zubehör für AP-Merit Kleinteiletisch 75552

- |    |              |   |                  |      |             |   |
|----|--------------|---|------------------|------|-------------|---|
| 1) | <b>75553</b> |  | Klemmzange 10 cm | VE 1 | € 12,75/Stk | E |
| 2) | <b>75554</b> |  | Klemmzange 20 cm | VE 1 | € 14,87/Stk | E |
| 3) | <b>75555</b> |  | Klemmzange 30 cm | VE 1 | € 16,20/Stk | E |
| 4) | <b>75556</b> |  | Spiegelhalter    | VE 1 | € 37,58/Stk | E |



### AP-MERIT X-STÄNDER PREMIUM

X-Ständer zur Bearbeitung von Motorhauben etc.

- die Höhe kann verstellt werden
- inklusive abnehmbarer Verlängerung
- Grösse: 130 x 60 cm
- Kartonverpackung: 125 x 19 x 12 cm
- Gewicht: 11,9 kg.
- zerlegt im Karton

**75525**  universell einsetzbar VE 1 € 100,88/Stk E




### AP-MERIT MONTIER- UND SCHEIBENBOCK

Montierbock für Fensterscheibe oder Motorhauben.

- mit Stosspolster, die Verschiebungen und Beschädigungen verhindern
- die Höhe kann verstellt werden
- Grösse: 125 x 80 cm
- Kartonverpackung: 108 x 29 x 9 cm
- Gewicht: 7,8 kg.
- zerlegt im Karton

**75529**  universell einsetzbar VE 1 € 72,38/Stk E





#### AP-MERIT HECKKLAPPENHALTER

Diese praktischen und verstellbaren Halter fixieren Heckklappen, Motorhauben und Türen.

- Länge: ca. 27-45 cm, 50-86 cm und 82-150 cm.

75557




5-teilig

VE 1

€ 78,00/Stk

G



#### AP-MERIT TEILESTÄNDER (STOSSSTANGENREGAL-WAGEN)

Fahrbarer Ständer zur optimalen Lagerung von Stoßstangen. Haltearme können eingeklappt werden.

- Abmessung: 130 x 120 x 220 cm


75540



VE 1

€ 297,96/Stk

G



#### AP-MERIT WANDREGAL (STOSSSTANGENHALTER)

Wandregal zur Aufbewahrung von Stoßstangen und Spoilern. Tragarme mit Schutzabdeckung gesichert.

- in der Breite verstellbar (auch im montierten Zustand)

- Abstand zwischen den Armen beträgt 30 cm

- Abmessung: 80 cm Breite (verstellbar bis 110 cm) x 190 cm Höhe x 115 cm Tiefe

- Gewicht: 35 kg.

75549



für Stoßstangen

VE 1

€ 356,73/Stk

G

**NEU!**



#### AP-MERIT TEILEWAGEN KOMPLETT

Zur Lagerung aller abmontierten Teile, wie z.B. Türen, Stoßstangen, etc. Inkl. Aufbewahrungsboxen für Kleinteile.

- Abmessung: 200 x 68,5 x 91 cm

- Tragkraft: max. 230 kg.

- zerlegt im Karton

75541



für Ersatzteile  
und mehr

VE 1

€ 611,31/Stk

G

#### PAPIERABROLLER



#### AP-MERIT PAPIERROLLENWAGEN

Stabiler, fahrbarer Papierwagen für drei Rollen Abdeckpapier mit einer Klebebandrolle.

- Max. Papierbreite: 300, 600, 900 mm

- Ausmaß: 1200 x 380 x 990 mm (L x B x H)

- Gewicht: 20 kg

- Kartonverpackung: 1270 x 260 x 180 mm

75530



für 3 Rollen

VE 1

€ 289,47/Stk

G

### AP-MERIT PAPIERROLLENWAGEN „XXL“

Stabiler, fahrbarer Papierwagen für fünf Rollen Abdeckpapier mit einer Klebebandrolle.

- bis maximal Papierbreite 1200 mm
- Ausmaß: 1640 x 270 x 1335 mm (L x B x H)
- Gewicht: 32 kg.
- Kartonverpackung: 1520 x 300 x 160 mm

**75534**  für 5 Rollen VE 1 € 488,42/Stk G



### AP-MERIT PAPIERROLLENWAGEN SCHRÄG „XXL“

Fahrbarer Papierwagen für drei Rollen Abdeckpapier mit einer Klebebandrolle, schräge Anordnung der Rollen.

- max. Papierbreite: 600, 900 und 1200 mm
- Ausmaß: 980 x 655 x 1080 mm (L x B x H)
- Gewicht: 14 kg.
- Kartonverpackung: 1740 x 220 x 150 mm

**75532**  für 3 Rollen VE 1 € 396,67/Stk G



### 3M M1000 HANDABDECKGERÄT

Leichtes, universell einsetzbares Handabdeckgerät

- für Klebeband 15 bis 50 mm Breite
- für Papierrollen 150 mm Nr: 16525 bis 300 mm Nr: 16527 mm Breite
- Lieferung ohne Klebeband und Papier

**33682**  für Kleinrollen VE 1 € 28,12/Stk Z



### FOLIENABROLLER

#### AP-MERIT FOLIENABROLLER FAHRBAR „STANDARD“

Abrollwagen für Abdeckfolien. Für Rollenbreite bis zu 100 cm. Höhere Anordnung der Abdeckfolie.

- inklusive Abziehleiste für Folienmesser
- Abmessung: 1360 x 642 x 844 mm
- Lieferung ohne Folie
- zerlegt im Karton

**75544**  für 1 Rolle VE 1 € 244,89/Stk G



### PRESSEN FÜR ABFÄLLE

#### ROSAUTO PNEUMATISCHE DOSENPRESSE 30L

Zum pressen von leeren Blechdosen und Gebinden bis maximal 30 Liter Inhalt. Die Presse verfügt über eine doppelte Sicherung gegen unbefugte Eingriffe. Die zu pressenden Dosen sollten offen gepresst werden und dürfen keine Produktreste mehr enthalten, damit das Blech problemlos mit dem Altmetall entsorgt werden kann.

- Gewicht 95 kg
- Maße: 50 x 45 x 178 cm
- Maße Pressraum: 35 x 37 x 58 cm
- Druckluftanschluss 8 bar
- Presskraft 1600 kg

**27901**  bis 30 Liter Gebinde VE 1 € 2090,15/Stk R





### ROSAUTO PNEUMATISCHE KOMBI- PRESSE

Zum pressen von Verpackungsmaterial, vor allem Kartons und ähnlichem. Das gepresste Material kann mittels Schnüren gebündelt werden. Die Packschnüre werden in Kanälen hinter dem Pressgut geführt. Als Zusatz wird ein einlegbarer Sockel mitgeliefert der es ermöglicht auch leere Dosen bis maximal 30 Liter zu pressen.

- Gewicht 200 kg
- Maße: 50 x 84 x 166 cm
- Maße Ladetüre: 31 x 72 cm
- Maße Pressraum: 70 x 45 x 77 cm
- Druckluftanschluss 8 bar
- Presskraft 980 kg

27900  für Papier und Dosen VE 1 € 3438,62/Stk R

### LACKIERANLAGEN, VORBEREITUNGSPLÄTZE



#### MOBILE ABSAUGANLAGE

Fahrbare Absaugwand mit ex- geschütztem Motor für ATEX Zone 1 und 2 geeignet. Ideal für einen Füllerplatz oder für kleinere Lackierungen. Stabiler Rahmen mit verstellbaren Seitentüren. Stationär oder mobil verwendbar mit Fahrgestell.

- mit ex- geschütztem Motor für ATEX Zone 1 und 2 geeignet
- 0,75 kW 6.000 m<sup>3</sup>/h NW 355 mm Anschluss
- mit aufklappbaren Seitenleitblechen
- stationär oder mobil verwendbar mit Fahrgestell
- Direktantrieb ohne wartungsanfälligen Keilriemen
- Dreifachfilterung: Faltkarton/Paint-Stop/Vorfiltermatte M5 (1000x1000 mm)
- CE- Konformitätserklärung
- 10 Laufmeter Anschlusskabel mit Motorschutzstecker inklusive Ein/Ausschalter und Phasenwendestecker (Anschluss außerhalb des Ex Bereiches!)
- 400 Volt / 50 Hz
- Gewicht: 68 kg.
- Breite mit Seitentüren 2400 mm Höhe 1420 mm Tiefe 720 mm


**ACHTUNG!!! VERSAND NUR INNERHALB ÖSTERREICHS MÖGLICH!!!  
NACH DEUTSCHLAND NUR GEGEN AUFPREIS (=ZUSÄTZLICHE FRACHTKOSTEN)  
MÖGLICH!!!**

62344  komplett VE 1 € 3694,23/Stk W



#### ZUBEHÖR FÜR ABSAUGANLAGE NR: 62344

Zubehör für die Inbetriebnahme und Wartung der Anlage, wie Filter, etc.



58911  Steckmanschette für Schlauch, montiert VE 1 € 71,74/Stk W

58910  Spiralschlauch, hochflexibel, 355 mm dm, grau, per lfm VE 1 € 71,74/Stk W

58912  Jalousieklappe mit Anschlussplatte dm 355 mm, selbstständig öffnend und schließend VE 1 € 301,32/Stk W

58833  Faltkartonfilter WEISS 1000 x 10000 mm = 10 m<sup>2</sup> VE 1 € 82,62/Ktn E

45300  FC Paint-Stop 1000 1 m x 20 lfm. = 20 m<sup>2</sup> VE 1 € 3,79/m<sup>2</sup> E

45296  FC 600 EU 5/F 5 Filtermatte Zuluft 1 x 1 = 1 m<sup>2</sup> VE 1 € 19,80/m<sup>2</sup> E

## ZUBEHÖR FÜR ABSUGANLAGE NR: 58607 (ALTES MODELL)

Zubehör für die Inbetriebnahme und Wartung der Anlage, wie Filter, etc.

58911		Steckmanschette für Schlauch, montiert	VE 1	€ 71,74/Stk	W
58910		Spiralschlauch, hochflexibel, 355 mm dm, grau, per lfm	VE 1	€ 71,74/Stk	W
58912		Jalousieklappe mit Anschlussplatte dm 355 mm, selbstständig öffnend und schließend	VE 1	€ 301,32/Stk	W
58835		Faltkartonfilter WEISS 900 x 11150 mm = 10 m2	VE 1	€ 82,62/Ktn	E
59086		Ersatz- Filterset ABLUFT für fahrbare Spritzwand 58607 bestehend aus: 2 Stk. Paint- Stop Filter grün/weiss (Vorfilter) 2 Stk. Feinfilter G4 (Nachfilter)	VE 1	€ 23,53/Set	E



## SPRITZKABINENFILTER

### VORFILTER P 300 FILTERKLASSE EU 3/G3

Hochleistungsfilter aus Polyesterfasern. Der Filter ist progressiv aufgebaut, d.h. die Faserschichten mit unterschiedlichen Faserdurchmesser sind so hintereinander angeordnet, dass die Dichte zur Reinfluftseite hin zunimmt. Damit wird ein Optimum an definierter Filterleistung und Staubspeichervermögen erzielt. Das Ergebnis ist eine eindeutig längere Standzeit des Filters.

- Gewicht 180 g/m2 Abscheidegrad 81%
- Nenndurchströmgeschwindigkeit 1,5 m/s
- Dicke ca. 18 mm, Farbe weiß
- Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 100% rel. Feuchte
- Temperaturbeständigkeit bis 100 Grad
- Vorfiltermatte zur Einlage in Zuluftregister bei Spritzanlagen
- wird vor dem Feinfilter eingebaut
- Filterklasse EU 3/ G 3 - Zuschnittpreis per m2
- Originalrollen sind jeweils 30000 mm lang

45772		Zuschnitt lt. Angabe Preis per m2		€ 5,65/m <sup>2</sup>	E
-------	---	--------------------------------------	--	-----------------------	---



### VORFILTER P 400 FILTERKLASSE EU 4/G4

Hochleistungsfilter aus Polyesterfasern. Der Filter ist progressiv aufgebaut. d.h. die Faserschichten mit unterschiedlichen Faserdurchmesser sind so hintereinander angeordnet, daß die Dichte zur Reinfluftseite hin zunimmt. Damit wird ein Optimum an definierter Filterleistung und Staubspeichervermögen erzielt. Das Ergebnis ist eine eindeutig längere Standzeit des Filters.

- Gewicht 300 g/m2 Abscheidegrad 90%
- Nenndurchströmgeschwindigkeit 1,5 m/2
- Dicke ca. 22 mm, Farbe weiss
- Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 100 Grad
- Temperaturbeständigkeit bis 100 Grad
- Vorfiltermatte zur Einlage in Zuluftregister bei Spritzanlagen
- wird vor dem Feinfilter eingebaut
- Filterklasse EU 4/G 4
- Zuschnitt per m2

47197		Zuschnitt lt. Angabe Preis per m2		€ 7,90/m <sup>2</sup>	E
-------	---	--------------------------------------	--	-----------------------	---



#### VILEDON FEINFILTER PA 560-G10 FILTERKLASSE EU 5/ F 5



Hochleistungsfilter aus elastischen, bruchstärkeren Polyesterfasern. Der Filter ist progressiv aufgebaut, d.h. die Faserschichten mit unterschiedlichen Faserdurchmesser sind so hintereinander angeordnet, dass die Dichte zur Reinfluftseite hin zunimmt. Damit wird ein Optimum an definierter Filterleistung und Staubspeichervermögen erzielt. Das Ergebnis ist eine eindeutig längere Standzeit des Filters.

- Brandverhalten: gemäß DIN 53438 Brandklasse F1 selbsterlöschend
- Qualitätskennzeichen: nach DIN 24185 neutral typgeprüft
- Gewicht 580 g/m<sup>2</sup> Mittlerer Abscheidegrad 99%
- Nenndurchströmgeschwindigkeit: 0,25 m/s
- Staubspeichervermögen 300 g/m<sup>2</sup>
- Fasern des Filter mit einem speziellen Verfahren haftaktiv gemacht
- 100% ige Abscheidung von Teilchen größer 0,010 welche optisch wahrnehmbare Schäden verursachen können
- beständig gegen Lösemitteldämpfe und absolut silikonfrei
- Dicke ca. 25 mm, Farbe weiss
- Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 100% rel. Feuchte
- Temperaturbeständigkeit bis 100 Grad, kurzzeitig bis 120 Grad
- Feinfiltermatte zur Einlage in der Zuluft- Filterdecke
- Filterklasse EU 5 gemäß DIN 24185 bzw. G 5 gemäß EN 779
- Zuschnittpreis per m<sup>2</sup>

<b>12209</b>		Zuschnitt lt. Angabe Preis per m <sup>2</sup>	<b>€ 27,50/m<sup>2</sup></b>	E
--------------	--	--	------------------------------	---

#### FC 600 FEINFILTER FILTERKLASSE EU 5/ F 5



Hochleistungsfilter aus elastischen, bruchstärkeren Polyesterfasern. Der Filter ist progressiv aufgebaut, d.h. die Faserschichten mit unterschiedlichen Faserdurchmesser sind so hintereinander angeordnet, dass die Dichte zur Reinfluftseite hin zunimmt. Damit wird ein Optimum an definierter Filterleistung und Staubspeichervermögen erzielt. Das Ergebnis ist eine eindeutig längere Standzeit des Filters.

- Brandverhalten: gemäß DIN 53438 Brandklasse F1 selbsterlöschend
- Gewicht 520 g/m<sup>2</sup> Mittlerer Abscheidegrad 99%
- Nenndurchströmgeschwindigkeit: 0,25 m/s
- Staubspeichervermögen 250 g/m<sup>2</sup>
- Fasern des Filter mit einem speziellen Verfahren haftaktiv gemacht
- beständig gegen Lösemitteldämpfe und absolut silikonfrei
- Dicke ca. 22 mm, Farbe weiss
- Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 100% rel. Feuchte
- Temperaturbeständigkeit bis 100 Grad, kurzzeitig bis 120 Grad
- Feinfiltermatte zur Einlage in der Zuluft- Filterdecke
- Filterklasse EU 5 gemäß DIN 24185 bzw. G 5 gemäß EN 779
- Zuschnittpreis per m<sup>2</sup>

<b>45296</b>		Zuschnitt lt. Angabe Preis per m <sup>2</sup>	<b>€ 19,80/m<sup>2</sup></b>	E
--------------	--	--	------------------------------	---

#### HYDROPAINT COLLECTOR FARBNEBEL-ABSCHIEDEMATTE



Der HydroPaint Collector ist ein Filtermedium, welches speziell zur Filtration von Wasserbasislackpartikeln entwickelt wurde. Äusserst feine, sehr elastische und progressiv strukturierte Glasfasern, garantieren einen hohen Abscheidegrad bei einem tiefen Druckverlust. Die Speicherkapazität dieser feinen und trockenen Partikel wird durch ein unbedenkliches Bindemittel, welches das Filtermedium imprägniert, zusätzlich erhöht.

- wirksame Abscheidung von Farb- und Lacknebel
- Farbe: violett/weiss
- Farbnebelabscheidegrad ca. 98,5%
- Anströmgeschwindigkeit 3,75 m/s
- Stärke 75 mm / 3"

<b>51702</b>		Zuschnitt lt. Angabe Preis per m <sup>2</sup>	<b>€ 5,08/m<sup>2</sup></b>	E
--------------	--	--	-----------------------------	---

## FC PAINT STOP FARBNEBELABSCHIEDEMATTE

Zum Einsatz in der Abluft der Spritzkabinen. Die Paint- Stop Matten werden aus einem nicht brennbaren, progressiv aufgebauten Glasfasergespinnst hergestellt. Sie verfügen über eine hohe Farb- und Lacknebelspeicherfähigkeit in der gesamten Mattentiefe. Durch die lange Standzeit trägt die Paint- Stop deutlich zur Kostensenkung bei.

- wirksame Abscheidung von Farb- und Lacknebel
- Farbe: grün/weiss
- Farbnebel- Abscheidegrad ca. 95%
- Nenn- Volumenstrom 2500 m<sup>3</sup>/h x m<sup>2</sup>
- Anströmgeschwindigkeit 0,7 m/s
- Staubspeichervermögen ca. 4000 g/m<sup>2</sup>


45298		500 mm x 20 lfm. (10 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45489		600 mm x 20 lfm. (12 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
60871		650 mm x 20 lfm. (13 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45487		680 mm x 20 lfm. (13,6 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45488		700 mm x 20 lfm. (14 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45299		750 mm x 20 lfm. (15 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45490		800 mm x 20 lfm. (16 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45300		1000 mm x 20 lfm. (20 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45757		1200 mm x 20 lfm. (24 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45301		1500 mm x 20 lfm. (30 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E
45302		2000 mm x 20 lfm. (40 m <sup>2</sup> )	VE 1	€ 3,79/m <sup>2</sup>	E



## FALTKARTONFILTER

Faltkartonfilter zeichnen sich durch die enorme Speicherfähigkeit von Lacknebel aus. Sie werden kompakt in 3 verschiedenen Breiten geliefert und in entsprechende Rahmen in der Spritzkabine eingelegt. Leicht zum abschneiden, eventuelle Reste können leicht zusammengeklammert werden. Unsere Filter sind weiss, mit einem Auszugsbegrenzer auf der Rückseite, damit der Filter in der richtigen Form im Rahmen sitzt. Filter sind ohne Kleber gefertigt.

58833		1000 x 10000 mm = 10 m <sup>2</sup>	VE 1	€ 82,62/Stk	E
58834		750 x 13500 mm = 10 m <sup>2</sup>	VE 1	€ 82,62/Stk	E
58835		900 x 11150 mm = 10 m <sup>2</sup>	VE 1	€ 82,62/Stk	E





### AKTIVKOHLE FILTERMATTE

Vorfiltermatte zur Filterung von größeren Staubpartikeln und Bindung von diversen unangenehmen Gerüchen.

- kunstharzgebundene Filtermatte aus Polyester mit Aktivkohle imprägniert
- Gewicht 350 g/m<sup>2</sup>
- Dicke ca. 10 mm
- Temperaturbeständigkeit max. 80 Grad

<b>12213</b>		Zuschnitt lt. Angabe Preis per m <sup>2</sup>	<b>€ 27,10/m<sup>2</sup></b>	E
--------------	--	--	------------------------------	---



### TASCHENFILTER


Eingesetzt als Vorfilter in Spritzkabinen. Nachstehend aufgeführt sind die bei unseren Kabinen meist verwendeten Filter, andere Filtermaße liefern wir gerne auf Anfrage

<b>45491</b>		Sondertaschenfilter FS 25 S 380x415x600 mm 1 Tasche Rahmen 20 mm	VE 1	<b>€ 51,13/Stk</b>	E
<b>42132</b>		Taschenfilter TF G3-12 1190x590x200 mm 12 Taschen	VE 1	<b>€ 104,63/Stk</b>	E
<b>45775</b>		Taschenfilter TF G3-4 495x595x650 mm	VE 1	<b>€ 154,68/Stk</b>	E
<b>45774</b>		Taschenfilter TF G3-5 595x595x650 mm	VE 1	<b>€ 146,40/Stk</b>	E
<b>45761</b>		Taschenfilter TF G4-6 595x595x330 mm 6 Taschen	VE 1	<b>€ 63,93/Stk</b>	E
<b>41405</b>		Taschenfilter TF G4-9 915x460x500 mm 9 Taschen	VE 1	<b>€ 112,55/Stk</b>	E
<b>46131</b>		Viledon Taschenfilter 595x595x330 mm	VE 1	<b>€ 102,80/Stk</b>	E
<b>62569</b>		Metron Taschenfilter FC 35S 1170 x 575 x 300 mm - 20 - 12 ET Rahmenstärke 20 mm mit 12 Taschen Filterklasse G4	VE 1	<b>€ 75,30/Stk</b>	E
<b>56365</b>		USI Taschenfilter Nachfilter 1168 x 598 x 223 mm 8 Taschen	VE 1	<b>€ 83,20/Stk</b>	E
<b>56366</b>		USI Taschenfilter Vorfilter 1168 x 598 x 223 mm 8 Taschen	VE 1	<b>€ 69,00/Stk</b>	E

## FILTERZELLEN

Filterzellen mit integrierten hochwertigen haftaktiven Glasfasern. Eingesetzt zur Abluftfiltration in Spritzraum-Absauganlagen. Die gebräuchlichsten 2 Maße sind angeführt, andere Maße auf Wunsch gerne lieferbar:

<b>45492</b>		Filterzelle G2 622x393x24 mm	VE 1	<b>€ 13,83/Stk</b>	E
<b>45493</b>		Filterzelle G2 630x380x24 mm	VE 1	<b>€ 14,23/Stk</b>	E



## Z- LINE FILTER

Werden eingesetzt zur Vorfiltration in Spritz- und Lackieranlagen. Eingesetzt wird ein hochwertiges zick-zack-artig gefaltetes Filtervlies, verstärkt durch ein weitmaschiges Stützgitter auf der Reinluftseite. Das tiefgefaltete Filterelement hat eine extrem große Filterfläche.

<b>37905</b>		Kartonfilter G 4 292 x 596 x 96 mm	VE 1	<b>€ 22,00/Stk</b>	E
<b>37906</b>		Kartonfilter G 4 596 x 596 x 96 mm	VE 1	<b>€ 35,33/Stk</b>	E
<b>38204</b>		Kartonfilter G 4 292 x 596 x 48 mm	VE 1	<b>€ 16,47/Stk</b>	E
<b>45908</b>		Kartonfilter G 4 596 x 596 x 48 mm	VE 1	<b>€ 21,35/Stk</b>	E



## IR-INFRAROT-TROCKNER

### AP-MERIT 7550 KURZWELLEN-INFRAROT-LACKTROCKNER IR-1

Infrarot-Kurzwellen-Trockner, ideal für alle Spot-Repair Arbeiten.

- Leistung 1x1000 Watt; 230 Volt/ 50Hz
- mit fahrbarem Bodenständler (4 Räder)
- stabile Ausführung mit Zeitschaltuhr (0-60 Minuten)
- Abmessung: 1600 mm x 500 mm x 580 mm
- Trocknungsfläche: 800 mm x 450 mm

<b>75500</b>		1 Röhre	VE 1	<b>€ 320,12/Stk</b>	G
--------------	---	---------	------	---------------------	---



### AP-MERIT 7550 KURZWELLEN-INFRAROT-LACKTROCKNER IR-3

Infrarot-Kurzwellen-Trockner, ideal für das Aushärten von Kfz-Lackierungen bestimmt. Ermöglicht eine gute Materialdurchdringung, eine kurze Aufheizzeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Leistungsfähigkeit. Idealer Ergänzungsstrahler für jede Lackiererei!

- Leistung 3 Röhren = 3x1100 Watt; 230 Volt-50/60HZ
- jede Strahlerkassette kann über einen separaten Schalter betätigt werden
- jeder Strahler kann um 360° Grad gedreht werden und die gesamte Strahlerkassette ist um 300 Grad drehbar
- der Strahler ist höhenverstellbar
- mit der elektronischen Zeitschaltuhr kann die gewünschte Aufheizzeit eingestellt werden.
- stabile Ausführung, incl. 4 Räder
- Abmessung: 1150 mm x 1620 mm
- Trocknungsfläche 1200 x 1000 mm
- zerlegt im Karton

<b>75502</b>		3 Röhren	VE 1	<b>€ 1269,29/Stk</b>	G
--------------	---	----------	------	----------------------	---





#### AP-MERIT IR-STRAHLER ZUBEHÖR

Für alle AP-Merit IR-Strahler.

75507		Ersatzröhre 75500 IR-1 VE 1	€ 158,00/Stk	E
75508		Ersatzröhre 75502 IR-3 VE 1	€ 150,40/Stk	E



#### INFRARR IR-KURZWELLEN-STRAHLER PRO-32.1

Infrarot-Kurzwellen Lacktrockner um Decklacke, Basislacke und Grundmaterialien zu trocknen. Die kurzwellige Energie dringt in die Lackschicht ein und trocknet auch von innen heraus. Durch die Positionierungshilfe und eine 6-Programm-Computersteuerung des Strahlers, ist eine prozesssichere Trocknung der Oberflächen garantiert. Gold-Reflektoren garantieren eine gleichmäßige Reflektion der IR-Strahlen über den gesamten Trockenbereich. Dank des Gewichts optimierte Mischbauweise aus Aluminium und Stahl ist ein sehr leichtes Handling der Geräte und ein einfaches Positionieren gewährleistet. Durch spezielle Hochleistungsröhren mit UV-Filtern wird die Belastung durch UV-Strahlen in dem Einsatzbereich massiv reduziert.

- Leistung: 6 Röhren = 6x1050 Watt / 400 Volt / 50-60 Hz / 9A / 6 kW
- incl. 6 Stufen Trocknungsprogramm
- Trocknungsfläche: 1000 x 2000 cm
- Zerlegt in Transportkiste

**ACHTUNG!!! VERSAND NUR INNERHALB ÖSTERREICHS MÖGLICH!!!  
NACH DEUTSCHLAND NUR GEGEN AUFPREIS (=ZUSÄTZLICHE FRACHTKOSTEN)  
MÖGLICH!!!**

54088		2 Kassetten (6 Röhren) VE 1	€ 6720,00/Stk	H
-------	--	-----------------------------	---------------	---



#### INFRARR ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Für INFRARR PRO-Serie.

54089		Alu-Schutzabdeckung für IR-Kassetten VE 1	€ 33,60/Stk	H
54801		IR-Ersatzlampe 1000W/230 V. VE 1	€ 133,20/Stk	H

#### DRUCKLUFTWERKZEUGE



#### RUPES RH356A DRUCKLUFT-EXCENTERSCHLEIFER 6,0 MM HUB

Rupes RH356A SKORPIO III Einhand-Excenterschleifer für den Fein- und Grobschliff mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.

- Schleifhub 6 mm
- Luftdruck 6,2 bar; Luftverbrauch 340 l/min., Gewicht 0,8 kg.; Drehzahl 0-11.000 U/min.
- incl. Multi-Loch Klett-Teller 150 mm dm (mit M8 Gewinde)

58588		6,0 mm Hub VE 1	€ 355,00/Stk	E
-------	--	-----------------	--------------	---

## MIRKA PROS DRUCKLUFT EXCENTERSCHLEIFER 150 MM DM

Die ergonomische Form der MIRKA® PROS garantiert eine angenehme Handhabung und benutzerfreundliche Bedienung, auch bei langen Betriebszeiten. Die Hand des Anwenders wird mit Hilfe der patentierten Abdeckung vor kalter Luft am Lufteinlass geschützt. Alle verwendeten Materialien entsprechen höchsten Qualitätsstandards, so erreichen wir eine hohe Lebensdauer der Maschine. Der Schleifteller mit zentralem Luftstrom wurde speziell für die MIRKA® PROS650CV entwickelt.

- Zentraler Lufteinlass
- Breitere Absaugvorrichtung
- 5/16"-Gewinde; mit GRIP; 12000 U/min; Zentralabsaugung
- incl. 48-Loch PU-Teller und Zubehör

55130		Schleifer 5,0 mm Hub; im Karton	VE 1	€ 418,94/Stk	F
56779		Schleifer 8,0 mm Hub; im Karton	VE 1	€ 418,94/Stk	F
55349		Ersatzteller DEROS/PROS 48-Loch 150 mm dm	VE 1	€ 59,51/Stk	B



## MIRKA ROS325 DRUCKLUFT- EXCENTERSCHLEIFER 77 MM DM

Einhand-Druckluftscheifer mit 77 mm dm Schleifteller, 1/4" Gewinde, mit GRIP.

- ungelocht oder 6-Loch
- 2,5 mm Schleifhub
- 12.000 UPM
- Incl. Schutzauflage und Nippel

52621		Schleifer ungelocht; im Karton	VE 1	€ 394,95/Stk	F
46160		Schleifer 6-Loch; im Karton	VE 1	€ 394,95/Stk	F
46673		Ersatzteller ROS325 6-Loch	VE 1	€ 55,85/Stk	B
48067		Ersatzteller ROS325 ungelocht	VE 1	€ 55,85/Stk	B



## MIRKA DRUCKLUFT-BLÜTENSCHLEIFER AOS

Der MIRKA® AOS Blütenschleifer ist mit einem 32 mm Schleifteller ausgestattet und verfügt über einen 3 mm Hub. Damit eignet sich die Maschine in Kombination mit den Schleifblüten von Mirka optimal für die Fehlstellenbeseitigung, wie Staubeinschlüsse. Die feinen Ergebnisse auf der Oberfläche ermöglichen schnelle Polierprozesse.

- Inklusive Soft + Hart STICK-Teller, Nippel und Adapterset

57505		Schleifer mit 3 Schleifteller; im Karton	VE 1	€ 446,78/Stk	F
-------	---	---	------	--------------	---



## RUPES LD 30 MINI-SCHLEIFBLÜTENSCHLEIFER

Kleiner, handlicher Druckluft-Blütenschleifer (Schwingschleifer), ideal zum entfernen von Staubeinschlüssen.

- Luftdruck 6 bar
- Luftverbrauch 130 lt./min.
- Gewicht 0,65 kg.
- Drehzahl 25.000 U/min
- Incl. 1 Stk. 30 mm dm Schleifschuh für selbstklebende Schleifblüten
- 1 Stk. 30 mm dm Schleifschuh mit Klett.
- mit Drehzahlregulierventil und Anschlussnippel
- 1,5 mm Schleifhub

52489		Schleifer mit Schleifteller; im Karton	VE 1	€ 304,00/Stk	E 2
-------	---	---	------	--------------	-----





### MIRKA DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER 70 X 198 MM OS383CV

Druckluft-Schwingschleifer 70 x 198 mm mit 3 mm Hub, 56-fach-gelocht, 10000 U/min, Zentralabsaugung, mit Klett. Ideal für Mirka Abranet, Multiloch Hobelpapiere, 8-Loch Schleifmittel, etc.

- 10000 U/min, Zentralabsaugung, mit Klett.

Inklusive Schutzauflage, Nippel, Adapter-Set und Innensechskantschlüssel.

53766		Schleifer 70 x 198 mm; VE 1 im Karton	€ 398,39/Stk	F
-------	--	--	--------------	---



### 3M FEILENBANDMASCHINE

Für punktgenaue Schleifarbeiten. Gut geeignet zum Bearbeiten von Schweißnähten und Öffnen von Schweißpunkten.

Drehzahl: 17000 U/min; Gewicht: 0,98 kg.; Leistung: 0,65 PS

58935		Maschine 13 x 457 mm; VE 1 0,65 PS; 33575	€ 300,73/Stk	Y
-------	--	--	--------------	---

58936		Maschine 10 x 330 mm; VE 1 0,65 PS; 33573	€ 273,71/Stk	Y
-------	--	--	--------------	---

58937		Kontaktarm 13 x 457 mm; 28368	VE 1 € 91,96/Stk	Y
-------	--	----------------------------------	------------------	---

60722		Kontaktarm 10 x 330 mm; 33585	VE 1 € 48,11/Stk	Y
-------	--	----------------------------------	------------------	---

65507		Kontaktrad Heavy Duty 13 mm 33582	VE 1 € 36,96/Stk	Y
-------	--	--------------------------------------	------------------	---



### MBX-SPEZIALSCHLEIFER PNEUMATISCH

Spezieller Druckluft-Schleifer zur Entfernung von schwer schleifbaren Beschichtungen (Unterbodenschutz, Dichtmassen, etc.). Die lieferbaren Bürsten passen sich jeder Kontur und jedem Falz an. Zusätzlich ideal in Verwendung mit dem Folienradierer zum Entfernen von Aufklebern und Folien ohne den Lack zu beschädigen.

- Drehzahl im Leerlauf: 3.500 U/min Erforderlicher Luftdruck: 6 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 110 l/min
- Erforderlicher Luftschlauchinnendurchmesser: 9,5 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Gerät pneumatisch betrieben, Lieferung ohne Bürsten.

46882		Schleifer im Karton	VE 1 € 345,67/Stk	X
-------	--	---------------------	-------------------	---



### MBX-SPEZIALSCHLEIFER ELEKTRISCH

Spezieller Schleifer zur Entfernung von schwer schleifbaren Beschichtungen (Unterbodenschutz, Dichtmassen, etc.). Die lieferbaren Bürsten passen sich jeder Kontur und jedem Falz an. Zusätzlich ideal in Verwendung mit dem Folienradierer zum Entfernen von Aufklebern und Folien ohne den Lack zu beschädigen.

- Drehzahl im Leerlauf: 3.200 U/min
- Gewicht: 2,2 kg
- 230 Volt
- Lieferung ohne Bürsten.

50710		Schleifer im Karton	VE 1 € 338,87/Stk	X
-------	--	---------------------	-------------------	---



### MBX-SPEZIALSCHLEIFER STARTSET

Startset enthält:

- MBX Schleifer pneumatisch oder elektrisch
- Aufnahme für 23 mm Bürsten
- Aufnahme für 11 mm Bürsten
- 2 grobe Bürsten 23 mm
- 1 Folienradierer 23 mm

56319		elektrisch	VE 1 € 396,44/Stk	X
-------	--	------------	-------------------	---

56320		pneumatisch	VE 1 € 403,24/Stk	X
-------	--	-------------	-------------------	---

## MBX-SPEZIALSCHLEIFER ZUBEHÖR

MBX- Bürste grob 23 mm Kennfarbe schwarz 0,7 mm Federstahl, gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet. Zum Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen, Entlackung. Besonders geeignet im Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereich.

46955		MBX Bürste grob, 23 mm Kennfarbe schwarz	VE 1	€ 16,81/Stk	E
46954		MBX Bürste fein 23 mm Kennfarbe grün	VE 1	€ 16,81/Stk	E
46956		MBX Bürste Edelstahl 23 mm Kennfarbe blau	VE 1	€ 27,09/Stk	E
46957		MBX Folienradierer Aufnahme 23 mm System	VE 1	€ 28,06/Stk	E
49443		Bürstenaufnahme	VE 1	€ 20,46/Stk	E



## RÜHRWERKE UND LACKMISCHER

### DRUCKLUFT- RÜHRWERK KLEIN

Kleines Druckluft - Rührwerk zum aufrühren von Gebinden bis max. 5 Liter, bei geringerer Viskosität (Klarlacke) auch bis 25 Liter möglich.

- mit Ständer und Handgriff
- Drehzahl: 0 -3000 U/min
- mit Drehzahlregulierventil und Anschlussnippel
- Rührwelle, 330 mm lang und Rührflügel aus Edelstahl
- Höhenverstellbar von 340 bis 570 mm
- montiert auf Stahl- Grundplatte 500 x 400 mm
- incl. ATEX II 3Gc IIAT6

58129		komplett	VE 1	€ 525,00/Stk	E
-------	---	----------	------	--------------	---



### DRUCKLUFT- RÜHRWERK GROSS

Druckluft- Rührwerk zum aufrühren von größeren Gebinden im ex- schutz Bereich. Mit 2 massiven Handgriffen an denen das Rührwerk während des Rührvorganges gehalten werden kann.

- mit 2 Handgriffen
- mit Drehzahl- Regulierer
- 0,67 kW
- Rührwelle Edelstahl 800 mm lang, Flügel Edelstahl 125x32 mm
- incl. ATEX/VEXAT II2GT5 Certificat

48577		komplett	VE 1	€ 1020,00/Stk	X
-------	---	----------	------	---------------	---





### PNEUMATISCHE BOHRMASCHINE

Speziell für den Einsatz mit großen Werkzeugdurchmessern durch langsamdrehenden, durchzugsstarken Motor. Sichere Handhabung auch bei großen Bohrern oder Rührstäben durch zweiten Handgriff. Schutz gegen Vibrationen und gute Kälteisolation durch gummierten Handgriff. Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspannbohrfutter 3/8".

- Drehzahl 800 U/min
- Luftbedarf 480 lt./min.
- Rechts oder Linkslauf

63574		Pneumatische Bohrmaschine	VE 1	€ 142,80/Stk	F
57163		Rondenrührer 400 mm; 85 mm dm; verzinkt	VE 1	€ 9,02/Stk	X
57164		Rondenrührer 600 mm; 100 mm dm; verzinkt	VE 1	€ 17,98/Stk	E



### LACKMISCHER ROTOGEN 1000

Speziell konzipiert zum Aufrühren!!!

- von Autolacke / Autoreparaturlacke: in Mischmengen von 50 ml bis 1,0 Liter
- in Mischlack-Dosen und Mischbechersysteme der Lackpistolen
- ideal für den Einsatz in Lackierereien, Autoreparaturwerkstätten, Modellbau-Werkstätten, etc.

Einsatzmöglichkeit in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2) wie Lackmisch- und Lackiervorbereitungsräume möglich

Gewicht: 14,5 kg.  
Drehzahl: 0-320 U/min  
Netzanschluss (Standard): 230V/50Hz

#### ACHTUNG:

Gerät wird mit Aufnahmeeinsatz „blau“ ausgeliefert, jedoch ohne Adapter. Adapter müssen separat bestellt werden.

60829		inklusive Einsatz blau / exklusive Adapter	VE 1	€ 1842,67/Stk	X
-------	--	--	------	---------------	---



### ZUBEHÖR FÜR ROTOGEN 1000

Durch die Vibration benötigt der Rotogen einen speziellen Unterbau (Tisch)! Rotogen kann aber auch an die Wand montiert werden.

56113		Wandkonsole	VE 1	€ 119,84/Stk	X
56114		Stützfuß für Wandkonsole	VE 1	€ 195,45/Stk	X
65244		Unterbau NEU (Bodenhalter) incl. Ablagefach	VE 1	€ 430,41/Stk	X <b>NEU!</b>



## AUFNAHMEADAPTER FÜR ROTOGEN 1000

Aufnahmeadapter für Rotogen 1000 EX-Schutz.

56109 / Aufnahmeaufsatz blau für Adapter

60830 / Adapter für 3M PPS 1.0 0,65+0,85 lt.

60831 / Adapter für SATA RPS 0,6+0,9 lt.

60832 / Adapter für 3M PPS 2.0 0,65+0,85 lt.

60833 / Adapter für 3M PPS 2.0 0,2+0,4 lt.

60834 / Adapter für 3M PPS 1.0 0,2 lt.

60836 / Adapter für 3M PPS 1.0 0,4 lt.

60837 / Adapter für Mirka 0,4 lt. u. SATA RPS 0,3 lt.

62785 / Adapter für Mirka 0,65+0,85 lt.

62786 / Adapter für Mirka 0,18 lt.

1)	<b>56109</b>		Aufnahmeeinsatz „blau“	VE 1	€ <b>161,79/Stk</b>	X
	<b>60830</b>		Adapter Easy Click EX PPS 1.0 - 0,6 lt./0,85 lt.	VE 1	€ <b>56,36/Stk</b>	X
2)	<b>60831</b>		Adapter Easy Click EX RPS - 0,6 lt./0,9 lt.	VE 1	€ <b>56,36/Stk</b>	X
3)	<b>60832</b>		Adapter Easy Click EX PPS 2.0 - 0,6 lt./0,85 lt.	VE 1	€ <b>56,36/Stk</b>	X
4)	<b>60833</b>		Adapter Easy Click EX PPS 2.0 - 0,2 lt./0,4 lt.	VE 1	€ <b>56,36/Stk</b>	X
	<b>60834</b>		Adapter Easy Click EX PPS 1.0 - 0,17 lt.	VE 1	€ <b>38,37/Stk</b>	X
	<b>60836</b>		Adapter Easy Click EX PPS 1.0 - 0,4 lt.	VE 1	€ <b>38,37/Stk</b>	X
5)	<b>60837</b>		Adapter Easy Click EX RPS - 0,3 lt. und Mirka - 0,4 lt.	VE 1	€ <b>38,37/Stk</b>	X
6)	<b>62785</b>		Adapter Easy Click EX Mirka - 0,65 lt./0,85 lt.	VE 1	€ <b>56,36/Stk</b>	X
7)	<b>62786</b>		Adapter Easy Click EX Mirka - 0,18 lt.	VE 1	€ <b>38,37/Stk</b>	X



**SATA**  
German Engineering



**3M**



**MIRKA**

10570	10577	10571	11874	11873

**Legende:**  
 IG = Innengewinde  
 AG = Außengewinde  
 G = Gewinde  
 NW = Nennweite  
 LW = Lichtweite  
 ID = Innendurchmesser  
 AD = Außendurchmesser

**Druckluftschlauch nach Wunsch und Belieben!  
 Stellen Sie sich ihren passenden Schlauch zusammen**

**1. KUPPLUNG (Euro)**



Druckstastenkupplung 1/4"  
 mit Tülle LW9  
**Nr.: 60550 + Nr.:10593**



Einhandkupplung NW9  
 mit Tülle LW9  
**Nr.: 10576**

**2. Druckluftschlauch per Laufmeter**



Schlauch GRÜN  
 NW 10  
**Nr.: 45249**



Schlauch SUPERFLEX  
 NW 9  
**Nr.: 52199**



Schlauch BLAU  
 NW 9 mm  
**Nr.: 12497**

**3. Anschlussstülle (Euro)**



2 x Presshülse 17 mm  
 Für Schlauch SUPERFLEX  
**Nr.: 56175**



Stecktülle LW 9  
**Nr.: 11878**



2 x Presshülse 16 mm  
 Für Schlauch grün und blau  
**Nr.: 55842**

### ANSCHLUSSNIPPEL EURO

- Messing Ausführung
- mit Innengewinde
- für Spritzpistolen und Druckluftwerkzeuge

11874		Anschlussnippel Euro 3/8"	VE 1	€ 2,44/Stk	H
11873		Anschlussnippel Euro 1/4"	VE 1	€ 1,94/Stk	H



### ANSCHLUSSNIPPEL EURO

- Standard-Anschlussnippel, wie Nr.: 11873
- dreh- und kippbar, dadurch optimales Pistolenhandling
- auch als Ersatz für Drehgelenk

40572		Drehgelenk superflexibel mit Gewinde 1/4" IG	VE 1	€ 24,53/Stk	H
-------	---	---	------	-------------	---



### ANSCHLUSSNIPPEL ATLAS COPCO

- Ausführung Messing vernickelt
- mit Innengewinde

12694		Kupplung 1/4" Atlas-Type	VE 1	€ 20,57/Stk	E
12697		Stecknippel 1/4" Atlas-Type	VE 1	€ 5,07/Stk	E



### EINHANDKUPPLUNG STAHL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

- Stahl Ausführung
- Kupplung mit Schlauchanschluss 9 mm

57734		Einhandkupplung NW 9	VE 1	€ 27,48/Stk	H
-------	---	-------------------------	------	-------------	---



### ANSCHLUSSNIPPEL EURO

- Messing Ausführung
- mit Außengewinde

11871		Anschlussnippel Euro 1/4"	VE 1	€ 1,94/Stk	H
11872		Anschlussnippel Euro 3/8"	VE 1	€ 2,38/Stk	H





### ANSCHLUSSNIPPEL STAHL EURO

- Stahl Ausführung  
- mit Außengewinde

57115		Stahlnippel mit 1/4" Aussengewinde	VE 1	€ 1,74/Stk	F
57114		Stahlnippel mit 1/4" Innengewinde	VE 1	€ 1,84/Stk	F



### ANSCHLUSSTÜLLEN EURO

- Messing Ausführung

11877		Stecktülle NW 7 LW 6	VE 1	€ 1,28/Stk	H
11878		Stecktülle NW 7 LW 9	VE 1	€ 1,00/Stk	H



### EINHANDKUPPLUNGEN EURO

- Messing Ausführung  
- mit Aussengewinde

10570		Einhandkupplung 1/2"	VE 1	€ 6,66/Stk	H
10571		Einhandkupplung 1/4"	VE 1	€ 5,88/Stk	H
10577		Einhandkupplung 3/8"	VE 1	€ 6,56/Stk	H



### EINHANDKUPPLUNGEN EURO

- Messing Ausführung  
- mit Innengewinde

10572		Einhandkupplung 1/2"	VE 1	€ 6,66/Stk	H
10573		Einhandkupplung 1/4"	VE 1	€ 6,66/Stk	H
10574		Einhandkupplung 3/8"	VE 1	€ 6,66/Stk	H



### EINHANDKUPPLUNG PROFI EURO

Spezielle Kupplungen zum schnellen Abkuppeln des Schlauches (per Knopfdruck)  
- leichte AluAusführung

60550		Kupplung mit Innengewinde G 1/4"	VE 1	€ 24,96/Stk	F
10592		Einschraubschlauchtülle G 1/4" LW 6	VE 1	€ 3,22/Stk	H
10593		Einschraubschlauchtülle G 1/4" LW 9	VE 1	€ 3,22/Stk	H

## EINHANDKUPPLUNG MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

- Messing Ausführung
- Kupplung mit Schlauchanschluss 6 oder 9 mm

10575		Einhandkupplung NW 6	VE 1	€ 6,44/Stk	H
10576		Einhandkupplung NW 9	VE 1	€ 6,44/Stk	H



## SCHLAUCHTÜLLEN MIT ÜBERWURFMUTTER

- Messing Ausführung

11632		Schlauchtülle mit Kugelnippel G 1/4" LW 6	VE 1	€ 2,44/Stk	H
11633		Schlauchtülle mit Kugelnippel G 1/4" LW 9	VE 1	€ 2,72/Stk	H
11634		Schlauchtülle mit Kugelnippel G 3/8" LW 6	VE 1	€ 2,80/Stk	H
11635		Schlauchtülle mit Kugelnippel G 3/8" LW 9	VE 1	€ 4,52/Stk	H
11730		Überwurfmutter 1/4"	VE 1	€ 1,32/Stk	H
11731		Überwurfmutter 3/8"	VE 1	€ 1,82/Stk	H



## EINSCHRAUB- SCHLAUCHTÜLLEN

- Messing Ausführung
- mit Aussengewinde

10592		Einschraubschlauch- tülle G 1/4" LW 6	VE 1	€ 3,22/Stk	H
10593		Einschraubschlauch- tülle G 1/4" LW 9	VE 1	€ 3,22/Stk	H
10594		Einschraubschlauch- tülle G 3/8" LW 6	VE 1	€ 4,16/Stk	H
10595		Einschraubschlauch- tülle G 3/8" LW 9	VE 1	€ 3,42/Stk	H



## SCHLAUCHKLEMMEN

12463		Doppelschlauch- klemme für 2x NW 6 Schlauch	VE 1	€ 0,84/Stk	H
12464		Doppelschlauch- klemme für 2x NW 9 Schlauch	VE 1	€ 1,16/Stk	H
10022		Pressklemme 11-13 für Schlauch NW 6	VE 1	€ 0,54/Stk	H
10023		Pressklemme 13-15 für Schlauch NW 8	VE 1	€ 0,54/Stk	H
10024		Pressklemme 15-17 für Schlauch NW 9	VE 1	€ 0,58/Stk	H
11625		Schraubklemme 10-16 für Schlauch NW 9	VE 1	€ 0,94/Stk	H
11628		Schraubklemme 8-12 für Schlauch NW 6	VE 1	€ 1,62/Stk	H





### SCHLAUCHVERBINDER

- Messing Ausführung

<b>11636</b>		Schlauchverbinder 6 mm	VE 1	€ 3,38/Stk	H
<b>11637</b>		Schlauchverbinder 9 mm	VE 1	€ 3,60/Stk	H



### KLEINKUGELHAHN MIT ABSPERRHAHN

- Messing vernickelt, mit Teflondichtung  
- Kleinkugelhahn mit Knebel  
- 1/4" Innengewinde  
- 1/4" Außengewinde

<b>49965</b>		Kleinkugelhahn 1/4"	VE 1	€ 8,17/Stk	F
--------------	--	---------------------	------	------------	---



### T- STÜCK

- Messing Ausführung

<b>11931</b>		T- Stück 1/4" Aussengewinde	VE 1	€ 1,64/Stk	H
<b>11932</b>		T- Stück 1/4" Innengewinde	VE 1	€ 5,06/Stk	H
<b>11933</b>		T- Stück 3/8" Innengewinde	VE 1	€ 8,88/Stk	H



### 90 GRAD BOGEN

- Messing Ausführung  
- Winkelstück 90 Grad  
- 1/4" Außengewinde

<b>12145</b>		Winkelstück AG 1/4"	VE 1	€ 9,22/Stk	H
--------------	--	---------------------	------	------------	---



### MUFFEN

- Messing Ausführung

<b>11199</b>		Muffe IG 1/2"	VE 1	€ 6,88/Stk	H
<b>11195</b>		Muffe IG 1/4"	VE 1	€ 2,14/Stk	H
<b>11196</b>		Muffe IG 1/8"	VE 1	€ 2,66/Stk	H
<b>11197</b>		Muffe IG 3/8"	VE 1	€ 3,64/Stk	H

## DOPPELNIPPEL

- Messing Ausführung

10394		Doppelnippel AG 1/4" VE 1	€ 1,98/Stk	H
10395		Doppelnippel AG 1/4"-1/8"	€ 2,92/Stk	H
10396		Doppelnippel AG 1/4"-3/8"	€ 3,18/Stk	H
10397		Doppelnippel AG 1/8" VE 1	€ 1,94/Stk	H
10398		Doppelnippel AG 3/8" VE 1	€ 2,78/Stk	H



## REDUZIERUNGEN

- Messing Ausführung

11399		Reduziernippel 1/2" AG - 3/8" IG	€ 2,94/Stk	H
11400		Reduziernippel 1/2" IG - 3/8" AG	€ 7,56/Stk	H
11401		Reduziernippel 1/4" AG - 1/8" IG	€ 1,66/Stk	H
11402		Reduziernippel 1/4" AG - 3/8" IG	€ 3,70/Stk	H
11403		Reduziernippel 1/8" AG - 1/4" IG	€ 4,58/Stk	H
11404		Reduziernippel 3/8" AG - 1/4" IG	€ 1,58/Stk	H



## VERTEILER

- Messing Ausführung

12108		Verteiler 2-fach 3/8" IG VE 1	€ 16,94/Stk	H
12109		Verteiler 3-fach 3/8" IG VE 1	€ 26,02/Stk	H



## MINI- VERSCHRAUBUNG

- Messing Ausführung, konisch dichtend

12652		Verschraubung 1/4" VE 1	€ 4,14/Stk	H
-------	---	-------------------------	------------	---



## TEFLONBAND

Zum abdichten von Gewinden bei Verschraubungen, Nippel, etc.

11951		VE 1	€ 0,91/Stk	B
-------	---	------	------------	---





### LOCTITE BLAU 243 SCHRAUBEN- UND GEWINDESICHERUNG MITTELFEST

Zum Abdichten von Verschraubungen die eventuell später einmal wieder gelöst werden sollten.

- z. B. um Anschlussnippel von Spritzpistolen abzudichten

<b>30492</b>		5 ml. Tube	VE 1	€ 9,10/Stk	H
<b>30493</b>		50 ml. Tube	VE 1	€ 59,40/Stk	H



### DRUCKLUFTSCHLAUCH GRÜN PER LAUFMETER

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Die besonders weiche Außenschicht verhindert ein Zerkratzen von lackierten Flächen. Im Gewicht ca. 2/3 leichter als herkömmliche Gummi- und PVC- Schläuche.

- Spezialmischung aus PU und Thermoplast
- grüne Farbe, mit Metermarkierungen
- Maximal 20 bar Betriebsdruck
- Betriebstemperatur -15 C bis +60 C
- Originalrolle 60 lfm mit 8mm ID
- Originalrolle 50 lfm mit 10mm ID

<b>12238</b>		NW 8	VE 1	€ 4,56/lfm	A
<b>45249</b>		NW 10	VE 1	€ 6,38/lfm	A



### DRUCKLUFTSCHLAUCH GRÜN KOMPLETT

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Die besonders weiche Außenschicht verhindert ein Zerkratzen von lackierten Flächen. Im Gewicht ca. 2/3 leichter als herkömmliche Gummi- und PVC- Schläuche.

- Spezialmischung aus PU und Thermoplast
- grüne Farbe, mit Metermarkierungen
- Maximal 20 bar Betriebsdruck
- Betriebstemperatur -15 C bis +60 C
- Originalrolle 60 lfm mit 8mm ID
- Originalrolle 50 lfm mit 10mm ID

Die kompletten Schläuche werden jeweils mit bereits montierten Kupplungen und Nippel geliefert, in Gesamtlängen von 10 lfm. Beliebige andere Schlauchlängen sind auf Kundenwunsch lieferbar!!!

<b>45252</b>		8 ID/12 AD; 10 lfm.	VE 1	€ 62,47/Stk	E
<b>45251</b>		10 ID/15 AD; 10 lfm.	VE 1	€ 76,47/Stk	E



### PROFI-DRUCKLUFTSCHLAUCH SUPERFLEX BLAU PER LAUFMETER

Mit spezieller neuer Kupplung zum schnellen Abkuppeln des Schlauches (Entlüftungsfunktion per Knopfdruck) = leichte Einhandbedienung!!!  
Universell in der Werkstatt einsetzbarer Druckluftschlauch für alle Druckluftanwendungen.

- Sehr flexibel und biegsam.
- komplett antistatisch
- Maximal 20 bar Betriebsdruck

<b>52199</b>		NW 9	VE 1	€ 6,00/lfm	F
--------------	--	------	------	------------	---

### PROFI-DRUCKLUFTSCHLAUCH SUPERFLEX BLAU KOMPLETT

Mit spezieller neuer Kupplung zum schnellen Abkuppeln des Schlauches (Entlüftungsfunktion per Knopfdruck) = leichte Einhandbedienung!!!  
Universell in der Werkstatt einsetzbarer Druckluftschlauch für alle Druckluftanwendungen.

- Sehr flexibel und biegsam.
- komplett antistatisch
- Maximal 20 bar Betriebsdruck

Die kompletten Schläuche werden jeweils mit bereits montierten Kupplungen und Nippel geliefert, in Gesamtlängen von 10 lfm., 12 lfm. oder 15 lfm. Beliebige andere Schlauchlängen sind auf Kundenwunsch lieferbar!!!

<b>58840</b>		9 ID/16 AD; 10 lfm.	VE 1	€ 106,66/Stk	F
<b>61624</b>		9 ID/16 AD; 12 lfm.	VE 1	€ 121,00/Stk	F
<b>61625</b>		9 ID/16 AD; 15 lfm.	VE 1	€ 139,00/Stk	F
<b>65157</b>		9 ID/16 AD; 20 lfm.	VE 1	€ 169,00/Stk	F



### DRUCKLUFTSCHLAUCH BLAU MIT GEWEBEEINLAGE PER LAUFMETER

Für normale Einsatzbedingungen bei Druckluft, universell in der Werkstatt bzw. Lackiererei einsetzbar.

- Maximal 15 bar Betriebsdruck bei 20°C
- Originalrolle 50 lfm. mit 6 mm ID / 11 mm AD
- Originalrolle 50 lfm. mit 9 mm ID / 15 mm AD

<b>12496</b>		6 mm ID	VE 1	€ 1,01/lfm	F
<b>12497</b>		9 mm ID	VE 1	€ 1,49/lfm	F



### SATA® DRUCKLUFTSCHLAUCH BLAU KOMPLETT

Hochqualitativer, flexibler und verschleißfester Lackierluftschlauch

- Silikonfrei
- Antistatisch
- Maximal 20 bar Betriebsdruck

Die kompletten Schläuche werden jeweils mit bereits montierten Kupplungen und Nippel geliefert, in Gesamtlängen von 10 lfm. Beliebige andere Schlauchlängen sind auf Kundenwunsch lieferbar!!!

<b>45250</b>		NW 9; 10 lfm.	VE 1	€ 153,53/Stk	F
--------------	---	---------------	------	--------------	---



### MATERIALSCHLAUCH PER LAUFMETER

Materialschlauch für Druckkessel und Niederdruck-Förderanlagen (z.B.: Doppelmembranpumpen)

- weiche Außenhaut, flexibel
- mit Polyamid-Innenseele daher auch für aggressive und lösemittelhaltige Materialien

<b>10224</b>		1/4" (6,35 mm)	VE 1	€ 23,30/lfm	A
<b>37468</b>		3/8" (9,5 mm)	VE 1	€ 17,84/lfm	A





### SCHLAUCHPAKET KOMPLETT

Für Membranpumpen und Druckkessel.

Paket besteht aus:

- Materialschlauch schwarz, NW 6 mit lösemittelbeständiger Innenseele druckbeständig bis 34 bar
- Druckluftschlauch grün, NW 8 ID sehr exibel max. 12 bar
- Luftanschlüsse G 1/4" beidseitig mit längeren Enden zum selber abhängen und anzupassen durch den Anwender
- Materialanschluss 3/8" Pistole, 1/4" Pumpe mit Presshülsen
- Gewebeschutzschlauch 24-36 mm
- Enden mit Schrumpfschlauch, sind mit Innenkleber zusätzlich gesichert

<b>58045</b>		10 lfm.	VE 1	<b>€ 303,28/Stk</b>	A
<b>57927</b>		16 lfm.	VE 1	<b>€ 442,52/Stk</b>	A
<b>58023</b>		20 lfm.	VE 1	<b>€ 529,32/Stk</b>	A
<b>57925</b>		22 lfm.	VE 1	<b>€ 572,72/Stk</b>	A



### DRUCKLUFTREGLER

Druckluftregler mit hoher Zuverlässigkeit, sehr schwere Kolbenregler-Ausführung.

- stabiler Einstelldruck bei Druckschwankungen im Eingang
- Rückregelbar
- Wandbefestigung direkt über Kontermutter oder mittels Wandbefestigung
- Metall-Gehäuse
- Verstellknopf arretierbar, entfernbar um unbeabsichtigtes verstellen zu verhindern
- Durchflussrichtung änderbar, nur Manometer und Blindstopfen tauschen
- mit Manometer - Druckbereich 0-12 bar

Druckregler 1/4" mit Manometer Durchfluss max bei 6 bar: 200 NI/min

Druckregler 1/2" mit Manometer Durchfluss max bei 6 bar: 1100 NI/min

<b>28191</b>		Druckregler 1/4"	VE 1	<b>€ 46,34/Stk</b>	H
<b>28192</b>		Druckregler 1/2"	VE 1	<b>€ 59,88/Stk</b>	H



### FILTERREGLER

Filterregler mit hoher Zuverlässigkeit. Filtert die Luft von Verunreinigungen

- stabiler Einstelldruck bei Druckschwankungen im Eingang
- Rückregelbar
- Wandbefestigung direkt über Kontermutter oder mittels Wandbefestigung
- Metall-Gehäuse und Metallbehälter mit 360 Grad Sichtfenster, halbautomatische Entleerung
- Filterfeinheit 0,004 mm
- Verstellknopf arretierbar, entfernbar um unbeabsichtigtes verstellen zu verhindern
- Durchflussrichtung änderbar, nur Manometer und Blindstopfen tauschen
- mit Manometer
- Druckbereich 0-12 bar

Druckregler 1/4" mit Manometer Durchfluss max bei 6 bar: 260 NI/min

Druckregler 1/2" mit Manometer Durchfluss max bei 6 bar: 1000 NI/min

<b>28195</b>		Filterregler 1/4"	VE 1	<b>€ 61,74/Stk</b>	H
<b>28196</b>		Filterregler 1/2"	VE 1	<b>€ 81,20/Stk</b>	H



### FILTER-WASSERABSCHEIDER

Filter in schwerer Ausführung. Filtert Luft von Verunreinigungen

- Metall-Gehäuse und Metallbehälter mit 360 Grad Sichtfenster, halbautomatische Entleerung
- Filterfeinheit 0,004 mm

<b>28188</b>		Filter 1/4"	VE 1	<b>€ 31,31/Stk</b>	F
<b>28189</b>		Filter 1/2"	VE 1	<b>€ 47,69/Stk</b>	F

## NEBELÖLER

Stabiler Öler. Um geölte Druckluft für z. Bsp. Druckluftwerkzeuge zu liefern.

- Metall-Öl-Vorratsbehälter mit 360 Grad Sichtfenster
- Öl-vorrat proportioniert zum Durchfluss
- wird auch bei geringem Durchfluss zugeführt
- Ölmenge über Justierschraube stufenlos einstellbar

Nebelöler 1/4" Durchfluss max bei 6 bar: 700 NL/min  
Nebelöler 1/2" Durchfluss max bei 6 bar: 3000 NL/min

<b>28193</b>		Nebelöler 1/4"	VE 1	€ 42,63/Stk	F
<b>28194</b>		Nebelöler 1/2"	VE 1	€ 50,68/Stk	F



## ZUBEHÖR FÜR REGLEREINHEITEN

<b>28199</b>		Haltewinkel für 1/4" Einheiten	VE 1	€ 4,78/Stk	F
<b>28200</b>		Haltewinkel für 1/2" Einheiten	VE 1	€ 4,43/Stk	F
<b>11105</b>		Manometer Kunststoff 0-10 bar; 40 mm dm	VE 1	€ 13,70/Stk	H
<b>11106</b>		Manometer Kunststoff 0-10 bar; 50 mm dm	VE 1	€ 10,18/Stk	H



## SATA® FILTER 100 PREP

Der 2-stufige SATA filter 100 prep ist als Kombination von Öl-/Wasserabscheider und nachgeschaltetem Feinfilter speziell für die Luftaufbereitung am Vorarbeitsplatz bei Einsatz von lösemittelhaltigen Grundierungen, Füllern und Primern ausgelegt. Kondensat, Öltropfen und Staubpartikel werden zuverlässig abgeschieden.

- feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden
- Die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und Sinterbronzefilter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und Schwebestoffen aus der Druckluft
- Die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfilter, scheidet feine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 micron ab
- Fasergebundene Aktivkohle (3. Stufe) für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung von wässrigen Medien
- Automatischer Kondensat-Ablass der 1. Filterstufe hält den Service-Aufwand gering und erhöht die Betriebssicherheit
- Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung des Abgangdruckes
- Einfachste Montage
- Robust und wartungsarm
- Kleine Investition für eine große Qualitätsverbesserung
- Ideal für den Vorbereitungsraum mit Temperaturen < 50 ° C
- Luftdurchsatz 800 NL/min.
- Lufteingang 1/2"
- Ein Abgang über Hahn mit 1/4"

Ersatzfilter: 1x Sinterfilter Nr: 46950 / 1x Feinfilter Nr: 46101

<b>52455</b>		2-stufig	VE 1	€ 762,00/Stk	A
--------------	---	----------	------	--------------	---





#### SATA® KOMBI- FEINFILTEREINHEIT 0/544

Serie 500 das NEUE FILTERSYSTEM VON SATA  
 Saubere Druckluft für perfekte Lackiererergebnisse! Neue Filtertechnologie (strömungsoptimierte Zyklonabscheider) reduziert den Druckverlust im System und erhöht den Abscheidegrad der Partikel deutlich.  
 Anwendungsbereich: Lösemittelhaltige Lacke und Wasserbasierte Lacke

2-fache Filtereinheit 1/2" komplett bestehend aus:

- Sintervorfilter
- Feinfilter (mit neuem Bajonettverschluss)
- Druckregler mit Druckmanometer
- incl. Sata filter timer mit 6 Monaten Laufzeit (gleiches Ablaufdatum für alle Filter!)
- Wandhalterung
- automatischer Kondensat-Ablauf im Sinterfilter
- max Abgangs-Betriebsüberdruck 15,0 bar
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3800 NL/min
- massive Aluminiumausführung mit Manometer aus Glas
- Abgangsmodul (2 x 1/4" Außengewinde)

**62406**  2-stufig VE 1 € 1335,00/Stk Q



#### SATA® KOMBI- FEINFILTER-AKTIVKOHLEEINHEIT 0/584

Serie 500 das NEUE FILTERSYSTEM VON SATA  
 Saubere Druckluft für perfekte Lackiererergebnisse! Neue Filtertechnologie (strömungsoptimierte Zyklonabscheider) reduziert den Druckverlust im System und erhöht den Abscheidegrad der Partikel deutlich.  
 Anwendungsbereich: Lösemittelhaltige Lacke, Wasserbasierte Lacke und Atemschutzgeräteversorgung.

3-fache Filtereinheit 1/2" komplett bestehend aus:

- Sintervorfilter mit Filtereinsatz
- Feinfilter (mit neuem Bajonettverschluss)
- Aktivkohlefilter (mit neuem Bajonettverschluss)
- incl. Sata filter timer mit 6 Monaten Laufzeit (gleiches Ablaufdatum für alle Filter!)
- Wandhalterung
- automatischer Kondensat-Ablauf im Sinterfilter
- max Abgangs-Betriebsüberdruck 15,0 bar
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3800 NL/min
- massive Aluminiumausführung mit Manometern aus Glas
- Abgangsmodul 2fach mit Absperrhahnen und 2 x G 1/4" AG

**62407**  3-stufig VE 1 € 1838,00/Stk Q



#### SATA® AKTIVKOHLEFILTER 0/564

Serie 500 das NEUE FILTERSYSTEM VON SATA  
 Neue Filtertechnologie (strömungsoptimierte Zyklonabscheider) reduziert den Druckverlust im System und erhöht den Abscheidegrad der Partikel deutlich. Zum Nachrüsten von SATA filtereinheit 0/544 zur Verwendung von Atemschutzgeräten. Absorbiert Öldämpfe aus der Druckluft.

- Aktivkohlefilter (mit neuem Bajonettverschluss)
- Filtertimer (gleiches Ablaufdatum für alle Filter)
- Ohne Abgangsmodul, Regler und Manometer

**62855**  1-stufig VE 1 € 883,00/Stk Q

## SATA® ERSATZTEILE FÜR FILTEREINHEITEN

Die gängigsten Verschleiss- und Verbrauchsteile für SATA Filtereinheiten Serie 100, 400 und 500.

1)	<b>46950</b>		Sinterfilter für SATA Serie 100, 400 u. 500	VE 1	€ 60,89/Stk	E
2)	<b>62475</b>		Feinfilterpatrone mit O-Ring und Bajonettverschluss für SATA Serie 500	VE 1	€ 194,56/Stk	E
3)	<b>62474</b>		Aktivkohlepatrone mit Bajonettverschluss für SATA Serie 500	VE 1	€ 303,78/Stk	E
4)	<b>46101</b>		Feinfilterpatrone mit O-Ring für SATA Serie 400	VE 1	€ 166,78/Stk	E
5)	<b>47207</b>		Aktivkohlepatrone für SATA Serie 400	VE 1	€ 208,44/Stk	E
6)	<b>60024</b>		Feinfilterpatrone mit O-Ring für SATA Serie 100	VE 1	€ 136,10/Stk	E
7)	<b>47396</b>		Automatisches Kondensat-Ablassventil für SATA Serie 100, 400 u. 500	VE 1	€ 88,10/Stk	E
	<b>62856</b>		Membrane inkl. Feder und Spindel für SATA Serie 500	VE 1	€ 139,50/Stk	E
	<b>62409</b>		Manometer 0-15 bar für SATA Serie 500	VE 1	€ 41,30/Stk	E
8)	<b>48991</b>		Membrane 2 mm für SATA Serie 400	VE 1	€ 43,10/Stk	E
9)	<b>50121</b>		Manometer 0-10 bar für SATA Serie 100 und 400	VE 1	€ 37,10/Stk	E
10)	<b>62883</b>		Zyklonabscheider Innenteil für SATA Serie 500	VE 1	€ 84,60/Stk	E
11)	<b>54321</b>		Ableitkörper mit O- Ring für SATA Serie 100, 400 und 500	VE 1	€ 20,10/Stk	E
12)	<b>46063</b>		Zyklonabscheider Innenteil für SATA Serie 100 und 400	VE 1	€ 75,00/Stk	E



## SATA® KOMPLETT-FILTERSET FÜR FILTEREINHEITEN DER SERIE 500

**NEU!**

Filter aus diesem Set können für die SATA Filtereinheiten der Serie 500 verwendet werden, z.B.: SATA 0/584.


Set bestehend aus:  
1x Feinfilterpatrone  
1x Aktivkohlepatrone

<b>62473</b>		Service Set 2-teilig	VE 1	€ 449,00/Set	E
--------------	---	----------------------	------	--------------	---



## SATA® KOMPLETT-FILTERSETS FÜR FILTEREINHEITEN DER SERIE 400

Filter aus diesen Sets können wie folgt verwendet werden:  
Sinterfilter für Serie 100, 400 und 500 Feinfilter für Serie 400  
Aktivkohlefilter für Serie 400

<b>53015</b>		Filterset für 2-teilig bestehend aus: Sinterfilter Nr: 46950 und Feinfilter Nr: 46101	VE 1	€ 204,90/Set	E
<b>53016</b>		Filterset für 3-teilig bestehend aus: Sinterfilter Nr: 46950, Feinfilter Nr: 46101 und Kohlefilter Nr: 47207	VE 1	€ 361,30/Set	E
<b>49773</b>		Service Set 2-teilig bestehend aus Feinfilter Nr:	VE 1	€ 340,56/Set	E





#### SATA® FILTER COVER 400 TRANSPARENT

Zur Abdeckung von zwei- und dreistufigen SATA Filterbaureihen. Für SATA Serie 100/400  
- 4 Stück pro Packung

58007		für SATA Serie 100	VE 1	€ 72,32/Pkg	E
-------	--	--------------------	------	-------------	---

und 400 46101 und Kohlefilter Nr:



#### SATA® FILTER COVER 500 TRANSPARENT

Zur Abdeckung von zwei- und dreistufigen SATA Filterbaureihen. Für SATA Serie 500  
- 4 Stück pro Packung

62472		für SATA Serie 500	VE 1	€ 82,39/Pkg	E
-------	--	--------------------	------	-------------	---

**NEU!**



#### PREVOST DRUCKLUFT-AUFROLLER

Druckluftschlauch mit 12 Laufmeter und 10 mm Innendurchmesser für großen  
Luftdurchsatz beim Lackieren.

- Bauform geschlossen, aus hoch robustem Verbundmaterial (Aluminium)
- wahlweise Wand- oder Deckenmontage möglich
- Wandkonsole schwenkbar
- Trommelarretierung
- max 12 bar Druck, inklusive 1 Laufmeter Anschlußschlauch

58406		mit 12 lfm. Schlauch	VE 1	€ 227,45/Stk	R
-------	--	----------------------	------	--------------	---

# FESTOOL

# IAS-DRUCKLUFT SYSTEM

Stellen Sie sich Ihr passendes System zusammen ...

## 1 ABSAUGGERÄT (Sauger)



**FESTOOL CTL 36 LE**  
(Sauger mit Druckluftmodul 51898)  
Nr.: 53416

**FESTOOL CTL KLASSE**  
Nr.: 51901 CTL 26 E  
Nr.: 51902 CTL 36 E  
**FESTOOL CTM KLASSE**  
Nr.: 54350 CTM 26 E  
Nr.: 54439 CTM 36 E



**FESTOOL Druckluftmodul**  
(Einschaltautomatik)  
Nr.: 51898 DLM-CT 26/36



## 2 DRUCKLUFTSCHLÄUCHE



**FESTOOL 3in1 Schlauch**  
(Zuluft, Abluft, Absaugung)  
Nr.: 54908 3,5 lfm.  
Nr.: 54909 5 lfm.  
Nr.: 54910 7 lfm.  
Nr.: 54911 10 lfm.  
Nr.: 54912 15 lfm.



**FESTOOL 2in1 Schlauch**  
(Zuluft, Absaugung)  
Nr.: 54913 3,5 lfm.  
Nr.: 54914 5 lfm.  
Nr.: 54915 7 lfm.  
Nr.: 54916 10 lfm.  
Nr.: 54917 15 lfm.



**FESTOOL SD Schlauch**  
(Zuluft)  
Nr.: 54919 5 lfm.



**FESTOOL SD Kapsel**  
(Geräteadapter)  
Nr.: 54918 Adapter

## 3 SCHLEIFMASCHINE



**FESTOOL LEX 3**  
Schleifer  
(150 mm dm, 16-Loch)  
Nr.: 54899 3 mm Hub  
Nr.: 54900 5 mm Hub  
Nr.: 55690 7 mm Hub



**FESTOOL LEX 3 77**  
Schleifer  
(77 mm dm, 3-Loch)  
Nr.: 54901 2,5mm Hub



**FESTOOL LRS 400**  
Rutscher  
(80 x 400 mm)  
Nr.: 46139 4 mm Hub

**ODER**



**FESTOOL LEX 3 77**  
Schleifer Startset  
(inkl. SD-Schlauch u. Kapsel)  
Nr.: 54902 2,5mm Hub

Genauere Informationen zu den einzelnen Artikeln finden Sie in unserem Produktkatalog bzw. auf unserer Homepage

**AUTOLACKPROFI**  
Markenartikel für Autolackierer



### FESTOOL EXZENTERSCHLEIFER 150 MM LEX 3

Die revolutionäre Druckluftlösung!!!

- Spart Zeit = wartungsarm, schneller Schlauchwechsel
- Spart Geld = weniger Energiekosten
- Steigert die Effizienz = Perfekte Arbeitsergebnisse, keine Nacharbeit
- Schont die Gesundheit = perfekte Absaugung, vibrationsarm, geräuscharm

Die neue LEX 3 Generation hat eine 20% geringere Bauhöhe, ist über 23 % leichter und hat bis zu 30 % weniger Druckluftverbrauch als zum bisherigen LEX 2 Schleifer.

- Ölfreier Motor: wartungsarm und robust
- Optimierte Drehzahlregulierung
- Tellerbremse für sauberes Schleifbild
- Doppelt gedichtete Lager am Motor und Exzenter
- Betriebsdruck (Fließdruck): 6 bar
- Schleifhub 3 mm oder 5 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10000 U/min.
- Luftverbrauch Nennlast: 290 lt./min.
- Gewicht: 1 kg.
- incl. 1 Stk. FUSION-TEC\* Schleifteller 150 mm dm weich oder superweich, Bedienungswerkzeug, im Karton
- geringere Höhe = besseres Gefühl für die Oberfläche. Mit MULTI-JETSTREAM (16-Loch)

\* Neuer Schleifteller für LEX 3

54899		3 mm Hub	VE 1	€ 721,72/Stk	W
54900		5 mm Hub	VE 1	€ 721,72/Stk	W
55690		7 mm Hub	VE 1	€ 721,72/Stk	W
54904		Festool Ersatzteller weich für LEX3	VE 1	€ 66,95/Stk	F



### FESTOOL EXZENTERSCHLEIFER 77 MM LEX 3

Kleiner, handlicher Exzenterschleifer, ideal für kleinere Schleifarbeiten.

- für den Finishschliff (Feuchtschliff, Blendingzone)
- An- und Ausschleifen von Übergängen bei Spot Repair und Blending von kleinen Flächen
- Schleifen an schwer zugänglichen Flächen (z.B. Stoßstangen, Radläufe), Sicken und Kanten
- Lackfehlstellen- und Lackläuferbeseitigung
- Betriebsdruck (Fließdruck): 6 bar
- Schleifhub 2,5 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10500 U/min.
- Luftverbrauch Nennlast: 270 lt./min.
- Gewicht: 1 kg. / Bauhöhe 96 mm
- incl. 1 Stk. StickFix Schleifteller 77 mm dm weich, Bedienungswerkzeug, im Karton

54901		2,5 mm Hub	VE 1	€ 499,27/Stk	W
54906		Festool Ersatzteller M5 für LEX3 77 mm	VE 1	€ 39,22/Stk	F



### FESTOOL DRUCKLUFT- RUTSCHER LRS 400

Perfektes Planschleifen großer, ebener oder gespachtelter Oberflächen beim Grob- und Zwischenschliff

- wirtschaftlicher durch neuen, extra langen und breiten Schleifschuh
- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung und VS-Wuchtung
- hohe Lebensdauer durch optimierten Rotor und Lamellen
- Betriebsdruck (Fließdruck) 6 bar
- Schleifhub 4 mm
- Arbeitshöhe 14000 U/min
- Luftverbrauch bei Nennlast 390 l/min
- Schleifschuh 80 x 400 mm
- Gewicht 2,6 kg
- incl. 1 Stk. StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm weich, Bedienungswerkzeug, im Karton

46139		4 mm Hub	VE 1	€ 808,22/Stk	W
46232		Festool Ersatzschleif- schuh für LRS400	VE 1	€ 85,65/Stk	F

### FESTOOL IAS-3 SCHLAUCH 3 IN 1 - STANDARD

3 - 3in1- Schlauch vereint drei Funktionen in sich:

- Druckluftversorgung
- Abluft
- Staubabsaugung

Alles in einem Schlauch!!!

- für geölte Motoren (LEX 2, LRS, LEX 3 mit geöltem Motor)
- kein Öl auf der Oberfläche, keine kalte Abluft am Unterarm
- antistatisch

**VERMERK:** Zusätzlicher IAS 2-Adapter entfällt! Alle Schläuche sind kompatibel zu LEX 2/ LRS-Schnittstelle (IAS 2)!

<b>54908</b>		3,5 lfm.	VE 1	€ 314,06/Stk	F
<b>54909</b>		5 lfm.	VE 1	€ 386,71/Stk	F
<b>54910</b>		7 lfm.	VE 1	€ 498,97/Stk	F
<b>54911</b>		10 lfm.	VE 1	€ 589,17/Stk	F



### FESTOOL IAS-3 SCHLAUCH 2 IN 1 - LIGHT

3 - 2in1- Schlauch vereint zwei Funktionen in sich:

- Druckluftversorgung
- Staubabsaugung

Absaugung und Druckluft in einem Schlauch!!!

- für ölfreie Motoren (LEX 3)
- diffuse, sanfte Außen-Abluftführung
- > Reduzierung Schlauch-Ø
- > handlicher und flexibler
- antistatisch

**VERMERK:** Zusätzlicher IAS 2-Adapter entfällt! Alle Schläuche sind kompatibel zu LEX 2/ LRS-Schnittstelle (IAS 2)!

<b>54913</b>		3,5 lfm.	VE 1	€ 286,22/Stk	F
<b>54914</b>		5 lfm.	VE 1	€ 337,35/Stk	F
<b>54915</b>		7 lfm.	VE 1	€ 410,62/Stk	F
<b>54916</b>		10 lfm.	VE 1	€ 635,33/Stk	F



### FESTOOL IAS-3 SCHLAUCH SD

3 - SD-Schlauch vereint eine Funktion in sich:

- Druckluftversorgung

Zur Verwendung der Maschinen ohne Absaugung (z. B. Finish, Feuchtschliff)

- diffuse, sanfte Außen-Abluftführung
- ideal für LEX 3 77 mm zum Finish

Festool IAS 3 - SD Kapsel wird zum Anschluss des Schlauches an den Schleifer benötigt.

<b>54919</b>		Druckluftschlauch D 12,4 x 5 m grau	VE 1	€ 62,16/Stk	F
<b>54918</b>		IAS 3-SD Kapsel	VE 1	€ 93,17/Stk	F



### FESTOOL IAS 2 UMBAMODUL

Macht aus einem CT Sauger ein LE-Gerät.

- einfacher Umbau

<b>51898</b>		inklusive Anleitung	VE 1	€ 278,94/Stk	F
--------------	---	---------------------	------	--------------	---



**MIRKA DEROS II EXCENTERSCHLEIFER-ELEKTRISCH 150 MM DM****NEU!**

DEROS II – Mehr Leistung / längere Lebensdauer / noch benutzerfreundlicher

- 20 % leistungsstärkerer bürstenloser Motor, hält unter schwerer Belastung konstante Geschwindigkeit aufrecht
- Integrierter Vibrationssensor
- neue Zubehörteile (Teller-Protector / Schlauch-Manschetten)
- RPM-LED-Anzeige am Geschwindigkeitsregler + Ein-/Ausschalter und sperrbare Geschwindigkeit

<b>65470</b>		2,5 mm Hub	VE 1	<b>€ 598,45/Stk</b>	F
<b>65471</b>		5 mm Hub	VE 1	<b>€ 598,45/Stk</b>	F
<b>65472</b>		8 mm Hub	VE 1	<b>€ 598,45/Stk</b>	F

**MIRKA DEROS II EXCENTERSCHLEIFER-ELEKTRISCH 77 MM DM****NEU!**

DEROS II – Mehr Leistung / längere Lebensdauer / noch benutzerfreundlicher

- 20 % leistungsstärkerer bürstenloser Motor, hält unter schwerer Belastung konstante Geschwindigkeit aufrecht
- Integrierter Vibrationssensor
- neue Zubehörteile (Teller-Protector / Schlauch-Manschetten)
- RPM-LED-Anzeige am Geschwindigkeitsregler + Ein-/Ausschalter und sperrbare Geschwindigkeit

<b>65473</b>		2,5 mm Hub	VE 1	<b>€ 598,45/Stk</b>	F
<b>65474</b>		5 mm Hub	VE 1	<b>€ 598,45/Stk</b>	F

**MIRKA DEOS II ELEKTRO RUTSCHER****NEU!**

Die neue Mirka DEOS II bietet eine Liste von Verbesserungen, um das Schleifen noch einfacher zu machen als zuvor. Neben Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit ist die Kompatibilität mit staubfreiem Schleifen das Markenzeichen der Mirka DEOS-Serie. Verbinde deine DEOS II mit Mirkas Staubsauger und verwende staubfreie Schleifmittel für eine gesündere und sicherere Arbeitsumgebung.

Eigenschaften:

- 20 % leistungsstärkerer bürstenloser Elektromotor und integrierter Vibrationssensor
- RPM-LED-Anzeige am Geschwindigkeitsregler + Ein/Aus-Schalter und sperrbare Geschwindigkeit
- Bluetooth-Funktionen (Verbindung mit myMirka zur Überwachung der Vibration) DEOS II
- Mehr Leistung / längere Lebensdauer / noch benutzerfreundlicher
- 70 x 198 mm
- Gewicht: 1,0 kg.
- Geschwindigkeit 5000-10000 rpm
- Leistung: 300 W
- 3 mm Hub
- im Karton

<b>65475</b>		3 mm Hub	VE 1	<b>€ 598,46/Stk</b>	W
--------------	--	----------	------	---------------------	---

**MIRKA DEOS II 663 DELTA RUTSCHER****NEU!**

Mirka DEOS II – super leicht und ultra flach.

- flaches Design mit einer Bauhöhe von 10 cm
- Bürstenlose Motor-Technologie
- Variabler Geschwindigkeitsregler
- Abmessung des Schleifschuhes: 100 x 152 x 152 mm
- Hub: 3 mm
- Gewicht: 0,97 kg.
- Höhe: 101 mm
- Leistung: 250 W
- Spannung: 220 – 240 V
- Umdrehungen: 4000 - 10000 U/min
- incl. PU-Schleifschuh und Zubehör im Karton

<b>65569</b>		3 mm Hub	VE 1	<b>€ 587,69/Stk</b>	W
--------------	--	----------	------	---------------------	---

### FESTOOL ETS EC 150 EXCENTERSCHLEIFER

Schnell, sicher, profitabel! Der ETS EC mit „Intelligent-Assistance“-Funktionen!

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung
- Leistungsaufnahme 400 Watt
- Drehzahl 6000-10000 U/min
- Lieferumfang: 1 Stk. Stickfix Schleifteller 16-Loch 150 mm dm weich mit Multi Jetstream

56462		3 mm Hub; im Karton	VE 1	€ 646,32/Stk	W
56463		5 mm Hub; im Karton	VE 1	€ 646,32/Stk	W



### FESTOOL ETS 150 EQ EXCENTERSCHLEIFER

Ermüdungsfreies Arbeiten dank des extrem geringen Gewichts von 1,8 kg und der ergonomischen Bauform.

- Sicherer Halt beim Schleifen durch Soft-Grip im Deckel
- Höchste Sicherheit beim Arbeiten und Schonung des Werkstücks beim Aufsetzen dank der Tellerbremse
- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch hohe Laufruhe mittels Vibrations-Stopp und Staubabsaugung
- Plug it-System verhindert beim Werkzeugwechsel Schlauch- und Kabel wirrwarr
- Leistungsaufnahme 310 Watt
- Drehzahl 4000-10000 U/min
- Arbeitshübe 8000-20000 U/min
- Schleifhub 3 mm oder 5 mm
- Anschluss für Staubsauger 27 mm
- Gewicht 1,8 kg
- Lieferumfang: 1 Stk. Stickfix Schleifteller 16-Loch 150 mm dm weich mit Multi Jetstream

44043		3 mm Hub; im Karton	VE 1	€ 439,95/Stk	W
44044		5 mm Hub; im Karton	VE 1	€ 439,95/Stk	W



### FESTOOL RO 150 FEQ EXCENTERSCHLEIFER

Minimierung der Anschaffungskosten, da mit dem ROTEX drei Geräte in einem Gerät zur Verfügung stehen:

- Grobschleifer, Feinschleifer und Poliermaschine

Zeitersparnis durch einfache Umschaltung von Grob- auf Feinschliff. Höchste Sicherheit beim Arbeiten und Schonung des Werkstücks beim Aufsetzen dank der Tellerbremse.

- Leistungsaufnahme 720 Watt
- Drehzahl Rotex- Kurvenbahn 320-660 U/min
- Hübe Excenterbewegung 3300-6800 U/min
- Schleifhub 5 mm
- Auswechselbarer Schleifteller 150 mm dm mit Spezial- Bajonettverschluss (Tellerwechsel ohne Werkzeug)
- Anschluss für Staubsauger 27 mm, Festool Kantenprotector (abnehmbar)
- Gewicht 2,3 kg
- Lieferumfang: 1 Stk. Stickfix Schleifteller 16-Loch 150 mm dm weich mit Multi Jetstream

55021		im Karton	VE 1	€ 708,12/Stk	W
-------	---	-----------	------	--------------	---



### RUPES SL42 SCHWINGSCHLEIF-FEILE

Leistungsfähige und gut ausgewuchtete Schleifmaschine, ausgelegt zum Abflachen und Abgleichen von Flächen. Die besondere lange und schmale Form der Schleiftellerbasis gestattet eine optimale Bearbeitung der schwer erreichbaren Stellen wie Profilen, Kanten und gewölbten Oberflächen mit großem Radius.

- Leistungsaufnahme 550 Watt
- Drehzahl 3000-7000 U/min
- Schleifhub 4,8 mm
- Auswechselbarer Schleifschuh 70x400 mm
- Anschluss für Staubsauger 27 mm
- Gewicht 2,6 kg
- Lieferumfang: 1 Stk. Hookit Schleifschuh 70x400 mm 14+10-Loch

50913		im Karton	VE 1	€ 558,00/Stk	E
-------	---	-----------	------	--------------	---



**RUPES LH18ENS POLIERMASCHINE ROTIEREND**

Elektrische Winkel-Poliermaschine zum schnellen universellen polieren von lackierten Flächen. Mit neuem ergonomischen Griff für bequemes und sichereres Halten während der Bearbeitung und Soft-Start-Funktion.

- Leistungsaufnahme 1100 Watt
- Drehzahl 700-1850 U/min
- seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Gewicht 2 kg
- Maschine wird OHNE Polierteller geliefert (muss SEPARAT bestellt werden)

<b>56157</b>		Polierer im Karton	VE 1	<b>€ 392,00/Stk</b>	E
<b>56160</b>		Polierteller 125 mm dm VE 1 geschäumt M14 mit Klettücken		<b>€ 29,17/Stk</b>	E
<b>60592</b>		Polierteller 150 mm dm VE 1 geschäumt M14 mit Klettücken		<b>€ 37,30/Stk</b>	E

**MIRKA POLIERMASCHINE ELEKTRISCH**

Schnell zum perfektem Finish. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Ergonomische Haltegriffe. Schnellverschluss für Tellerwechsel. Hohe Leistung.

- für 150 mm dm Schwämme/Lammfell
- rotierend (Leistungsaufnahme 1400 Watt)
- Drehzahl 1100-3700 U/min
- Werkzeugspindel M14
- Gewicht: 1,9 kg.

<b>53930</b>		Polierer im Karton	VE 1	<b>€ 559,02/Stk</b>	F
<b>57441</b>		Mirka Polarshine Stützteller soft 135 mm dm M14	VE 1	<b>€ 44,11/Stk</b>	B

**RUPES LHR 21 V/BAS MARK V EXCENTER-POLIERMASCHINEN-SET****NEU!**

Durch die weite Excenterbewegung erhalten Sie eine deutliche Zeitersparnis. Bis zu 21 mm Schwingkreis für schnellen Glanz und Farbtiefe. Elektronik mit Drehzahlmesser für konstante Geschwindigkeit bei allen Einsätzen.

- niedrigeres Vibrationslevel
- optimierte Gewichtsverteilung
- Der Soft Start sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung und vermeidet den Verlust der Polierpaste
- Antispinning verhindert die Rotation des Poliertellers
- Neuer ergonomischer Griff
- Extrem einfache Verwendung
- Leistung 500 Watt
- Drehzahl 3000 – 4500 U/min
- 21 mm Schleifhub
- Gewicht 2,7 kg

Set enthält:

1 x LHR 21 MARK V Excenter-Poliermaschine, 1 x Politur 250 ml COARSE, 1 x Politur 250 ml FINE, 1 x Woll- Polierscheibe Coarse 160 mm blau, 1 x D-A Fine Polierscheibe 150/180 mm intermediate und 2 x Microfasertuch (gelb u. blau)

<b>65620</b>		Komplettsset	VE 1	<b>€ 678,00/Stk</b>	E
<b>65621</b>		Einzelgerät	VE 1	<b>€ 645,00/Stk</b>	E
<b>61448</b>		Wandhalter für LHR 21 I/II/III/V	VE 1	<b>€ 45,70/Stk</b>	E

### 3M PERFECT-IT EXZENTERPOLIERMASCHINE 230 V / 50 HZ

**NEU!**

Das Gerät ist Teil des einfach einsetzbaren 3M™ Perfect-It™ Exzentrerschleifer Lack-Finishing-Systems, das Pads, Flüssigkeiten und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ungeachtet der Fähigkeitsstufe des Anwenders ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen. Der vorhandene Standard-Arbeitsanweisungsprozessleit faden bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Lack-Finishing bei Autoreparaturen.

- Stütztellerdurchmesser: 15 mm Hub 130 mm / 21 mm Hub 150 mm
- Leistung 500 Watt
- Drehzahl: 15 mm Hub 3000–5200 U/min bzw. 21 mm Hub 3000–4500 U/min
- Hub: 15 mm oder 21 mm
- Gewicht 2,6 kg 15 mm Hub / 2,7 kg. 21 mm Hub
- Kabellänge 9 lfm.

63950		15 mm Hub; 34102E	VE 1	€ 601,36/Stk	Y
63951		21 mm Hub; 34103E	VE 1	€ 620,47/Stk	Y



### PREVOST KABELAUFROLLER ELEKTRISCH 14 LFM.

Automatischer Kabelaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, so vermeidet man Arbeitsunfälle und Kabelverschleiß. Schlauchstopp an jedem Punkt möglich. Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung.

- Abmessung: 375 mm x 290 mm (Gehäuse) x 130 mm (Halterung)
- PVC-Konsole um 160 Grad schwenkbar
- Kabellänge 14 lfm. + 1 lfm. (außen) mit 3 Gx1,5 mm<sup>2</sup> Kabel
- Schutzklasse: IP 42
- Spannung: 230 Volt
- Gewicht: 5 kg.
- inklusive Montagezubehör (Wand)

62083		mit 12 lfm. Kabel	VE 1	€ 269,06/Stk	R
-------	---	-------------------	------	--------------	---



### AKKU-GERÄTE

#### ONETECH AKKU-BLÜTENSCHLEIFER 3 MM HUB OSZILLIEREND

**NEU!**

Handlicher akkubetriebene Blütenschleifer (oszillierend) für jeden Lackierbetrieb mit 3 mm Hub. Perfekt zum ausschleifen von Lackfehlstellen.

- Spannung: 10,8 VDC / 2,5 Ah (Ladedauer: ca. 60 Minuten)
- Umdrehungen: 4000-10000 U/min
- Schleifteller: 31 mm dm für Stick oder Velcro
- Gewicht: 0,47 kg. bzw. 0,65 kg. (inkl. Akku)
- Abmessung: 169x114,5x48,5 mm
- Ladedauer: ca. 60 Minuten

Lieferumfang: 1x Akku-Schleimaschine, 2x Akku 10,8 VDC, 1x Schnellladegerät, 2x Schleifteller (Stick u. Velcro)

65375		3 mm Hub	VE 1	€ 451,47/Stk	F
-------	---	----------	------	--------------	---



#### ONETECH AKKU-MINI EXZENTERSCHLEIFER 75 MM DM

**NEU!**

Handlicher akkubetriebene Mini Exzentrerschleifer für jeden Lackierbetrieb mit 5 mm Hub. Hohe Effizienz - für schnelles Schleifen.

- Spannung: 10,8 VDC / 2,5 Ah (Ladedauer: ca. 60 Minuten)
- Umdrehungen: 4000-10000 U/min
- Schleifteller: 74 mm dm Velcro (1/4" Gewinde)
- Gewicht: 0,47 kg. bzw. 0,65 kg. (inkl. Akku)
- Abmessung: 169x110,5x48,5 mm
- Ladedauer: ca. 60 Minuten

Lieferumfang: 1x Akku-Schleimaschine, 2x Akku 10,8 VDC, 1x Schnellladegerät, 1x Schleifteller

65536		5 mm Hub	VE 1	€ 451,47/Stk	F
-------	---	----------	------	--------------	---



**ONETECH ERSATZTEILE FÜR OT AKKU-GERÄTE**



Ersatzteile und Zubehör für OneTech Akku-Blütenschleifer und OneTech Akku-Mini Exzenterschleifer.

<b>65537</b>		Li-ion Ersatz-Akku 2.5 Ah/27 Wh	VE 1	<b>€ 79,64/Stk</b>	F
<b>65538</b>		Schnellladegerät für OT Li-ion Ersatz-Akku, 100-240 V / Leistung W 55	VE 1	<b>€ 58,02/Stk</b>	F
<b>65539</b>		Schleifteller 32 mm dm mit Klett	VE 1	<b>€ 3,67/Stk</b>	F
<b>65540</b>		Schleifteller 74 mm dm mit Klett ungelocht	VE 1	<b>€ 4,58/Stk</b>	F

**MIRKA AKKU-BLÜTENSCHLEIFER**



Mirka erweitert sein Maschinensortiment mit der Einführung des ersten kleinen, bürstenlosen und akkubetriebenen Blütenschleifers.

- Bis zu 16 Stunden Betriebszeit bei Spot-Repair-Schleifanwendungen
- Kein Schlauch notwendig der den Anwender behindert
- Ergonomischer Griff
- Niedriger Geräuschpegel
- Niedriges Vibrationslevel
- Einfache Befestigung vom Schleifteller mit Hilfe eines Quick-Lock-Systems
- Geringe Ladezeit des Akkus

Spannung: 10,8 VDC  
 Umdrehungen: 4000-8000 U/min  
 Schleifteller: 30 mm dm  
 Gewicht: 0,57 kg. bzw. 0,56 kg. (inkl. Akku)

Lieferumfang: 1 Akku im Gerät eingesetzt, 1 Ersatzakku, Ladegerät mit EU-Kabel, 2 Quick Lock Schleifteller (1x PSA hart, auf dem Gerät montiert und 1x Grip soft), Bedienungsanleitung.

<b>58425</b>		3 mm Hub; oszillierend	VE 1	<b>€ 877,54/Stk</b>	W
<b>58426</b>		5 mm Hub; exzentrisch	VE 1	<b>€ 877,54/Stk</b>	W

**MIRKA AKKU-POLIERMASCHINE ARP-B 300NV**



Mirka® Akku Poliermaschinen. Wo Komfort auf Kontrolle trifft.

- klein, leicht und ergonomisch
- stark und effizient
- niedriger Geräuschpegel
- Intelligenter und schnell ladender Akku in zwei Größen
- Möglichkeit der Prozessstandardisierung via myMirka App
- Variable Geschwindigkeitsregulierung

Spannung: 10,8 VDC  
 Umdrehungen: 1500-2200 U/min  
 Polierteller: 77 mm dm  
 Gewicht: 0,87 kg. (inkl. Akku)

Lieferumfang: 1 Akku im Gerät eingesetzt, 1 Ersatzakku, Ladegerät mit EU-Kabel, Bedienungsanleitung.

<b>61531</b>		rotierend	VE 1	<b>€ 883,90/Stk</b>	W
--------------	--	-----------	------	---------------------	---

**RUPES HLR21/CB2/BAS AKKU-EXZENTERPOLIERMASCHINE****NEU!**

Rupes BigFoot iBrid Poliermaschine HLR21 mit iBrid Technologie

- entwickelt für Geräuschreduzierung und minimale Vibrationen
- bis zu 40 Minuten Dauerleistung
- neue fortschrittliche Getriebesystemtechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung
- R.P.M.: 3000-4400
- Hub: 21 mm
- Spannung VDC: 18 Volt / 5,0 Ah Li-Ion-Batterie
- Akku-Nutzungsdauer: ca. 30-40 min.
- Ladezeit: ca. 50-55 min.
- Gewicht: 1,9 kg. (ohne Akku)
- Stützteller: 150 mm dm

Set besteht aus:

- 1x Maschine iBrid HLR 21 - 150 mm dm - 21 mm Hub
- 1 x D-A Coarse Polierpaste blau 250 ml.
- 1 x D-A Fine Polierpaste gelb 250 ml.
- 2 x Woll- Polierscheibe Coarse 150/170 mm dm blau
- 2 x Woll- Polierscheibe Fine 150/170 mm dm gelb
- 2 x D-A Fine Polierscheibe 150/180 mm dm gelb
- 2 x D-A Intermediate Polierscheibe 150/180 mm dm blau
- 1 x Ladegerät
- 2 x Ersatzakkupack 18 Volt

65211  21 mm Hub; VE 1 € 898,00/Stk E  
exzentrisch

**RUPES HLR15/CB2/BAS AKKU-EXZENTERPOLIERMASCHINE****NEU!**

Rupes BigFoot iBrid Poliermaschine HLR15 mit iBrid Technologie

- entwickelt für Geräuschreduzierung und minimale Vibrationen
- bis zu 40 Minuten Dauerleistung
- neue fortschrittliche Getriebesystemtechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung
- R.P.M.: 3000-5000
- Hub: 15 mm
- Spannung VDC: 18 Volt / 5,0 Ah Li-Ion-Batterie
- Akku-Nutzungsdauer: ca. 30-40 min.
- Ladezeit: ca. 50-55 min.
- Gewicht: 1,75 kg. (ohne Akku)
- Stützteller: 125 mm dm

Set besteht aus:

- 1x Maschine iBrid HLR15 - 125 mm dm - 15 mm Hub
- 1 x D-A Coarse Polierpaste blau 250 ml.
- 1 x D-A Fine Polierpaste gelb 250 ml.
- 2 x Woll- Polierscheibe Coarse 130 mm dm blau
- 2 x Woll- Polierscheibe Fine 130 mm dm gelb
- 2 x D-A Fine Polierscheibe 130 mm dm gelb
- 2 x D-A Intermediate Polierscheibe 130 mm dm blau
- 1 x Ladegerät
- 2 x Ersatzakkupack 18 Volt

65460  15 mm Hub; VE 1 € 868,00/Stk E  
exzentrisch

**RUPES HLR75/STB AKKU-ROTATIONSPOLIERER 75 MM DM**

Neue Akku-Exzenterpoliermaschine mit iBrid Technologie (Akku oder Kabelstrom einsetzbar) und revolutionärem Design. Die geringen Abmessungen des Geräts, der 12-mm-Hub und der 75-mm-Teller ermöglichen schnelles und einfaches auf schwer zugänglichen Stellen. Insbesondere bei den komplexen modernen Fahrzeugdesigns von heute.

- Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und Soft-Start von 3000-5500 R.P.M.
- Hub: 12 mm - Spannung VDC: 18 Volt
- Akku-Nutzungsdauer: ca. 45 min.
- Ladezeit: ca. 35 min.
- Abmessung: 240x144x80 mm (ohne Akku)
- Gewicht: 1,1 kg. (ohne Akku)

Set enthält: 1 Stk. Akku-Rotationspolierer 75 mm; 2 Stk. Akku-Packs 18V; 1 Stk. Ladegerät; Bedienungswerkzeug; im Karton verpackt

63372  exzentrisch VE 1 € 521,00/Stk E





### RUPES IBRID NANO SHORT NECK SET KOMPLETT

Drei Werkzeuge in EINEM Rupes iBRID Nano Short Neck ist im Grundzustand eine Akku-Rotationspoliermaschine, mit den mitgelieferten Aufsätze lässt sich die Poliermaschine jedoch sehr einfach in einen Exzenter verwandeln, wahlweise mit 3 mm Hub und 12 mm Hub.

- Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und Soft-Start von 2000-5000 R.P.M.
- Spannung VDC: 10,8 -12 Volt
- Abmessung: 287x70x47 mm
- Gewicht: 470 gr.

#### Set enthält:

- iBRID NANO Mini-Poliergerät kurze Bauform
- 2 Akkupacks
- je 4 Polierschwämme blau und gelb 54/70 mm dm
- je 6 Polierschwämme blau und gelb 34/40 mm dm
- Ladestation für Akkupacks
- direkter AC/DC Adapter für Betrieb mit 220 Volt
- je 1 Stk. Poliermittel blau und gelb 150 mm
- je eine Nylonbürste und Pferdehaarbürste
- je 1 Stk. Rotationsaufsatz, 3mm Hubaufsatz, 12 mm Hubaufsatz
- je 1 Stk. Microfasertuch blau, grün, gelb, weiß - im Systainer

58268  im Systainer VE 1 € 837,00/Stk E



### FESTOOL AKKU-BOHRSCHRAUBER CXS 18 C 3,0-PLUS SET

**NEU!**

Leicht, kompakt und beeindruckend stark. Der 18 Volt-Kompaktschrauber CXS 18 ist euer idealer Helfer für die unterschiedlichsten, alltäglichen Arbeiten. Die ergonomische C-Form erleichtert durch die Griffposition in Bohr- und Schraubachse ein präzises Arbeiten.

#### Im Lieferumfang enthalten:

- Akku-Bohrschrauber 18 Volt 3,0 Ah
- 2 Stk. Akkupack BP 18 Li (577658)
- Schnellladegerät TCL 6 (201135)
- Centrotec Magnet Bithalter
- Werkzeugfutter
- Fast Fix Schnellspannbohrfutter 10mm
- Bit PZ 2, Gürtelclip, Systainer SYS M 187

65568  im Systainer VE 1 € 379,54/Stk X



### FESTOOL DIGITALRADIO SYSROCK BR 10 DAB+

**NEU!**

Leicht, kompakt, leistungsstark: Das Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Dank Bluetooth® Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

- vielfältige Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle
- exzellenter Klang im kompakten, modernen und robusten Design
- intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display
- Bluetooth® Schnittstelle mit Telefon-Freisprechfunktion
- kompakte Bauweise mit flexibler, bruchsicherer Antenne
- Betrieb mit Festool 18 V Akkupacks (ausgenommen Ergo-Akkupacks) oder Netzkabel
- zum Empfang von analogen (FM) und digitalen (DAB+) Sendern
- USB-Schnittstelle zum Laden von externen Geräten
- incl. Netzadapter 230V; AUX-In Kabel und Tasche

65452  ohne Akkus VE 1 € 245,53/Stk X



### FESTOOL ERSATZ-AKKU

**NEU!**

Ersatzakku für alle Festool 18 Volt Geräte (außer TSC 55, TSC 55 K, KSC 60, CSC SYS 50, SYMC 70, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC MINI/MIDI)  
Der 400 Gramm leichte Akkupack BP 18 Li 3,0 C ist ideal für alle Montagearbeiten im Bereich Bohren und Schrauben. Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit kompakter, leichter Bauform.

65453  Akkupack BP 18 Li 3,0 C VE 1 € 86,84/Stk X

65454  Schnellladegerät TCL 6 VE 1 € 68,66/Stk X

## MILWAUKEE M12 AKKU-MINIPOLIER UND SCHLEIFGERÄT

Polieren und Schleifen mit nur einem Gerät! Der Spezialist für kleine Flächen – ideal für Detail-Arbeiten an beengten Stellen.

- Extrem handlich mit nur 130 mm Länge
- 2Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten

Akku Spannung/Kapazität: 12V/4.0+2.0Ah  
 Leerlaufdrehzahl 1 und 2 Gang: 0-2800/0-8300 U/min  
 Gewicht mit Akku: 1 kg.

56573  im Koffer VE 1 € 347,69/Stk X



## KOMPLETT-SCHLEIFSET

### MIRKA® SCHLEIFSET EASY ELEKTRO KOMPLETT

**NEU!**

Set mit Sauger, Exzentrerschleifer und Workstation für Schleifmittel!

Set besteht aus:

- 1 Stk. Mirka DEROS II Exzentrerschleifer 150 mm dm incl. 48-Loch PU-Teller,
- 1 Stk. Mirka Industrie-Staubsauger 1230 Schutzklasse L;
- 1 Stk. Mirka Work Station schwarz incl. Ablagen, Maschinenhalter
- 1 Stk. Mirka Standard-Absaugschlauch 28 mm x 4 lfm. Antistatisch
- 1 Stk. Mirka Klett-Streifen-Set (6-teilig) zum Befestigen am Schlauch für das Schleiferkabel

60582  Variante 1 VE 1 € 1297,46/Set X



### MIRKA® SCHLEIFSET WORKSTATION ELEKTRO KOMPLETT

**NEU!**

System-Lösungen von Mirka. Die neue Work-Station kombiniert mit dem neuen Mirka Sauger 1230. Ermöglicht eine neue System-Lösung mit flexiblen Möglichkeiten.

Set besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 Stk. Mirka Sauger 1230 Schutzklasse L P&C
- 1 Stk. Mirka Work-Station inkl. 2 Maschinenhalter u. 1 Schlauchhaken
- 1 Stk. Mirka Case Befestigungsteil
- 1 Stk. Mirka Schlauch 27 mm x 4 lfm. (mit integriertem Elektrokabel)
- 1 Stk. Mirka Deros II Exzentrerschleifer 150 mm mit 2,5 mm Hub oder 5 mm Hub

59049  5 mm Hub / Sauger L VE 1 € 1469,16/Set X

59051  2,5 mm Hub / Sauger L VE 1 € 1469,16/Set X



### MIRKA® SCHLEIFSET SOLUTION ELEKTRO KOMPLETT

**NEU!**

Set besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 Stk. Mirka DEROS II Exzentrerschleifer 150 mm dm 5 mm Hub
- 1 Stk. Mirka Industrie-Staubsauger 1230 Schutzklasse M incl. Antistatiksystem
- 1 Stk. Mirka Schlauch mit integriertem Elektrokabel 27 mm x 4 lfm. antistatisch
- 1 Stk. Mirka Solution Trolley (Werkstattwagen) für Industriesauger und Schleifer

57731  5 mm Hub / Sauger M VE 1 € 2270,00/Set X





### FESTOOL WORKCENTER-KOMPLETTSET ELEKTRO

Set enthält:

- 1 Stk. Festool Staubsauger CTL26E oder CTM26E incl. integrierter Einschaltautomatik
- 1 Stk. Festool ETS-EC 150 Excenterschleifer 3 mm ODER 5 mm Hub
- 1 Stk. Festool Absaugschlauch 3,5 lfm. (Antistatik mit Drehgelenk)
- 1 Stk. Festool Workcenter mit sämtlichen Ablagemöglichkeiten

57272		CTM26 mit ETS-EC 150-3	VE 1	€ 2109,86/Set	W
57273		CTM26 mit ETS-EC 150-5	VE 1	€ 1990,43/Set	W
57613		CTL26 mit ETS-EC 150-3	VE 1	€ 1874,84/Set	W
57615		CTL26 mit ETS-EC 150-5	VE 1	€ 1874,84/Set	W



### FESTOOL WORKCENTER-KOMPLETTSET DRUCKLUFT (IAS)

Workcenter Variante IAS bestehend aus:

- 1 Stk. Festool Sauger CTL26LE incl. integrierter Einschaltautomatik
- 1 Stk. Festool Excenterschleifer LEX 3 150 mm dm mit 3 oder 5 mm Hub
- 1 Stk. Festool IAS 3-Schlauch-3500 AS light 2 in 1 mit 3,5 lfm. Länge
- 1 Stk. Festool Workcenter mit sämtlichen Ablagemöglichkeiten

55423		IAS CTL26LE/LEX 3-3 (3 mm Hub)	VE 1	€ 2072,17/Set	W
55444		IAS CTL26LE/LEX 3-5 (5 mm Hub)	VE 1	€ 2072,17/Set	W

### WERKZEUGWAGEN



### FESTOOL MULTIFUNKTIONSHOCKER MFH 1000

Fahrbar, sehr massive, stabile Ausführung, mit Ablagemöglichkeit, Sitzkissen.

- incl. voll ausziehbarer Schublade

54313		im Karton	VE 1	€ 376,49/Stk	X
-------	--	-----------	------	--------------	---



### FESTOOL WORKCENTER

Macht jeden Festool CT- Sauger (Modell CT22, CT33, CT44 sowie CTL 26 und CTL 36) zum mobilen Kompakt- Arbeitsplatz für den Lackierer/Spengler.

- stabile Aufhängemöglichkeiten der Excenterschleifer und Schläuche
- Platz für viel Zubehör wie Schleifmittel, Schleifklötze, usw.
- Zusatzplatz für Schleifmittelsystainer
- ohne Werkzeug einfach auf den Sauger aufklipsen und fixieren
- höhenverstellbar und anpassbar
- wahlweise gegen Aufpreis auch mit Festool Sauger lieferbar!!!

53115		im Karton	VE 1	€ 519,91/Stk	W
-------	--	-----------	------	--------------	---

### FESTOOL UNIVERSALCENTER UCR 1000

Multifunktionshocker kombiniert mit dem Workcenter 1000\*, Halterungen für Werkzeug, Ablagemöglichkeiten.

- incl. voll ausziehbarer Schublade

54338  im Karton VE 1 € 792,64/Stk X



### FESTOOL TOOLCENTER 3000/2

Mobiler Schleifarbeitsplatz mit großer Arbeits- und Ablagefläche

- abschließbarer Werkzeugschrank mit Zwischenboden zur Aufnahme von Systainern, Saugerdock mit Fixierbügel für CT 22, CT 33, CT 26, CT 36, für SR 151 und SR 200 mit Spanngurt (Zubehör)
- Zeitsparende, optimale Arbeitsorganisation durch ständige Verfügbarkeit aller Arbeitsmittel mit einem Handgriff.
- Hohe Mobilität durch große Gummiräder und gutes Handling durch 2 Lenkrollen.
- Sicheres Arbeiten ohne Stolperfallen durch Schlauch- und Kabelführung über Schlauchhalter.
- Lieferumfang: Schlauchhalter
- Abmessung (LxBxH) 470 x 1070 x 960 mm
- Ablagefläche 460 x 990 mm
- Arbeitshöhe Ablagefläche 925 mm
- Gewicht 43 kg.

52012  Toolcenter TC3000/2 VE 1 € 858,64/Stk X  
im Karton

42906  Rückwand TC3000 VE 1 € 211,75/Stk F  
RW inkl. 10 Einhängehaken



### MIRKA® WORK STATION SCHWARZ

Die Mirka Work Station bietet in Kombination mit einem der Industriestaubsauger 1230 eine neue, ganzheitliche System-Lösung. Diese ermöglicht ein einfaches Manövrieren und bietet daneben praktische Ablagemöglichkeiten, z. B. für die gerade eingesetzten Schleifgeräte. So bleiben Maschinen, Schleifmittel und Zubehör jederzeit in greifbarer Nähe. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit erhalten, auf einer Ablage Mirka Cases zu platzieren.

Lieferumfang: 1 x Stangensystem; 1 x Wanne; 1 x Ablage; 1 x Ablage-Kästchen; 2 x Maschinenhalter; 1 x Schlauchhaken; 10 x Schrauben + Imbuss

59039  im Karton VE 1 € 517,85/Stk B



### MIRKA® TROLLEY (WERKSTATTWAGEN)

Fahrbarer Werkstattwagen für Industriesauger und Zubehör. Inklusive Halter für Schleifer und Ablage für Schleifmittel, etc.

55244  im Karton VE 1 € 417,56/Stk X



### MIRKA® SOLUTION TROLLEY

Der Mirka SOLUTION TROLLEY ist ein mobiler und flexibler Arbeitsplatz, alles Material ist an seinem Platz und schnell griffbereit.

- Ausreichend Platz für den Industriesauger
- Obere Ablage für Schleifmittel
- Bügelhalter für Maschinen und Handklötze
- Ablage für Polituren
- Halter für bis zu 3 Schläuche
- Verschießbarer Stauraum auf der Rückseite
- Integrierter Mülleimer

56063  im Karton VE 1 € 960,01/Stk W



Ersatzteile für Poliermaschinen finden Sie auch unter Hauptgruppe LACKAUFBEREITUNG oder bei den Poliermaschinen selbst.



**AP-MERIT SCHLEIFTELLER**

Für AP-Merit Schleifgeräte.

**Für AP-Merit Schleifer Nr: 47224**

<b>48192</b>		Ersatzteile 77 mm dm ungelocht; mit Klett	VE 1	€ 19,17/Stk	E
--------------	--	---	------	-------------	---

**Für AP-Merit Schleifer Nr: 47225**

<b>49053</b>		Ersatzteile 77 mm dm ungelocht; mit Klett	VE 1	€ 20,13/Stk	E
--------------	--	---	------	-------------	---

**Für AP-Merit Schleifer Nr: 47223 und 52495**

<b>63081</b>		Schleifteller 30 mm ohne Klett mit Dämpfer rot hart; M6	VE 1	€ 17,30/Stk	E
--------------	--	---	------	-------------	---

**Für AP-Merit Schleifer Nr: 47223 und 52495**

<b>63080</b>		Schleifteller 30 mm ohne Klett mit Dämpfer grün weich; M6	VE 1	€ 17,30/Stk	E <b>NEU!</b>
--------------	--	---	------	-------------	---------------

**Für AP-Merit Schleifer Nr: 52495**

<b>54261</b>		Ersatz-Schleifteller 30 mm dm mit Klett	VE 1	€ 19,17/Stk	E
--------------	--	---	------	-------------	---




**AP-MERIT EXCENTER SCHLEIFTELLER 150 MM**

Universell einsetzbarer Schleifteller für den Grob- bis Endschliff. Für alle handelsüblichen Exzenterschleifer geeignet.

- inkl. 5/16" und M8 Gewinde
- mit Kletttrücken

<b>75664</b>		15-Loch; medium	VE 1	€ 34,71/Stk	G
--------------	--	-----------------	------	-------------	---

<b>75665</b>		Multihole; medium	VE 1	€ 34,71/Stk	G <b>NEU!</b>
--------------	--	-------------------	------	-------------	---------------



**AP-MERIT INTERFACE PAD 147 MM**

Langlebiger, weicher Schaum zur Verarbeitung von Schleifmitteln. Erhöht die Formanpassungsfähigkeit und erleichtert dem Anwender die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen.

- Stärke: 10 mm
- mit Kletttrücken

<b>75667</b>		15-Loch	VE 1	€ 10,04/Stk	G
--------------	--	---------	------	-------------	---

<b>75668</b>		Multihole	VE 1	€ 10,04/Stk	G <b>NEU!</b>
--------------	--	-----------	------	-------------	---------------



**MIRKA SCHLEIFTELLER DEROS 150 MM MULTIHOLE**

Die Luftkanäle, die bis zum Zentrum des Schleiftellers führen, erzeugen einen erhöhten Luftstrom. Der Staub wird effizient aus dem Zentrum heraus abgesaugt.

- 150 mm dm, mit GRIP, 48-fach-gelocht (PU), medium oder hart, mit 5/16" Anschluss

Für die Mirka Schleifer DEROS und PROS

<b>55349</b>		medium	VE 1	€ 59,51/Stk	B
--------------	--	--------	------	-------------	---

<b>59300</b>		hart	VE 1	€ 59,51/Stk	B <b>NEU!</b>
--------------	--	------	------	-------------	---------------

### MIRKA SCHLEIFTELLER 150 MM MULTIHOLE

Schleifteller 150 mm dm, mit GRIP, 61-fach-gelocht, medium, mit M8 und 5/16" Anschluss Universalschleifteller für herkömmliche Schleifmaschinen.

46518  medium VE 1 € 69,74/Stk B



### MIRKA ROS325 SCHLEIFTELLER 77 MM DM

Ersatzschleifteller 77 mm dm, mit GRIP, 1/4"- Gewinde, medium.  
Teller Nr: 46673 für Mirka DEROS 325/350 und Mirka ROS 325  
Teller Nr: 48067 für Mirka ROS 325.

46673  Ersatzteller 6-Loch; VE 1 € 55,85/Stk B  
mit Klett

48067  Ersatzteller ungelocht; VE 1 € 55,85/Stk B  
mit Klett



### MIRKA SCHLEIFTELLER 32 MM

Ersatzschleifteller 32 mm dm für Mirka Blütenschleifer AOS, AOS-B und AROS-B.

57944  Schleifteller 32 mm dm VE 1 € 92,15/Pkg B  
soft; mit Stick; Quick-Lock (10 Stk./Pkg.)

57608  Schleifteller 32 mm dm VE 1 € 92,15/Pkg B  
hart; mit Stick; Quick-Lock (10 Stk./Pkg.)

56524  Schleifteller 32 mm dm VE 1 € 76,33/Pkg B  
soft; mit Stick; 1/4" IG (5 Stk./Pkg.)



### MIRKA SCHLEIFSCHUHE FÜR RUTSCHER

Nr: 54828 für Mirka Druckluft-Rutscher OS383CV  
Nr: 59950 für Mirka Elektro-Rutscher DEOS  
Nr: 61325 für Mirka DEOS 663CV Schleifer Delta

54828  Schleifschuh VE 1 € 50,23/Stk B  
70 x 198 mm 56-Loch; mit Klett

59950  Schleifschuh DEOS VE 1 € 45,34/Stk B  
70 x 198 mm 48-Loch; mit Klett

61325  Schleifschuh DELTA VE 1 € 45,34/Stk B  
100x152x152 mm 32-Loch; mit Klett



### MIRKA SOFTAUFLAGE FÜR SCHLEIFTELLER

Durch Softauflagen zwischen Schleifteller und Schleifmittel kann sich das Schleifmittel besser der Oberfläche anpassen.

- mit Kletttrücken
- 46701 / Dicke: 10 mm
- 46672 / Dicke: 5 mm
- 65223 / Dicke: 7 mm

46701  Softauflage VE 1 € 13,45/Stk B  
145 mm dm 67-Loch

46672  Softauflage 77 mm dm VE 1 € 24,73/Pkg B  
6-Loch (5 Stk./Pkg.)

65223  Softauflage Delta VE 1 € 11,10/Stk B  
100x152x152 mm





### MIRKA NETZ SOFTAUFLAGE

**NEU!**

Die Schutzauflage ermöglicht die Verwendung von Vlies-Produkten und bietet eine hervorragende Staubabsaugung.

- Dicke: 5 mm

65233		Softauflage	VE 1	€ 61,85/Pkg	B
150 mm dm (5 Stk./Pkg.)					




### MIRKA TELLER-PROTECTOR FÜR MIRKA DEROS 150 MM DM

**NEU!**

Der Teller-Protector für Mirka DEROS 150mm' ist ein Zubehörteil, der die Lebensdauer der Schleifmaschine sowie vor schneller Abnutzung schützt. Beim Schleifen in Ecken und Kanten werden angrenzende Oberflächen durch den Protector nicht beschädigt.

65575		für DEROS 150 mm	VE 1	€ 18,72/Stk	B
-------	--	------------------	------	-------------	---



### MIRKA SCHUTZAUFLAGEN FÜR SCHLEIFTELLER

Insbesondere bei der Verwendung des dünnen Materials Abranet entsteht große Hitze. Um Beschädigungen des Schleiftellers zu verhindern, sind Schutzauflagen aus besonders resistentem Material von großem Vorteil.

3)	46520		Schutzauflage	VE 1	€ 6,33/Stk	B
150 mm dm 67-Loch; mit Klett						
4)	61996		Schutzauflage	VE 1	€ 18,72/Pkg	B
77 mm dm 6-Loch; mit Klett (5 Stk./Pkg.)						
2)	61326		Schutzauflage Delta	VE 1	€ 6,33/Stk	B
100x152x152 mm 34-Loch; mit Klett						
1)	57928		Schutzauflage	VE 1	€ 25,18/Pkg	B
70 x 198 mm; mit Klett (5 Stk./Pkg.)						



### 3M HOOKIT MULTIHOLE UNTERLAGSTELLER 150 MM DM

Direkter Abzug des Schleifstaubs durch Direct Flow™ Technik. Universal Spiral Multihole Stützsteller, verwendbar für alle marktüblichen Lochungen.

- M8 Teller: 3M (elektrisch), Rupes, Festool

- 5/16" Teller: 3M (pneumatisch) und weitere pneumatische Exzenterschleifer

56143		Unterlagsteller	VE 1	€ 67,96/Stk	Y
150 mm dm 5/16" Standard 51122					
56144		Unterlagsteller	VE 1	€ 67,96/Stk	Y
150 mm dm M8 Standard 51123					
56145		Unterlagsteller	VE 1	€ 67,96/Stk	Y
150 mm dm 5/16" Soft 51124					
56146		Unterlagsteller	VE 1	€ 67,96/Stk	Y
150 mm dm M8 Soft 51125					



### 3M HOOKIT UNIVERSAL INTERFACE-PAD

Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten, um Durchschleifen zu verhindern. Ergänzung zum Trockenendschleifprozess.

Tipp: Interface-Pad ist auch verwendbar für 7-, 9- und 15-fach gelochte Schleifscheiben.

56147		150 mm dm 5 mm	VE 1	€ 15,05/Stk	Y
Multihole 51126					
56148		150 mm dm 10 mm	VE 1	€ 15,05/Stk	Y
Multihole 51127					

### FESTOOL SCHLEIFTELLER MULTI-LOCH MIT M8-GEWINDE

Starker Abtrag bei maximaler Absaugung. Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip hervorragende Schleifergebnisse. MULTI-JETSTREAM 2 definiert sich dabei über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

Für Festool ETS 150, ES 150, LEX 2 und LEX 3 Schleifgeräte

- 150 mm dm, mit Klettbelag, Multi-Loch, Multi-Jetstream
- incl. M8-Gewinde
- incl. neue HT-Klette

54903		Schleifteller 150 mm dm; superweich; mit Klett	VE 1	€ 66,95/Stk	F
54904		Schleifteller 150 mm dm; weich; mit Klett	VE 1	€ 66,95/Stk	F
54905		Schleifteller 150 mm dm; hart; mit Klett	VE 1	€ 66,95/Stk	F



**mit M8-Gewinde**

### FESTOOL SCHLEIFTELLER MULTI-LOCH FÜR RO 150 FEQ

Starker Abtrag bei maximaler Absaugung. Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip hervorragende Schleifergebnisse. MULTI-JETSTREAM 2 definiert sich dabei über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

Für Festool RO 150 FEQ Plus Excenterschleifer

- 150 mm dm, mit Klettbelag, Multi-Loch, Multi-Jetstream
- incl. Bajonettverschluss
- incl. neue HT-Klette

52254		Schleifteller 150 mm dm; superweich; mit Klett	VE 1	€ 66,95/Stk	F
52256		Schleifteller 150 mm dm; weich; mit Klett	VE 1	€ 66,95/Stk	F
52257		Schleifteller 150 mm dm; hart; mit Klett	VE 1	€ 66,95/Stk	F



**mit Schnellverschluss**

### FESTOOL INTERFACE- PAD

Für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliffe mit Excenterschleifer.

- als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller
- 145 mm dm
- 2 verschiedene Höhen

52261		145 mm dm; Stärke 15 mm; mit Klett	VE 1	€ 18,56/Stk	F
54487		145 mm dm; Stärke 5 mm; mit Klett (2 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 28,95/Pkg	F



### FESTOOL SCHLEIFTELLER FÜR LEX-3 77 MM DM

Ersatzschleifteller für Festool LEX 3 mit 77 mm dm, mit Klett und M5-Gewinde.

54906		77 mm dm; 7-Loch; mit Klett	VE 1	€ 39,22/Stk	F
-------	---	--------------------------------	------	-------------	---



## FESTOOL SCHLEIFTELLER UND SCHLEIFSCHUHE FÜR RO90

Ersatzschleifteller bzw. Schuhe für Festool RO 90 DX, mit Klett.



28351		Schleifschuh	VE 1	€ 18,08/Pkg	X
STF 93 V-H; hart; mit Klett (2 Stk./Pkg.)					
54761		Schleifteller	VE 1	€ 37,16/Stk	F
90 mm dm; hart; mit Klett					
55190		Schleifteller	VE 1	€ 42,44/Stk	F
90 mm dm; weich; mit Klett					


## FESTOOL SCHLEIFSCHUHE UND SCHLEIFPLATTEN

Diverse Scheifschuhe und Schleifplatten für verschiedene Festool Geräte.

Schleifschuh Nr: 11659 für RS2, RS1; RS100, RS200

Schleifschuh Nr: 31183 für RS400

Schleifschuh Nr: 46232 Schleifschuh für LRS400



2)	11659		Schleifschuh	VE 1	€ 46,29/Stk	F
115 x 225 mm; mit Klett						
3)	31183		Schleifschuh	VE 1	€ 33,05/Stk	F
80 x 130 mm; mit Klett						
1)	46232		Schleifschuh	VE 1	€ 85,65/Stk	F
80 x 400 mm; mit Klett						

## RUPES ERSATZ SCHLEIFSCHUHE UND TELLER

Ersatzschleifschuhe und Ersatzteller für Rupes Maschinen.

Schleifschuh Nr: 54319 für SL42

Schleifteller Nr: 52742 für LD30


Ersatzteller Nr: 56160 und Nr: 60592 für LH18ENS

Ersatzteller Nr: 55421 für LHR21

Ersatzteller Nr: 59248 für HLR75/STB

Ersatzteller Nr: 65576 für HLR15

Ersatzteller Nr: 65577 für HLR21



1)	54319		Schleifplatte	VE 1	€ 52,50/Stk	X
70 x 400 mm Multihole; mit Klett						
2)	52742		Schleifteller	VE 1	€ 29,30/Stk	E
30 mm dm, ungelocht; ohne Klett						
3)	56160		Polierteller	VE 1	€ 29,17/Stk	E
125 mm dm geschäumt; M14 mit Kletttrücken						
4)	60592		Polierteller	VE 1	€ 37,30/Stk	E
150 mm dm geschäumt; M14 mit Kletttrücken						
5)	55421		Polierteller	VE 1	€ 43,00/Stk	E
150 mm dm; M8 mit Kletttrücken						
6)	59248		Polierteller	VE 1	€ 28,10/Stk	E
75 mm dm; M6 mit Kletttrücken						
	65576		Polierteller 125 mm,	VE 1	€ 22,00/Stk	E
mit Kletttrücken						
	65577		Polierteller 150 mm,	VE 1	€ 22,00/Stk	E
mit Kletttrücken						

NEU!  
NEU!

## MILWAUKEE ERSATZTELLER

Ersatzteller für Milwaukee Maschinen.

Ersatzteller Nr: 62659 für M18 FAP

Ersatzteller Nr: 57931 und Nr: 57932 für M12 BPS



1)	56160		Polierteller	VE 1	€ 29,17/Stk	X
125 mm dm; M14 mit Kletttrücken						
2)	57931		Polierteller	VE 1	€ 14,80/Stk	X
76 mm dm; M6 mit Kletttrücken						
3)	57932		Schleifteller	VE 1	€ 9,30/Stk	X
51 mm dm; mit Roloc Aufnahme						

**WUSSTEN SIE SCHON ...?**

**Sauger werden in 2 Klassen unterteilt:**

**L-Klasse Sauger**

Leichte oder keine Gefährdung durch Stäube und Medien.

Beispiele: Allgemeine Stäube, Gips, Kalk, Ziegel, Ferritmetalle. Stäube dieser Staubklasse haben MAK-Werte\* von >1 mg/m<sup>3</sup>. Bei Saugern für Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt 1%, es gibt keine speziellen Entsorgungsrichtlinien.

**M-Klasse Sauger**

Mittlere gesundheitliche Gefährdung durch Stäube und Medien.

Beispiele: Buntmetallstäube, Nickel, Milben, Lindan, DDT Zu dieser Staubklasse gehören Stäube mit MAK-Werten\* >0,1 mg/m<sup>3</sup>. sowie Holzstäube. Sauger dieser Klasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der maximale Durchlasswert beträgt 0,1%, die Entsorgung muss staubarm erfolgen.

\* Der MAK-Wert, also die maximale Arbeitsplatz Konzentration, gibt die maximal zulässige Konzentration von Schwebstoffen in der Luft am Arbeitsplatz an. Das bedeutet, die maximal zulässige Staubkonzentration, die selbst bei längerer Entwicklung (8 Stunden pro Tag) nicht krank macht.

**FESTOOL**  
Automotive Systems



**MIRKA INDUSTRIE STAUBSAUGER 1025L**

Der neue Mirka Industriesauger 1025 L ist leistungsstark, kompakt und leicht zu bewegen. Eignet sich sowohl für trockene, als auch für nasse Anwendungen (Bei nasser Abwendung bitte Staubbeutel entfernen).

- Leistung: 1000 Watt (220-240 V)
- Luftmenge: 3600 L/min
- Unterdruck: 210/21 mbar/Kpa
- Fassungsvermögen: 25 Liter
- Kabellänge 5 lfm.
- inklusive Standard-Absaugschlauch, 28 mm dm x 4 m (antistatisch)
- Filterreinigung „push&clean“
- Elektronisches Start/Stop-System
- Abmessung (LxBxH): 375 x 395 x 530 mm
- Gewicht: 8 kg.



58259		Schutzklasse L	VE 1	€ 392,99/Stk	X
-------	--	----------------	------	--------------	---

**MIRKA INDUSTRIE STAUBSAUGER 1230**

Die neue Generation von Saugern. Bessere Absaugleistung. Filterreinigung wahlweise „Push&Clean“ und AFC. Leicht, erreichbarer Flachfilter. Flache Oberseite. Große Rollen, Vorderräder mit Bremsen. Mirka Work Station kann bei der Sauger Serie 1230 verwendet werden.

- Leistung: 1200 Watt (220-240 V)
- Luftmenge: 4500 L/min
- Unterdruck: 250/25 mbar/Kpa
- Fassungsvermögen: 30 Liter
- Kabellänge 7,5 lfm.
- inklusive Standard-Absaugschlauch, 28 mm dm x 4 m (antistatisch); Fleece-Beutel und Case-Befestigung
- Filterreinigung „P&C = Push&Clean“ oder „AFC = AutoFilterCleaning“
- Elektronisches Start/Stop-System
- Abmessung (LxBxH): 385 x 565 x 565 mm
- Gewicht: 14,5 kg.



Die Industriesauger können bei Bedarf und gegen Aufpreis mit einem pneumatischem Start-/Stopp-System ausgerüstet werden. Dadurch schaltet sich der Industriesauger 1230 automatisch ein, wenn der angeschlossene Druckluft-Exzenter in Betrieb genommen wird.

59019		P&C Schutzklasse L	VE 1	€ 621,92/Stk	X
59020		AFC Schutzklasse L	VE 1	€ 774,53/Stk	X
59021		AFC Schutzklasse M	VE 1	€ 1016,19/Stk	X



### FESTOOL ABSAUGMOBIL CTL UND CTM

Zulassung für Staubklasse L bzw. M, Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten, Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, Fixierung von Systainern über Sys-Dock. Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit. Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter. Geringe Kosten durch reduzierten Verbrauch von Filtersäcken dank bis zu 95%igem Ausnutzungsgrads von Filtersackvolumen/ Behältervolumen.

- Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 lt. 36/34 lt.
- Höhere Standzeit durch den Hauptfilter als Doppel-Flachkassette mit integrierter Abreinigungsvorrichtung dank einer bis zu viermal größeren Filterfläche als herkömmliche Patronenfilter.
- Effizientes, zeitsparendes Arbeiten durch Fernbedienung über das angeschlossene Elektrowerkzeug dank integrierter Gerätesteckdose mit elektronischer Einschalt-/ Ausschaltautomatik.
- Sicheres Arbeiten durch Schutz vor elektrostatischen Aufladungen beim Saugvorgang dank Antistatikeinrichtung
- stufenloser Saugkraftregulierung.
- Lieferumfang: 1 Filtersack montiert, Saugschlauch 27 mm dm x 3,5 lfm-AS
- Leistungsaufnahme 350-1200 Watt
- Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2400 Watt
- Volumenstrom max. 3800 l/min
- Unterdruck max. 23000 Pa
- Filteroberfläche 14000 cm
- Netzanschlusskabel, (Gummiisoliert 7,5 lfm.)
- mit Schlauchgarage zum versorgen des Saugschlauches
- Abmessung (LxB) 625 x 380 mm
- Höhe CTL 26 = 540 mm / CTL 36 = 596 mm
- Gewicht: CT L/M 26 = 13 kg CT L/M 36 = 14 kg.

<b>51901</b>		CTL 26 E	VE 1	€ <b>708,61/Stk</b>	W
<b>51902</b>		CTL 36 E	VE 1	€ <b>854,77/Stk</b>	W
<b>54350</b>		CTM 26 E	VE 1	€ <b>943,64/Stk</b>	W
<b>54439</b>		CTM 36 E	VE 1	€ <b>1081,62/Stk</b>	W



### FESTOOL ABSAUGMOBIL CLEANTEX CTL 36 LE

Geignet für Festool IAS –System. Zulassung für Staubklasse L, Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten, Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, Fixierung von Systainern über Sys-Dock. Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit.

- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter.
- Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m<sup>3</sup> - Behälter-/Filtersackvolumen 36 lt.
- Effizientes, zeitsparendes Arbeiten durch Fernbedienung über das angeschlossene Elektrowerkzeug dank integrierter Gerätesteckdose mit elektronischer Einschalt-/ Ausschaltautomatik.
- Sicheres Arbeiten durch Schutz vor elektrostatischen Aufladungen beim Saugvorgang dank Antistatikeinrichtung
- stufenloser Saugkraftregulierung.
- Lieferumfang: 1 Filtersack montiert, Saugschlauch 27 mm dm x 3,5 lfm-AS
- Leistungsaufnahme 350-1200 Watt
- Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2400 Watt
- Volumenstrom max. 3900 l/min
- Unterdruck max. 24000 Pa
- Filteroberfläche 14000 cm
- Netzanschlusskabel, (Gummiisoliert 7,5 lfm.)
- mit Schlauchgarage zum versorgen des Saugschlauches
- Abmessung (LxBxH) 630 x 365 x 596mm
- Gewicht: 14,4 kg

<b>53416</b>		CTL 36 LE	VE 1	€ <b>1000,39/Stk</b>	W
--------------	--	-----------	------	----------------------	---

## FESTOOL SPEZIALSAUGER CLEANTEX CT48 EC B22

Für brennbare und explosive Stäube (Aluminiumschleifplätze!)

- Zulassung für Staubklasse M.
- EC-Motor für Dauereinsatz mit bis zu zehnmal höherer Lebensdauer als ein Universalmotor. Kabelaufwicklung
- Für Aluminium-Schleifarbeitsplatz (ideal in Verbindung mit Festool Druckluftschleifern LEX oder LRS)
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Perfekte Absaugleistung durch stufenlose Saugkraftregulierung
- Für Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Absaugung von brennbaren, explosiven Stäuben der Staubexplosionsklasse St1, St2 und St3 in Zone 22
- Entspricht ATEX-Richtlinie 94/9/EG (Typ22)/B1
- Absaugung an Druckluftwerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Leistungsaufnahme 150-1100 W
- Volumenstrom max. 3400 l/min
- Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,5 m
- Behälter-/Filtersackvolumen max. 70/40 lt.
- Abmessung (L x B x H) 630 x 406 x 640 mm
- Anschlusswert Gerätesteckdose max. 2400 W
- mit Schlauch d27 x 3,5 lfm Antistatic
- Gewicht: 18,60 kg.

54128  CTM 48 E LE EC/B22 VE 1 € 2794,68/Stk W




## SAUGER ZUBEHÖR

### MIRKA FILTERSÄCKE

Diverse Filtersäcke für Mirka Sauger.

- 5 Stk./Pkg.

59023		für Sauger 1230	VE 1	€ 70,21/Pkg	B
52973		für Sauger 915	VE 1	€ 60,27/Pkg	B
58260		für Sauger 1025	VE 1	€ 34,15/Pkg	B



### MIRKA DEROS ABSAUGSCHLAUCH VARIANTE 2

Absaugschlauch, bei dem das Kabel in den Schlauch integriert ist.

- Nur geeignet für DEROS Maschinen!!!
- Schlauch, Manschette und Elektrokabel
- Antistatisch

59699		27 mm x 4 lfm.	VE 1	€ 273,39/Stk	B
64926		27 mm x 6 lfm.	VE 1	€ 323,17/Stk	B <b>NEU!</b>
61935		27 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 438,17/Stk	B



### MIRKA T-STÜCK

Mirka T-Stück für Staubsauger zum Anschluss von zwei Endgeräten.

Variante 59046 (Elektro): aus Kunststoff, zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger

Variante 59047 (Druckluft): aus Kunststoff/Messing, zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger (zwei T-Stücke für Absaug und Druckluftschlauch)

59046		Variante Elektro	VE 1	€ 63,23/Stk	B
59047		Variante Druckluft inkl. Druckluftanschluss	VE 1	€ 124,51/Stk	B



### MIRKA ZUBEHÖR FÜR MIRKA SAUGER



Diverses Zubehör für Mirka Sauger.

1)	<b>54592</b>		Filtereinsatz für Sauger 915	VE 1	€ 91,46/Stk	B
2)	<b>59025</b>		Filtereinsatz für Sauger 1230	VE 1	€ 92,51/Stk	B
	<b>52975</b>		Absaugschlauch Druckluft 27 mm dm x 5,5 lfm.	VE 1	€ 329,68/Stk	B
3)	<b>56293</b>		Kabel 4,3 lfm. 230V. für Deros und Deos-Schleife	VE 1	€ 46,19/Stk	B
4)	<b>56364</b>		Standard-Absaugschlauch 28 mm x 4 lfm. antistatisch	VE 1	€ 107,85/Stk	B
5)	<b>59700</b>		Umrüstset (Schlauchmanschette) für Standard-Schlauch 4 lfm.	VE 1	€ 86,78/Stk	B
6)	<b>59022</b>		Pneumaticbox für Sauger 1230 (Start/Stop-System)	VE 1	€ 259,77/Stk	B

### MIRKA REINIGUNGSSET FÜR MIRKA STAUBSAUGER



Set enthält:

- 1 x Aufsatz für Bodenreinigung
- 2 x Edelstahl Verlängerungsrohre à 50 cm
- 1 x Fugendüse
- 1 x Handreinigungsbürste
- 1x Schlauch Ø 34 mm x 4 lfm.

	<b>58880</b>		6-teilig	VE 1	€ 127,81/Stk	B
--	--------------	--	----------	------	--------------	---

### FESTOOL FILTERSÄCKE FIS-CT SERIE



Diverse Filtersäcke für Festool Sauger.

- 5 Stk./Pkg.

	<b>51895</b>		für FIS-CT 26E L und M	VE 1	€ 51,89/Pkg	F
	<b>51896</b>		für FIS-CT 36E	VE 1	€ 56,83/Pkg	F
	<b>31836</b>		für FIS-CT 22/CTL 22	VE 1	€ 51,89/Pkg	F
	<b>31837</b>		für FIS-CT 33/CTL 33	VE 1	€ 56,83/Pkg	F
	<b>31838</b>		für FIS-CT 44/CTL 44	VE 1	€ 61,52/Pkg	F
	<b>54238</b>		für FIS-CT 48	VE 1	€ 61,52/Pkg	F
	<b>40038</b>		für FIS-CT 55/CTL 55	VE 1	€ 68,36/Pkg	X

### FESTOOL FILTERSÄCKE FÜR SAUGER SR SERIE



Diverse Filtersäcke für die älteren Festo/Festool Sauger.

- 5 Stk./Pkg.

	<b>10688</b>		für SR 5/SR 6	VE 1	€ 57,71/Pkg	F
	<b>25916</b>		für SR 150/151	VE 1	€ 50,60/Pkg	F
	<b>10687</b>		für SR 200/SR 201	VE 1	€ 62,78/Pkg	F
	<b>10686</b>		für SR 12/SR 14	VE 1	€ 77,27/Pkg	X

## FESTOOL STERNVERTEILER D 50 SV-AS

Sternverteiler für 2 Schläuche

- mit einer Abdeckkappe für einen Anschluss

31980		Sternverteiler	VE 1	€ 52,22/Stk	F
-------	---	----------------	------	-------------	---



## FESTOOL ZUBEHÖR (SCHLÄUCHE) FÜR STAUBSAUGER

Diverses Schläuche und Zubehör für Festool Sauger.

- Geräteschlauch direkt zum anstecken an Elektro- und Druckluftwerkzeuge

- weiche, flexible Anschlussmuffe, drehbar

- AS = antistatisch ausgeführt

59620		Saugschlauch glatt Antistatik D 27 x 3,5 m-AS	VE 1	€ 185,87/Stk	F
-------	---	---	------	--------------	---

59621		Saugschlauch glatt Antistatik D 27 x 5,0 m-AS	VE 1	€ 220,43/Stk	F
-------	---	---	------	--------------	---

10272		Anschlussmuffe D 27 mit Drehausgleich	VE 1	€ 21,16/Stk	X
-------	---	---------------------------------------	------	-------------	---

32427		Plug-it Gummikabel, Länge: 4 lfm.	VE 1	€ 27,37/Stk	F
-------	---	-----------------------------------	------	-------------	---

57181		Plug-it Gummikabel, Länge: 4 lfm. (3 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 53,13/Stk	F
-------	---	---	------	-------------	---



## FESTOOL SAUGSCHLAUCH PLUG-IT

3in1 Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und plug it-Kabel.

56470		Saugschlauch 27/22 x 3,5 m-AS-GQ	VE 1	€ 229,44/Stk	F D
-------	---	----------------------------------	------	--------------	-----

58862		Saugschlauch 27/22 x 5 m-AS-GQ	VE 1	€ 297,87/Stk	F D
-------	---	--------------------------------	------	--------------	-----

56471		Saugschlauch 32/22 x 10 m-AS-GQ	VE 1	€ 429,05/Stk	F D
-------	---	---------------------------------	------	--------------	-----

63202		Saugschlauch D 27 gerippte Meterware	VE 1	€ 41,59/lfm	X <b>NEU!</b>
-------	---	--------------------------------------	------	-------------	---------------




## FESTOOL HAUPTFILTER

Hauptfilter für die neueren Festo/Festool CT Sauger

51897		für Absaugmobil F26/36/48 (1 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 43,44/Pkg	
-------	---	---	------	-------------	--

31833		für Absaugmobil (2 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 43,48/Pkg	FCT
-------	---	-------------------------------	------	-------------	-----





**NASS-SCHICHTDICKENMESSER**

Mit dem Nass-Schichtdicken-Messstern lassen sich frisch aufgetragene Beschichtungen im noch nassen Zustand auf Schichtstärke überprüfen.

- Messbereich von 25-2000 µm
- Messzahlen mit Laser eingraviert, daher Lösemittelfest
- aus Aluminium

48995		25 - 2000 µm	VE 1	€ 18,80/Stk	C
-------	--	--------------	------	-------------	---



**QNIX® CRASH CHECK SCHICHTSTÄRKENMESSGERÄT**

Lackschichtdicken-Schnellcheck auf Fe-Karosserien, einfach auf die Karosserie legen und Taste drücken.

- Grün - Der Lack ist nicht dicker als im Originalzustand.
- Gelb - Die Karosseriebeschichtung liegt im Grenzbereich.
- Rot - Achtung! Schicht zu dick - Spachtel, Unfall, Rost!

Lieferumfang:

- Crash-Check Unfallschnelltester
- Blockbatterie 9V
- Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungsverpackung

51570		im Karton	VE 1	€ 152,32/Stk	X
-------	--	-----------	------	--------------	---



**QNIX® 5500 ELEKTRONISCHES SCHICHTSTÄRKENMESSGERÄT**

QNix® 5500 - Das Schichtdickenmessgerät  
Mit integrierter Dualsonde Fe 5 mm/NFe 5 mm.  
Für Schichtstärke-Messungen auf Fe (Stahl, Eisen) und NFe Materialien (Aluminium, Kupfer, Messing)

- Messbereich: FE (Stahl) 0-5000 um NFe (Nichteisen) 0-5000 um
- Temperaturbereich: -20 bis +70 Grad C
- Anzeige: Digital (LCD)
- Messsonde: einpunkt, im Gerät integriert
- Stromversorgung: 2x1,5 V Mignon Batterie (Alkaline)
- Abmessungen: 136 x 63 x 42 mm
- Gewicht: ca. 132 Gramm

Lieferumfang:

- Handgerät QNix® 5500
- Fe- und NFe-Referenzplatte und zwei Prüffolien
- Prüfzertifikat
- Bedienungsanleitung
- 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA) Alkaline
- Kunststoffkoffer für Transport und Aufbewahrung

62377		im Koffer	VE 1	€ 1129,92/Stk	X
-------	--	-----------	------	---------------	---



**DIGITALE MIKROSKOPKAMERA DIGIMICRO MOBILE USB**

5 Mio Pixel Vergrößerungsfaktor 10 bis 500x, integriertes Display und 7,62 TFT Monitor, einklappbares 7,62 cm TFT Display, 5,0 Mega Pixel, Taste für Bildspeicherung, Taste für 4-faches digitalzoom, Software für maßstabsgetreue Messungen von Abständen und Flächen im vergrößerten Gegenstand, Capture- Software für Videoaufzeichnungen, Beleuchtung mit 8 LED's (stufenlos einstellbar), automatische Belichtung und Weißabgleich, speichert PD- unabhängig bis zu 32 GB.

Lieferumfang:

- Kamera, Standfuß, Tasche, USB- Kabel, Ladegerät, Reinigungstuch, Software, Micro- SD-Karte, Anleitung

55055		incl. Tasche	VE 1	€ 169,63/Stk	X
-------	--	--------------	------	--------------	---

## ELCOMETER GITTERSCHNITTPRÜFER 1542 KOMPLETT SET

Das Elcometer 1542 Gitterschnittgerät ist ideal für die Messung der Gitterschnitt-Haftfestigkeit von Beschichtungen bis zu 250 µm (9,8 mil) auf planen Flächen und Prüfblechen geeignet.

Gitterschnittprüfer mit 6 Schneiden im Abstand von 1 mm, Schneidentrommeln mit 4 Schneidkanten, durch Wenden der Trommel weitere 4 Schneidkanten nutzbar, Griff aus eloxiertem Aluminium mit Andruckrolle.

- 1 mm Schneide geeignet für Prüfung 0-60 µm (enthalten)
- 2 mm Schneide geeignet für Prüfung 61-120 µm (enthalten)
- 3 mm Schneide geeignet für Prüfung 121-250 µm (enthalten)

### Lieferumfang:

- Elcometer 1542 Gitterschnittprüfer
- Schnittwinkel- Einstellehre
- alle 3 Schneidtiefen (6x 1 mm, 2 mm u. 3 mm)
- Sechskantschlüssel
- Transportkoffer
- Bedienungsanleitung

**60299**  im Koffer VE 1 € 950,64/Stk X



## INFRAROT-THERMOMETER IR-500-12D

Laser- Temperaturmessgerät zur Messung von Oberflächentemperaturen. Pistolenform, abschaltbarer Laser.

- Messbereich -50 bis +550 Grad
- Ziellaser
- Ansprechzeit 500 ms
- Abmessung 42x82x160 mm
- Gewicht 180 Gramm
- incl. 9 V Block-Batterie und Tasche

**61423**  incl. Tasche VE 1 € 34,37/Stk X



## SATA AIR-TESTER

Spritzluft-Tester zum schnellen und sicheren prüfen der Druckluft auf lackstörende Substanzen wie Wasser, Öl, etc.

- wiederverwendbar

**52097**  Spiegel VE 1 € 50,70/Stk X



## TAGESLICHTLAMPEN

### SATA TRUESUN - TAGESLICHTLAMPE

Die Tageslicht-Lösung!

- Gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten beleuchteten Fläche
- Farbton sowie Metallic-, Perlmutt-, Xirallic-, und Glaspigmente werden nahezu wie bei Tageslicht sichtbar
- Integrierte Anzeige zum Ladezustand des Akkus
- Wahlweise stufenlose dimmbare Lichtstärke
- Vollständiger Ladezyklus in nur 50 min.
- Integrierter Stoßschutz
- 70 min. Leuchtdauer bei voller Lichtstärke
- Konstante Lichtstärke
- unabhängig vom Ladezustand des Akkus
- inklusive Ladegerät und Akku

**58797**  komplett VE 1 € 846,00/Stk X





### SCANGRIP SUNMATCH 4 LED-HANDLAMPE

Kompakte Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Farbtemperatur SCAN-Funktion für Kfz-Aufbereitung und Farbanpassung!  
 SUNMATCH 4 ist eine kompakte und handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte, die für Aufbereitung und Farbanpassung immer zur Hand ist. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die SUNMATCH 4 über eine einzigartige, stufenlose CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung der Funktion CCT SCAN scannt die Handlampe automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbtemperaturspektrum im Bereich von 2500K bis 6500K. Die CCT SCAN-Funktion kann jederzeit arretiert werden und auf diese Weise können Sie das Licht an die jeweilige Inspektionsaufgabe anpassen. Dies bietet ideale Bedingungen für eine genaue Farbanpassung und das Entdecken von Lackfehlern. SUNMATCH 4 verfügt auch über eine stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 %. Für Inspektionsaufgaben ist die Leuchte mit einem Spotlicht an der Oberseite versehen. SUNMATCH 4 ist immer einsatzbereit und leicht zu finden, wenn sie nach der Arbeitsaufgabe in die Ladeschale zurückgestellt wird. Platzieren Sie die LED-Arbeitsleuchte während Inspektionsaufgaben mit dem robusten, drehbaren Haken oder dem starken eingebauten Magneten an einer beliebigen Stelle. Der flexible Lampenkopf ist bis 180° schwenkbar. Mit ihrer robusten Konstruktion ist SUNMATCH 4 sowohl staub- als auch wasserdicht (IP65). Die Glaslinse ist beständig gegen Lösungsmittel und eine Batterieanzeige vorne zeigt an, wann der Akku wiederaufzuladen ist. Zum Schutz vor Überhitzung der Handlampe reduziert das intelligente Wärmeschutzsystem nach drei Minuten Dauerbetrieb mit voller Lichtleistung die Leistung auf 50 %. Einschließlich 1 x SCANGRIP DIFFUSER SMALL. Der Diffusor bietet ein weiches, gestreutes Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten. Darüber hinaus werden Blendung und Reflexionen reduziert. Der Diffusor wird einfach auf der Linse montiert.

- mit CCT SCAN-Funktion zum Scannen des gesamten Farbtemperaturbereichs von 2500K bis 6500K
- kompaktes und flexibles Design
- Batterieanzeige vorne
- Robust und wasserdicht, IP65
- im Lieferumfang ein kleiner Diffusor für ein weiches, gestreutes Licht
- Abmessung: 58 x 188 x 26 mm
- Gewicht: 0,27 kg.
- Lichtquelle: Sunpu-Opto LED
- Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): max. 2 Stunden
- Stromversorgung: 3,7 V / 2600mAh / Li-Ion
- Netzspannung: Ladegerät 100-240V AC/50-60Hz
- inklusive Ladestation

63528		komplett	VE 1	€ 139,90/Stk	F
-------	---	----------	------	--------------	---



### SCANGRIP I-MATCH 3 STIRNLAMPE MIT AKKU

Überlegene Stirnlampe mit Akku für jede Aufbereitungsaufgabe!  
 Dank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet die I-MATCH 3 Stirnlampe mit Akku eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die neue I-MATCH 3 über die Funktion ALL DAYLIGHT, die je nach Art der auszuführenden Arbeit fünf verschiedene Farbtemperaturen bietet. Sie ist außerdem mit einer stufenlosen Dimmfunktion ausgestattet, mit der Sie die Lichtleistung von 10 % bis 100 % einfach einstellen können. Sie wurde von 160 Lumen auf 250 Lumen aufgerüstet und ist das ultimative Werkzeug, das eine freihändige Beleuchtung für jede Aufbereitungs- oder Farbanpassungsaufgabe bietet. Im Sensormodus lässt sich die Lampe nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten – sogar mit dicken Handschuhen. Die I-MATCH 3 Stirnlampe ist mit der allerneuesten Akkutechnologie ausgestattet und als optionales Zubehör kann die SCANGRIP POWER BANK 03.5782 zur Erhöhung der Betriebszeit eingesetzt werden. Befestigen Sie die Powerbank einfach mit dem flexiblen Klemmhalter am Stirnband und schließen Sie das Kabel an die Stirnlampe an. Die robuste und schlanke I-MATCH 3 ist nicht nur staub- und wasserdicht (IP65), sondern auch bemerkenswert leicht, nur 100 g.

- Stirnlampe mit Akku, die Ihr gesamtes Sichtfeld beleuchtet.
- ALL DAYLIGHT-Funktion mit fünf Farbtemperaturen
- Mit Sensormodus zum einfachen Ein- und Ausschalten des Lichts
- Stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 %
- Robust und wasserdicht, IP65
- Geringes Gewicht nur 100 g
- Betriebsdauer mit max. Lumen: 1,5 Stunden
- Netzspannung: Ladegerät 110-240 V
- inklusive Ladekabel

63529		komplett	VE 1	€ 84,90/Stk	F
-------	---	----------	------	-------------	---

## HEISSLUFTGERÄTE

### HEISSLUFTFÖHN

Zum Trocknen, Entfernen alter Anstriche, Verformen von Kunststoffen etc.

- Leistungsaufnahme 2000 Watt / 220 V
- Temperatur 300 - 500 °C
- Verbrauch: 50-600 l/min
- im Karton

57569  im Karton VE 1 € 71,36/Stk X



## UV-GERÄTE UND ZUBEHÖR

### IRT UV SMART CURE 395 NM

Aushärtung im Akkubetrieb mit 200-W-UVA-LED in Sekunden = höchste Effizienz in jedem Detail! Das IRT UV SmartCure Paket enthält zwei austauschbaren und langlebigen 18 V Li-Ion Akkus. Eine Überladung der Akkus wird vermieden. Bis die Akkuladestandsanzeige einen notwendigen Austausch des Akkus anzeigt, ist die Lichtleistung gleichbleibend hoch. Das Akkuladegerät ist robust und zuverlässig. Für alle UV-Produkte geeignet. Bei Füller/Grundierung von 80-120 µm: Ø 160 mm in ca. 10 Sek. ausgehärtet!

- Stromstärke: 8 A / 2 A
- Leistung: 200 W - Spannung (Akkuladegerät): 100-240 V
- Risikogruppe EN 62471: (RG-3)
- Frequenz: 50-60 Hz

Lieferumfang:

2 Stk. Akkus, 1 Stk. Akkuladegerät, 1 Stk. magnetische Wandhalterung, 1 Stk. UV-Schutzbrille

62231  im Koffer VE 1 € 2080,00/Stk X



### AP-MERIT UV-LED AKKU LAMPE

Zum Aushärten von UV Produkten verwendet, z.B.: AP-Merit UV-Filler 7522. Aufgrund des Akkubetriebs lässt sich die Lampe kabellos und flexibel einsetzen und ermöglicht durch ihren magnetischen 180° Schwenkfuß das Einstellen des perfekten Belichtungswinkel.

- inklusive Ladegerät (230 Volt-50/60HZ)
- Leistung: 30 W

75490  im Karton VE 1 € 320,20/Stk G



## SONSTIGE HILFSMITTEL

### DELLENSPIEGEL 80 CM DM

Ideal geeignet für eine schnelle und leichte Erkennung von Dellen und Beulen. Schnell zusammengeklappt

62954  faltbar VE 1 € 69,92/Stk H





#### AP-MERIT MONTAGESTUHL FAHRBAR

**NEU!**

Fahrbarer Montagestuhl (Sitzhocker) für Polier- und Schleifarbeiten usw. in jeder Werkstatt.

- Montagestuhl besitzt 5 Räder
- 2 Ablageflächen (1x Standard, 1x Verstellbar)
- höhenverstellbar
- Standard Höhe: 40 cm
- Maximale Höhe: 54 cm
- zerlegt im Karton

75551  mit 5 Rädern VE 1 € 97,14/Stk G



#### ALUMINIUM WERKSTATTAUFTRIFF

Ideal beim schleifen und lackieren eines Autodaches bzw. eines Vans. Der Werkstattauftritt ist sehr stabil durch die gebogenen Stahlfüße. Die Aluminium Auftrittsplatte ist mit einem Antirutschprofil versehen. Der Tritt nimmt wenig Platz in Anspruch, zusammenklappbar.

- Abmessungen 960 x 380 mm
- 50 cm Arbeitshöhe (max. Kapazität 200 kg.)

50114  960 x 380 mm VE 1 € 141,75/Stk E



#### ZIERLEISTENKEILE-SATZ AUS KUNSTSTOFF (11-TEILIG)

**NEU!**

Aus Kunststoff, zum sicheren Entfernen von Innenverkleidungen.

- in Kunststofftasche
- auch für die Wandmontage geeignet

65469  11-teilig VE 1 € 38,10/Set E



#### DEMONTAGE-SATZ EXTRA

Aus Kunststoff, zum sicheren Entfernen von Innenverkleidungen.

61847  5-teilig VE 1 € 14,18/Set H



#### MONTAGE- UND ZIERLEISTENKEIL

Die Vorteile des Montagekeils und des Zierleistenkunststoffkeils in einem Werkzeug vereint. Dadurch ideal zum Entfernen von Türverkleidungen, Clips, Schaltern, Reglern etc. sowie für Arbeiten an Zierleisten, Gummidichtungen und Armaturenbrettern.

55862  Abmessung: VE 1 € 12,02/Stk A  
190 x 25 mm

### KUNSTSTOFFKEIL MINI

für Zierleistendemontage.

55861  Abmessung: VE 1 € 9,16/Stk A  
120 x 16 mm



### SEAM-SPLITTER-SET (NAHTTRENN-SET)

**NEU!**

Ideal zum Trennen von punktgeschweißten Blechen bei Reparaturen. Edelstahlbeschichtete Chrom-Vanadium-Durchgangsschäfte ermöglichen die Verwendung mit Hämmern. SOFT-GRIP für besten Halt.

#### Enthält:

1x gerades Stemmeisen 26 mm x 30 cm 1x 15° abgewinkelte Stemmeisen 26 mm x 30 cm 1x 90° Winkeleisen 55 mm x 24,5 cm

65468  3-teilig VE 1 € 69,66/Set A



### ZIERLEISTEN-MONTAGEHILFE-SET

Zum Andrücken von Zierleisten, Scheibenrahmen, Emblemen etc. Individuelle Positionierungsmöglichkeiten. Anpressdruck mittels Flügelschraube regulierbar.

- Besonders im Lackierbereich verwendbar

55859  Set mit 6 Haltern VE 1 € 36,65/Stk A



### MAGNETISIERER- UND DE-MAGNETISIERER

(Ent-) Magnetisiergerät für Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl. Ideal zum Halten von Schrauben, etc.

- Gewicht: 70 gr.

61021  Abmessung: VE 1 € 3,50/Stk F  
50 x 48 x 28 mm



## ERSATZTEILE

Ersatzteile wie Kohlen für verschiedenste Maschinen.



### ERSATZKOHLEN FÜR ELEKTROWERKZEUGE

10900		für Festool RO 2 E/ RO 150 E	VE 1	€ 20,04/Paar	X
10903		für Festool WS 180.04 WE	VE 1	€ 30,97/Paar	X
28353		für Festool RAS 115.04 E/RO 150 E	VE 1	€ 9,23/Paar	X
28621		für Festool DX 93/RO 150	VE 1	€ 11,06/Paar	X
29186		für Festool ET 2 E/RS 2/RS 3/RS 4	VE 1	€ 7,96/Paar	X
35883		für Festool RAP 150.03 E	VE 1	€ 20,40/Paar	X
40613		für Festool CT 22/33/44/55	VE 1	€ 44,09/Paar	X
40729		für Festool SR 151 E-AS Modell „L“	VE 1	€ 43,71/Paar	X
47958		für Festool ETS 150/3 oder ETS 150/5	VE 1	€ 17,37/Paar	X
53116		für Festool Shinex 150E	VE 1	€ 9,90/Paar	X
54217		für Festool CTL 26/36/48	VE 1	€ 37,77/Paar	X
54314		für Festool RO 150 FEQ	VE 1	€ 17,24/Paar	X
55656		für Rupes LHR 21/LHR 21 II/LHR 15/LH18ENS/EK200 A	VE 2	€ 3,66/Stk	X
58169		für Mirka Poliermaschine PS1437 (2 Stk./Pack)	VE 1	€ 29,19/Pkg	B
61513		für Poliermaschine POL55 (2 Stk./Pkg.)	VE 1	€ 6,27/Pkg	X
61606		für Rupes LH21 LH-GL-SM	VE 2	€ 4,30/Stk	X



### REPARATUR-SET FÜR PNEUMATISCHE SPACHELPRESSE

Set bestehend aus:

Adapter 19mm/28mm/32mm dm, inkl. Dichtungsringe, Kunststoffschaufeln, Scheiben und Federn.

59266		Reparatur Set A3/A10	VE 1	€ 45,10/Set	F
-------	--	----------------------	------	-------------	---

<b>Airbrush Startsets u. Pistolen</b>	<b>328</b>
<b>Spezialklebebänder für Airbrush und mehr</b>	<b>329</b>
<b>Verklebehilfsmittel/Werkzeuge</b>	<b>330</b>
<b>Airbrush Zubehör</b>	<b>332</b>

# AIRBRUSH & VERKLEBEWERKZEUGE





**AIRBRUSH STARTSET LACKIERER**

Profi- Airbrush- Startset komplett bestehend aus:

- Anest Iwata Airbrushpistole Serie Eclipse HP-CS 0,3 mm Düse mit geschlossenem Farbreservoir 7,0 ccm
- Airbrush- Reinigungsbehälter
- Spezial-Cuttermesser mit 10 Ersatzklingen
- 3 Einfüllpipetten
- 5 Mischbecher mit Deckel
- 1 Airbrush-Schablone Plugs and Pistons
- 1 Druckregler mit Manometer und Anschlüssen
- 1 weicher, flexibler Druckluftschlauch
- 1 Pistolenhalter mit Druckregleraufnahme
- 1 Band 3M 471 Fine-Line 3 mm
- 1 Band 3M 2328 18 mm
- 1 Band 3M 2328 48 mm
- 1 Katalog Artool Schablonen
- 1 Katalog Iwata Airbrush
- alles verpackt im Festool Systainer Nr. 2 mit T-Lock

**49310**  komplett im Koffer VE 1 € 490,91/Set E



**AIRBRUSH STARTSET PROFI**

Profi- Airbrush- Startset komplett bestehend aus:

- Anest Iwata Airbrushpistole Serie Eclipse HP-CS 0,3 mm Düse mit geschlossenem Farbreservoir 7,0 ccm
- Anest Iwata Airbrush Kompressor IS 875 Smart Jet Pro (91 Watt; 3,1 bar; 5,0 l/min; 6,4 kg; 156x310x260 mm)
- Airbrush- Reinigungsbehälter
- Spezial-Cuttermesser mit 10 Ersatzklingen
- 3 Einfüllpipetten
- 5 Mischbecher mit Deckel
- 1 Airbrush-Schablone Plugs and Pistons
- 1 weicher, flexibler Druckluftschlauch
- 1 Pistolenhalter mit Druckregleraufnahme
- 1 Band 3M 471 Fine-Line 3 mm
- 1 Band 3M 2328 18 mm
- 1 Band 3M 2328 48 mm
- 1 Katalog Artool Schablonen
- 1 Katalog Iwata Airbrush
- alles verpackt im Festool Systainer Nr. 2 mit T-Lock

**52177**  komplett im Koffer VE 1 € 741,55/Set E



**ANEST IWATA AIRBRUSHPISTOLE ECLIPSE TYPE HP-CS**

Iwata Airbrush- Spritzpistole für den professionellen Anwender. Unser meist verkauftes Modell, da ideal in der Anwendung und Behältergröße.

- Serie Eclipse
- Düse 0,3 mm
- mit festem Farbbehälter 7,0 ml
- Type double action

**45332**  mit 0,3 mm Düse VE 1 € 205,00/Stk E

## SPEZIALKLEBEBÄNDER FÜR AIRBRUSH UND MEHR

Spezialklebebänder zum leichten Verkleben von Schutzfolien, Farbfolien etc.

### AIRBRUSH ABDECKFOLIE ARTMASK

Transparente selbstklebende Mehrzweck-Abdeckfolie

- mit mittlerer Klebkraft
- sehr leicht zu schneiden und anzuheben
- kann mit Wasser- und Lösungsmittelbasislacken verwendet werden

**48797**  45,5 cm x 9 lfm. VE 1 € 43,50/Stk E



### AIRBRUSH ABDECKFOLIE STRETCHMASK

Dehnbare, flexible Abdeckfolie. Sie eignet sich besonders für gekrümmte Oberflächen wie Helme, Motorradtanks und Automobiloberflächen. Es handelt sich um eine klare, dünne, Lösemittelbeständige Folie, die sich leicht schneiden und sich neu positionieren lässt.

**48799**  45,5 cm x 9 lfm. VE 1 € 45,00/Stk E



### TESA 4334 SHARP TAPE ABDECKBAND

Premiumqualität für extrem flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

- Hervorragend für Abdeckarbeiten für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken
- Bis zu 6 Monate im Innenbereich anwendbar
- Leicht transparenter Papierträger für gute Positionierbarkeit
- Leicht und schnell zu entfernen
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C

**52390**  19 mm x 50 lfm. VE 48 € 5,16/Rll E

**54426**  25 mm x 50 lfm. VE 36 € 6,81/Rll E

**58604**  30 mm x 50 lfm. VE 36 € 7,88/Rll E

**51435**  38 mm x 50 lfm. VE 24 € 10,33/Rll E

**55489**  50 mm x 50 lfm. VE 18 € 13,57/Rll E



### AP-MERIT MASKING TAPE ORANGE 18 MM X 50 LFM.

Fine Line Tape und Abdeckband in einem. Ideal zum Abkleben von Kunststoffteilen, Zierleisten, Gummis und Rädern.

- flexibel
- wasserfest
- einzeln verpackt

**75145**  18 mm x 50 lfm. VE 1 € 3,58/Rll G

**75147**  30 mm x 50 lfm. VE 1 € 5,02/Rll G **NEU!**

**75149**  50 mm x 50 lfm. VE 1 € 8,31/Rll G **NEU!**



### AP-MERIT SCHABLONENBAND (STRIPING TAPE)

Vorgeschnittenes, flexibles Fine Line Tape. 8 Ausziehstreifen x 1,5 mm. Ideal für geradlinige Streifen.

- Temperaturbeständig bis 138°C

**75171**  25 mm x 14 lfm. VE 1 € 16,71/Rll G





### AP-MERIT SCHABLONENBAND FLEXIBEL (CUSTOMISING TAPE)

Perfekt für flexible Nadelstreifen. Schablonenband mit PVC-Rücken und Haftkleber auf Gummibasis, dadurch können verschiedenste Kurvenmuster erzeugt werden. 8 Ausziehstreifen x 1,5 mm.

- hochflexibel
- Temperaturbeständig bis 138°C
- erzeugt eine scharfe, saubere Trennlinie
- sehr leicht von Hand abzureissen

75172		12 mm x 10 lfm.	VE 1	€ 42,42/Rll	G
-------	--	-----------------	------	-------------	---

### VERKLEBEHILFSMITTEL/WERKZEUGE



### MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO SCHABLONENMESSER

Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die spitze Klinge sicher ab.

62247		mit Grafkklinge	VE 1	€ 7,27/Stk	W
-------	--	-----------------	------	------------	---



### OLFA CUTTER 9 MM SAC-1

Komplett aus Edelstahl, 30° Klinge für präzisesten Schnitt, absolut rostfrei; für Grafiker usw.

58749		Messer mit 1 Stk. Klinge	VE 1	€ 7,53/Stk	E
-------	--	--------------------------	------	------------	---

58750		Ersatzklingen für SAC-1	VE 1	€ 6,76/Pkg	E
		(10 Stk./Pkg.)			



### 3M AIR-RELEASE-TOOL 391X

Ideales Hilfsmittel zum Aufstechen von Lufteinschlüssen. Praktische, rückziehbare Spitze. Da die superfeine Nadel hinterlässt keine sichtbaren Einstichpunkte.

- aus leichtem Aluminium, mit Grifffläche

61982		komplett	VE 1	€ 63,91/Stk	X
-------	--	----------	------	-------------	---



### 3M RAKEL

#### 3M Raket Gold:

Eine wiederverwendbare, flexible Rakel für den professionellen Einsatz (mittlere Härte). Bei der manuellen Applikation von Folien oder vorspationierter Grafiken oder Texten ist dieses Tool die perfekte Lösung.

- härtere Rakel mit geringem Abrieb

#### 3M Raket Blau:

Eine wiederverwendbare, flexible Rakel für den gelegentlichen Einsatz (geringe Härte). Bei der manuellen Applikation von Folien oder vorspationierten Grafiken oder Texten ist dieses Tool die perfekte Lösung. Bei der manuellen Applikation von Folien oder vorspationierten Grafiken oder Texten ist dieses Tool die perfekte Lösung.

- weichere Rakel mit mittlerem Abrieb

50212		gold hart	VE 1	€ 6,10/Stk	X
-------	--	-----------	------	------------	---

50213		blau weich	VE 1	€ 1,84/Stk	X
-------	--	------------	------	------------	---

### AVERY DENNISON® RAKEL BLAU MIT FILZKANTE

Avery Dennison® Raket 100 x 70 mm blau mit Filzkante zum blasenfreien und oberflächenschonenden Verkleben von selbstklebenden Folien.

- für alle Nass- und Trockenverklebungen
- Abmessung des Filz: 100 x 20 mm

60382  100 x 70 mm VE 1 € 6,96/Stk X



### RAKEL GRAU MIT FILZKANTE

Raket 100 x 75 mm grau mit Filzkante zum blasenfreien und oberflächenschonenden Verkleben von selbstklebenden Folien.

- für alle Nass- und Trockenverklebungen
- Abmessung des Filz: 100 x 20 mm

65267  100 x 75 mm VE 1 € 2,06/Stk X




### FILZKANTE SELBSTKLEBEND FÜR RAKEL

**NEU!**

Ersatzfilz (Filzkante) für Raket zum blasenfreien und oberflächenschonenden Verkleben von selbstklebenden Folien.

- Farbe schwarz / Material: Stoff
- selbstklebend (stark)
- 10 Stk./Pkg.

65126  100 x 4,80 mm VE 1 € 5,44/Pkg X



### 3M SOFTRAKEL (FILZ) 70 X 100 MM

Flexibler Raket aus Qualitätsfilz. Dank der kompakten Art auch ideal für leicht bombierte Flächen. Hinterlässt keine Kratzspuren auf der Folie. Für Nass- und Trockenverklebungen. Passt sich Rundungen optimal an. Stärke: 13 mm (extra Dick)

61979  70 x 100 mm VE 1 € 15,83/Stk Z



### MICRO RAKEL 3-TEILIG FLEXIBEL

**NEU!**

Micro Raket Set 3-teilig besteht aus drei verschiedenen Härtegrade (weiss 100° Härte, rot 83° Härte und grün 72° Härte). Ideal zum Verlegen von Autofolien, Airbrushfolien, Klebändern usw. Sie erreichen jede Ecke und Kante. Für allen Stellen die Sie sonst nicht mehr erreichen.

- aus TPEE Material daherflexibel und langlebig
- magnetisch

65391  3-teilig VE 1 € 16,13/Set X





**MICRO RAKEL 7-TEILIG FLEXIBEL**

Professionelles Steckkantenwerkzeug ideal zum Verlegen von Autofolien, Airbrushfolien, Klebändern usw. Die Micro Rakel besitzen drei Härte Stufen und können helfen, z.B. Kante stecken oder Folien schließen. Helfen mit den extremen und kleinen Wellen fertig zu werden, die bei Automobil-Verpackungsanwendungen entstehen, die mit konventionellen Rakeln schwierig zu lösen sind. Die schwarze (harte) Rakel eignet sich zum Auftragen von Folien an schmalen, flachen Kanten. Der rote (mittlere) Rakel wurde entwickelt, um Film an engen Kurven und Kanten nahtlos aufzutragen. Der blaue (weichere) Rakel ist ideal für den Filmauftrag in engen, konkaven Teilen des Autos. Jede Rakel hat eine andere Härte und Ihre spezielle Funktion.

65392		7-teilig	VE 1	€ 13,44/Set	X
-------	--	----------	------	-------------	---



**3M NIETENBÜRSTE RBA-1**

Nietenbürste zum kontrollierten, und gleichmäßigen Anpressen. Die ideale Werkzeugergänzung für Folien-Arbeiten mit genieteten und profilierten Oberflächen. Auch einsetzbar mit Heißluftpistole.

61980		komplett	VE 1	€ 22,94/Stk	X
-------	--	----------	------	-------------	---



**AIRBRUSH ALU SCHNEIDELINEAL**

aus Alu und mit Anti-Rutsch-Rückseite.

48810		610 mm	VE 1	€ 28,50/Stk	E
-------	--	--------	------	-------------	---



**3M PROFI-VERKLEBETASCHE SILBERGRAU**

Praktische umhängbare Werkzeugtasche. Grau unbefüllt.

58748		silbergrau	VE 1	€ 37,80/Stk	X
-------	--	------------	------	-------------	---

**AIRBRUSH ZUBEHÖR**



**IWATA KOMPRESSOR IS 875 SMART JET PRO**

Sehr leiser Airbrushkompressor, Profimodell für eine Airbrush- Spritzpistole.

- wartungsfrei, ölfrei
- Maximaldruck 2,4 bar
- Gewicht 6,4 kg
- mit Druckregler
- Luftleistung 18 l/min

48694		265 x 310 x 155 mm	VE 1	€ 516,00/Stk	E
-------	--	--------------------	------	--------------	---

### IWATA AIRBRUSH STOFF-SOFT-SCHLAUCH 2 LFM

Der Iwata Airbrushschlauch ist die ideale Verbindung zwischen Luftversorgung und Pistole. Er ist 2 m lang, mit Stoff auf der Außenseite um verkratzen empfindlicher Oberflächen zu vermeiden. Eine Seite Gewinde der Airbrush- Pistolen, andere Seite 1/4" Innengewinde.

48697  2 lfm. VE 1 € 41,00/Stk E



### IWATA AIRBRUSH REINIGUNGSBEHÄLTER

Airbrush- Reinigungsbehälter. Während des reinigens kann die Spitze der Airbrush- Pistole in den Behälter eingesetzt, und die Düse freigesprüht werden, überschüssige Luft entweicht an der Entlüftungsbohrung, die schmutzige Verdünnung bleibt im Behälter (aus Glas, lösemittelfest). Zusätzlich kann der Behälter auch als Ablage für die Airbrushpistole verwendet werden.

48698  komplett VE 1 € 47,50/Stk E



### IWATA AIRBRUSH HALTERUNG

Die Halterung kann an eine Tischplatte befestigt werden. Auf ihr kann die Airbrush- Spritzpistole sicher abgelegt werden. Ein Halteblech zur Aufnahme eines Druckreglers (28191) ist ebenfalls vorhanden.

48700  komplett VE 1 € 51,00/Stk E



# Spectral Grey



Nexa Autocolor, Aquabase and Aquabase Plus are trademarks of PPG Industries.  
© 2009 PPG Industries, all rights reserved.

<b>PKW Wasserbasis-Produkte</b>	<b>336</b>
<b>PKW 2K Unidecklacke</b>	<b>339</b>
<b>PKW Klarlacke</b>	<b>339</b>
<b>PKW Härter</b>	<b>341</b>
<b>PKW Verdünner</b>	<b>343</b>
<b>PKW Grundierungen und Füller</b>	<b>345</b>
<b>PKW UV-Technologie</b>	<b>347</b>
<b>PKW Kunststofflackierung</b>	<b>347</b>
<b>PKW Spachtel</b>	<b>349</b>
<b>PKW Hilfs- und Nebenprodukte</b>	<b>350</b>
<b>LKW Turbo Vision Mischsysteme</b>	<b>351</b>
<b>NEU! LKW Klarlack</b>	<b>353</b>
<b>LKW Härter</b>	<b>353</b>
<b>LKW Verdünner</b>	<b>354</b>
<b>LKW Grundierungen und Füller</b>	<b>355</b>
<b>LKW Hilfs- und Nebenprodukte</b>	<b>356</b>
<b>NEU! Zubehör für Mischanlagen</b>	<b>357</b>

# NEXA AUTOCOLOR



**PKW WASSERBASIS-PRODUKTE**

**NEXA AQUABASE PLUS MISCHPRODUKTE**



Aquabase Plus ist ein wasserverdünnbarer Basislack für die Zweischicht- bzw. Dreischicht-Lackierung. Alle Mischlacke sind bleifrei. Die umfassende Pigmentauswahl ermöglicht die Ausmischung von Zweischicht-Uni-, Metallic- und Perleffekt-Farbtönen, sowie von Dreischicht-Perleffekt-Lackierungen. Neue Farbtontrends, wie Xirallic Sondereffekte, sind ebenfalls enthalten. Aquabase Plus besitzt ein sehr gutes Deckvermögen und ist deshalb material- und zeitsparend. In Verbindung mit hochwertigen HS+ Klarlacken entsteht eine hochglänzende und dauerhafte Zweischicht- bzw. Dreischicht-Lackierung.

**2 Liter Gebinde**





49132		P990-8900 Brillant White
49145		P991-8930 Blue Lake
49150		P990-8948 Deep Black
53990		P990-8950 Jet Black
49170		P998-8985 Extra Fine Aluminium
54027		P998-8986 Fine Bright Aluminium
49173		P998-8988 Medium Bright Aluminium
49176		P998-8992 Medium Coarse Aluminium
49177		P998-8993 Coarse Bright Aluminium

**1 Liter Gebinde**



49140		P992-8911 Blue
49141		P991-8916 Royal Blue
49143		P991-8920 Dark Violet
49144		P991-8921 Claret
49146		P990-8933 Midnight Black
49147		P992-8935 Magenta
49148		P993-8941 Strong Red
49149		P991-8942 Transparent Red
49152		P991-8952 Transparent Green
49153		P990-8953 Brillant Blue
49154		P990-8954 Strong Blue Green
49156		P990-8957 Permanent Blue
50408		P993-8963 Strong Amber
49162		P992-8971 Brillant Red
49165		P991-8979 Strong Maroon
50497		P998-8981 Coarse Silver Dollar Aluminium
49172		P998-8987 Medium Fine Aluminium
50411		P998-8989 Extra Coarse Aluminium
49175		P998-8991 Tone Controller
49178		P990-8999 Clear Adjuster
49181		P995-PP05 Medium Pearl White
49183		P995-PP07 Medium Pearl Blue
49184		P996-PP08 Medium Pearl Russet
49186		P996-PP10 Medium Pearl Copper
49189		P996-PP62 Fine Pearl Russet

## 0,5 Liter Gebinde

54850		P990-8902 Reduced White
54851		P990-8904 Reduced Black
54852		P991-8905 Mustard
49137		P991-8907 Red Oxide
49138		P990-8908 Reduced Red Oxide
49139		P990-8910 Reduced Blue
54995		P994-8917 Clean Blue
49142		P990-8918 Reduced Yellow Oxide
54996		P994-8943 Clean Red
49157		P992-8960 Transparent Magenta
54997		P994-8961 Clean Violet Red
49159		P992-8964 Wine Red
49160		P992-8965 Citrus Orange
54201		P993-8972 Brilliant Yellow
54853		P991-8975 Green Gold
54998		P994-8977 Clean Maroon
49164		P992-8978 Basic Brown
54854		P991-8982 Golden Yellow
54856		P992-8983 Orange Yellow
49169		P991-8984 Sun Yellow
52380		P992-HE02 Opal Frost
49179		P995-HE03 Graphite Flake
49180		P995-HE04 Gold Flash
51434		P995-HE05 Orange Light
58454		P995-HE07 Blue Flash
54857		P995-PP06 Fine Pearl White
54858		P995-PP09 Medium Pearl Yellow
54782		P995-PP60 Ultra Fine Pearl White
49188		P995-PP61 Medium Pearl Red
54859		P995-PP63 Fine Pearl Blue
54841		P995-PP64 Medium Pearl Violet
54765		P995-PP65 Medium Pearl Green
49193		P996-PP66 Medium Pearl Blue Green
49194		P996-PP67 Medium Pearl Red Gold
50498		P996-PP68 Orange Pearl
49196		P999-XR10 Crystal Silver
49197		P999-XR11 Sunbeam Gold
49198		P999-XR12 Radiant Red
49199		P999-XR13 Galaxy Blue
49200		P999-XR14 Stellar Green
49201		P999-XR15 Solaris Red
49202		P999-XR16 Fireside Copper



### 0,25 Liter Gebinde

54332		P999-XR17 Cosmic Turquoise
54333		P999-XR18 Amethyst Dream
54581		P999-CS31 Autumn Mystery
54456		P999-CS32 Viola Fantasy
54363		P999-CS33 Arctic Fire
54582		P999-CS34 Tropic Sunrise



### NEXA AQUABASE PLUS VERDÜNNER UND ZUSÄTZE

Aquabase PLUS P980-5000 Verdünner

61907		2 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	---------------	------

Nexa Aquabase PLUS Performance Additiv P935-1250

54175		1 lt. Gebinde	VE 3
-------	---	---------------	------

Nexa AQ+ Performance Blender P935-1451

65216		1 lt. Gebinde	VE 3
-------	---	---------------	------

**NEU!**

Nexa Aquabase PLUS P980-8252 Vorreiniger

49206		2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	-----------------	------

Nexa Aquabase PLUS P872-1000 Koagulieremittel

50784		2 kg. Gebinde	VE 1
-------	---	---------------	------

Nexa Aquabase PLUS P980-8212 Spritzpistolenreiniger

49205		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	---------------	------

Nexa Aquabase PLUS P210-9115 Aktivator für WB Engine Bay Basic

50990		0,5 lt. Gebinde	VE 3
-------	---	-----------------	------

Nexa Aquabase PLUS P935-1135 WB Engine Bay Basic

50991		1 lt. Gebinde	VE 3
-------	---	---------------	------



### NEXA ONE VISIT CONVERTER STD/HD

**NEU!**

Die OneVisit Converter P950-9000 und P950-9100 ermöglichen beim Applizieren von Aquabase Plus Basislack den Auftrag des Nebelgangs in den nassen Basislack ohne Zwischenablüßzeit. Die Applikation ist sehr einfach. Der Basislack wird mit einem vollen Spritzgang bis zur vollen Deckfähigkeit aufgetragen und hierauf folgt ein Nebel-/Effektgang in den nassen Film, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen. P935-1451 Aquabase Plus Performance Blender ist ein neu entwickeltes Produkt für den Einblendprozess, das als voller und nasser Spritzgang im Auslaufbereich aufgetragen wird. In Verbindung mit den Nexa Autocolor Premium Produkten im Füller- und Klarlackbereich, bietet das Aquabase Plus-System einen hervorragenden Glanz, erstklassiges Finish und eine lange Lebensdauer.

- ST bei einer Luftfeuchtigkeit von 30% bis zu einer Temperatur von 25°C

- HD bei einer Luftfeuchtigkeit ab 0% bis 30% und ab einer Temperatur von 15°C

65301		P950-9000 STD 2 lt. Gebinde	VE 1
65302		P950-9100 HD 2 lt. Gebinde	VE 1

NEXA 2K HS PLUS UNI-DECKLACK

HS+ Decklack P471/2 Serie ist ein festkörperreicher 2K Acryl Klarlack. Er bietet eine harte und dauerhafte Oberfläche mit hervorragendem Glanz. Er ist komplett bleifrei und bei Einhaltung dieser Verarbeitungsrichtlinie VOC konform - <420 g/l. HS+ Decklack P471 Serie bietet verschiedene Trocknungsvarianten: von 10 Minuten bei 60°C im Express System für kleine Reparaturen bis zu 35 Minuten bei 60°C im Standard System für alle normalen Reparaturen. HS+ Decklack P471 Serie wurde speziell für die Verarbeitung mit nebelreduzierten Pistolen entwickelt. Wir empfehlen die „Ein-Gang“ Applikation, wo ein leichter Spritzgang vorgelegt und dann ein normaler Gang ohne Abluft aufgetragen wird. Diese „Ein-Gang“ Verarbeitung spart Zeit und Material. Die Standard 2-Gang Applikation mit Zwischenablüßzeit ist möglich.



3,5 Liter Gebinde

48425  P471-9900 Super White

1 Liter Gebinde

48430  P471-9904 Trans Black

48431  P471-9905 Yellow Oxide

48432  P471-9907 Red Oxide

48433  P471-9908 Russet

48434  P471-9910 Deep Blue

48435  P471-9918 Yellow Oxide

48436  P471-9920 Violet

48437  P471-9921 Claret

48438  P471-9930 Blue Lake

48439  P471-9941 Strong Red

48440  P471-9948 Tinting Black

48441  P471-9950 Jet Black

48453  P471-9954 Blue Green

48443  P471-9957 Fast Blue

48444  P471-9969 Twilight Maroon

48445  P471-9976 Red Violet

48446  P472-KT01 Orange Yellow

48447  P472-KT02 Strong Yellow

48448  P472-KT03 Bright Red

1 Liter Gebinde Zusätze

50392  P565-7210 Strukturmittel fein

50393  P565-7220 Strukturmittel grob

48449  P560-1000 Engine Bay Basic

NEXA 2K-HS-KLARLACK P190-6570

P190-6570 ist ein festkörperreicher 2K Acryl Klarlack und bietet bei einfacher Applikation eine harte und dauerhafte Oberfläche mit hervorragendem Glanz. HS Klarlack P190-6570 bietet verschiedene Trocknungsvarianten: von 15 Minuten bei 60°C und 35-40 Minuten bei 40°C



59368  5 lt. Gebinde VE 2

**NEXA HS PLUS EXPRESS KLARLACK P190-6659**

P190-6659 ist ein schnelltrocknender, festkörperreicher 2K® Acryl Klarlack. Er bietet eine sehr kurze Prozesszeit für alle Reparaturen. Er kann auch auf harten Kunststoffarten ohne Zusatz von Elastifizierer eingesetzt werden. Wir empfehlen die „Ein-Gang“ Applikation, wo ein leichter Spritzgang vorgelegt und dann ein normaler Gang ohne Abluftzeit aufgetragen wird. Diese „Ein-Gang“ Verarbeitung spart Zeit und Material. Die Standard 2-Gang Applikation mit Zwischenablüftzeit ist möglich.

**51063**  5 lt. Gebinde VE 2

**NEXA HS EXPRESS PLUS P190-8000**

P190-8000 ist ein festkörperreicher 2K Acryl Klarlack auf neuester Bindemitteltechnologie zur Applikation auf AQUABASE PLUS. Der Express Plus Klarlack erzielt Trockenzeiten von 5 Min. bei 60°C Objekttemperatur oder 20 Min. bei 40°C Objekttemperatur. Mit einer Einstellung lassen sich sämtliche Objektgrößen von Spot Repair über Teilelackierung bis hin zur Ganzlackierung umsetzen. Trotz dieser kurzen Trockenzeiten wird ein hervorragendes Endergebnis in Bezug auf Glanz und Decklackstand ermöglicht. Nach Abkühlung sind die Oberflächen sofort montier- und polierfähig.

**58224**  5 lt. Gebinde VE 2

**NEXA HS EXPRESS PLUS P190-8001 HT**

P190-8001 ist ein festkörperreicher 2K Acryl Klarlack auf neuester Bindemitteltechnologie zur Applikation auf AQUABASE PLUS bei erhöhten Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Der Express Plus HT Klarlack erzielt Trockenzeiten von max 15 Min. bei 60°C Objekttemperatur oder 30 Min. bei 40°C Objekttemperatur. Mit einer Einstellung lassen sich sämtliche Objektgrößen von Spot Repair über Teilelackierung bis hin zur Ganzlackierung umsetzen. P190-8001 erzielt ein hervorragendes Endergebnis in Bezug auf Glanz und Decklackstand. Nach Abkühlung sind die Oberflächen sofort montier- und polierfähig.

**59072**  5 lt. Gebinde VE 2

**NEXA 2K EXPRESS PLUS KLARLACK P190-8002 AIRDRY**

P190-8002 ist ein festkörperreicher 2K Acryl Klarlack auf neuester Bindemitteltechnologie zur Applikation auf AQUABASE PLUS. Der Wasserbasislack muss nicht zusätzlich gehärtet werden. Der Express Plus Klarlack erzielt Trockenzeiten von 5 Min. bei 60°C Objekttemperatur oder 20 Min. bei 40°C Objekttemperatur, sowie eine effiziente Lufttrocknung von >60Min. bei 20°C. Sämtliche Objektgrößen von Spot Repair über Teilelackierung bis hin ganzer Fahrzeugseiten lassen sich umsetzen. Nach Abkühlung sind die Oberflächen sofort montier- und polierfähig.

**62348**  5 lt. Gebinde VE 2

**NEXA CERAMIC KLARLACK P190-6512**

P190-6512 ist ein festkörperreicher, kratzfester 2K® Acryl Klarlack. Er wurde speziell entwickelt als Reparatur-Klarlack für besonders waschfeste Reparaturlackierungen. Dieser Klarlack basiert auf der CeramiClear Technologie und bietet eine harte und dauerhafte Oberfläche mit hervorragendem Glanz. P190-6512 wurde speziell für die Verarbeitung für die „Ein-Gang“ Applikation entwickelt.

**48978**  5 lt. Gebinde VE 2

## NEXA HS-MATT KLARLACK SYSTEM P190-106X

Das 2K Matt Klarlack System, bestehend aus P190-1062 Klarlack Extra-Matt und P190-1063 Klarlack Seiden-Matt, wurde speziell für die Reparatur von serienmäßig matt lackierten Fahrzeugen und Anbauteilen entwickelt. Um den genauen Glanzgrad einer matten Serienlackierung in der Reparatur einzustellen, können die 2K Klarlacke P190-1062 und P190-1063 untereinander gemischt werden. Darüberhinaus eignet sich das 2K Matt Klarlack System hervorragend für die Neulackierung von Fahrzeugen im 2-Schicht Verfahren, wenn eine gleichmäßig matte Oberfläche erzielt werden soll. P190-1062 und P190-1063 können ohne Zugabe von Elastizierer auf starren Kunststoffen eingesetzt werden.

54545		P190-1062 matt; 1 lt. Gebinde	VE 6
54546		P190-1063 seidenmatt; 1 lt. Gebinde	VE 6



## PKW HÄRTER

### NEXA 2K HS PLUS HÄRTER P210-87X

Für P190-6659 Klarlack und P471/P472 2K HS Plus Unidecklacke.

48218		P210-870 extra kurz; 1 lt. Gebinde	VE 6
48219		P210-872 kurz; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
48220		P210-875 normal; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
48221		P210-877 lang; 1 lt. Gebinde	VE 6



### NEXA 2K-HS PLUS HÄRTER P210-8815

Für All-In-One Kompaktsystem, z.B. P565-570x Füller, P190-7020 Klarlack, P190-106x Matt System, P471/P472 Unidecklacke, etc.

52443		2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	-----------------	------



### NEXA 2K HS PLUS HÄRTER P210-881X AIRDRY

Für P190-8002 AIRDRY Klarlack.

62349		P210-8812; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
62350		P210-8813; kurz; 2,5 lt. Gebinde	VE 2



### NEXA 2K-HS PLUS HÄRTER P210-8817

Für P190-8000 Klarlack.

58225		2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	-----------------	------





### NEXA 2K HS HÄRTER P210-864X

Für P190-6570 Klarlack

59369		P210-8645; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
60174		P210-8646; lang; 2,5 lt. Gebinde	VE 2



### NEXA 2K HS HÄRTER P210-84X

P565-560x Füller, P565-530x Füller, P565-570x Füller.

39181		P210-842 kurz; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
43565		P210-8430 normal; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
39182		P210-844 lang; 2,5 lt. Gebinde	VE 2



### NEXA ECO DRY HÄRTER P210-8820

2K Härter für Nexa Eco-Dry Füller P565-581x.

65239		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	---------------	------

**NEU!**



### NEXA 2K HS HÄRTER P210-8625

Für P190-6512 Ceramic Klarlack.

48979		2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-----------------	------



### NEXA AKTIVATOR (HÄRTER) P275-9070

Für P565-9868 Haftgrund

54093		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	---------------	------

## NEXA AKTIVATOR (HÄRTER) P275-2835

Für P565-2834 EP-Primer

47113  1 lt. Gebinde VE 6



## PKW VERDÜNNER

### NEXA 2K HS PLUS VERDÜNNER P852-189X

Für P471/P472 Unidecklacke.

48215  P852-1893 normal; VE 2  
2,5 lt. Gebinde

48216  P852-1894 lang; VE 2  
2,5 lt. Gebinde



### NEXA 2K HS ACRYLVERDÜNNER P850-169X

Universall Acrylverdünner.

51663  P850-1692 kurz; VE 2  
5 lt. Gebinde

51664  P850-1693 normal; VE 2  
5 lt. Gebinde

51665  P850-1694 lang; VE 2  
5 lt. Gebinde



### NEXA 2K EXPRESS VERDÜNNER P852-168X

Für P190-6659 Klarlack; P190-7020 Klarlack.

55828  P852-1688 medium; VE 2  
2,5 lt. Gebinde

51064  P852-1689 kurz; VE 2  
2,5 lt. Gebinde



### NEXA 2K SPEZIALVERDÜNNER P852-1690

Speziell für P565-560x Self Levelling System.

54119  2,5 lt. Gebinde VE 2





### NEXA SPEED VERDÜNNER (AKTIVATOR) P852-1679

Spezial Verdüner für Nexa Speed Füller P565-580x.

57856		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	---------------	------



### NEXA 2K EXPRESS VERDÜNNER SPEZIAL P852-166X

Für P190-8000 und P190-8001 Klarlack.

58226		P852-1660; 1 lt. Gebinde	VE 1
-------	--	-----------------------------	------

58610		P852-1660; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-------------------------------	------

58227		P852-1661 HT; 1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	--------------------------------	------

59073		P852-1662 für P190-8001; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	---	------



### NEXA 2K EXPRESS VERDÜNNER P852-1663/1664 AIRDRY

Für P190-8002 AIRDRY Klarlack.

62990		P852-1663; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-------------------------------	------

62996		P852-1664; lang; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-------------------------------------	------



### NEXA ECO DRY VERDÜNNER P850-170X

2K Verdüner Standard P850-1700 oder High Temperature P850-1701 für Nexa Eco-Dry Füller P565-581x.

65186		P850-1700; 1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	-----------------------------	------

65218		HT P850-1701; 1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	--------------------------------	------

**NEU!**



### NEXA SPOT BLENDER P273-1106

Der Spot-Blender P273-1106 wird für Beilackierarbeiten/Beispritz-Prozess, z.B. von C-Säulen oder Spot-Repair eingesetzt, wenn „weiche Übergänge“ zwischen Reparatur- und Serienlackierung im Beispritz-Verfahren herzustellen sind. Dieses neue Produkt stellt eine Weiterentwicklung mit optimierten Eigenschaften dar und gestaltet den Reparaturprozess einfacher, sicherer und somit effizienter.

56299		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	---------------	------

## NEXA SPOT BLENDER SPRAYDOSE P850-1622

Der Spot-Blender P850-1622 in der Spraydose wird für Beilackierarbeiten/Beispritz-Prozess, z.B. von C-Säulen oder Spot-Repair eingesetzt, wenn „weiche Übergänge“ zwischen Reparatur- und Serienlackierung im Beispritz-Verfahren herzustellen sind. Dieses neue Produkt stellt eine Weiterentwicklung mit optimierten Eigenschaften dar und gestaltet den Reparaturprozess einfacher, sicherer und somit effizienter.

56300  400 ml. Spraydose VE 6



## PKW GRUNDIERUNGEN UND FÜLLER

### NEXA 2K PREMIUM FÜLLER P565-570X

2K Premium Füller P565-5701/5/7 wurden speziell für die wirtschaftliche und qualitativ hochwertige PKW-Lackierung entwickelt. Auf Basis der neuen Bindemittel-Technologie werden sichere Prozesse mit hervorragenden Ergebnissen erreicht. Mit dem Premium Füller System erreichen Sie maximale Produktivität und Prozesssicherheit in der Fahrzeugvorbereitung. Durch die einfache und schnelle Verarbeitung schaffen Sie optimale Voraussetzungen für perfekte Lackierergergebnisse!

- hervorragender Verlauf und Schleifbarkeit
- sichere Verarbeitung auf kritischen Serienlackierungen
- einsetzbar im Kompaktsystem
- schnelle Prozesszeiten
- für alle PKW-Reparaturen geeignet
- geringere Produktvielfalt

56637  P565-5701 weiss SG01; VE 2  
3 lt. Gebinde

56638  P565-5705 grau SG05; VE 2  
3 lt. Gebinde

56639  P565-5707 dunkelgrau VE 2  
SG07; 3 lt. Gebinde



### NEXA 2K SELF LEVELLING PRIMER P565-560X

P565-5601/5/7 Self Levelling Primer ist ein neuartiger Nass-in-Nass Füller, der Lackierprozesse optimiert. Dieser Primer hat optimale Verlaufseigenschaften, die Lackierergergebnisse mit maximalem Glanz ermöglichen, die sonst nur mit Schleiffüllern erreicht werden können. Darüber hinaus ermöglicht Self Levelling Primer die Lackierung von KTL beschichteten Neuteilen ohne vorherigen Anschliff und kann innerhalb von 5 Tagen ohne Zwischenschliff mit allen Nexa Autocolor Decklacksystemen überlackiert werden.

52202  P565-5601 weiss SG01; VE 3  
1 lt. Gebinde

52203  P565-5605 grau SG05; VE 2  
3 lt. Gebinde

52204  P565-5607 dunkelgrau VE 3  
SG07; 1 lt. Gebinde

57119  P565-5607 dunkelgrau VE 2  
SG07; 3 lt. Gebinde





### NEXA ECO-DRY PRIMER P565-581X

**NEU!**

Die 2K Eco-Dry Füller P565-5811/-5/-7 sind schnelltrocknende 2K Füller auf Acrylbasis, die entwickelt wurden, um durch schnelle Lufttrocknung und optimale Schleifbarkeit Energiekosten zu senken, Füllerprozesse zu beschleunigen und dadurch die Rentabilität des Lackierbetriebes zu steigern. Durch die gewohnten drei Graustufen ermöglicht es dieser Füller, immer den passenden Untergrundfarbton für den nachfolgenden Decklackfarbton vorzulegen.

<b>65234</b>		P565-5811 weiss SG01; VE 2 3 lt. Gebinde
<b>65235</b>		P565-5815 grau SG05; VE 2 3 lt. Gebinde
<b>65236</b>		P565-5817 schwarz VE 2 SG07; 3 lt. Gebinde



### NEXA 2K EXPRESS FÜLLER P565-551X

**NEU!**

Die 2K Express Füller P565-5511/-5/-7 wurden für eine hochwertige und rentable PKW-Reparatur entwickelt. Aufgrund von optimierten Trocknungszeiten in Kombination mit hoher Standfestigkeit und guter Schleifbarkeit, werden sichere Prozesse mit hervorragenden Ergebnissen erzielt.

<b>65110</b>		P565-5511 weiß SG01; VE 2 2,5 lt. Gebinde
<b>65111</b>		P565-5515 grau SG05; VE 2 2,5 lt. Gebinde
<b>65112</b>		P565-5517 dunkelgrau VE 2 SG07; 2,5 lt. Gebinde



### NEXA 2K EPOXY FÜLLER P565-2834

2K Epoxy Grundierung ist ein chromatfreier Haftvermittler mit hervorragender Haftung auf einer Vielzahl verschiedener Untergründe. Sie wurde speziell entwickelt zur Isolierung von kritischen Untergründen und zum Nachgrundieren von kleineren Durchschliffstellen.

<b>47111</b>		grau; 1 lt. Gebinde VE 3
--------------	--	--------------------------



### NEXA 2K HAFTGRUND CHROMATFREI P565-9868

P565-9868 ist eine säurehärtende chromatfreie 2K Grundierung für Stahl, Aluminium, galvanisch verzinkte Bleche, werksgrundierte Ersatzteile und angeschliffene Werks- und Altlackierungen.

<b>54092</b>		1 lt. Gebinde VE 3
--------------	--	--------------------

## NEXA 1K PRIMER SPRAYDOSE P565-908X

1K Primer P565-9081/9085/9086/9087 sind milde Grundierfüller und wurden speziell entwickelt zum Nachgrundieren von kleinen Reparaturstellen. Die 1K Primer sind überlackierbar mit allen Decklacksystemen von Nexa Autocolor.

39371		P565-9081 weiss SG01; VE 6 400 ml. Gebinde
39374		P565-9085 grau SG05; VE 6 400 ml. Gebinde
39370		P565-9086 dunkelgrau VE 6 SG06; 400 ml. Gebinde
48074		P565-9087 anthrazit VE 6 SG07; 400 ml. Gebinde



## PKW UV- TECHNOLOGIE

### NEXA UV PRIMER SPRAYDOSE P110-5000

P110-5000 ist ein transparenter Einkomponenten High Solid Grundierfüller zur einfachen und schnellen Reparatur von Kleinschäden (Spot Repair). Die UV Primer Technologie, ein Nexa Autocolor Patent, ermöglicht den Nass-in-Nass Auftrag hoher Schichten bei extrem schneller Trocknung in 2 Minuten durch ultraviolettes (UV) Licht. Das Ergebnis ist ein qualitativ hochwertiger Spot Repair mit hoher Schichtdicke und einfacher Schleifbarkeit. UV Primer kann mit allen Nexa Autocolor Decklacken eingesetzt werden. Der UV Primer ermöglicht der Reparaturwerkstatt eine kürzere Prozesszeit als mit konventionell getrockneten Primern. Die Verarbeitung des 1K-UV- Primers in der Sprühdose spart das Anmischen von 2K Material und die Spritzpistolenreinigung. Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt und mindestens mit Schleifpapier P400 oder grober geschliffen sein.

45811		300 ml. Spraydose VE 6
-------	---	------------------------



### NEXA UV-REINIGER P273-5255

Nachreiniger für UV-Primer P110-5000.

39201		2,5 lt. Gebinde VE 2
-------	---	----------------------



## PKW KUNSTSTOFFLACKIERUNG

### NEXA 1K PRIMER FÜR KUNSTSTOFF P572-2001

Transparenter, schnell trocknender und universell einsetzbarer Haftvermittler für alle lackierbaren Kunststoffe.

39363		1 lt. Gebinde VE 6
-------	---	--------------------





#### NEXA 1K PRIMER FÜR KUNSTSTOFF SPRAYDOSE P572-2000

Transparenter, schnell trocknender und universell einsetzbarer Haftvermittler für alle lackierbaren Kunststoffe. Ein geringer Anteil an Aluminium-Pigment dient zur Kontrolle beim Spritzen.

39364  400 ml. Gebinde VE 6



#### NEXA VORREINIGER FÜR KUNSTSTOFFE P273-1333

Wassermischbare Reinigungslösung zur Entfernung von Trennmitteln und Schmutzrückständen.

39200  1 lt. Gebinde VE 6



#### NEXA ANTISTATIK-REINIGER FÜR KUNSTSTOFFE P273-1050

Antistatic Reiniger, der speziell für Kunststoffteile entwickelt wurde, um die statische Aufladung zu verhindern und eine staubfreie Beschichtung zu gewährleisten.

39196  1 lt. Gebinde VE 6



#### NEXA ELASTIFIZIERER P100-2020

Elastifizierer P100-2020 verleiht den 2K Acryl Füllern die nötige Elastizität auf flexiblen Kunststoffuntergründen.

45196  0,5 lt. Gebinde VE 6



#### NEXA KUNSTSTOFF ADDITIV P852-1670

Ein Produkt für den Nexa Self Levelling Primer P565-560x. Mit der Zugabe des P852-1670 Kunststoff Additiv im Austausch mit dem Verdünner, kann der Self Levelling Primer direkt ohne Kunststoff -Haftvermittler nach Reinigung/Vorbehandlung auf blanken Kunststoffuntergründen appliziert werden.

58052  1 lt. Gebinde VE 6

**NEXA UNIVERSALSPACHTEL BEIGE P551-1052**

Universell einsetzbarer Polyesterspachtel. Unispachtel besitzt eine hervorragende Haftung auf Stahl, galvanisch verzinktem Stahl, Aluminium sowie auf GFK. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung ist er besonders geeignet für die Beschichtung von galvanisch verzinktem Stahl.

- inklusive Härter

39412		2 kg. Gebinde	VE 6
39411		3 kg. Gebinde	VE 6
39410		10 kg. Gebinde	VE 2



**NEXA FASERSPACHTEL GRÜN P551-1057**

551-1057 ist ein mit Glasfasern verstärkter Polyesterspachtel. Dieser besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium und GFK. Wegen seiner hervorragenden Füllkraft und Standfestigkeit wird Faserspachtel zum ausfüllen besonders tiefer Dellen oder zum Überbrücken durchgeschliffener Löcher in Metall- oder GFK-Bauteilen eingesetzt. Zur Erzielung einer glatten Oberfläche für den nachfolgenden Lackieraufbau muss mit Uni-, Supersoft- oder Alu-Spachtel nachbeschichtet werden.

- inklusive Härter

39409		1,8 kg. Gebinde	VE 6
-------	---	-----------------	------



**NEXA FEINSPACHTEL WEISS P551-1071**

Standardspachtel für Stahl, Aluminium und GFK.

- inklusive Härter

39407		2 kg. Gebinde	VE 6
-------	---	---------------	------



**NEXA ALUSPACHTEL SILBER P551-1058**

Standardspachtel für Stahl, Aluminium und GFK. Die Aluminiumpigmentierung verleiht der Spachtelmasse eine besonders geschlossene, feine Oberfläche. Er ist deshalb nicht nur als Füllspachtel für grobe Dellen, sondern auch als Fein- bzw. Fleckspachtel für feine Spachtelarbeiten geeignet.

- inklusive Härter

39408		2 kg. Gebinde	VE 6
-------	---	---------------	------



**NEXA POLYESTER-SPRITZFÜLLER P551-7100**

Hochfüllender Zweikomponenten Polyester Spritzfüller.

- inklusive Härter

39372		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	---	---------------	------





#### NEXA HÄRTERPASTE P275-300

Für Nexa Polyesterspachteln.

39207



40 gr. Tube

VE 6

#### PKW HILFS- UND NEBENPRODUKTE



#### NEXA SILIKONENTFERNER P850-14

39347



5 lt. Gebinde

VE 2



#### NEXA SILIKONENTFERNER LANG P850-1402

39336



5 lt. Gebinde

VE 2



#### NEXA METALL-REINIGER VOC-KONFORM P851-61

55446



5 lt. Gebinde

VE 2



#### NEXA 2K MATTIERPASTE P565-554

39398



1 lt. Gebinde

VE 3

## NEXA VORREINIGER GRÜN P562-106

39404  1 kg. Gebinde VE 8



## NEXA ANTI-SILIKON P273-1086

**NEU!**

Additiv zum Beheben von Kraterproblemen während des Lackierens, die durch Untergrundverunreinigungen wie Silikon oder Fettrückstände entstehen. Nur einzusetzen in 2K Klar- und Decklacken.

63896  1 lt. Gebinde VE 1



## LKW TURBO VISION MISCHSYSTEM

### NEXA TURBO VISION®

#### Die neue Generation in der kommerziellen Nutzfahrzeugbeschichtung

Turbo Vision wurde mit patentierten Technologien speziell für die Beschichtung von kommerziellen Transportfahrzeugen entwickelt. Mit dem Einsatz von Turbo Vision erreichen Sie eine neue Ebene an Effizienz und Farbstabilität. Überzeugen Sie sich selbst von unserem revolutionären Turbo Vision-System – es ist die Lösung der kommerziellen Nutzfahrzeugbeschichtung! Dank der extrem hohen Deckfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit unseres neuen Turbo Vision-Systems, werden Sie neben erhöhter Produktivität und kürzerer Prozesszeit auch messbare Materialeinsparungen erkennen. Der überaus effiziente Verarbeitungsprozess und die geringere Ofentemperatur führt zu wesentlich geringerem Energieverbrauch. Die Gebindegrößen und die Verhältnisse von Binder zu Mischkonzentrat wurden so entwickelt, dass sich die Reduzierung der Lagerhaltung und der Restmengen positiv auswirken – so erzielen Sie wesentliche Einsparungen!

#### 3,5 Liter Gebinde

59873		P600-9101 Mid Blue
59874		P600-9102 Blue
59878		P600-9202 Trans. Burgundy
59880		P600-9301 Forest Green
59881		P600-9401 Orange
59882		P600-9402 Fire Red
59884		P600-9404 Deep Magenta
62202		P600-9405 Bright Orange
59886		P600-9501 White
59887		P600-9511 Pale White
59888		P600-9601 Yellow
59889		P600-9602 Sun Yellow
59890		P600-9603 Yellow Oxide
59893		P600-9801 Deep Black
59894		P600-9802 Cool Black



### 1 Liter Gebinde

64995		P600-9104 Midnight Blue
59876		P600-9112 Pale Blue
59877		P600-9201 Purple
59879		P600-9203 Royal Purple
59883		P600-9403 Red Oxide
59885		P600-9413 Pale Red Oxide
59891		P600-9605 Green Shade Yellow
59892		P600-9613 Pale Yellow Oxide
59895		P600-9812 Pale Black



### TURBO VISION® P650-1000 PREMIUM HIGH FLOW BINDER

Der Turbo Vision Premium High Flow EHS Decklack wurde speziell für die Beschichtung von Transportfahrzeugen entwickelt. Turbo Vision Premium High Flow EHS Decklack ist ein leicht zu verarbeitender Decklack mit sehr hoher Deckfähigkeit, hervorragendem Glanz, sehr guter Gesamtperformance bei hoher Beständigkeit und wird somit den Ansprüchen im Transport- und Flottenmarkt gerecht. Durch die Auswahl seiner Zusätze eignet sich Turbo Vision Premium High Flow Decklack:- zur Applikation von kleinen bis großen Flächen in einer Vielzahl von Temperaturbedingungen- ist variabel in Bezug auf Trocknung (von Ofentrocknung bei 50°C bis hin zu 40°C oder Lufttrocknung)


59896		5 lt. Gebinde	VE 2
59897		20 lt. Gebinde	VE 1



### TURBO VISION® P650-6000 MATT BINDER

Turbo Vision Premium Matt Binder wurde entwickelt, um sowohl für Aufbautenhersteller als auch für Reparaturbetriebe eine gleichmäßige und matte Oberfläche für kommerzielle Transportfahrzeuge erzielen zu können. Turbo Vision Premium Matt Binder kann mit Turbo Vision High Flow EHS Binder gemischt werden, um alle Glanzgrade von matt bis seidenglänzend zu erreichen, die einfache Verspritzbarkeit und eine hohe Deckfähigkeit bleibt bei hervorragender allgemeiner Performance mit langer Beständigkeit erhalten, was den höchsten Anforderungen in diesen Segmenten entspricht. Durch die Auswahl seiner Zusätze eignet sich Turbo Vision Decklack:- zur Applikation von kleinen bis großen Flächen in einer Vielzahl von Temperaturbedingungen- ist variabel in Bezug auf Trocknung (von Ofentrocknung bei 50°C oder Lufttrocknung)

60162		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	---------------	------



### TURBO VISION P650-1010 HIGH BUILD BINDER

Der Turbo Vision Premium High Build Decklack wurde speziell für die Beschichtung von Transportfahrzeugen entwickelt. Turbo Vision Premium High Build Decklack ist ein leicht zu verarbeitender Decklack mit sehr hoher Deckfähigkeit, hervorragendem Glanz, sehr guter Gesamtperformance bei hoher Beständigkeit und wird somit den Ansprüchen im Transport- und Flottenmarkt gerecht. Durch die Auswahl seiner Zusätze eignet sich Turbo Vision Premium High Build Decklack:

- zur Applikation von kleinen bis großen Flächen in einer Vielzahl von Temperaturbedingungen
- ist variabel in Bezug auf Trocknung (von Ofentrocknung bei 50°C bis hin zu 40°C oder Lufttrocknung)
- hervorragend auf unterschiedlichen Untergrund-typen und -details wie z.B. bei einer Vielzahl an Nieten, Schweißnähten und kantenreichen Konstruktionen.

62719		5 lt. Gebinde	VE 2
62720		20 lt. Gebinde	VE 1

**TURBO VISION® P650-1020 PREMIUM HIGH PRODUCTIVITY BINDER****NEU!**

Turbo Vision Premium High Productivity Topcoat ist für die Hersteller von Nutzfahrzeugen bestimmt. Es handelt sich um einen leicht zu spritzenden Decklack, der mit Hochdruckapplikationsmethoden einschließlich luftunterstütztem Airless-Spritzen. Er eignet sich auch für die elektrostatische Spritzapplikation und die Verwendung in Mehrschichtmischanlagen. Er bietet eine gute Deckkraft, hohen Glanz und ein allgemeines Erscheinungsbild, das den Anforderungen des Bauherren- und Fuhrparkmarktes entspricht. Dank der Bindemittelformulierung deckt der Turbo Vision Premium High Productivity Topcoat:

- Deckt komplexe Teile von Fahrzeugen wie Nieten, Schrauben, Schweißnähte und Kanten ab
- Kann auf kleinen bis großen Flächen verwendet werden
- Kann unter verschiedenen Temperaturbedingungen gespritzt werden
- Bietet eine sehr hohe Deckkraft
- Bietet eine hohe Durchbiegungsfestigkeit bei Überlappungen und schwierig zu überarbeitenden Bereichen
- Kann auf die optimale Viskosität für Mehrfachmischanlagen eingestellt werden.

<b>63583</b>		5 lt. Gebinde	VE 2
<b>63584</b>		20 lt. Gebinde	VE 1

**LKW KLARLACKE****NEU!****NEXA TURBO VISION 2K EHS KLARLACK P190-1400****NEU!**

Turbo Vision EHS Klarlack ist speziell für Nutzfahrzeuge geeignet. Turbo Vision EHS Klarlack ist ein leicht zu verarbeitender Klarlack, welcher einen hervorragenden Verlauf, Glanz sowie eine sehr gute Spritznebel-Aufnahme bietet. Dank der unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten kann der Turbo Vision EHS Klarlack, sowohl auf kleinen, als auch großen Flächen verwendet werden. Darüber hinaus lässt sich der Klarlack durch die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten in einem großen Temperaturbereich applizieren.

- sehr guter Verlauf
- einfache Applikation
- hoher Glanzgrad

<b>63062</b>		5 lt. Gebinde	VE 2
--------------	--	---------------	------

**LKW HÄRTER****NEXA TURBO VISION® HÄRTER P210-764X**

Für TURBO VISION®.

<b>59898</b>		P210-7642 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
<b>59899</b>		P210-7644 standard; 5 lt. Gebinde	VE 2

**NEXA TURBO PLUS EHS HÄRTER P210-98X**

Für P498/P494 EHS Decklack.

<b>48233</b>		P210-982 normal; 5 lt. Gebinde	VE 2
<b>48234</b>		P210-983 kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2





### NEXA TURBO PLUS EHS HÄRTER P275-3022

Für P580-350x EP-Metallgrund.

47147		2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-----------------	------



### NEXA TURBO PLUS EHS HÄRTER P210-98X

Für P498/P494 EHS Decklack und P190-1290 EHS Klarlack.

48233		P210-982 normal; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-----------------------------------	------

48234		P210-983 kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	---------------------------------	------

### LKW VERDÜNNER



### NEXA TURBO VISION® VERDÜNNER P852-644X

Für TURBO VISION®.

59900		P852-6440 extra lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	--	------

59001		P852-6442 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	----------------------------------	------

59902		P852-6444 medium; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	------------------------------------	------

59903		P852-6446 kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	----------------------------------	------

59904		P852-6448 extra kurz; 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	--	------



### NEXA TURBO VISION® BEIPRITZVERDÜNNER P852-6400

Für TURBO VISION®.

59905		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	--	---------------	------



### NEXA TURBO PLUS EHS VERDÜNNER P852-179X

49073		P852-1790 lang 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-----------------------------------	------

49074		P852-1792 normal 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-------------------------------------	------

50852		P852-1794 kurz 2,5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	-----------------------------------	------

57828		P852-1799 extrakurz	VE 2
-------	--	---------------------	------

**NEXA 2K EP METALLGRUND P580-350X**

P580-350x ist ein amingehärteter Metallgrund mit ausgezeichneten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf den in der Nutzfahrzeug-Industrieüblichen Untergründen. Bei kritischen Decklackfarbtönen kann 2K EP-Metallgrund innerhalb des Spectral Grey Systems eingesetzt werden.

<b>47144</b>		P580-3501 weiß; 10 lt. Gebinde	VE 1
<b>47146</b>		P580-3502 grau; 10 lt. Gebinde	VE 1



**NEXA 2K EP METALLGRUND CF P580-450X**

P580-450x ist ein amingehärteter Metallgrund mit ausgezeichneten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf den in der Nutzfahrzeug-Industrieüblichen Untergründen.

<b>58295</b>		P580-4501 weiss; 10 lt. Gebinde	VE 1
<b>58296</b>		P580-4505 grau; 10 lt. Gebinde	VE 1



**NEXA NASS-IN-NASS FÜLLER P565-370X**

Nass-in-Nass Füller, P565-370x, basiert auf den neuesten technischen Entwicklungen in der Primer-technologie, und sollte dort eingesetzt werden, wo die Optimierung der Reparatur- und Bauprozesse zentrale Anforderungen sind. Nass-in-Nass Füller ist für die Verwendung unter Aquabase Plus Basislack (P989) und 2K EHS Turbo Plus Decklack P498 sowie TURBO VISION geeignet und bietet einen produktiven Prozess, der das Schleifen unnötig macht. Dieses Produkt kann direkt auf KTL aufgetragen werden und kann bis zu 3 Tage später ohne Zwischenschliff beschichtet werden. Ausgezeichnete Verarbeitung in Kombination mit den hervorragenden Nivelliereigenschaften sorgen für ein hochwertigen Decklackstand neben einem hervorragend optimierten Reparatur-/Beschichtungsprozess.

<b>61300</b>		P565-3701 weiss SG01; 5 lt. Gebinde	VE 1
<b>61302</b>		P565-3705 grau SG05; 5 lt. Gebinde	VE 1
<b>61299</b>		P565-3707 dunkelgrau SG07; 5 lt. Gebinde	VE 1



**NEXA 2K REAKTIONSPRIMER P565-767**

P565-767 ist ein chromatfreier Säureprimer. Er bietet einen guten Korrosionsschutz und eine sehr gute Haftung auf vielen verschiedenen Untergründen.

<b>39388</b>		2,5 lt. Gebinde	VE 2
--------------	---	-----------------	------



**NEXA 2K EHS TRANSPARENT SEALER P565-755**

P565-755 ist ein transparenter 2K Acryl Nass-in-Nass Füller. Er ist speziell empfohlen als Haftvermittler auf tragfähigen Altlackierungen (z.B. für Umlackierungen). Die Altlackierung braucht nur gereinigt und leicht angeschliffen werden. Dadurch wird die Prozesszeit erheblich verkürzt. Außerdem kann er mit EHS Decklack P498 getönt werden.

<b>51565</b>		5 lt. Gebinde	VE 2
--------------	---	---------------	------





#### NEXA 2K UNIVERSALPRIMER HELLGRAU P565-3800 HELLGRAU

Universal 2K Primer P565-38xx, basiert auf neuesten technischen Entwicklungen in der Primertechnologie, und sollte dort eingesetzt werden, wo die Optimierung der Reparatur- und Bauprozesse zentrale Anforderungen sind. Universal 2K Primer ist für die Verwendung unter Aquabase Plus Basislack (P989), 2K EHS Turbo Plus P498 und TURBO VISION Decklack geeignet und bietet einen produktiven Prozess, der das Schleifen unnötig macht. Dieses Produkt kann direkt auf KTL aufgetragen werden und kann bis zu 3 Tage später ohne Zwischenschliff beschichtet werden. Ausgezeichnete Verarbeitung in Kombination mit den hervorragenden Nivelliereigenschaften sorgen für ein hochwertigen Decklackstand neben einem hervorragend optimierten Reparatur-/Beschichtungsprozess. Die starken Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften von Universal 2K Primer P565-38xx ermöglichen die direkte Anwendung auf blankem Metall, solange der High-Build-Modus beachtet wird. Untergründe müssen entsprechend den Empfehlungen des Untergrundvorbereitungsverfahrens ordnungsgemäß vorbereitet und gereinigt werden.

62837  15 lt. Gebinde VE 1



#### NEXA SCHWEISSPRIMER P565-8640 ROTBRAUN

Spezielle, schweißfähige Grundierung mit guten Korrosionsschutzeigenschaften.

48317  400 ml. Spraydose VE 1

#### LKW HILFS- UND NEBENPRODUKTE



#### NEXA SPEZIALREINIGER FÜR ALUMINIUM P980-6000

48236  5 lt. Gebinde VE 1



#### NEXA BODYCLEANER P273-901

39195  5 lt. Gebinde VE 2

## NEXA SILIKONENTFERNER P850-14

39347  5 lt. Gebinde VE 2



## NEXA SILIKONENTFERNER LANG P850-1402

39336  5 lt. Gebinde VE 2



## NEXA METALL-REINIGER VOC-KONFORM P851-61

55446  5 lt. Gebinde VE 2



## ZUBEHÖR FÜR MISCHANLAGEN

**NEU!**

### RÜHRWERKE FÜR MISCHANLAGEN

**NEU!**

Rührwerke für NEXA, PPG oder SELEMIX Mischanlagen. LID1001 und LID1003 mit Kunststoff-Schaft. LID1005 mit Metall-Schaft bestens geeignet für NEXA TurboVision oder PPG Delfleet ONE. Für 1 Liter und 3,5 Liter Gebinde.

49394  LID1003; VE 1  
für 3 lt. Gebinde

49395  LID1001; VE 1  
für 1 lt. Gebinde

59719  LID1003; VE 1  
für 3 lt. Vision-Gebinde



### AUSGIESSER FÜR WB MISCHANLAGEN

**NEU!**

Ausgiesser für NEXA Aquabase-Plus oder PPG Envirobase HP.

53615  CLR3060; Standard VE 1

60161  FTWB001; VE 1  
mit Handgriff





#### AUSGIESSER FÜR PPG-NEXA-SELEMIX GEBINDE

**NEU!**

Ausgiesser für Gebinde wie Verdünnungen, Härter etc.

**54894**



R2006; VE 1  
für Runddose 1 lt.

**56316**



CLR3061; VE 1  
für Kunststoffgebinde 2,5 lt.



#### AUSGIESSER BINDER

**NEU!**

Ausgiesser für NEXA oder PPG 5 Liter Binder.

**60644**



FTLE500 VE 1

<b>Mischbasen-Pigmente</b>	<b>360</b>
<b>1K KH Binder Konverter</b>	<b>361</b>
<b>2K Acryl Binder Konverter</b>	<b>361</b>
<b>2K Epoxy Binder Konverter</b>	<b>362</b>
<b>2K PUR Direct Binder Konverter</b>	<b>363</b>
<b>2K Direct Pro System Binder Konverter</b>	<b>364</b>
<b>Primer-Grundierungen</b>	<b>366</b>
<b>Additive</b>	<b>367</b>
<b>Härter</b>	<b>369</b>
<b>Verdünnung</b>	<b>370</b>
<b>Hilfsmittel und Ergänzungen</b>	<b>372</b>
<b>Fertigfarbtöne - Ready Mix</b>	<b>373</b>

# SELEMIX





Das Selemix System ist ein qualitativ hochwertiges Lacksystem. Die Flexibilität der Bindemittel-Mischlack-Kombination ermöglicht die Herstellung von kundenspezifischen Lacksystemen für eine grosse Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten bei gleichzeitig minimalem Lagerbestand und geringem finanziellen Aufwand. Glänzende, mattierte, strukturierte und streichbare Decklacke und Primer, alles ist möglich im Selemix System. Das System wurde entwickelt für konventionelle, HVLP, Airmix und elektrostatische Applikation.

## MISCHBASEN-PIGMENTE



### SELEMIX MISCHBASEN

Mischbasen für Selemix Mischanlage.

#### 3 Liter Gebinde

46545		NP03 Aluminium	VE 2
54479		NP04 Aluminium grob	VE 2
62353		NP07 Helles Silber	VE 2
46546		NP10 Weiss	VE 2
58524		NP28 Sonnengelb	VE 2
46552		NP30 Ockergelb	VE 2
58350		NP32 Organisch Gelb HC	VE 2
60457		NP33 Cold Gelb HC	VE 2
60458		NP35 Warm Gelb HC	VE 2
57096		NP45 Organisch Orange HC	VE 2
46555		NP50 Oxydrot	VE 2
46556		NP54 Rubinrot	VE 2
58351		NP56 Violett	VE 2
46558		NP57 Leuchtröt	VE 2
46559		NP59 Hellrot	VE 2
46560		NP60 Phtalogrün	VE 2
46561		NP71 Phtaloblau	VE 2
46562		NP92 Schwarz	VE 2
61911		NP95 Reduced Schwart	VE 2

#### 16 Liter Gebinde

46547		NP10 weiss	VE 1
51554		NP92 Schwarz	VE 1



### SELEMIX BASISLACK MISCHBASEN

Mischbasen für Selemix Basislack.

#### 1 Liter Gebinde

62354		NP36 Transparentes Oxidgelb	VE 3		
62355		NP53 Transparentes Oxidrot	VE 3		
62356		NP73 Cyanblau	VE 3		
62357		NP55 Pink	VE 3	€ 47,00/AP	N
62358		NP01 Flop Controller	VE 3	€ 89,12/AP	N

## 1K KH BINDER KONVERTER

### SELEMIX 1K KH DECKLACK GLÄNZEND 7-610

7-610 KH-Decklack ist ein schnelltrocknendes Produkt mit einem hervorragenden Glanzgrad. Er ist geeignet für die Lackierung von Landmaschinen, Kränen und sonstigen Industrieobjekten.

46448		3,5 kg. Gebinde	VE 2
46449		14 kg. Gebinde	VE 1



### SELEMIX 1K KH DECKLACK MATT 7-611

7-611 KH-Decklack ist ein schnelltrocknendes Produkt mit einem hervorragenden Glanzgrad. Er ist geeignet für die Lackierung von Landmaschinen, Kränen und sonstigen Industrieobjekten.

46566		3,6 kg. Gebinde	VE 2
46567		14,4 kg. Gebinde	VE 1



### SELEMIX 1K KH DECKLACK EISENGLIMMER 7-620

7-620 1K-KH-Decklack, Eisenglimmer, ist hochwetterbeständig und schnelltrocknend für langlebige, chemikalienfeste Rostschutz-Deckanstriche. Das Produkt wird eingesetzt für Lackierungen im Stahlbau, Industrie- und Baualerei.

59110		4,75 kg. Gebinde	VE 2
58572		19 kg. Gebinde	VE 1



### SELEMIX 1K ROSTSCHUTZGRUND EXTRA 7-820

7-820 KH-Rostschutzgrundierung, ist eine schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füllvermögen und gutem Korrosionsschutz. Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlaufbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.

45893		4,25 kg. Gebinde	VE 2
45894		17 kg. Gebinde	VE 1



## 2K ACRYL BINDER KONVERTER

### SELEMIX 2K ACRYL DECKLACK 7-110

7-110 Acryl-Decklack ist ein 2K-Produkt für Einschicht-, Uni- und -Metallic-Lackierungen. Er ist besonders witterungs- und farbbeständig und weist einen hohen Glanzgrad auf.

46570		2,5 kg. Gebinde	VE 2
46571		10 kg. Gebinde	VE 1





#### SELEMIX 2K UHS ACRYL DECKLACK 7-120

7-120 UHS-Acryl-Decklack ist ein 2K-Produkt für Uni- und Metallic-Farbtöne. Dieser Decklack bietet exzellente Witterungsbeständigkeit, hervorragenden Glanzgrad und Deckfähigkeit. Geeignet für die Nutzfahrzeugausrüstung.

<b>46572</b>		2,5 kg. Gebinde	VE 2
<b>46573</b>		12 kg. Gebinde	VE 1



#### SELEMIX 2K HIGH BUILD ACRYL DECKLACK 7-130

2K High Build Acryl Decklack 7-130, der speziell entwickelt wurde um ein hervorragendes Finish (Glanz und Verlauf) und eine gute Beständigkeit zu bieten. 7-130 enthält einen thixotropischen Wirkstoff der hohe Schichtdicken unterstützt, ohne dabei seine hochglänzende Eigenschaft zu verlieren. Entwickelt für Anhänger, Landwirtschaftliche Maschinen und andere industrielle Anlagen, für Innen- und Außenbereich. Geeignet für konventionelle, HVL, Airmix, Airless und Elektrostatische Anwendung. Gute Farbton- und Glanzbeständigkeit. Hervorragend in Verbindung mit Epoxy und PUR Grundierungen.

<b>56575</b>		14 kg. Gebinde	VE 1
--------------	--	----------------	------

#### 2K EPOXY BINDER KONVERTER



#### SELEMIX 2K EPOXY DECKLACK GLÄNZEND 7-410

7-410 Epoxy-Decklack ist ein 2K-Produkt mit hohem Härtegrad, das eine gute Optik und einen guten Verlauf bietet. Besonders geeignet für die Lackierung von Produkten und Anlagen, die chemischen Belastungen oder besonders korrosionsfördernden Bedingungen ausgesetzt sind. Der Lack ist nicht geeignet für Oberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

<b>46574</b>		3,5 kg. Gebinde	VE 2
--------------	--	-----------------	------



#### SELEMIX 2K EPOXY DECKLACK MATT 7-412

7-412 Epoxy-Decklack ist ein 2K-Produkt mit hohem Härtegrad, das eine gute Optik und einen guten Verlauf bietet. Besonders geeignet für die Lackierung von Produkten und Anlagen, die chemischen Belastungen oder besonders korrosionsfördernden Bedingungen ausgesetzt sind. Der Lack ist nicht geeignet für Oberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

<b>46576</b>		4 kg. Gebinde	VE 2
--------------	--	---------------	------



#### SELEMIX 2K EPOXY PRIMER 7-413

7-413 Epoxy-Grundierung ist ein 2K-Produkt mit gutem Füllvermögen. Es kann sowohl nass in nass als auch mit Zwischenschliff verarbeitet werden. Das Produkt ist vorgesehen für die Beschichtung von Aluminium und Edelstahl.

<b>46577</b>		4,25 kg. Gebinde	VE 2
<b>46578</b>		17 kg. Gebinde	VE 1

**SELEMIX 2K DIRECT DECKLACK 7-53X KLEINGEBINDE**

Selemix Direct ist ein 2K Polyurethan Decklack, der direkt auf den jeweiligen Untergrund aufgetragen werden kann. Die Produkteigenschaften sind:

- Einsicht System
- Hohe Schichtdicke : bis zu 300µm Nassschicht
- Verarbeitbar mit Airless, Airmix, ESTA, Hochdruck konventionell oder HVLP
- Gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, z.B. blanker Stahl, Aluminium, galvanisch verzinkter Stahl, Edelstahl und GFK
- Hervorragendes Deckvermögen durch hochkonzentrierte Mischlacke

**Direct Decklack GL70**

<b>48405</b>		7-536; 4,25 kg. Gebinde VE 2
<b>49453</b>		7-537; 4,75 kg. Gebinde; VE 2 helle Farbtöne



**SELEMIX 2K DIRECT DECKLACK 7-53X GROSSGEBINDE**

Selemix Direct ist ein 2K Polyurethan Decklack, der direkt auf den jeweiligen Untergrund aufgetragen werden kann. Die Produkteigenschaften sind:

- Einsicht System
- Hohe Schichtdicke : bis zu 300µm Nassschicht
- Verarbeitbar mit Airless, Airmix, ESTA, Hochdruck konventionell oder HVLP
- Gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, z.B. blanker Stahl, Aluminium, galvanisch verzinkter Stahl, Edelstahl und GFK
- Hervorragendes Deckvermögen durch hochkonzentrierte Mischlacke

**Direct Decklack GL 10**

<b>46584</b>		7-530; 17 kg. Gebinde VE 1
<b>46585</b>		7-531; 19 kg. Gebinde; VE 1 helle Farbtöne

**Direct Decklack GL 30**

<b>46586</b>		7-532; 17 kg. Gebinde VE 1
<b>46587</b>		7-533; 19 kg. Gebinde; VE 1 helle Farbtöne

**Direct Decklack GL50**

<b>46588</b>		7-534; 17 kg. Gebinde VE 1
<b>46589</b>		7-535; 19 kg. Gebinde; VE 1 helle Farbtöne

**Direct Decklack GL70**

<b>46590</b>		7-536; 17 kg. Gebinde VE 1
<b>46591</b>		7-537; 19 kg. Gebinde; VE 1 helle Farbtöne

**Direct Decklack GL80**

<b>55137</b>		7-538; 17 kg. Gebinde VE 1
<b>55138</b>		7-539; 19 kg. Gebinde; VE 1 helle Farbtöne





## SELEMIX DIRECT PRO 2K ACRYL DECKLACK 7-15X KLEINGEBINDE

Selemix Direct Pro ist eine vielseitige, festkörperreiche 2-Komponenten-Acryl-PU-Lackierung, die direkt auf eine Vielzahl von Untergründen aufgetragen werden kann, ohne dass eine Grundierung erforderlich ist. Das ermöglicht eine sehr hohe Effizienz. Der Lack erzeugt eine hochglänzende Oberfläche mit guter Farb- und UV-Stabilität. Durch seine guten antikorrosiven Eigenschaften eignet er sich für die Veredelung und den Schutz von Maschinen, Land- und Baumaschinen und vielen anderen industriellen Lackieranwendungen.

## SEGMENTE:

- Landwirtschaftliche Maschinen und Erdbaumaschinen
- Container, Kabinen, Generatoren
- Schwermaschinen
- Beschilderungen
- Metallherstellung

## UNTERGRÜNDE:

- Stahl
- Verzinkter Stahl
- Gestrahlter Stahl
- Aluminium
- Lackiert / Grundiert

**High-Gloss**

<b>63280</b>		7-159; 3,75 kg. Gebinde VE 2
--------------	--	------------------------------

**Semi-Gloss**

<b>63424</b>		7-157; 3,75 kg. Gebinde VE 2
--------------	--	------------------------------

<b>63431</b>		7-158; 4,5 kg. Gebinde; VE 2 helle Farbtöne
--------------	--	--

**Satin**

<b>63433</b>		7-155; 3,75 kg. Gebinde VE 2
--------------	--	------------------------------

<b>63435</b>		7-156; 4,5 kg. Gebinde; VE 2 helle Farbtöne
--------------	--	--

**Semi-Matt**

<b>63437</b>		7-153; 3,75 kg. Gebinde VE 2
--------------	--	------------------------------

<b>63439</b>		7-154; 4,5 kg. Gebinde; VE 2 helle Farbtöne
--------------	--	--

**Matt**

<b>63441</b>		7-151; 3,75 kg. Gebinde VE 2
--------------	--	------------------------------

## SELEMIX DIRECT PRO 2K ACRYL DECKLACK 7-15X GROSSGEBINDE

Selemix Direct Pro ist eine vielseitige, festkörperreiche 2-Komponenten-Acryl-PU-Lackierung, die direkt auf eine Vielzahl von Untergründen aufgetragen werden kann, ohne dass eine Grundierung erforderlich ist. Das ermöglicht eine sehr hohe Effizienz. Der Lack erzeugt eine hochglänzende Oberfläche mit guter Farb- und UV-Stabilität. Durch seine guten antikorrosiven Eigenschaften eignet er sich für die Veredelung und den Schutz von Maschinen, Land- und Baumaschinen und vielen anderen industriellen Lackieranwendungen.

### SEGMENTE:

- Landwirtschaftliche Maschinen und Erdbaumaschinen
- Container, Kabinen, Generatoren
- Schwermaschinen
- Beschilderungen
- Metallherstellung

### UNTERGRÜNDE:

- Stahl
- Verzinkter Stahl
- Gestrahlter Stahl
- Aluminium
- Lackiert / Grundiert

### High-Gloss

63164  7-159; 15 kg. Gebinde VE 1

### Semi-Gloss

63425  7-157; 15 kg. Gebinde VE 1

63432  7-158; 18 kg. Gebinde; VE 1  
helle Farbtöne

### Satin

63434  7-155; 15 kg. Gebinde VE 1

63436  7-156; 18 kg. Gebinde; VE 1  
helle Farbtöne

### Semi-Matt

63438  7-153; 15 kg. Gebinde VE 1

63440  7-154; 18 kg. Gebinde; VE 1  
helle Farbtöne

### Matt

63442  7-151; 15 kg. Gebinde VE 1



## 2K PUR BINDER KONVERTER

### SELEMIX 2K PUR DECKLACK MATT 7-511

7-511 PUR-Decklack ist ein 2K-Produkt mit gutem Glanz und Verlauf sowie Chemikalien- und Witterungs- beständigkeit.

46580  3,75 kg. Gebinde VE 2

46581  15 kg. Gebinde VE 1



### SELEMIX 2K PUR DECKLACK EXTRA 7-512

7-512 PUR-Decklack ist ein 2K-Produkt mit gutem Glanz und Verlauf sowie Chemikalien- und Witterungs- beständigkeit.

45980  3,5 kg. Gebinde VE 2

45981  14 kg. Gebinde VE 1





#### SELEMIX 2K PUR UHS DECKLACK 7-550

2K-UHS-PUR-Decklack, der besonderen Glanz und eine hohe Deckkraft bietet einhergehend mit einer guten Beständigkeit. Dieses Produkt ist besonders empfehlenswert für die Lackierung von Industrieteilen. Verarbeitung konventionell, Airless- / Airmix- oder Hochdruck-Spritzverfahren.

53994		15 kg. Gebinde	VE 1
-------	---	----------------	------

#### PRIMER-GRUNDIERUNGEN



#### SELEMIX 2K EP PRIMER BEIGE VOC-KONFORM 2.704.0400

2K Epoxy Primer beige, ist speziell für die konventionelle Airless und Airmix Anwendung optimiert. Er zeichnet sich durch gute Haftung auf Stahluntergründen und besonderes hohen Korrosionsschutz aus. Epoxy Primer ist optimal geeignet für die Anwendung im Industriebereich.

54120		25 kg. Gebinde	VE 1
-------	---	----------------	------



#### SELEMIX 2K HIGH BUILD EP-PRIMER GRAU VOC-KONFORM 2.704.044X

2K Epoxy Primer grau, mit hohem Korrosionsschutz. Zeichnet sich durch sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen wie Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen aus. Er bietet außergewöhnliche chemische Beständigkeit und einen geringen VOC Gehalt. Sehr hohe Schichtstärken sind möglich.

- 25 kg. Gebinde

55588		grau	VE 1
63163		weiss	VE 1



#### SELEMIX 2K ZINK RICH EPOXY PRIMER VOC-KONFORM 2.704.0490

2.704.0490 ist ein rötlich-grauer 2-Komponenten Zink Rich Epoxy Primer. Der hohe Zinkanteil erzeugt einen hervorragenden kathodischen Schutz bei Beschädigung. Dieses Produkt vereint die Beständigkeit eines Epoxy Primers mit dem zusätzlichen Schutz der Zinkanteile.

59717		6,4 lt. Gebinde	VE 1
-------	---	-----------------	------



#### SELEMIX 2K PUR PRIMER VOC-KONFORM 2.705.050X

2.705.050X ist ein 2K-Polyurethan Primer mit hohem Füllvermögen. Er ist für Nass-in-Nass Verarbeitung geeignet. Er bietet eine gute Haftung und guten Korrosionsschutz auf verschiedenen Untergründen wie Aluminium, blankem Stahl, galvanisiertem Stahl und Leichtlegierungen.

- 20 kg. Gebinde

48397		grau	VE 1
48398		weiss	VE 1
59112		schwarz	VE 1

### SELEMIX 1K KH-PRIMER VOC-KONFORM 2.708.080X

Der 2.708.080X Selemix 1K Primer ist eine synthetische schnelle Rostschutzgrundierung mit guter Haftung auf Blankem Stahl. Er wird besonders empfohlen für Land- und Baumaschinen, sowie für Stahlbauer und den Heimwerkerbedarf und für sonstige Eisenteile.

-25 kg. Gebinde

48092		grau	VE 1
48093		rot	VE 1



### ADDITIVE

#### SELEMIX SIKKATIV 6-530

Für Selemix KH Produkte.

46618		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	---------------	------



#### SELEMIX DIRECT ACCELERATOR 6-550

Trocknungsbeschleuniger für PUR Direct Decklack.

48401		1 lt. Gebinde	VE 6
48402		5 lt. Gebinde	VE 2



#### SELEMIX MICROSTRUKTURPULVER - ADDITIVE 6-56X

6-560 and 6-561 sind Polyethylen-Farb-Additive in Form eines weißen Pulvers, zur Erreichung feiner und grober Strukturvarianten. Im Einsatz bilden sie eine dekorative Strukturoberfläche mit guter Oberflächenhärte und Kratzbeständigkeit. Die Mikrostrukturpulver Additive sind mit allen Selemix 1K und 2K Decklacken kompatibel. Sie haben keine negative Auswirkung auf Farbtöne oder Trocknungsparameter. Die Wahl des entsprechenden Mikrostrukturpulvertyps (fein oder grob) und die entsprechende Zugabemenge (zwischen 3 - 5%) hängt von dem gewünschten Strukturbild ab.

- 0,2 kg. Gebinde

53380		6-561; grob	VE 3
53381		6-560; fein	VE 3



#### SELEMIX ANTIFOAM ENTSCÄUMER 6-570

59113		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	---	---------------	------





#### SELEMIX STREICH ADDITIV 6-580

6-580 ist ein Streich-Additiv, welches in den bestehenden Selemix 1K Alkyd-Grundierungen und Decklacken 7-610, 7-611, 7-810 und 7-820 eingesetzt werden kann.

59114  1 lt. Gebinde VE 6



#### SELEMIX LACK NANO ADDITIV SPP2000

SPP2000 - Paint Performance Additiv darf nur in freigegebenen Selemix-Decklacken eingesetzt werden. Dieses Additiv reduziert den Verschmutzungseffekt der Lackoberfläche.

59116  1 lt. Gebinde VE 1



#### SELEMIX ELEKTROSTATIC ADDITIV SPP6970

SPP6970 - Elektrostatik-Additiv passt den Widerstandswert bzw. die Leitfähigkeit an. Es ist grundsätzlich sicherzustellen, dass sämtliche elektrostatischen Spritzgeräte vor der Verwendung ordnungsgemäß geerdet sind!

59117  1 lt. Gebinde VE 1



#### SELEMIX GLAS ADDITIV 6-585

59115  1 lt. Gebinde VE 1



#### SELEMIX WB REINIGER 6-810

59118  25 lt. Gebinde VE 1

## SELEMIX HÄRTER

### SELEMIX 2K DIREKT-PRO SYSTEM HÄRTER 9-15X

Härter für Selemix Direct Pro 2K Acryl Decklack 7-15X

63165		9-152 lang; 1 lt. Gebinde	VE 6
63166		9-152 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
63276		9-154 medium; 1 lt. Gebinde	VE 6
63277		9-154 medium; 5 lt. Gebinde	VE 2
63278		9-158 kurz; 1 lt. Gebinde	VE 6
63279		9-158 kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2



### SELEMIX EPOXY HÄRTER 9-01X

Härter für Selemix Produkte 7-410, 7-412 und 7-413.

46593		9-010 normal; 5 lt. Gebinde	VE 2
59125		9-011 kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2



### SELEMIX EPOXY HÄRTER 9-02X

Härter für Selemix Produkte 2.704.04xx.

- 4 kg. Gebinde

55589		9-020 normal	VE 2
59126		9-025 kurz	VE 2



### SELEMIX PUR HÄRTER 9-06X

Härter für Selemix Produkte 2.705.050x, 7-511 und 7-512.

46068		9-060 extra; 1 lt. Gebinde	VE 6
46069		9-060 extra; 5 lt. Gebinde	VE 2
51090		9-065 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2





### SELEMIX PUR HÄRTER DIRECT HS 9-075

Härter für Selemix Produkte Direct 7-53x und 7-550.

<b>46597</b>		5 lt. Gebinde	VE 2
--------------	--	---------------	------



### SELEMIX ACRYL HÄRTER 9-080

Härter für Selemix Produkte 7-110, 7-511, 7-512 und Klarlack 4-0090.

<b>46598</b>		1 lt. Gebinde	VE 6
<b>46599</b>		5 lt. Gebinde	VE 2
<b>61859</b>		25 lt. Gebinde	VE 1



### SELEMIX ACRYL HÄRTER HIGH BUILD 9-090

Härter für Selemix Produkt 7-130.

<b>56577</b>		5 lt. Gebinde	VE 2
--------------	--	---------------	------



### SELEMIX ACRYL HÄRTER UHS 9-1XX

Härter für Selemix Produkt 7-120.

<b>46601</b>		9-012 kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2
<b>46602</b>		9-013 exta kurz; 1 lt. Gebinde	VE 6
<b>46603</b>		9-013 exta kurz; 5 lt. Gebinde	VE 2

## VERDÜNNUNG



### SELEMIX 2K DIREKT-PRO SYSTEM VERDÜNNUNG 1-15X/1-160

Verdünnung für Selemix Direct Pro 2K Acryl Decklack 7-15X 1-155 medium und 1-156 lang sind speziell für Satin

- Semi Gloss  
- 5 lt. Gebinde

<b>63167</b>		1-159 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
<b>63281</b>		1-160; 5 lt. Gebinde	VE 2
<b>63282</b>		1-155 medium; 5 lt. Gebinde	VE 2
<b>63283</b>		1-156 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2

**SELEMIX PUR VERDÜNNUNG LANG 1-208**

48869		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	---------------	------

**SELEMIX NITRO VERDÜNNUNG 1-215**

46608		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	---------------	------

**SELEMIX EPOXY VERDÜNNUNG 1-4XX**

57460		1-400 extra lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	------------------------------------	------

46610		1-410 normal; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	--------------------------------	------

**SELEMIX PUR VERDÜNNUNG 1-420**

46611		1 lt. Gebinde	VE 6
-------	---	---------------	------

46612		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	---------------	------

**SELEMIX ACRYL VERDÜNNUNG 1-4XX**

48404		1-430; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	----------------------	------

62359		1-440 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
-------	---	------------------------------	------





#### SELEMIX PUR DIRECT VERDÜNNUNG 1-4XX

56317		1-470 lang; 5 lt. Gebinde	VE 2
46615		1-480 normal; 5 lt. Gebinde	VE 2
58144		1-490 kurz; 25 lt. Gebinde	VE 1



#### SELEMIX KUNSTHARZ VERDÜNNUNG 1-610

46616		5 lt. Gebinde	VE 2
-------	--	---------------	------

#### HILFSMITTEL UND ERGÄNZUNGEN



#### SELEMIX BASISLACK BINDER 7-540

Basecoat für Metallic- und Unifarben-Lackierungen. Er bietet ein hochwertiges Metallic-Finish für die industrielle Lackierung. Er ist so konzipiert, dass er mit den SELEMIX® Klarlacken (4-0015 / 4-0090) überlackiert werden kann, um ein dauerhaftes Lackierergebnis zu erhalten. Zum Mischen aller RAL-Metallic-Effektfarben, indem Sie 7-540 mit seinem detaillierten Farbsatz verwenden.

62336		2,1 kg. Gebinde	VE 2
-------	--	-----------------	------



#### SELEMIX KLARLACK HOCHGLANZ 4-0090

Hochleistungs-Acryl-Polyurethan-Klarlack, sowohl mit sehr hohem Glanz als auch sehr mattem Finish. Kombinierbar für halbgänzende oder halbmatte Oberflächen.

59669		20 lt. Gebinde	VE 1
-------	--	----------------	------



#### SELEMIX 1K TEMPERATURBESTÄNDIGER DECKLACK 2.776.0XX0

Diese Decklacke basieren auf einem 1K-modifizierten Silikonharz und sind speziell für den Einsatz auf Objekten, welche einer hohen Temperaturbelastung ausgesetzt sind. 2.776.0600 ein schwarz pigmentierter Decklack, beständig bis Temperaturen von 600°C. 2.776.0350 ist ein silber pigmentierter Decklack, beständig bis Temperaturen von 350°C.

- 4 kg. Gebinde

54121		schwarz matt	VE 2
-------	--	--------------	------

FARBÖNE NACH ANGABE

46624		Selemix 2K Acryl Decklack 7-110 (5 kg. Gebinde)	N
46625		Selemix 2K Acryl Decklack 7-110 (20 kg. Gebinde)	N
46626		Selemix 2K UHS Acryl Decklack 7-120 (5 kg. Gebinde)	N
46627		Selemix 2K UHS Acryl Decklack 7-120 (20 kg. Gebinde)	N
46628		Selemix 2K Epoxy Decklack 7.410 (5 kg. Gebinde)	N
46629		Selemix 2K Epoxy Decklack 7.410 (20 kg. Gebinde)	N
46630		Selemix 2K Epoxy Decklack matt 7.412 (5 kg. Gebinde)	N
46631		Selemix 2K Epoxy Decklack matt 7.412 (20 kg. Gebinde)	N
46632		Selemix 2K Epoxy Grundierung 7-413 (5 kg. Gebinde)	N
46633		Selemix 2K Epoxy Grundierung 7-413 (20 kg. Gebinde)	N
46634		Selemix 2K PU Decklack matt 7.511 (5 kg. Gebinde)	N
46635		Selemix 2K PU Decklack matt 7.511 (20 kg. Gebinde)	N
45975		Selemix 2K PU Decklack glänzend 7-512 (5 kg. Gebinde)	N
45976		Selemix 2K PU Decklack glänzend 7-512 (20 kg. Gebinde)	N
52436		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-530 (5 kg. Gebinde)	N
52437		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-531 (5 kg. Gebinde)	N
52438		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-532 (5 kg. Gebinde)	N
52439		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-533 (5 kg. Gebinde)	N
52440		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-534 (5 kg. Gebinde)	N
52441		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-535 (5 kg. Gebinde)	N
49386		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-536 (5 kg. Gebinde)	N
49454		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-537 (5 kg. Gebinde)	N
55141		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-538 (5 kg. Gebinde)	N
55142		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-539 (5 kg. Gebinde)	N
46640		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-530 (20 kg. Gebinde)	N
46641		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-531 (20 kg. Gebinde)	N





46642		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-532 (20 kg. Gebinde)	N
46643		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-533 (20 kg. Gebinde)	N
46644		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-534 (20 kg. Gebinde)	N
46645		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-535 (20 kg. Gebinde)	N
46646		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-536 (20 kg. Gebinde)	N
46647		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-537 (20 kg. Gebinde)	N
55139		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-538 (20 kg. Gebinde)	N
55140		Selemix 2K PU Decklack Direct 7-539 (20 kg. Gebinde)	N
63443		Selemix Direct Pro Matt 7-151 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63445		Selemix Direct Pro Semi-Matt 7-153 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
64545		Selemix Direct Pro Semi-Matt Light 7-154 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63449		Selemix Direct Pro Satin 7-155 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63451		Selemix Direct Pro Satin Light 7-156 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63453		Selemix Direct Pro Semi-Gloss 7-157 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63455		Selemix Direct Pro Semi-Gloss Light 7-158 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63268		Selemix Direct Pro High Gloss 7-159 (5 kg. Gebinde) PG-A	N
63444		Selemix Direct Pro Matt 7-151 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63446		Selemix Direct Pro Semi-Matt 7-153 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63448		Selemix Direct Pro Semi-Matt Light 7-154 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63450		Selemix Direct Pro Satin 7-155 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63452		Selemix Direct Pro Satin Light 7-156 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63454		Selemix Direct Pro Semi-Gloss 7-157 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63456		Selemix Direct Pro Semi-Gloss Light 7-158 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
63269		Selemix Direct Pro High Gloss 7-159 (20 kg. Gebinde) PG-A	N
53995		Selemix 2K PUR UHS Decklack 7-550 (20 kg. Gebinde)	N
46444		Selemix Kunstharzdecklack glänzend 7-610 (5 kg. Gebinde)	N

<b>46445</b>		Selemix Kunstharzdecklack glänzend 7-610 (20 kg. Gebinde)	N
<b>61831</b>		Selemix 1K KH Decklack matt 7-611 (5 kg. Gebinde)	N
<b>59129</b>		Selemix Kunstharz Decklack Eisenglimmer 7-620 (5 kg. Gebinde)	N
<b>58573</b>		Selemix Kunstharz Decklack Eisenglimmer 7-620 (20 kg. Gebinde)	N
<b>45896</b>		Selemix Rostschutz KH Grundierung extra 7-820 (5 kg. Gebinde)	N
<b>45897</b>		Selemix Rostschutz KH Grundierung extra 7-820 (20 kg. Gebinde)	N
<b>46651</b>		Selemix 1K KH Container Decklack 7-861 (20 kg. Gebinde)	N



<b>A</b>					
Abbrechklingen	193, 194	Farbkarten	208		
Abbrechmesser	193, 194	Farbtonprüfkarten	202, 203		
Abbeizer	93	Fasspumpe	205		
Abbeizpinsel	189	Feilenbandmaschine	280		
Abdeckbänder	40-44	Feilenbänder	32, 33		
Abdeckfolie	46-48	Feinstaubmasken	152, 153		
Abdeckhauben	51	Felgenhalter	268, 269		
Abdeckpapier	48	Felgenlackierständer	269		
Abfallbehälter	163	Fensterleder gelöchert	172		
Abfallpressen	271, 272	Festool IAS System	297-299		
Abluftfilter für Spritzkabine	273-277	Fiberscheiben	28		
Absauganlage	272	Filterpatrone für Sata Masken	161, 162		
Absaugventilator	264	Filtersäcke für Pistolenwaschgeräte	263		
Abziehlack	49, 50	Filtersäcke für Staubsauger	317, 318		
Aceton	210	Flachpinsel	189		
Acryl-Verdünnung	92, 211, 343, 344, 354, 370	Flusennadelsatz	206		
Adapter PPS 2.0	177	Folienabroller	271		
Adapter RPS	180	Folienbeutel für Destilator	267		
Adapter Mirka Becher	183	Folienmesser	194, 195		
Airbrush-Kompressor	332	Folienradierer	33, 281		
Airbrush-Pistolen	328	Füller	88, 345, 346		
Airbrush-Zubehör	333	Füller in Spraydosen	98, 105, 106, 107, 347		
Airlessgeräte	253-255	Füller- und Grundierpistolen	234, 235		
Airless-Zubehör	255-257	Füller- und Grundierpistolen- Zubehör	235-237		
Akku-Schrauber	306	<b>G</b>			
Anschlussnippel Euro	285-288	Gehörschutz	151		
Antidröhnplatten	71, 72	Gefahrengehaltschrank	265		
AP-Merit Abdeckfolie	46	Gewebebänder	43		
AP-Merit Entfettungstuch	137, 168	Gladiator	89		
AP-Merit Füller	88	Glaschaber	195, 196		
AP-Merit Klarlack	91, 92	Glasfasermatte	82		
AP-Merit Lift Tape	43	Glasreiniger	73, 74, 136		
AP-Merit Schleifmittel	12, 13, 22, 23, 36	Griffspachtel	191, 192		
AP-Merit Soft Tape	44, 45	Grundieren	87, 88, 97, 98, 104-107, 345-347		
AP-Merit Spachtelmasse	84-86	<b>H</b>			
AP-Merit Staubbindingetuch	170, 171	Haftgrundierungen in Spraydosen	97-99, 105-107, 347		
Arbeitsschuhe	162	Handfeilen / Handblöcke	7, 10, 12, 199-202		
Arbeits- und Vernetzungstisch	265	Handreinigung, -schutz	146-149		
Armstulpen	143	Handschuhe	144-146		
Atemschutz belüftet	158-161	Handsprüher	138		
Atemschutzwärmer	161, 162	Handwaschpaste	147-149		
Atemschutzmasken	152-162	Härter	87, 88, 91, 92, 341, 342, 343, 353		
Aufbewahrungsboxen	163	Hautschutzspray	163		
Augenspülflasche	150	Heckklappenhalterung	270		
Ausbesserungspinsel	188	Heissluftgeräte	323		
Ausblasnippel	251	Heizkörperbügel	191		
Ausblaspistolen	250-252	Heizkörperpinsel	189		
Ausgießer für Autolack	357	Heizkörperwalze	190, 191		
<b>B</b>		Hinweisschild	163		
Bechersiebe	197, 198	Hitzebeständige Lacke	102, 372		
Beispritzverdünner	92, 99, 110, 344, 345	Hobelpapier	7-12		
Beispritzverdünner in Spraydosen	92, 99, 110, 345	Hocker	324		
Big-Foot	302, 305	Hohlraumschutz	59, 60		
Blütenschleifer	303, 304	Hohlraumschutz-Pistolen	74, 75		
Bodenfilter	275	Hose	143		
Bremssattelack	102	<b>I, J</b>			
Bürsten	197	Infrarot- Trockner	277, 278		
<b>C</b>		Ion Star Antistatische Pistole	250		
Car Care Produkte (Scholl)	135-137	Jacke	142-143		
<b>D</b>		Japanspachtel	193		
Deckenfilter	273, 274	<b>K</b>			
Decklackspritzpistolen	216-223	Kabel-Aufroller	303		
Decklackspritzpistolenzubehör	224-233	Kabinenschrank	266		
Demontageset	324, 325	Kabinenschutzfolie	50, 51		
DEO für Arbeitsschuhe	163	Kapuzen	143		
DEOS II von Mirka	300	Karoseriespachtel	191-193		
DEROS II von Mirka	300	Karosseriedichtmasse	67-70		
Destilator für Lösemittel	266	Kartuschenpistolen	76-78		
Dichtband	62, 71, 289	Klarlack	91, 92, 99, 109, 110, 339, 340		
Dichtstoffe auf MS-Basis	68, 69	Klarlack in Spraydosen	99, 109, 110		
Dichtstoffe auf PU-Basis	67, 68	Klebebänder	40-44		
Dichtungsentferner-Spray	93	Klebelacke, Abziehhäute	49, 50		
Dichtungsringe für Spachelpresse	326	Klebstoffreiniger	73		
Dickschichtfüller	98	Kleinkugelhahn	288		
Dosenpresse	271	Koagulierungsmittel	338		
Dosierflasche	204	Kontrollackspray	5, 107		
Drehlackierständer	268	Kontrollpulver	4		
Druckluft-Aufroller	296	Kovax	35-37		
Druckluft-Excenterschleifer	278, 279	Kunststoff-Grundierung	88, 347		
Druckluft-Filter/Wasserabscheider	292-294	Kunststoff-Grundierung in Spraydosen	98, 104, 347		
Druckluft-Filterregler	292, 293	Kunststoff-Konturenspachtel	84		
Druckluftkupplungen Euro	285-287	Kunststoff-Lack in Spraydosen	103, 108		
Druckluftkupplungen mit Schlauchanschluss	285-287	Kunststoffreparatur	63-65		
Druckluft-Mini-Verschraubung	289	<b>L</b>			
Druckluft-Muffen	288	Lackabzieklinge	205, 206		
Druckluft-Reduzierungen	289	Lackfehler Reparatur-Satz	206		
Druckluftregler	90, 231, 232, 292	Lackhobel	205		
Druckluft-Schlauch	290-292	Lackieranlagen	272		
Druckluft-Verteiler	289	Lackieranzug	140-143		
Druckluftsprühflasche	49, 180, 198, 199	Lackiergeräte für Großflächen	253-255		
Düsenätze für Füllerpistolen	235-237	Lackierhandschuhe	144-146		
Düsenätze für Spritzpistolen	224-229	Lackierhaube	143, 159, 160		
<b>E</b>		Lackierkittel	142, 143		
Edelstahlspray	103	Lackiermasken	153-162		
Einweglackieranzug	142	Lackierplätze	272		
Elektrisches Folienmesser	195	Lackierständer	267-269		
Entfettungstuch	167, 168	Lackierzubereitungstisch	265		
Entsorgungsstation	265	Lackkorrekturschleifmittel	34-37, 206		
Excenterschleifpapier mit Klettücken	12-20	Lackwalze	190, 191		
Excenterschleifer	278, 279, 298, 300, 301	Lagerschränke	265, 266		
Excenterschleifer Druckluft	278, 279, 298	Lammfell für Poliermaschinen	121, 130, 131		
EP-Grundierung	87, 97, 106, 346, 355, 362, 366	Lärmschutz	71, 72		
Express-Klarlack	92, 340	Leerdosen	183, 184		
<b>F</b>		Leereimer	185		
Fächerschleifscheiben	33	<b>M</b>			
Fahrzeugklebstoffe	65-67	Magnetischer Spritzmusterhalter-Set	202		
Farbsiebe	197, 198	Magnetstreifen	53, 204		
		Mattierungspaste	4		

Mattlacke 100, 109, 341  
 MBX - Schleifer 280, 281  
 Messbecher 185  
 Messstäbe 208  
 Microfasertücher 128, 137, 138, 171, 172  
 Micro Tips 190  
 Mini-Jet 219  
 Mischbecher 184  
 Mirka Farbbeckersystem 181, 182  
 Mirka OSP 24, 25  
 Mischdüsen 80, 81, 86  
 Mischerspritzen 80, 81, 86  
 Montagesstuhl 324  
 Multimixbecher 184  
 Müllsäcke 207  
**N**  
 Nahtabdichtungsband 71  
 Nebelöler 293  
 Nexa 335-358  
 Nitroverdünnung 210, 371  
 Nylonpinsel 189  
 O/Q  
 Overall 140-142  
 OSP 24, 25  
 QCP System von 3M 125  
**P**  
 Paint-Stop-Filtermatten 274, 275  
 Pantone Farbkarte 208  
 Papiersiebe 197, 198  
 Papierständer 270, 271  
 Pappbecher 186  
 Petroleum 211  
 Pinsel 188, 189  
 Pinselflaschen 186  
 Pinselpott 190  
 Plastikprimer 88, 98, 104, 347, 348  
 Plastikspachtel 84  
 Polierhaube 138  
 Polierer 302, 303, 304, 305  
 Poliermittel 117-138  
 Polierschablone 206  
 Polierschwamm 117-138  
 Poliertücher 169  
 Polyesterharz 86  
 Polyesterspachtel 84-87, 349  
 PPS System 2.0 176, 177  
 Pressen für Abfälle 271, 272  
 Profi-Primer-Spray 98  
 Pumpsprühflasche 49, 180, 198, 199  
 Putzpapier 166, 167  
 Putzpapierständer 170  
**R**  
 Radabdeckhüllen 51  
 Radio 306  
 RAL-Fächer 208  
 Regenleitzement 70  
 Reinigen von Oberflächen 73, 92, 104, 211, 212, 350  
 Reinigungsmittel 135-137  
 Reinigungspistole 252, 253  
 Reinigungsset für Spritzpistolen 231, 233  
 Reparaturharz 86  
 Rollhocker 324  
 Roloc 30-32, 128  
 Rosteffektspray 102  
 Rost-Killer 87  
 Rostlöser 115  
 Rostschutzgrund 87, 88, 97-99, 105, 106, 346  
 Rostschutzspachtel 85  
 Rostumwandler Epoxy 97, 115  
 Rotogen 282, 283  
 RPS 179, 180  
 RPS-Dispenser 176-178  
 Rührgerät (Rührwerke) 281, 282  
 Rührwerke für Mischanlagen 357, 358  
 Rundpinsel 188  
 Rutscher Druckluft 280, 298  
 Rutscher elektrisch 300, 301  
**S**  
 Sandstrahlpistolen 257, 258  
 SATA HRS 75, 76  
 Säureprimer 106, 346, 355  
 Schaumstoffdichtband 44-46  
 Scheibenklebstoffe 60-62  
 Scheinwerfer-Grundierung 110  
 Scheinwerfer-Klarlack 110  
 Schläuche für Druckluft 252, 290-292, 299  
 Schlauchklemmen 287  
 Schlauchpaket 292  
 Schlauchtüllen 286, 287  
 Schlauchverbinder 288  
 Schleifblüten 36, 37  
 Schleifgitter 8, 10, 11, 24-26  
 Schleifhobel 7, 10, 12  
 Schleifklötze 199-202  
 Schleifmittel mit Klett 7-26  
 Schleifpads 22, 26, 27  
 Schleifpaste 118-133  
 Schleifteller 304, 310-314  
 Schleifschablone 206  
 Schleifvliese 26-28  
 Scholl Concepts 132-137  
 Schuhe für Autolackierer 162  
 Schulmalpinsel 188  
 Schutzbrillen 149, 150  
 Schwämme 173  
 Schwemmzinnersatz 65  
 Selbstklebende Schutzfolie 52  
 Selemix 359-375

Sicherheitsbehälter für Putzlappen 163  
 Sicherheitsschaber 195, 196  
 Sika 60, 62, 67-69, 72-74, 78, 79, 81  
 Silikonentferner 92, 104, 211, 212, 350, 357  
 Silikon-Entferner Spray 104, 212  
 Silikon-Spray 115  
 Sitzschoner 53  
 Sofortkleber 63  
 Softschleifmittel 20-23  
 Softtape 44-46  
 Solution Werkstattwagen 309  
 Spachtelbrett 193  
 Spachtelmassen 84-86, 349  
 Spachteln 84-86, 349  
 Spezialbenzin 211  
 Spiritus 210  
 Spraydosen befüllbar 112, 113  
 Spraydosen Abfüllgeräte 111  
 Spritzfüller 84, 107, 349  
 Spritzkabinenfilter 273-277  
 Spritzmusterbleche 202, 203  
 Spritzpistolen 216-237  
 Spritzspachtel in Spraydosen 107  
 Sprühkleber 70  
 Staubbindetuch 170, 171  
 Staubsäcke für Staubsauger 317, 318  
 Staubsauger 315-317  
 Steinschlagschutz auf Wachsbasis 58, 59  
 Steinschlagschutz auf Wasserbasis 57  
 Steinschlagschutz ohne Wachs 56, 57  
 Steinschlagtopfer 190  
 Stosstangenlackierständer 267  
 Stosstangenspraydosen 103, 108  
 Streichbare Dichtmassen 70  
 Strukturklebstoff 66  
 Struktursprays 108  
 Stützteller 120, 128, 304, 314  
**T**  
 Tagesleuchtfarbe 88  
 Tageslichtlampe 321, 322  
 Taschenfilter für Spritzkabinen 276  
 Teflonband 289  
 Toolcenter 3000/2 309  
 Toolcenter Komplet 307, 308  
 Tornador Pistolen 252  
 Trennscheiben 34  
 Trockenblaspistolen 250-252  
 Trockenschleifmittel 6  
**U**  
 Überziehschuhe 143  
 Unterbodenschutz 56  
 Unterbodenschutz-Pistolen 74, 75, 253  
 UV-Produkte 90, 91  
 UV-Verarbeitungsgeräte (Lampen) 323  
**V**  
 Verarbeitungsgeräte 76-78  
 Verdünnungen 92, 211, 343-345, 354, 370-372  
 Versaflo Atemschutzsystem 158-160  
 Versiegelungen 134-136  
 Vignettenschaber 196  
 Vision 2000 Zubehör 162  
 Vision 5000 161  
 Vorbereitungsplätze 272  
 Vorfilter für Spritzkabinen 273  
**W**  
 Wand u. Bodenhalterung für Wischtücher 170  
 Warnzeichen 163  
 Waschgeräte für Spritzpistolen 261, 262  
 Waschhandschuh 131, 173  
 Wasserabstreifer 173  
 Wasserlackreiniger 212, 213, 338  
 Wasserschieber 173, 207  
 Wasserschleifpapier 5, 6  
 Weissblechgebände 183, 184  
 Werkstattauftritt 324  
 Werkstattwagen 308, 309  
 Wischtücher 166, 167  
 Wollwischer 82  
 Workcenter 308, 309  
 Workcenter Komplet 307, 308  
 Workstation 309  
**Z**  
 Zierleisten-Montagehilfe 325  
 Zink-Alu Spraydosen 100  
 Zinkspraydosen 100  
 Zinnersatz 65, 85  
 Zuluftfilter für Spritzkabine 273, 274







## **LEGENDE**

<b>lfm</b>	<b>Laufmeter</b>
<b>VE</b>	<b>Verpackungseinheit</b>
<b>Stk</b>	<b>Stück</b>
<b>Rll</b>	<b>Rolle</b>
<b>Pkg</b>	<b>Packung</b>
<b>Ktn</b>	<b>Karton</b>
<b>Geb</b>	<b>Gebinde</b>
<b>max</b>	<b>Maximal</b>
<b>Sek</b>	<b>Sekunde</b>
<b>U/min</b>	<b>Umdrehung pro Minute</b>
<b>IG</b>	<b>Innengewinde</b>
<b>AG</b>	<b>Aussengewinde</b>
<b>NW</b>	<b>Nennweite</b>
<b>LW</b>	<b>Lichtweite</b>
<b>G</b>	<b>Gewinde</b>
<b>ID</b>	<b>Innendurchmesser</b>
<b>AD</b>	<b>Aussendurchmesser</b>
<b>lt</b>	<b>laut</b>
<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Quadratmeter</b>
<b>kg</b>	<b>Kilogramm</b>

## **Werbe- und Infoseiten:**

<b>38</b>	<b>AP-Merit Meistertipp</b>
<b>54</b>	<b>AP-Merit 7535 Anti-Korrosionsspachtel</b>
<b>94</b>	<b>PPG Inventory Lagermanagement</b>
<b>116</b>	<b>AP-Merit Poliermittel Startset</b>
<b>123</b>	<b>Polieren mit 3M Exzentrerschleifer</b>
<b>126</b>	<b>3M farbkodierter Polierprozess</b>
<b>164</b>	<b>Gladiator (PPG)</b>
<b>174</b>	<b>PPG-Nexa MoonWalk</b>
<b>214</b>	<b>PPG LinQ</b>
<b>260</b>	<b>ATEX Aufstellung</b>
<b>284</b>	<b>Druckluftschlauch Diagramm</b>
<b>297</b>	<b>Festool IAS Diagramm</b>
<b>334</b>	<b>Nexa Spectral Grey</b>

**Nexa - Autocolor**  
**PPG Handels GesmbH.**  
**Siezenheimerstr. 31**  
**5020 Salzburg**  
**Telefon: 0810 202210 (Ortstarif)**  
**Telefon: 0662 420525**  
**Telefax: 0662 435640**

**Nexa - Autocolor**  
**PPG Handels GesmbH.**  
**Beergasse 3**  
**9020 Klagenfurt**  
**Telefon: 0463 35996**  
**Telefon: 0463 36848**

**Nexa - Autocolor**  
**PPG Handels GesmbH.**  
**Welser Str. 83**  
**4060 Leonding - Linz**  
**Telefon: 0732 680908**  
**Telefax: 0732 680907**

**e-mail: [office@autolackprofi.com](mailto:office@autolackprofi.com)**  
**web: [www.autolackprofi.com](http://www.autolackprofi.com)**

**Autolackprofi**  
**Wolfgang GesmbH**  
**Barnabas-Fink-Str. 11**  
**6845 Hohenems**  
**Telefon: 05576 72330**  
**Telefax: 05576 75556**